

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejný zadavatel

Název: Obec Římov

Sídlem: Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov

IČ: 00245402

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

„Dolní Stropnice – zásobování pitnou vodou“

OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	3
2	ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ	3
3	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
4	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	5
5	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	5
6	KVALIFIKACE DODAVATELŮ	5
7	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	6
8	TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK	7
9	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	7
10	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY	7
11	POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ.....	8
12	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK	8
13	ZADÁVACÍ LHŮTA	8
14	KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	9
15	POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	9
16	PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	9

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Obec Římov
Sídlo: Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov
IČ: 00245402
DIČ: není plátce DPH
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Miroslav Slinták, starosta
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Miroslav Slinták, starosta
tel.: +420 387 987 236 email: starosta@rimov.cz

Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/rimov>

2 ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ

Název společnosti: Česká vodohospodářská s.r.o.
Sídlo: Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice
IČ: 26868393
DIČ: CZ26868393
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing. Kamil Rucký, jednatel
Kontaktní údaje: tel.: +420 702 058 505 email: vr@czvoda.cz

Společnost je pověřena výkonem zadavatelských činností dle § 151 zák. č. 137/2006 Sb.

3 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba výtlačného vodovodního řadu, rozvodných vodovodních řadů a veřejných částí vodovodních přípojek pro obec Dolní Stropnice, včetně rekonstrukce stávajícího vodojemu, instalace úpravny vody a AT stanice, zhotovení zhlaví vrtu a vsakovacího objektu.

Navržená stavba je dělena na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO – 01.1 Zhlaví vrtu a vsakovací objekt

Zdrojem vody bude již realizovaný vrt HV-2. Na vrtu bude provedeno zhlaví (podzemní samonosná plastová šachta průměru 1,1 m a výšky 1,5 m s uzamykatelným poklopem). Do vrtu bude osazeno čerpadlo 0,5 l/s s příslušným potrubím, armaturami a tvarovkami (PS-01).

Vsakovací objekt pro zasakování pracích vod z úpravy vody tvoří podzemní vyrovnávací a usazovací nádrž DN 1500 s prohloubeným dnem a přepadem se sedimentačním bezodtokovým prostorem o objemu min. 2m³ a vsakovací rýha cca 1x3 m, hloubky 2,5 m, vyplněná drobnozrnným štěrkem v tl. vrstvy 1,50 m.

SO – 01.2 Rekonstrukce objektu vodojemu

Kompletní stavební rekonstrukce a sanace stávajícího vodojemu o objemu akumulace 50 m³ (oprava střechy, nové výplně otvorů, obnova ventilace, nové vyrovnávací vstupní schodiště, příp. sanace vnitřních železobetonových stěn a stropů v akumulační nádrži, nová stavební elektroinstalace zahrnutá v PS-02, vstup do akumulační části, zateplení nadzemní části).

SO – 01.3 Úpravna vody a AT stanice

Řešeno v PS-01.

SO – 01.4 Přípojka NN

Přípojka NN v délce cca 29,65 m bude uložena v souběhu s vodovodním řadem „0“ ve společném výkopu. Elektroinstalace je řešena v PS-02.

SO – 02.1 Vodovodní rozvody

Výstavba výtlačného řadu od místa vrtu do vodojemu a dále provedení rozvodných řadů v obci Dolní Stropnice pro vysazení domovních přípojek a zásobování konečných spotřebitelů. S ohledem na dodatečné změny v PD pro stavební povolení je v PD pro provádění stavby upraveno číslování řadů.

Výtlačný řad „0“	PE 100 d32x3,0mm SDR11 PN16 dl. 31,00 m	
Rozvodný řad „1“	PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10 dl. 1133,00 m	(původní řad „1“ se změnou „Z1“)
Rozvodný řad „1.1“	PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10 dl. 41,00 m	(část původního řadu „1“)
Rozvodný řad „2“	PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10 dl. 243,80 m	
Rozvodný řad „2.1“	PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10 dl. 35,00 m	(změnový řad „Z3“)

Rozvodný řad „3“	PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10 dl. 92,00 m	
Rozvodný řad „4“	PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10 dl. 88,00 m	(část původního řadu „4“)
Rozvodný řad „5“	PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10 dl. 124,00 m	(změnový řad Z2 a část pův. řadu „4“)

SO – 02.2 Vodovodní přípojky

Bude provedeno vysazení 33ks přípojek z potrubí PE 100 d32x1,9mm SDR17 PN10 a 1 ks přípojky z trub PE 100 d63x3,8mm SDR17 PN10. Délky veřejných částí jednotlivých přípojek řešených v rámci stavby jsou zřejmé z výkresové části PD. Celkem se předpokládá vysazení přípojky d63 v délce 2,65 m a přípojek d32 v délce 165,75 m.

PS – 01 Technologická část

Doplnění technologie pro výrobu pitné vody a její distribuci. Stávající vodojem (VDJ) bude nově využíván i jako úprava vody s akumulací a s automatickou tlakovou stanicí.

Vrt bude osazen ponorným čerpadlem $Q = 0,5$ l/s, $H = 86,5$ m, $P = 1,1$ kW, $U = 3 \times 380-415$ V. Výtlačné potrubí z vrtu bude zavedeno na nový automatický tlakový filtr s aktivovanou filtrační vrstvou.

Kompletní automatická tlaková stanice s aktivovanou náplní na odstranění Fe a Mn bude mít následující parametry: $Q = 2$ m³/hod, Q prací = 5,7 m³/hod, napájení: 230 V, 50 Hz. Rozměry tlakového filtru: $\varnothing$ 500 mm (20") x 2130 mm. Materiál: ocelový tank s vnějším a vnitřním dvousložkovým epoxidovým nátěrem pro styk s pitnou vodou.

Dávkování NaClO: digitální membránové dávkovací čerpadlo - 1 ks, maximální průtok 6 l/h, max. tlak 10 bar, el. údaje: $P_1 = 19$ W, 1x100-240 V 50/60 Hz, přepravní barel pro NaClO $V = 50$ l - 1 ks.

Dávkování KMnO₄+NaOH: digitální membránové dávkovací čerpadlo - 1 ks, maximální průtok 6 l/h, max. tlak 10 bar, el. údaje: $P_1 = 19$ W, 1x100-240 V 50/60 Hz, zásobní nádrž na chemikálii $V = 100$ l $\varnothing$ 460 mm, H-640 mm - 1 ks.

Dávkování chemikálií zajistí dvojice dávkovacích čerpadel ovládaných v závislosti na průtoku vody filtrem - dle pulzního vodoměru. Pulzní vodoměr 1" bude instalován na odtokovém potrubí z tlakového filtru.

Z akumulace bude upravená voda kvůli posílení tlaku natékat potrubím DN 80 do automatické tlakové stanice.

Kompletní kompaktní automatická tlaková stanice ze dvou paralelně zapojených horizontálních, vysokotlakých odstředivých čerpadel, každé čerpadlo má integrovaný frekvenční měnič. Konstantní výstupní tlak z VDJ = 2 bar, výkon: $Q = 0-4$ l/s, $H = 20$ m, zapojení: 1+1 nebo 2+0, celkový příkon: 3x400 V, 50 Hz, výkon 1,1 kW, max. příkon 3,3 A, IP 54. Připojení: sání/výtlač závit 2". Pro zlepšení zásobení spotřebiště při minimálních odběrech a pro omezení tlakových rázů v zásobním řadu bude AT stanice doplněna tlakovou nádobou o objemu 100 l.

Kalové čerpadlo na průsakové vody a na úkapy bude instalováno ve stávající prohloubené jímce v armaturní komoře. Výkon: $Q = 1,7$ l/s, $H = 5,2$ m, motor: 0,3 kW, 1x230 V/50 Hz.

Filtrace vzduchu bude zajištěna 2ks filtru do otvoru 100x100 mm, filtrační třída F5, pro záchyt částic 1-3 mikrony.

PS – 02 Elektroinstalace a MaR

Předmětem PS – 02 je technologická elektroinstalace ve vrtu HV-1, dodávka a montáž technologického rozvaděče RM1, technologická a stavební elektroinstalace ve VDJ, přenos dat na dispečink provozovatele, napájecí a ovládací kabel pro vrt HV-1. Dodávka a montáž nové zemnicí sítě a hromosvodu na objektu VDJ.

Pro přípojku NN bude instalována do fasády objektu VDJ propojovací skříň SP100. V přechodové skříni bude instalována ekvipotenciální svorkovnice a svodič přepětí. Z přechodové skříně bude napájen technologický rozvaděč RM1 kabelem CYKY-J 4x10 a HDO kabel typu CYKY-J 3x1,5.

Rozvaděč RM1 umístěný v objektu VDJ bude nástěnný, plastový, s dvojitými dveřmi a bude z něj napájena veškerá elektrická instalace VDJ. Pomocí RM1 bude možné ovládat hlavní jistič, telemetrickou stanici, proudový chránič a jističe zásuvek. Na vnitřních dveřích rozvaděče RM1 bude umístěno ovládání čerpadla ve vrtu M1, čerpadla průsakových vod M4 a ventilu prací vody M7 včetně signalizace pro hladiny ve vrtu a v akumulaci VDJ.

U vrtu HV-2 bude instalován plastový pilíř typu SS100, ve kterém budou instalovány přechodové krabice 1MX1 a 2MX1, do kterých bude připojeno napájení čerpadla ve vrtu a měření hladiny ve vrtu.

Tlakový filtr bude opatřen vlastní řídicí jednotkou napájenou z technologického rozvaděče RM1.

Automatická tlaková stanice (ATS) bude vybavena vlastním rozvaděčem s řízením.

Součástí PS-02 jsou dále tyto části:

- ovládání dávkovacích čerpadel M2 (NaOCl) a M3 (KMnO₄),
- měření průtoku a množství vody ve VDJ,
- měření tlaku na výtlaku za ATS,
- měření výšky hladiny ve vrtu HV-2 a VDJ,
- měření výšky hladiny zaplavení suterénu VDJ,
- datové přenosy,
- zabezpečovací systém,
- stavební elektroinstalace,
- hromosvod a zemnicí síť.

Zadavatel v souladu s ustanovením §44 odst. 6 ZVZ požaduje, aby stavební a montážní práce na stavebních objektech SO 02.1 – Vodovodní rozvody a SO 02.2. – Vodovodní přípojky (díl: Trubní vedení), byly plněny výhradně vlastními pracovníky dodavatele.

Přesné vymezení stavebních a montážních prací je obsahem projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace (dále také „ZD“).

Obsahuje-li výkaz výměr, nebo kterákoliv jiná část zadávací dokumentace odkaz na obchodní název nebo specifické označení zboží či služby, zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

45231300-8	Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45252126-7	Výstavba úpraven pitné vody
45112000-5	Výkopové a zemní práce
45231000-5	Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
45317100-3	Elektroinstalační práce pro čerpací zařízení
45233000-9	Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8 019 868,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZVZ, jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.

5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1 Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn rovněž zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě, že na akci nebude poskytnuta finanční podpora od poskytovatele dotace, může být zadávací řízení zrušeno.

Předpokládaný termín zahájení: 01. 03. 2017

Předpokládaný termín dokončení: 30. 06. 2017

5.2 Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Dolní Stropnice (745651), okr. České Budějovice, Jihočeský kraj.

6 KVALIFIKACE DODAVATELŮ

Základní kvalifikační předpoklady, profesní kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel kopiemi příslušných dokladů.

Vybraný uchazeč předloží příslušné doklady v originále či úředně ověřené kopii před uzavřením smlouvy. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti podle § 82 odst. 4 ZVZ.

Zadavatel požaduje, aby měl vybraný uchazeč po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Vybraný uchazeč je povinen být pojištěn také pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

Ekonomickou a finanční způsobilost prokazuje dodavatel **čestným prohlášením** dle vzoru, který je součástí této zadávací dokumentace.

6.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který

- 6.1.1 splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 ZVZ, způsobem podle § 53 odst. 3 ZVZ,
- 6.1.2 splní profesní kvalifikační předpoklady podle odst. 6.2 této ZD,
- 6.1.3 předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a
- 6.1.4 splní technické kvalifikační předpoklady podle odst. 6.3 této ZD.

6.2 Profesionální kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b), d) ZVZ

6.2.1 Profesionální kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

- a) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán.
- b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro **Provádění staveb**.
- c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží: **Osvědčení o autorizaci** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: **Vodohospodářské stavby, nově Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství** pro osobu pověřenou řízením stavby.

- d) Oprávnění provádět svařování potrubí dle ČSN EN 13067. Uchazeč předloží v rámci své nabídky doklad (certifikát) vystavený pro pracovníka, který bude realizovat svařování trubního vedení.

6.3 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel předložit tyto doklady:

6.3.1 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ splňuje dodavatel, který předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací.

a) rozsah požadovaných informací a dokladů

Seznam a osvědčení musí zahrnovat přesnou specifikaci provedených stavebních prací, jejich cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Seznam a osvědčení musí obsahovat rovněž postavení v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen sdružení, ap.) a podíl prací realizovaných dodavatelem.

b) způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů

Seznam stavebních prací předloží dodavatel v rámci své nabídky. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení jednotlivých objednatelů, včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit.

c) minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů

Dodavatel k prokázání technických kvalifikačních předpokladů předloží alespoň 3 významné stavební práce obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky, přičemž hodnota provedených stavebních prací musí u každé z nich činit **minimálně 4 mil. Kč bez DPH**.

6.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů

Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 ZVZ. V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 5 a 6 ZVZ.

6.5 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ.

6.6 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 57 ZVZ.

6.7 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů

6.7.1 Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ.

6.7.2 Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ.

6.7.3 Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 ZVZ.

7 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy o dílo, a to včetně podmínek platebních a podmínek překročení nabídkové ceny. Závazný návrh smlouvy o dílo je samostatnou přílohou této zadávací dokumentace. Uchazeč do tohoto návrhu doplní své identifikační údaje, nabídkovou cenu a případně další zadavatelem stanovené údaje.

8 TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

8.1 Stanovení technických podmínek

Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je součástí této zadávací dokumentace jako samostatná příloha.

8.2 Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

9 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1 Nabídková cena

9.1.1 Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

9.1.2 Uchazeč je povinen doplnit jednotkové ceny do výkazu výměr, který je součástí neměnného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jako samostatná příloha k této ZD. Položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb není přípustné slučovat ani jakkoliv doplňovat. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky, žádná položka nesmí být oceněna nulou.

9.1.3 Oceněný výkaz výměr bude v nabídce uchazeče přiložen v elektronické formě na CD/DVD nosiči a bude rovněž v písemné podobě jako nedílná součást smlouvy o dílo.

9.1.4 Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

10 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

10.1 Pokyny pro zpracování nabídky

10.1.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně oznámí uchazeči.

10.1.2 Nabídka:

- bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce,
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 ZVZ,
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat krycí list nabídky,
- bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče,
- bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo vč. příloh v elektronické podobě na CD/DVD nosiči,
- bude obsahovat doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace,
- bude obsahovat seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- bude obsahovat, má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- bude obsahovat prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
- bude obsahovat seznam subdodavatelů s vymezením podílu jejich plnění, a to na formuláři, který je přílohou Zadávací dokumentace,
- bude obsahovat čestné prohlášení uchazeče o tom, že provede specifikovanou část stavebních prací na zakázce vlastními pracovníky, a to na formuláři, který je přílohou Zadávací dokumentace.

10.1.3 Zadavatel doporučuje uchazečům, aby:

- své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

10.2 Pokyny pro členění nabídky

Zadavatel doporučuje uchazečům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- obsah nabídky,
- krycí list nabídky,
- doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace,
- návrh smlouvy o dílo,
- oceněný položkový rozpočet,
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

11 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

11.1 Dodatečné informace

Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s § 49 ZVZ. Písemná žádost o dodatečné informace musí být doručena do sídla společnosti, která je pověřena výkonem zadavatelských činností:

Název společnosti: Česká vodohospodářská s.r.o.
Sídlo: Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice

Uchazeč zašle požadavek na dodatečné informace bezodkladně také na email: vr@czvoda.cz

Požadované informace k zadávacím podmínkám zástupce zadavatele odešle do 4 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.

11.2 Prohlídka místa plnění

V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 ZVZ zadavatel umožní prohlídku místa plnění. Uchazeč se na termínu prohlídky místa plnění dohodne se zadavatelem individuálně na kontaktech uvedených v bodě 1. této zadávací dokumentace.

12 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

12.1 Způsob a místo podání nabídek

Nabídku lze podat:

- osobně do sídla zadavatele: **Obecní úřad Římov**, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov
v úředních hodinách: pondělí 7:00 - 15:30 hod
středa 7:00 - 17:00 hod
pátek 7:00 - 13:00 hod

a rovněž poslední den pro podání nabídky (29. 9. 2016) v době od 15:00 - 16:00 hod.

- zasláním na adresu sídla zadavatele – obce Římov tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

12.2 Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději: **29. 9. 2016 do 16:00 hod.**

12.3 Další podmínky k předložení nabídky

Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „Dolní Stropnice – zásobování pitnou vodou“ – **NABÍDKA NEOTEVÍRAT**. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

12.4 Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **29. 9. 2016 od 16:00 hod** v zasedací místnosti v sídle zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se zástupce uchazeče prokáže plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

13 ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta je dle § 43 ZVZ lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán.

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu **120 dnů**.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, tato lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Zadávací lhůta neběží, jsou-li podány námitky nebo je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

14 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

14.1 Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH**.

Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy na plnění zakázky a ve výkazu výměr. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená uchazečem v návrhu smlouvy na plnění zakázky.

14.2 Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ.

Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.

15 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Textová část zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele.

Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel uchazeči nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti uchazeče na adresu společnosti, která je pověřena výkonem zadavatelských činností:

Název společnosti: Česká vodohospodářská s.r.o.

Sídlo: Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice

Podmínkou pro předání či odeslání zadávací dokumentace, je v souladu s § 48 odst. 7 ZVZ provedení úhrady nákladů na reprodukci, poštovné a balné, kterou provede uchazeč na účet č.: 1854814379/0800 ve výši 357,- Kč. Jako variabilní symbol platby uchazeč uvede své IČ.

16 PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

- 16.1** Projektová dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná společností VAK Projekt s.r.o., Boženy Němcové 12, 370 01 České Budějovice. (© 6/2016).
- 16.2** Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 16.3** Krycí list nabídky.
- 16.4** Obchodní podmínky – Smlouva o dílo.
- 16.5** Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti.
- 16.6** Seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky.
- 16.7** Čestné prohlášení uchazeče o plnění specifikované části veřejné zakázky vlastními pracovníky.

V Českých Budějovicích dne 5. 9. 2016

.....
*jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
v zastoupení zadavatele dle § 151 zák. č. 137/2006 Sb.*