

Příloha D – Údržba deponií zeminy, stromořadí a remízku

D1 – údržba deponií zeminy:

Jedná se převážně o ruční sečení náletových plevelů, které podrůstají na jednotlivě rozmístěných hromadách zeminy (s nerovnoměrnou figurou), ve kterých je po přechodnou dobu uložena skrytá ornice. Sečení je třeba provést alespoň 2 x za letní období s tím že první sečení je potřebné zajistit dříve, než dojde k vysemenění plevelů. Posečenou hmotu je nutné z hromad strhnout a zajistit její odstranění odvozem nebo rozmulčováním na patě jednotlivých figur.

Celkový počet hromad = 22 ks



D2 – Údržba stromořadí a křovin:

Jedná se o odbornou úpravu dřevin v areálu SPZ Holešov, spočívající v prořezu a začišťení stromů a keřových skupin, s nezbytným odstraněním ořezu a jiných nečistot, zachycený v dřevinách. Předpokládaná časová náročnost je cca 180 hod. za letní sezónu.



Stromořadí



D3 – Údržba remízku:

Jedná se o odbornou údržbu dřevin v plošné výsadbě stromů, realizované např. podél melioračního příkopu, v okolí zemního valu apod. Předpokládaná časová náročnost je do 50 hod. ročně.

Popis položky		Jednotka	Jednotk. cena v Kč	Počet jednotek	rok 2015		běžný rok		období 2015 - 2019	
					frekv.	cena v Kč	frekv.	cena v Kč	frekv.	Cena celkem
Údržba, ruční sečení	20 hromad	hod.		20	1		3		13	
Údržba stromořadí a křovin		hod.		150	1		1		5	
Údržba remízku	4700 m ²	hod.		40	1		2		9	
Celkem =										

Závazné podmínky:

1. Veškeré práce musí být provedeny v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami, zejména ČSN 83 9011, dopravně provozním řádem SPZ Holešov a při respektování pokynů objednatele. Dodavatel bere na vědomí, že předmět dodávky je realizován v pásnu hygienické ochrany vodního zdroje a zavazuje se respektovat závazná opatření pro činnost v PHO 2.
2. Posečená hmota musí být z udržovaných ploch odstraněna a odvezena, nebo bezezbytku zamulčována
3. Součástí dodávky je i začištění zeleně kolem stromů, plotů, dopravního značení, svodidel i všech příslušenství na udržovaných plochách.
4. Při sečení všech ploch je podmínka, že bude proveden následný úklík komunikací ve všech případech, kdy dojde k jejich znečištění při výkonu údržbových prací. (úlety posečené trávy, kamení, zemina apod.)
5. K realizaci správy a údržby mohou být použity jen stroje a mechanismy v dokonalém technickém stavu, především bez jakéhokoliv úkapu či úniku provozních kapalin – práce údržby budou prováděny v ochranném pásnu vodního zdroje
6. Likvidace plevelů může být prováděna jen přípravky, které mají atest nezávadnosti pro použití v ochranných pásmech vodního zdroje.
7. Veškeré odpady, vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla likviduje zhotovitel na své náklady. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.