

Zadávací dokumentace

dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Tato „Zadávací dokumentace“ je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na dodávky dle § 25 a 38 zákona č.137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

Název veřejné zakázky: Obec Olšany u Prostějova, okr. Prostějov – cisternová automobilová stříkačka

Název zadavatele: Obec Olšany u Prostějova

IČ: 00288560

Kontaktní adresa: Obec Olšany u Prostějova, 798 14 Olšany u Prostějova 50

Osoba zastupující zadavatele: RNDr. Milan Elfmark, starosta

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Tomek, tel. 777 244 236, e-mail : tomek@icvv.cz

Zatřídění předmětu veřejné zakázky dle klasifikace:

Cisternová automobilová stříkačka – CPV kód: 34144212-7

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4,6 mil. Kč bez DPH

Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem VZ je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (CAS) včetně požadovaného požárního příslušenství. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ve znění vyhl. č.53/2010 Sb. a požadavkům zadavatele. CAS bude vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1, kategorie podvozku 2, provedení základním, hmotnostní třída S, pohon 4x4, výška brodivosti při pomalé jízdě vodou min. 700 mm, výška CAS max. 3200 mm.

CAS musí splňovat požadavky:

- právních předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR
- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného pro daný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku
- stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.
- uvedené v technické specifikaci, která tvoří součást zadávací dokumentace

Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) :

- A. obchodní podmínky
- B. technické podmínky
- C. požadavky na varianty nabídek
- D. požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
- E. podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
- F. způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
- G. jiné požadavky na plnění veřejné zakázky

Seznam příloh zadávací dokumentace:

1. Dokument „Zadávací dokumentace“
2. Vzor „obsah nabídky“ – příloha č. 1
3. Vzor „krycího listu“ – příloha č. 2
4. Vzor „rekapitulace ceny“ – příloha č. 3
5. Vzor „Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů“ – příloha č. 4
6. Vzor „Čestné prohlášení o seznámení se ZD“ – příloha č. 5
7. Schválené technické podmínky CAS včetně souhlasu č.j. MV-3889-4/PO-IZS-2014 ze dne 28.2.2014 – příloha č. 6
8. Vzorová kupní smlouva – příloha č. 7

A. Obchodní podmínky

- Kupní smlouva musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení vzorové kupní smlouvy, která je součástí této zadávací dokumentace (příloha č. 7). V návrhu smlouvy musí být nabídnutá cena definována jako nejvýše přípustná.
- Uchazeč předloží v nabídce návrh kupní smlouvy včetně požadovaných příloh v souladu se zadávacími podmínkami a opatří jej podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům. Návrh kupní smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění předmětu veřejné zakázky ve své nabídce.
- Veškeré náklady zadavatele související s opravou záručních vad a dopravou do servisu, včetně nákladů na případnou přepravu nepojízdné CAS do servisu, v záruční době budou hrazeny uchazečem.
- Záruční servis na podvozek i nastavbu musí být zajištěn na území České Republiky.
- Uchazeč uvede seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí chce uchazeč plnění veřejné zakázky uskutečnit v souladu s § 44 odst. 6 zákona.

B. Technické podmínky

- Pokud se v zadávací dokumentaci nebo technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a zadavatel umožňuje navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.
- Dodávka CAS musí ve všech ohledech splňovat požadavky schválené technické specifikace. Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, ČSN EN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.
- Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Dodávka CAS musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávací dokumentaci a musí být v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a pokyny.
- Veškeré použité materiály a výrobky musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu
- S ohledem na složité terénní podmínky a kopcovitý ráz krajiny, ve kterých se předpokládá provoz CAS je pro CAS použito pneumatik následujících parametrů: index nosnosti a rychlosti minimálně 156/150L, Rstat – minimálně 495 mm, odvalený obvod – minimálně 3240 mm.
- V pravé zadní skříni je umístěno výsuvné plato s hygienickými potřebami (voda, tekuté mýdlo nejméně 500 ml, papírové utěrky, tlakový vzduch).
- V pravé přední skříni je umístěno vertikální plato na požární příslušenství (pákové kleště, ploché páčidlo, bourací sekyra, VRVN 1).
- V levé zadní skříni je umístěno vertikální plato na požární příslušenství (hydrantový nástavec, klíč na hydrant, páčidlo Hooligan Tool, pákové kleště).
- Prostor nad požárním čerpadlem je vybaven horizontálním výsuvem na plovoucí čerpadlo.

- Pro nepřehledný výjezd z hasičské stanice a průjezd nebezpečnou křižovatkou je CAS vybavena přídatnou houkačkou na střeše kabiny osádky.
- Pro požadovanou větší míru bezpečnosti jízdy je CAS vybaven vnější sluneční clonou.

C. Varianty nabídek

- Zadavatel variantní řešení dodávky CAS nepřipouští. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.

D. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v rozsahu technických podmínek CAS dle přílohy č. 6, na kterou podává svoji nabídku. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě a se započtením veškerých nákladů, rizik, přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- Nabídková cena bude zpracována v členění podle věcného členění dodávky obsaženého v zadávací dokumentaci. Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH podle formuláře pro rekapitulaci celkové ceny, který je součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících a dodávky CAS na místo určení včetně seznámení obsluhy v místě předání. Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. Nabídková cena bude obsahovat dodávku CAS, které bude mít technické parametry dle předané technické specifikace a příslušenství, které je nutné pro splnění vyhlášky č.35/2007 Sb. Součástí cenové nabídky bude seznam dodávaného požární příslušenství s uvedením konkrétní ceny u každé položky dodávané uchazečem. Součástí nabídkové ceny je rovněž předvedení funkčnosti a uvedení předmětu zakázky do provozu dle právních předpisů a technických norem české republiky. Nabídková cena musí být platná až do 31. 12. 2014.
- Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:
 - a) celkovou rekapitulací – tj. soupisem celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a s uvedením celkové nabídkové ceny vč. DPH ve shodném členění dle přílohy č. 3.
 - b) soupisem jednotlivých částí dodávek požárního příslušenství
- Změna (překročení) nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

E. Podmínky a požadavky zpracování nabídky

- Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen předložit 1x v listinné písemné podobě, v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně doporučeného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázaná do jednoho samostatného svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče a údajem, zda se jedná o originál či kopii. Svazek včetně veškerých případných příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky by měly být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem

statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem a dále doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou řadou.

- nabídka bude podána v uzavřené označené obálce, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.
- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl
- nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí dokumentace uchazeče.
- Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil podrobný časový harmonogram realizace dodávky. Uchazeč umožní zadavateli min. 2 inspekční návštěvy v průběhu realizace předmětu dodávky.
- Uchazeč v nabídce předloží seznam konkrétních servisních středisek (vlastních nebo smluvních) na podvozek i nástavbu v ČR, kde bude záruční servis prováděn.
- Uchazeč v nabídce předloží záruční a servisní podmínky

Nabídka bude zpracována v následujícím pořadí:

1. Obsah nabídky - nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 1 ZD
2. Krycí list nabídky - pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč využije přílohu č. 2 ZD. Na krycím listu budou vyplněny všechny údaje.
3. Prokázání kvalifikace:
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením prohlášení dle § 62 odst. 3 zákona, k čemuž uchazeč využije přílohu č. 4 ZD
Uchazeč v souladu s Výzvou k podání nabídky, Zadávací dokumentací včetně příloh a v souladu se zákonem ZVZ prokazují v nabídce splnění kvalifikačních předpokladů pouze předložením prohlášení dle § 62 odst. 3 zákona. Vzor tohoto prohlášení je přílohou Zadávací dokumentace.
Kompletní doklady k prokázání kvalifikace předkládá v souladu s § 57 a § 62 odst. 3 jen uchazeč, který byl vybrán, pokud kvalifikaci neprokáže, nastupuje druhý, případně třetí uchazeč v pořadí v souladu se ZVZ.

Zadavatel požaduje v souladu s § 62 odst. 1 prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c).

- a) základní kvalifikační předpoklady podle § 53, odst. 1: Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 je povinen předložit zadavateli originály či úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 53 odst. 3. Platnost dokladů bude v souladu s § 57 odst. 2.
- b) profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 (v kopiích):
 - Dle § 54 písm. a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 - Dle § 54 písm. b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- c) technické kvalifikační předpoklady podle § 56:
 - odst. 1 písm. a) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Rozsah požadovaných informací a minimální úroveň: minimální úroveň je dodávka nebo rekonstrukce 3 ks CAS v součtu za tři roky, seznam musí obsahovat min. 3 ks CAS hmotnostní třídy S, přílohou seznamu budou 3 osvědčení podle § 56 odst. 1 písm. a) bod 1-2), případně smlouva a doklad o uskutečnění plnění dodavatele dle § 56 odst. 1 písm. a) bod 3) na dodávku CAS hmotnostní třídy S.

4. Součástí nabídky budou rovněž dokumenty dle § 68 odst. 3.
 - Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
 - Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
 - Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou.
5. Prohlášení uchazeče dle vzoru uvedeného v zadávací dokumentaci – příloha č. 5
6. Cenová nabídka včetně seznamu požárního příslušenství. Cenová nabídka musí obsahovat zadavatelem předloženou celkovou rekapitulaci ceny v členění dle jednotlivých částí dodávek, v textové části bude uvedeno, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče k realizaci dodávek, nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou. Cenová nabídka bude doložena rozpočtem uchazeče.
7. Návrh kupní smlouvy včetně příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
8. Ostatní údaje, které tvoří nabídku:
 - harmonogram realizace dodávky
 - seznam servisních středisek
 - záruční podmínky pro podvozek + pro nástavbu
 - seznam subdodavatelů

F. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti dle § 78 pomocí více kritérií samostatně pro každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou (viz dále). Vyhodnocení nejvýhodnější nabídky bude provedeno bodovací metodou. Hodnotící komise zohlední jednotlivá dílčí kritéria a jejich váhy stanovené zadavatelem a uvedené v oznámení zadávacího řízení. Hodnoty jednotlivých hodnotících kritérií budou uvedeny v tabulce, která je přílohou č. 8.

1. Nabídková cena včetně DPH v Kč: 80 % je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu.
2. Funkční a technické vlastnosti CAS: 15%
 - 2.1. celková výška CAS v mm (bez antén komunikačních zařízení) v nezatíženém stavu bez osádky, hasiva a požárního příslušenství - 5%, je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu. Celková výška CAS bude doložena technickým nákresem dodávané CAS. Uložením požárního příslušenství se nesmí celková výška CAS zvýšit. Referenční hodnota 3200 mm.
 - 2.2. brodivost CAS při jízdě ve vodě v mm – 5%, je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu. Referenční hodnota je 700 mm, tato hodnota bude v nabídce uchazečem prokázána.
 - 2.3. měrný výkon motoru v kW/t - 5%, je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu. Měrný výkon motoru CAS na 1000 kg nejvyšší technicky přípustné hmotnosti CAS podle vyhlášky č.35/2007. Referenční hodnota je 15 kW/t. Hodnota bude v nabídce uchazečem prokázána.

Hodnocen bude rozdíl (v jeho absolutní hodnotě) velikosti funkční vlastnosti nabídnutou uchazečem a referenční hodnoty danou technickými podmínkami jako minimální.

3. Termín dodání CAS ve dnech od podpisu kupní smlouvy: 5 % je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu

Hodnocení nabídek bude provedeno takto:

1. Nabídková cena včetně DPH v Kč:

$$100 \times \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídková cena}} \times 0,80 = A$$

2. Funkční vlastnosti CAS:

2.1. celková výška CAS

$$100 \times \frac{\text{Rozdíl celkové výšky CAS}}{\text{Nejvýhodnější rozdíl celkové výšky CAS}} \times 0,05 = B.1$$

2.2. brodivost CAS při jízdě ve vodě

$$100 \times \frac{\text{Rozdíl výšky brodivosti CAS při jízdě vodou}}{\text{Nejvýhodnější rozdíl výšky brodivosti CAS při jízdě vodou}} \times 0,05 = B.2$$

2.3. měrný výkon motoru v kW/t

$$100 \times \frac{\text{Rozdíl měrného výkonu motoru}}{\text{Nejvýhodnější rozdíl měrného výkonu motoru}} \times 0,05 = B.3$$

$$B = B.1 + B.2 + B.3$$

3. Termín dodání ve dnech od podpisu kupní smlouvy:

$$100 \times \frac{\text{Nejkratší termín dodání CAS ve dnech od podpisu kupní smlouvy}}{\text{Hodnocený termín dodání CAS ve dnech od podpisu kupní smlouvy}} \times 0,05 = C$$

Za nejvhodnější nabídku bude zadavatelem považována taková nabídka, která dosáhne největšího počtu bodů při součtu kritérií 1+2+3 (A+B+C).

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

G. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Další požadavky zadavatele

- Provedení zaškolení obsluhy CAS a uvedení do provozu v místě dodávky – obsaženo v nabídkové ceně.

- Dodávka návodů k obsluze a seznam náhradních dílů v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné verzi a 1 vyhotovení v datové podobě na CD ROM.
- Všechny popisy umístěné na vozidle musí být uvedeny v českém jazyce.
- Všechny úložné schránky musí být opatřeny pevně upevněnými a trvanlivými popisy – seznamy předepsaného příslušenství.
- V případě, že uchazeč není zároveň výrobcem hasičské nástavby podnikajícím na území ČR, zadavatel požaduje v nabídce uchazeče doložit písemné potvrzení statutárního zástupce výrobce hasičské nástavby o zajištění a způsobu provádění záručního servisu na území ČR a to u těchto částí nástavby: konstrukce nástavby s roletami, požární čerpadlo včetně panelu a el.ovládání, nádrže na vodu a pěnídlo, vysokotlaké příslušenství, včetně souhlasu se záručními lhůtami na nástavbu, uváděnými uchazečem v nabídce. V nabídce bude jednoznačně uvedeno kdo, a kde bude provádět případné zásahy do nástavby v rámci záručního servisu.
- Při předání CAS uchazeč předloží zadavateli tyto doklady:
 - doklad prokazující shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a všech certifikátů a dokladů potřebných k provozování výrobku na území České republiky.
 - platný Certifikát typu pro dodaný typ CAS, vystavený akreditovanou zkušebnou ČR v ověřené kopii včetně příslušné části Závěrečné zprávy o posouzení shody k danému certifikátu typu, ze které budou patrné všechny technické údaje nabízené CAS. V nabídce uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že platný certifikát typu předá současně s doklady k vozidlům.
 - Certifikát (doklad) k prokázání jakosti nerezové oceli nádrže na hasivo, minimální úroveň jakosti nerezové oceli je AISI 316 L (DIN 1.4404)
 - Bez těchto dokladů zadavatel nepřevzme CAS.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací kvalifikační dokumentaci v souladu s § 49 odst.1. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do 19. 3. 2014.

Poskytování dodatečných informací

Na základě písemné žádosti o dodatečné informace k zadávací kvalifikační dokumentaci poskytne zadavatel uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dodatečné informace budou zasílány e-mailem na kontaktní e-mail uchazeče, kterým byla vyžádána zadávací dokumentace. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti budou zveřejněny na profilu zadavatele.

Adresa pro vyžádání si dodatečných informací

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči ve stanovené lhůtě na adresu kontaktní osoby: Ing. Jan Tomek, e-mail: tomek@icvv.cz

Forma vyžádání dodatečných informací

Žádost o dodatečné informace musí být písemná.

Místo a lhůty plnění

Předpokládaný termín zahájení dodávky: 18. týden 2014

Termín dokončení dodávky: do 15. 11. 2014

Místem plnění je Obec Olšany u Prostějova

Limitní termín dokončení dodávky

Pod pojmem limitní termín dokončení dodávky se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení dodávky. Dokončením dodávky se rozumí předání a převzetí dodávek zadavatelem bez vad a nedodělků nebránících užívání. Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den ale nikoliv po tomto dni.

Omezující podmínky pro lhůtu realizace veřejné zakázky

Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné zakázky s následujícími omezeními:

- Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy.

Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídku mohou uchazeči doručit zadavateli osobně do 26. 3. 2014 do 15:00 hodin nebo poštou na adresu zadavatele.

Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky „Dodávka CAS“ – NABÍDKA - NEOTEVÍRAT“.

Osobní předání nabídek je možné v podatelně zadavatele v pracovních dnech v pracovní dobu podatelny.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 26. 3. 2014 do 15:00 hodin v zasedací místnosti v sídle zadavatele. Otevírání nabídek se mají právo účastnit uchazeči (1 osoba), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. Při otvírání nabídek budou zveřejňovány informace dle § 71, odst. 10 zákona o veřejných zakázkách.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, délka zadávací lhůty je 90 dnů.

Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení.

Priorita jednotlivých dokumentů

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve Výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné ve Výzvě k podání nabídky.

Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude provedena písemnou formou.

Tento dokument „Zadávací dokumentace“ obsahuje 8 stran textu.

V Olšanech u Prostějova dne 10. 3. 2014