

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

pro veřejnou zakázku na dodávku

Preamble:

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře Kupní smlouvy. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

Dodávka technického automobilu pro hasiče

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na dodávku s názvem :
„Dodávka technického automobilu pro hasiče“.

Článek I.

Smluvní strany

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec
Jejímž jménem jedná Mědílek Petr, starosta města
Právní forma: obec
IČ: 00272566
DIČ: CZ00272566

(dále jen „kupující“)

a

NÁZEV UCHAZEČE

Sídlo:
zapsána v obchodním rejstříku
IČ:
DIČ :
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jejímž jménem jedná:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Email:

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v odst. 2 tohoto článku a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a doprava zboží do místa plnění.
2. Předmětem této smlouvy je dodávka 1 kusu nového technického automobilu pro hasiče a to v rozsahu dle technické specifikace a zadávacích podmínek kupujícího ze dne Technická specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č.1 k této smlouvě a stává se její nedílnou součástí.

Článek III.

Doba, místo plnění a způsob předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v místě dodání zboží nejpozději **do 120 kalendářních dnů** od podpisu této smlouvy.
2. Před dodáním zboží se prodávající zavazuje:
 - a) umožnit pověřeným osobám kupujícího čtyři inspekční prohlídky v místě zhotovení zboží, a to za účelem kontroly správnosti postupu při jeho zhotovování, vždy po předchozím oznámení kupujícího, doručeném prodávajícímu nejméně 5 pracovních dnů před provedením uvedených prohlídek;
 - b) od osoby pověřené kupujícím převzít výbavu uvedenou v příloze č.2 k této smlouvě (která se stává její nedílnou součástí) a pro tuto výbavu vytvořit úchyty a upevnění a touto výbavou vozidlo vybavit.
3. Místo plnění /dodání/ zboží:
Město Červený Kostelec
náměstí T. G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec
4. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží **nejméně** pět pracovních dnů předem.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
6. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku V. této smlouvy.
7. Splněním dodávky se rozumí uvedení zboží do provozu v místě plnění, připravenost prodávajícího k předání zboží v místě dodání osobám zmocněným kupujícím, dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů ČR a technických norem ČR, přičemž veškeré doklady a dokumentace k předmětu plnění budou předloženy výhradně v českém jazyce.
8. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle článku II. této kupní smlouvy:
 - a) technické osvědčení k vozidlu se zapsaným příslušenstvím,
 - b) servisní knížka a originální servisní dokumentace,
 - c) návody na obsluhu vozidla a údržbu nástavby,
 - d) návody a prohlášení o shodě na vybavení dodané dodavatelem,
 - e) seznam požárního příslušenství,
 - f) ověřenou kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
 - g) záruční listy, doklady a dokumentace k provozování příslušenství,
 - h) předávací protokol.
9. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu
10. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí zápisem do předávacího protokolu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 7.

11. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu právního řádu ČR.

Článek IV.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek V.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ve výši,- Kč bez DPH (slovy: korun českých) jako cena nejvýše přípustná, plus DPH, tj.,- Kč s DPH (slovy:), při sazbě DPH ve výši 21 %, tj.,- Kč (slovy:), přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

cena automobilu pro hasiče	
Cena bez DPH	Kč
DPH 21%	Kč
Cena včetně 21% DPH	Kč

2. Tato sjednaná kupní cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, nelze ji překročit a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, školení obsluhy, clo, skladování, balné, atd.). Součástí celkové nabídkové ceny jsou veškerá plnění související s řádnou realizací veřejné zakázky, která vyplývají z požadavků kupujícího v zadávací dokumentaci a která se prodávající zavázal na základě smlouvy poskytnout kupujícímu. Součástí celkové ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo i ve smlouvě sice výslovně uvedeny nejsou, ale prodávající jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytnou součástí plnění předmětu smlouvy.
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Na faktuře bude uveden název a číslo projektu, ze kterého je hrazen: „**Rozvoj spolupráce hasičských sborů na česko-polském příhraničním území**“, reg.č. CZ.3.22/1.3.00/09.01505.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu zakázky, resp. doručení faktury kupujícímu.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů.
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v Kč výhradně na účet prodávajícího.
7. Prodávající je povinen přiložit k faktuře opis předávacího protokolu a položkový rozpis fakturované částky.
8. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.

9. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.

Záruka, vady zboží a sankce za její nedodržení

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v této smlouvě a že z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům ČR.
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Záruční doba na podvozek činí 36 měsíců.
4. Záruční doba na nástavbu a ostatní položky výbavy je 60 měsíců.
5. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě faxem na č. nebo e-mailem na Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do 2 pracovních dnů od dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů od doručení reklamace kupujícího.
6. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
7. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

Článek VII.

Záruční opravy

1. Prodávající se zavazuje zajistit záruční opravy automobilu pro hasiče u kupujícího, ve výrobním závodě, případně v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh záručních prací ať jsou poskytovány výrobním závodem, nebo smluvním partnerem.
2. Seznam organizací, poskytujících záruční opravy automobilu podle této smlouvy, je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje provádět drobné opravy zboží, pokud je to technicky možné, přímo u kupujícího.
4. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
5. Prodávající se zavazuje zajišťovat na náklady kupujícího pozáruční opravy požárního automobilu i po uplynutí záruční doby a dodávat kupujícímu náhradní díly na zařízení po dobu 5 let ode dne ukončení výroby daného typu.

Článek VIII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek IX.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny vč. DPH zboží za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. VIII, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI a VII.
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. VIII.
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace;
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. I.
2. Prodávající není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu v souladu s nařízením Rady (ES) č.1083/2006, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006, nařízením Komise (ES) č.1828/2006 a platnou národní legislativou ze strany oprávněných orgánů veřejné správy, zejména Centra pro regionální rozvoj ČR a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu a případně dalších relevantních orgánů, které mají právo kontroly v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika na období 2007-2013. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly všem subjektům implementační struktury Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika na období 2007-2013, pověřeným kontrolním orgánům České republiky a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora. Dále je povinen na základě kontrol prováděných při monitorování projektu realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň zhotovitel objednateli písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tato opatření uložil.
5. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů, vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním této smlouvy.
6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním této kupní smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů na www stránkách a profilu kupujícího.

Článek XI.

Doručování

1. Doklady budou zasílány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o změnách svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, adresa doručení apod.).
3. Nebyla-li strana, které má být zásilka doručena zastižena, doručovatel uloží zásilku v místě provozovny držitele poštovní licence (poště) a adresáta o tom vyrozumí v souladu se zvyklostmi o doručování písemností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení i když se adresát o uložení nedozvěděl.

4. Odepřel-li adresát bezdůvodně zásilku přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.
5. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana zpřístupněnu svou datovou schránku, doručuje se prostřednictvím datové schránky za podmínek a v souladu s ust. zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem ČR.
3. V případě uzavření smlouvy v dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným obecným českým soudem podle českého právního řádu.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží kupující a 2 (dva) prodávající.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
10. Tato smlouva byla schválena dne, usnesením č.
11. Tato smlouva obsahuje listů a její nedílnou součástí jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace - listy
Příloha č. 2 - Seznam vybavy dodané zadavatelem pro umístění ve vozidle - listy
Příloha č. 3 - Seznam organizací poskytujících záruční opravy

V Červeném Kostelci.....

V dne

za kupujícího

za prodávajícího

.....
Město Červený Kostelec
Petr Mědílek
starosta

.....
osoba oprávněná
jednat za uchazeče

Příloha č.1

Technická specifikace:

Technická specifikace technického automobilu pro hasiče:

A Základní technické podmínky:

1. Předmětem technických podmínek je technický automobil (dále jen TA):
 - a) kategorie podvozku 2,
 - b) hmotnostní třída L,
 - c) v provedení speciálním redukováném podle vyhl.č 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
2. TA splňuje požadavky :
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
 - b) stanovené vyhláškou 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb. a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ TA autorizovanou osobou. Pokud je certifikát vydán podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., pak požadavky plynoucí z vyhlášky č. 53/2010 Sb. lze doložit, na základě kladného vyjádření autorizované osoby, prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,
 - d) uvedené v této technické specifikaci.

B Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

1. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu.
2. Zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií je umístěna v blízkosti nástupu řidiče do TA a bude dodána včetně protikusu připojení.
3. Podvozek TA tvoří nosný rám s nápravami v uspořádání 4x4 s uzávěrkou zadní nápravy. Rozvor cca 3800 mm.
4. Podvozek má přední nápravu s odpojitelným pohonem.

Pohon druhé hnací nápravy je řešen jako připojitelný pod zatížením.
5. Měrný výkon motoru TA je nejméně 18 kW.1000kg-1.
6. Převodovka je mechanická šestistupňová
7. Kabina osádky je vybavena radiostanicí typu Motorola GM 360 včetně antény. Zástavba komunikačních prostředků splňuje Technické podmínky č. TP-STS/14-2008. Komunikační prostředky pro provedení montáže dodá dodavatel. Dále bude provedena montáž ovládacího místa radiostanice z místa obsluhy čerpadla.
8. Kabina osádky je vybavena sedadly pro 5 osob. Sedadla jsou uspořádána tak, že v první řadě je sedadlo pro řidiče a velitele, další tři sedadla jsou umístěna v další řadě. Všechna sedadla umožňují sedět pouze čelem ke směru jízdy.
9. Kabina osádky je vybavena třemi dýchacími přístroji PLUTO 300 COMFORT s odlehčenými ocelovými láhvemi s držáky pro uložení kompletních dýchacích přístrojů, včetně třech ochranných masek v ochranném obalu a třemi náhradními láhvemi. Držák dýchacího přístroje je umístěn ve třech zadních sedadlech tak, aby umožnil přípravu přístroje během jízdy.
10. Zvláštní výstražné zařízení je sdruženo do jednoho celku a je opatřeno zábleskovým zdrojem světla v LED provedení s instalací 4 rohových modulů a je dále vybaveno souměrně 4 moduly do přímého směru na přední

straně. Součástí výstražného zařízení je reproduktor umožňující reprodukci mluveného slova. Ovládání zvláštního výstražného zařízení je umístěno v kabině osádky v bezpečném dosahu řidiče i spolujezdce na předním sedadle. Zvláštní výstražné zařízení je umístěno na kabině osádky TA.

11. Přední strana TA je vybavena dvěma světly s modrým přerušovaným světlem v LED provedení, které jsou ovládány zvláštním výstražným zařízením a lze je samostatně vypnout. Umístění světél je provedeno na masce TA.
12. TA je v zadní horní části nástavby vybaven 2 ks modrých zábleskových světél v LED provedení, umístěných v podélné ose souměrnosti, ovládaných zvláštním výstražným zařízením.
13. Kabina osádky je v prostoru řidiče osazena vizuálním ukazatelem použití oranžových blikajících světél na zadní části účelové nástavby.
14. Účelová nástavba TA tvoří samostatný celek a je umístěna přímo na šasi vozidla. Výška nástavby cca 140 cm.
15. Účelová nástavba TA je vyrobena z lehkých kovů, kompozitních materiálů nebo plastu, příp. jejich kombinace. Vnější prostor účelové nástavby je osvětlen neoslňujícím světlem v LED provedení pro bezpečný pohyb kolem TA.
16. Na střeše nástavby bude umístěna bedna na nářadí na levé straně, po celé délce nástavby z Al plechu. Dále bude na nástavbě umístěn skládací čtyřdílný AL žebřík. Vnitřní prostor bedny bude osvětlen a bedna bude uzamykatelná.
17. Vnitřní prostor účelové nástavby je osvětlen světlem typu LED. Osvětlení vnitřního prostoru se automaticky aktivuje při otevření rolety.
18. Zařízení pro rychlý zásah tvoří vysokotlaké hasící zařízení, samostatné čerpadlo se spalovacím motorem o výkonu min. 20 litrů/min při 15 MPa včetně průtokového navijáku s nejméně 60 m hadicí a vysokotlakou proudnicí pro hašení a je umístěno v zadní části účelové nástavby. Zařízení je součástí dodávky.
19. Nádrž na vodu je provedena z plastu o objemu min. 300 litrů včetně možnosti odkalování. Nádrž obsahuje zařízení umožňující vyrovnávání podtlaku a přetlaku v nádrži. Nádrž je vybavena vodoznakem umístěným v zorném poli obsluhy zařízení. Plnicí hrdlo nádrže je umístěno v zadní části nástavby, vybaveno ventilem a pevnou spojkou 25 mm
20. TA je vybaveno nádržkou na smáčedlo o objemu 5 litrů.
21. TA je na zadní straně v horní části vybaven nejméně 6 ks oranžových zábleskových světél v LED provedení.
22. Veškeré prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletami z lehkého kovu a to na obou stranách. Rozměry rolet umožňují bezproblémové uložení požárního příslušenství.
23. Prostor pro uložení požárního příslušenství v zadní části účelové nástavby je vybaven výklopnými dveřmi při zachování viditelnosti části zvláštního výstražného zařízení a oranžových blikajících světél.
24. Nástavba je vybavena elektrocentrálou 400 V 8 Kw IP 54, osvětlovacím stožárem osazeným 4 ks lamp s LED světly v úhlu 360°, doplněnými halogenovým otočným bodovým světlem ovládaným dálkově. Plovoucím čerpadlem, kalovým el. Čerpadlem, lezeckým vybavením a speciálním záchranářským vybavením. Dále sadou vybavení pro ekologické havárie. Sadu upřesní a dodá zadavatel.
25. Součástí dodávky budou pneumatické zvedací vaky 12, 24 a 29 tun + souprava na plnění vaků.
26. V každé roletě budou umístěny technické prostředky na výsuvných platech. Upevnění jednotlivých prostředků bude specifikováno dle typu dodaných zadavatelem.
27. Pro barevnou úpravu TA je použito jasně červené barvy. V této barvě je proveden i přední nárazník a účelová nástavba.

28. Bílý zvýrazňující vodorovný pruh je v reflexním provedení, v něm na předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky

C Další technické podmínky

29. Celková hmotnost TA je max. 6500 kg
30. Brzdová soustava je vybavena systémem ABS
31. Brodivost TA při pomalé jízdě je min. 750 mm
32. TA je z důvodu bezpečnosti vybaven nejméně airbagem řidiče, airbagem spolujezdce a elektronickým stabilizačním systémem ESP (s možností manuálního odpojení z místa řidiče dle aktuálních podmínek)
33. TA je vybaven ochranou před mechanickým poškozením podvozkové části vozidla, klimatizací, stabilizátorem přední i zadní nápravy a posilovačem řízení. Kabina vozidla bude vybavena nezávislým topením.
34. Plnohodnotné náhradní kolo bude dodáno příbalem.
35. Pro výrobu TA se používá pouze nový, dosud nepoužitý, automobilový podvozek max. stáří 12 měsíců v době dodávky vozidla a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
36. Vozidlo bude vybaveno světly pro denní svícení, mlhovými a přídatnými dálkovými světly.
37. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do TA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.)
38. Zadní část TA je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením typu ISO-50X, průměr kulového čepu 50 mm pro brzděný přívěs o hmotnosti nejméně 2700 kg.
39. Sedačka řidiče odpružená
40. Centrální dálkové zamykání celé kabiny osádky.
41. Dostatečné osvětlení pracovního prostoru za vozidlem.
42. V přední části vozidla bude namontován el. Lanový naviják o přímém tahu min. 3t.
43. Úložné prostory pod zadními sedačkami
44. Provedení zadní nápravy – dvoumontáž
45. Střešní vyhledávací světlomet ovládaný z kabiny osádky
46. Montáž radiostanice typ Motorola GM 360 včetně antény – zajistí dodavatel
47. Zabudovány 4 ks držáků s dobíječem pro přenosné svítilny – svítilny dodá zadavatel
48. Zabudovány 2 ks držáků s dobíječem ke kap.RDST – RDST dodá zadavatel
49. Maximální počet odkládacích přihrádek v kabině (dle typu vozidla)

D. Ostatní

1. S vozidlem bude dodána technická dokumentace :
 - český návod k obsluze a údržbě s technickým popisem
 - protokol o výchozí revizi el. zařízení
 - technický průkaz
 - servisní prohlášení pro celý požární automobil
 - certifikát o schválení vozidla v TÚPO

Technická dokumentace dodaná s vozidlem:

1. český návod k obsluze a údržbě s technickým popisem,
2. protokol o výchozí revizi elektrických zařízení,
3. technický průkaz
4. servisní prohlášení pro celý požární automobil
5. certifikát o schválení vozidla v TÚPO

Uchazeč prohlašuje, že splňuje výše uvedenou technickou specifikaci požadovanou zadavatelem, která je rovněž uvedena ve Výzvě k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a k prokázání kvalifikace a Zadávací dokumentaci ze dne

(Při podpisu kupní smlouvy s vítězným uchazečem bude uvedena technická specifikace konkrétního dodávaného automobilu pro hasiče, která bude v souladu s technickou specifikací požadovanou zadavatelem v zadávacích podmínkách).

V dne

.....
osoba oprávněná jednat za uchazeče

Příloha č. 2 - Seznam vybavy dodané kupujícím pro umístění ve vozidle.

Seznam požárního (a ostatního) příslušenství dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. ve znění 53/2010 Sb., kterou dodá zadavatel pro umístění do vozidla:

Zadavatel dodá pro upevnění následující položky vlastního požárního příslušenství:

- Dalekohled	1 ks
- Vesta výstražná s nápisem HASIČI	5 ks
- Zastavovací terč	1 ks
- Přenosný hasicí přístroj práškový 34A a zároveň 183B	2 ks
- VRVN 1	1 ks
- Pátevní deska BaXtrap 190 cm x 41 cm x 6 cm	1 ks
- Skříňka s náradím	1 ks
- Kanistr na PHM 5 litrů	2 ks
- Dečka sorbční 500x400x5mm	10 ks
- Sorbent Absodant 10 kg v barelu 10 litrů	1 ks
- Cestářské koště	2 ks
- lopata hliníková	1 ks
- Kužel výstražný	3 ks
- Pytle na odpad	10 ks
- Nádobka na úkapy	1 ks
- Sekyra	1 ks
- Stabilizační klíny	2 páry
- Stahovací popruhy (kurty)	2 ks

Příloha č. 3
Seznam organizací poskytujících záruční opravy