


REVIZE	DATUM	KRESLIL	POPIS ZMĚNY
0	–	–	PRVNÍ VYDÁNÍ DOKUMENTACE (DPS)


±0,000 = 370,009 m n.m.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT SDRUŽENÍ TECHNOLOGICKÝ PARK PÍSEK – PROJEKT (TPP – PROJEKT) LOST ARCH s.r.o., Otradovická 731/11, 142 00 Praha 4		INVESTOR RG GROUP a.s. Budějovická 255/10, 397 01 Písek Budějovické Předměstí	
AUTOR STAVBY ING. VRATKO VAVREK, ING. ARCH. JIŘÍ HEJL - LOST ARCH s.r.o.			
MÍSTO STAVBY KAT.ÚZEMÍ: PÍSEK, Vladislavova č.p. 201, 397 01 Písek - Pražské Předměstí			
NÁZEV STAVBY TECHNOLOGICKÝ PARK - ENERGETICKÝ EFEKTIVNÍ BUDOVY (TECHNOLOGICKÝ PARK PÍSEK - 2. ETAPA)			
DÍL Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem		OZN. DÍLU D.1.4.7.	STUPEŇ DOKUMEN. DPS
ZPRACOVATEL ČÁSTI EPM – PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO, 565 43 Zámorsk 48			DATUM DUBEN 2014
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Šafář 			REVIZE -
KONTROLOVAL Ing. Šafář			FORMÁT xA4
KRESLIL P. Farník 			MĚŘÍTKO
NÁZEV VÝKRESU KNIHA SVÍTIDEL			ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.7.38.


OZNAČENÍ SVÍTIDLA: A




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: B





OZNAČENÍ SVÍTIDLA: C





OZNAČENÍ SVÍTIDLA: D




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: E




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: E2




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: F




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: G




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: H




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: I




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: J




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: K




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: L




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: L2




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: M




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: M2




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: N




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: N2




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: O



OZNAČENÍ SVÍTIDLA: P




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: P2




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: R




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: S




OZNAČENÍ SVÍTIDLA: T (svítidlo je složené do čtverce)



OZNAČENÍ SVÍTIDLA: U (svítidlo je složené do L)



OZNAČENÍ SVÍTIDLA: V



OZNAČENÍ SVÍTIDLA: X

