



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

DOSTAVBA BEZPEČNÝCH ÚSEKŮ NA CYKLOTRASE BRNO - VÍDEŇ NA ÚZEMÍ ČR, ÚSEK SO 01

Typ veřejné zakázky:

Nadlimitní otevřené řízení

Evidenční číslo VZ:

P21V00000001 / Z2021-017888 / 252349-2021

Datum zahájení VZ:

17/05/2021

Veřejný zadavatel:

Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

IČO: 75045974

Zastoupený RNDr. Filipem Chvátalem, Ph.D., předsedou svazku

Zastoupení zadavatele:

PPE.CZ s.r.o.

Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti

Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele na základě plné moci.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 09/06/2021 v 08:41 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

1. V projektové dokumentaci chybí koordinační situace a výkres charakteristických řezů pro obj. SO 01-104 (příložený výkr. D.1.1.2d-II Charakteristické řezy je ve skutečnosti podélný profil SO 01-104).
- Prosíme o doplnění !
2. V PD a výkazu výměr obj. SO 01-103 není řešeno zábradlí mostku - na konci úseku SO 01-103.
- Prosíme o vyjasnění a případné doplnění !
3. V souhrnné TZ je v ZOV na str.13 uveden přístup na staveniště přes MK v obci Rebešovice.
Z příložených podkladů není jasné kudy je možné uvažovat s příjezdem na staveniště úseků SO 01-102 a SO 01-103 pro těžká nákladní vozidla o celkové hmotnosti cca 30 tun (pro realizaci zemních prací, odvoz výkopku, navážení kameniva a asfaltových směsí, přesun těžké techniky,...) - je přístup možný pouze po místních cyklostezkách, případně po mostních objektech ? – S jakou únosností lze v tomto případě počítat ?!
- Prosíme o vyjasnění !



4. Dle našeho názoru je návrh technologie recyklace za studena (SO 01-104) proveden v rozporu s TP 208! Vrstva není navržena správně. „Recyklace podkladu“ dle projektového výkazu výměr - je možná pouze jako podkladní vrstva, ne jako vrstva obrusná. Ve vzorových řezech se píše o recyklaci obrusné vrstvy za studena bez cementu, což je technologie „částečné recyklace za studena“, která se v ČR již léta nerealizuje - je striktně nutné dodržet frakci do 0/32 a recyklovány mohou být pouze asfaltové vrstvy (z asf. směsí), tato technologie bývala realizována zpravidla na silnicích I. a občas II. tříd. Položka pojiva ve VV: „směs asfaltová pro použití za studena“ nelze použít.
(Doporučujeme provést celkovou recyklaci za studena dle TP208 v tl. min 150 mm s přidáním cementu a asfaltového pojiva ve formě pěny nebo emulze a následně vrstvu opatřit asfaltovým krytem, tedy recyklovanou vrstvu RS 0/63 CA (na místě); 150 mm; TP208.
- Prosíme o vyjasnění!

Vzhledem k očekávaným úpravám zadávacích podmínek žádáme zadavatele, s odvoláním na § 99 odst., (2) Zákona č. 134/2016 Sb., o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 09/06/2021 v 15:17 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dotaz č. 1:

V soupisu prací u objektu SO 01-104 v položkách č. 1, 2, 3 a 4 je uvedena studená recyklace podkladu stávajících vrstev.

„Recyklace PODKLADU“ dle projektového výkazu výměr - je možná pouze jako podkladní vrstva, ne jako vrstva obrusná. Ve vzorových řezech se pak píše o recyklaci obrusné vrstvy za studena bez cementu, což je technologie tzv. „částečné recyklace za studena“, kterou v ČR nikdo již léta nerealizuje - je tam totiž striktně nutné dodržet frakci do 0/32 a recyklovány mohou být pouze asfaltové vrstvy (z asfaltových směsí), ne pouze asfaltový recyklát. Tato technologie bývala realizována zpravidla na silnicích I. tříd.

Doporučujeme provést „celkovou recyklaci“ za studena dle TP 208 v tl. min 150 mm s přidáním cementu a asfaltového pojiva ve formě pěny nebo emulze a následně vrstvu opatřit asfaltovým krytem - jedná se o recyklovanou vrstvu RS 0/63 CA (na místě); 150 mm; TP208.

**Prosíme o vysvětlení, zda máme požit tento postup recyklace, který je v rozporu s TP 208?
Pokud ano, upraví objednatel požadovanou záruční dobu na tuto část stavby?**

Odpověď zadavatele ad 1. Žádosti ze dne 09/06/2021 08:41 hod.:

Projektová dokumentace neobsahuje výkres charakteristických příčných řezů v úseku SO 01-104 vypracován z důvodu rekonstrukce stávající komunikace ve výškovém a směrovém řešení beze změn. Omylem došlo k duplikaci výkresu podélného profilu tohoto úseku. Výkres s označením D.1.1.2d-II je platný jen a pouze pro úsek SO 01-102.

Odpověď zadavatele ad 2. Žádosti ze dne 09/06/2021 08:41 hod.:

V současnosti je na stávajícím mostu osazeno zábradlí nové. Není potřeba jeho doplnění.

Odpověď zadavatele ad 3. Žádosti ze dne 09/06/2021 08:41 hod.:

Pro provoz motorových vozidel lze uvažovat účelovou komunikaci z obce Rajhradice, na kterou přímo navazuje úsek SO 01-102. Tato komunikace je provedena v tl. 45 cm a dle TP odpovídá konstrukci D1-N-1 pro podloží PIII, TDZ V s char. denní hodnotou intenzity TNV_k 100 voz/24 hod.



Odpověď zadavatele ad 4. Žádosti ze dne 09/06/2021 08:41 hod.:

Po přezkoumání uvedeného rozporu s TP 208 a po konzultaci na straně zadavatele navrhujeme provést opravu konstrukce stávající komunikace jako RS 0/45 CA (na místě); 150 mm; TP 208 a povrch opatřit krytovou vrstvou ACO 11 tl. 40 mm jako v ostatních prováděných úsecích. Tato změna byla převedena do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V části pro objekt SO 01-104 došlo k přečíslení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr po přidání položek související s recyklací, viz položka č. 3 - emulze asfaltová, položka č. 4 - cement portlandský; položka č. 5 - štěrkodrt' frakce 0/45 a položka č. 8 - asfaltový beton ohrusný. Zároveň došlo k odebrání položek pro směs asfaltovou a štěrkodrt' frakce 0/32. Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Odpověď zadavatele ad Dotaz č. 1 Žádosti ze dne 09/06/2021 15:17 hod.:

Viz Odpověď zadavatele ad 4. Žádosti ze dne 09/06/2021 08:41 hod.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

bod 3.1. zadávací dokumentace se mění takto:

3.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba stmelových konstrukčních vrstev místních komunikací v šířce 3,0 m s nezpevněnými krajnicemi v šířce 0,5 m na jednom z úseků na cyklotrase Brno - Vídeň. Tento úsek je veden u břehu řeky Svratky v nezastavěném území a zasahuje do stávajících nezpevněných komunikací, zemědělských ploch a do svahu koryta vodního toku. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je **Přílohou č. 2 ZD**. Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem proveden v takovém technickém a uživatelském standardu a v takové kvalitě, jak je uvedena a definována v zadání, v projektové dokumentaci (**Příloha č. 2 ZD**) a dále také v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době plnění předmětu veřejné zakázky.

Pokud požadované technické podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech, obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy či jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, na příznačné patenty, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, bude to dodavatel chápat jako vymezení kvalitativního standardu a zadavatel výslovně umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Musí se však jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti. Konkrétní technická specifikace takového kvalitativního standardu, která je uvedena v zadávací dokumentaci, je pouze orientační a slouží pro upřesnění parametrů a srozumitelný popis.



Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace CPV:

CPV	Slovní popis	Předpokládaná hodnota
45233162-2	Výstavba cyklistických stezek	7.930.400,- Kč bez DPH
45233100-0	Stavební úpravy pro komunikace	
45233160-8	Chodníky a jiné zpevněné povrchy	
45000000-7	Stavební práce	
45111000-8	Demolice, příprava staveniště a odklízovací práce	

bod 3.2. zadávací dokumentace se mění takto:

3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve smyslu § 16 a § 22 zákona činí **7.930.400,- Kč bez DPH** a definuje maximální výši prostředků, kterou má zadavatel na veřejnou zakázku k dispozici. **V případě, že i nejvýhodnější nabídka překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může to být důvodem pro zrušení zadávacího řízení. V případě, že nabídka účastníka překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může to být důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.**

bod 10.3. zadávací dokumentace se mění takto:

10.3. Podání nabídky

Účastník podá svou nabídku v elektronické podobě prostřednictvím NEN. Zadavatel tímto upozorňuje účastníka, že při podání nabídky elektronicky prostřednictvím NEN, je podání nabídky rozděleno do dvou částí. Za kompletní je považována pouze ta nabídka, u níž budou splněny podmínky obou samostatných částí!

- dokumentace v elektronické formě - kvalifikace a další dokumentace nabídky, jejíž výčet je obsažen v této zadávací dokumentaci nebo definován zákonem, předloží účastník v elektronické formě do NEN dle ZD. **Každý jednotlivý vložený dokument musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka. Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme účastníkům vkládat kompletní dokumentaci v jednom PDF či ZIP souboru;**
- cenová nabídka v elektronické formě - cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do NEN dle ZD. **Nabídce bude přiřazeno pořadové číslo po jejím podepsání uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka a stiskem volby Podání nabídky.**

NEN zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění. Účastník je povinen šifrovat nabídku výlučně certifikátem veřejného klíče určeným k šifrování nabídek dle **Přílohy č. 4 ZD** a postupuje přitom podle dispozic provozovatele NEN uvedených v dokumentaci NEN. **Nesplnění výše uvedených zadávacích podmínek ve vztahu k šifrování nabídky bude důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.** Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití NEN jsou součástí uživatelských příruček NEN pod odkazem: <https://nen.nipez.cz/UzivatskeInformace/UzivatskePrirucky> nebo u ověření kompatibility a technické způsobilosti počítače pod odkazem: <https://nen.nipez.cz/CompatibilityCheck>. Účastník je povinen ověřit kompatibilitu svého počítače v dostatečném časovém předstihu před



uplynutím lhůty pro podání nabídek. Nekompatibilní počítač účastníka nelze přičítat na vrub zadavateli.

Účastník je povinen kvalifikaci, cenovou nabídku i celkový soubor nabídky vložené do NEN opatřit uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné k úkonům podle zákona před uplynutím lhůty pro podání nabídek. **Pokud cenová nabídka a všechny požadované dokumenty nebudou opatřeny v NEN uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka, je zadavatel povinen účastníka zadávacího řízení vyloučit**

V případě, že účastník podepíše výše uvedené v NEN elektronickým podpisem jiné než oprávněné osoby uvedené v platném výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán, je účastník povinen vložit do NEN jako součást nabídky oprávnění této osoby k podpisu (např. plná moc).


Jiná forma podání nabídky je nepřipustná. Lhůta pro podání nabídek je **29/06/2021 10:00:00 hodin**. Nabídky, které nebudou zadavateli podány ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží dle § 28 odst. 2 zákona. Takové nabídky budou archivovány jako součást zadávacího řízení.

bod 11.2. zadávací dokumentace se mění takto:

11.2. Datum a místo otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční dne **29/06/2021 v 10:00:00 hodin** v zasedací místnosti v sídle zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.

Zpracoval:	Bc. Filip Haferník	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	
V:	Ostravě	Dne:	16/06/2021

Příloha č. 1 – Změněná Příloha č. 2 ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr