

ZAVLHLÁ BET.SMES
TRIDY C16/20

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 100/15/15

0.5%

0.5%

BETON TRIDY C 20/25 (<150 mm)
S VYZTUŽNOU SÍTÍ 5/150 mm

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8-16 mm (<50 mm)

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 16-32 mm (<80 mm)

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 32-64 mm (<150 mm)

ZHUTNĚNÁ PŮDA

KOBEREC ASFALTOVÝ JEMNÝ (<40 mm)

KOBEREC ASFALTOVÝ HRUBÝ (<50 mm)

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8-16 mm (<50 mm)

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 16-32 mm (<80 mm)

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 32-64 mm (<150 mm)

ZHUTNĚNÁ PŮDA

Dimensions (mm):
Left side:
- Top asphalt: 150
- Concrete slab: 150
- Drainage layer: 50
- Bedding: 150
Total height: 430
Right side:
- Top asphalt: 40
- Middle asphalt: 50
- Drainage layer: 50
- Bedding: 180
Total height: 400
Bottom width: 50

VYPRACOVAL Ing.Vladislav ŠKAREK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.Vladislav ŠKAREK		INVESTOR Obec Velký Karlov Velký Karlov 68 671 28 Jaroslavice IČ 00637076		Ing.Vladislav ŠKAREK projekční kancelář Komenského 242,Šanov tel. 606 729 943 IČO 133 988 14	
SBĚRNÝ DVŮR VELKÝ KARLOV						Formát	2 A4
						Datum	8/2017
						Účel	DPVD
Objekt	SO 04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY				Č.Zakázky	1399/2016	
Část D	Stavební řešení ŘEZY ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI				Měřítko 1:20	Č.Výkresu 2	

Allplan 2017



VYPRACOVAL Ing.Vladislav ŠKAREK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.Vladislav ŠKAREK		INVESTOR Obec Velký Karlov Velký Karlov 68 671 28 Jaroslavice IČ 00637076		Ing.Vladislav ŠKAREK projektční kancelář Komenského 242,Sanov tel. 606 729 943 IČO 133 988 14	
SBĚRNÝ DVŮR VELKÝ KARLOV						Formát	2 A4
						Datum	8/2017
						Účel	DPVD
Objekt	SO 04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY				Č.Zakázky	1399/2016	
Část D	Stavební řešení SILNIČNÍ VÁHA				Měřítko 1:50	Č.Výkresu 3	

Allplan 2017