



Ve Vysokém Mýtě, dne 31.5.2013

Věc: Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: ZUŠ Žandov - realizace úspor energií, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14402 ✓

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce v OPŽP (dále jen „dotační program“). ✓

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Veřejný zadavatel:

Město Žandov

Náměstí 82

47107 Žandov

IČ: 00261131

Zastoupeno: p. Zbyňkem Polákem – starostou města

Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/zandov> ✓

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci v souladu s § 49 zákona.

Dobrý den,
na základě písemných žádostí uchazečů o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce si dovoluji tyto dotazy zodpovědět. ✓

Pověřené osobě zadavatele byly doručeny dotazy (e-mailové dotazy ze dne 28.5.2013 a 29.5.2013). ✓

1. Přesný dotaz uchazeče:

V TZ je zmínka o požadavku uzavřené výztuhy v rámech oken. Tato podmínka není ve výpise oken. Není to parametr, který by určoval kvalitativní nebo statické vlastnosti oken. Můžeme tedy ocenit plastová okna s rámy s otevřenou výztuhou? ✓

1. Odpověď:

Ano, je možné ocenit rámy s otevřenou výztuhou. ✓

2. Přesný dotaz uchazeče:

Dle PD je požadavek pro okna na 7-mi komorové profily. Okna se 6-ti komorovými profily splní také všechny požadované parametry. Trvá zadavatel na požadavku 7-mi komorových profilů? ✓
S ohledem na jediné kritérium hodnocení soutěže, kterým je nejnížší nabídková cena, považujeme požadavek na 7-mi komorové profily za neadekvátní. ✓

2. Odpověď:

Za dodržení parametrů součinitele prostupu tepla a zvukové neprůzvučnosti je možné nacenit okna se šesti komorami. ✓



3. Přesný dotaz uchazeče:

V ZTI je pol.46

Dřez dvojité stolní provedení s odkládacím prostorem pod dřezem, půdorysné rozměry (500 x 1000) mm, výška cca 800 mm, povrchová úprava dřezu – smalt. ✓


Není nám znám žádný výrobce dřezu tohoto popisu. Je dostupný dřez smalt bez odkládacího prostoru pod dřezem, nebo nerez s odkládacím prostorem. ✓

Jaký dřez máme ocenit? ✓

3. Odpověď:

Jedná se o dvojité smaltovaný dřez zapuštěný do truhlářského výrobku – stolu s odkládacím prostorem pod dřezem. ✓

Příklad dvojídřezu: ✓



4. Přesný dotaz uchazeče:

Dle výkazu výměr (tabulky) je u pozice 193 psán rozměr okna 1130x1330 mm, dle tabulky oken této pozici odpovídá označení 05 kde rozměr výrobku je 1130x1130 mm. ✓

Jaká je tedy skutečná velikost? ✓

4. Odpověď:

Jedná se o přepis, správný rozměr je 1130x1130mm (tyto rozměry jsou uvedeny ve výkresové části i ve výpisu výrobků). ✓

Textace je upravena u dané položky v Příloze č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem k 31.5.2013. ✓

5. Přesný dotaz uchazeče:

Dle výkazu výměr je u pozice 212 psán materiál dveří hliník, dle tabulky dveří označení D3 je materiál dveří plast. Jaká je skutečnost? Má se ocenit hliník nebo plast? ✓

5. Odpověď:

Dveře D3 jsou plastové. ✓



Textace je upravena u dané položky v Příloze č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem k 31.5.2013.

6. Přesný dotaz uchazeče:

Nesrovnalosti ve VV a PD v části ZTI:

1) Položka 38 - ovládací tlačítko pro dvě množství vody - 8ks je nesmyslná - ovládání WC je součástí WC kombi

6. Odpověď:

V souladu s článkem **6.7. Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek** **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY** Pokud v důsledku žádosti dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoli změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahrazuje v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

Na základě výše uvedených dodatečných informací byla upravena příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem. Posíláme upravenou přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem k 31.5.2013 a prosíme uchazeče, **aby použili k nacenění do svých nabídek tuto přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem k 31.5.2013, kde jsou upraveny výše uvedené hodnoty.** Zároveň je příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem k 31.5.2013 uveřejněna na profilu zadavatele.

7. Přesný dotaz uchazeče:

Položka 39 - ovládací tlačítko pro jedno množství vody - 1ks je chybné - musí být zaslepovací deska ke kombifixu. U ovládání tohoto kombifixu slouží pneumatické tlačítko (položka č.40)

7. Odpověď:

Zadávací dokumentace popisuje obecné standardy. Použití kombifixu je jednou z možností. Podstatné je splnění zadání, tj. ovl. tlačítko pro jedno množství vody a splnění požadavků Vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ocenění potřebných dodávek a prací v rámci uvedených položek je věcí každého dodavatele.

8. Přesný dotaz uchazeče:

Položka 53 - ventil rohový s přívodkem 10ks, ventil rohový bez přívodu 16ks - 26ks celkem - ve výměřích 25ks

8. Odpověď:

Správný počet je 26 ks.

V souladu s článkem **6.7. Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek** **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY** Pokud v důsledku žádosti dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoli změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově



předaný soupis nahrazuje v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

Na základě výše uvedených dodatečných informací byla upravena příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem. Posíláme upravenou přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem k 31.5.2013 a prosíme uchazeče, **aby použili k nacenění do svých nabídek tuto přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem k 31.5.2013, kde jsou upraveny výše uvedené hodnoty.** Zároveň je příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem k 31.5.2013 uveřejněna na profilu zadavatele.

9. Přesný dotaz uchazeče:

Položka 54 - baterie dřezová páková 4ks - ve výměřích 5ks

Jak tyto položky ocenit?

9. Odpověď:

Pátá dřezová baterie je uvažována ke stávající nástěnné výlevce na 1.PP

10. Přesný dotaz uchazeče:

Dobrý den,

Dnes jsme byli na prohlídce místa pnění v Žandově a ještě bych měl dotaz, zda-li by bylo možné výkresy co jsou na CD zaslat třeba e-mailem ve formátu DWG ?

Děkuji

10. Odpověď:

Výkresy není možné z důvodů objemové velikosti a autorských (zdrojových) dat zasílat v DWG formátu, proto po písemné žádosti o netextovou část zadávací dokumentace zasíláme tyto soubory na CD v PDF formátu.

11. Přesný dotaz uchazeče:

1) Prosím o upřesnění položek V2.

Chybí bližší informace o rozměrech cedulí, stát.znaku, komín. lávky, držáků vlajky, pošt.schránky a materiálech, ze kterého jsou vyrobeny.

11. Odpověď:

cedule státní znak – smaltovaná 40x36cm

cedule státní školy – smaltovaná 40x60cm

držák vlajky kovaný, nátěr, na jednu vlajku, podstavec diamantového tvaru

poštovní schránka závěsná, rozměr 250x350x80mm, pozink + nátěr

komínová lávka šířky 300mm – ocel kce + ocel rošt, celková délka 5m, zábradlí pozink, výšky 1,0m



V souladu s § 49 odst. 4 zákona zadavatel poskytuje další dodatečné informace bez předchozí žádosti uchazeče:

12. Odpověď:

Pro jednodušší užití zasíláme znovu upravené formáty:

A113 – Výpis oken – beze změny, pouze upraveno na možnost tisku na formát A4

A114 – Výpis dveří – beze změny, pouze upraveno na možnost tisku na formát A4

A115 – Výpis klempířských výrobků – beze změny, pouze upraveno na možnost tisku na formát A4

A116 – Výpis ostatních výrobků – beze změny, pouze upraveno na možnost tisku na formát A4

13. Odpověď:

Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku:

Dodavatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou dodavatele, z něhož bude vyplývat, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

14. Odpověď:

V souladu s § 49 odst. 4 zákona zadavatel upravuje textaci článku **11.3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:**

11.3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu daného stavebního objektu předložením oceněných položkových soupisů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových soupisech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové soupisy musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy.

Zadavatel upozorňuje, že do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uchazeč doplní pouze cenu u každé předepsané položky, resp. doplní údaje o ceně do tabulky rekapitulace. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí uchazeč provádět žádné změny v obsahu jednotlivých položek, definované kvalitě ani v předepsaném množství. Jakékoliv změny obsahu či množství definované zadavatelem v položkách výkazu výměr vyjma doplnění ceny budou mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Uchazeč je povinen při oceňování soupisu prací, dodávek a služeb:

- a) dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části, dodávky, služby a doprovodné práce stavebního charakteru,
- b) ocenit bez výjimek veškeré položky a
- c) dodržet obsahovou náplň soupisu prací, dodávek a služeb, přičemž položkové rozpočty jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo,



- d) uchazeč dále nesmí „rozpouštět“ položky pod jiné položky v soupisu prací, dodávek a služeb
- e) **vynechání položek, neocenění položky či rozpouštění jakékoliv položky do jiné položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr resp. položkového rozpočtu předloženého uchazečem v nabídce bude mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.**

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Poplatky za uskladnění:

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku poplatek za skládku. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu. ✓

V souladu s § 40 odst. 3 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. ✓

16. Lhůta pro podání nabídek – aktualizace:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **17. 6. 2013 v 10:00 hodin.**

18. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami - aktualizace:

Termín otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek a to **17. 6. 2013 od 10:00 hodin.**

Místo otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v zasedací místnosti městského úřadu v Žandově, Náměstí 82,471 07 Žandov. V případě velkého počtu uchazečů si zadavatel vyhrazuje právo na změnu prostor pro otevírání obálek.

Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové obálkové komise (nebo jejich náhradníci), zástupci dotačního programu a zástupci dodavatelů. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.



Otevírání obálek s nabídkami se mají právo účastnit všichni uchazeči (maximálně však dvě osoby za uchazeče), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeči se prokážou plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo uchazeče – fyzickou osobu. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

Ostatní podmínky Písemné výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky včetně všech příloh zůstávají beze změny.

S pozdravem,

6001, s r.o.
Vladislavova 29/4
566 01 VYSOKÉ MYTO
Fax 465 424171 -33-
Tel. 465 424170, 465 423170, 465 424472

Ing. Pavel Král – osoba pověřená
výkonem zadavatelských činností

Přílohy:

Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem k 31.5.2013

A113 – Výpis oken – beze změny, pouze upraveno na možnost tisku na formát A4

A114 – Výpis dveří – beze změny, pouze upraveno na možnost tisku na formát A4

A115 – Výpis klempířských výrobků – beze změny, pouze upraveno na možnost tisku na formát A4

A116 – Výpis ostatních výrobků – beze změny, pouze upraveno na možnost tisku na formát A4

Změna lhůty pro podání nabídek, otevírání obálek