

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Informační panely KORIS a přípojky el. energie
Evidenční číslo veřejné zakázky:	4541
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Zlínský kraj
Sídlo:	tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
IČ:	708 91 320
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V písemné výzvě k podání nabídky je uvedeno v bodě 4.2 termín dokončení prosinec 2014. V bodě 4.1 je uvedeno 30. 4. 2014. Dotaz: Které datum je správné?

ODPOVĚĎ 1

Limitní termín dokončení je nově stanoven na 31. 5. 2014 (viz odpověď č. 9).

Poznámka: Původní správný limitní termín (30. 4. 2015) byl uveden v bodě 4.2 Výzvy, bodech 5.1 a 5.2 Svazku 1, limitní termín byl uveden také ve smlouvě SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_FINAL. Termín uvedený v bodě 4.2 Výzvy byl administrativní chybou zadavatele a tento termín není platný.

DOTAZ 2

Ve smlouvě „SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_FINAL“ je uvedeno v bodě 10.3 záruční doba 72 měsíců. Požadavek ZD v bodě 8.5 je pouze 60 měsíců. Ostatní smlouvy mají také 60 měsíců. Dotaz: Je tedy platná záruka dle požadavku ZD 60 měsíců? Poskytne zadavatel upravenou smlouvu?

ODPOVĚĎ 2

Záruční doba je stanovena na 60 měsíců. Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto dodatečných informací upravenou, a pro zpracování nabídky závaznou smlouvu „SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_FINAL“ (SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_FINAL_20141119.doc). Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování své nabídky použili smlouvu „SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_FINAL“, poskytnutou v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DOTAZ 3

Ve smlouvě „SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_FINAL“ je uvedeno v bodě 17.5

Příloha č. 1: Technická specifikace

Příloha č. 2: Obsah a struktura sjednané ceny

Příloha č. 3: Umístění stacionárních informačních panelů

Příloha č. 4: Časový harmonogram plnění

Příloha č. 5: Parametry přenosů dat z/do stacionárních informačních systémů

Dotaz: Rozumí uchazeč správně, že:

Příloha č. 1 – je část 1 ze svazku 4 – Technická specifikace ZD poskytnutá zadavatelem

Příloha č. 2 – položkový rozpočet SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_P_Cena

Příloha č. 3 – je část 2 ze svazku 4 – Technická specifikace ZD poskytnutá zadavatelem

Příloha č. 4 – harmonogram plnění

Příloha č. 5 – je příloha č. 1 ze svazku 4 – Technická specifikace ZD poskytnutá zadavatelem

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel požaduje do nabídek předložení pouze přílohy Časového harmonogramu plnění a Položkového rozpočtu. Případné další přílohy smlouvy uchazeči do svých nabídek nepředkládat nemusí, tyto přílohy předloží až vybraný uchazeč (platí ke všem smlouvám této veřejné zakázky).

Přílohou č. 1 smlouvy zadavatele 01 – Zlínského kraje je část 1 ze svazku 4 – Technická specifikace ZD poskytnutá zadavatelem, kterou dodavatel stvrzuje, že dodávané zařízení bezesbýtku odpovídá dané technické specifikaci

Přílohou č. 2 smlouvy zadavatele 01 – Zlínského kraje je řádně vyplněný položkový rozpočet SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_P_Cena

Přílohou č. 3 smlouvy zadavatele 01 – Zlínského kraje je část 2 ze svazku 4 – Technická specifikace ZD poskytnutá zadavatelem

Přílohou č. 4 smlouvy zadavatele 01 – Zlínského kraje je Časový harmonogram plnění v souladu s bodem 8.1 svazku 1 zadávací dokumentace vytvořený uchazečem

Přílohou č. 5 smlouvy zadavatele 01 – Zlínského kraje je příloha č. 1 ze svazku 4 – Technická specifikace ZD poskytnutá zadavatelem

Z uvedené odpovědi vyplývá, že uvedeným přílohám rozumí uchazeč správně.

DOTAZ 4

Ve svazku 1 Podmínky - bod 4.4 je uvedeno Součástí dodávky je také software pro komunikaci s Centrálním dispečinkem veřejné dopravy Zlínského kraje (CED) a software pro komunikaci se systémem Monitorování provozu vozidel vč. SW aplikací poskytovatele dat pro CED. Dotaz: HW (např. počítače, server apod.) pro instalaci předmětného SW připraví zadavatel?

ODPOVĚĎ 4

V bodu 1.5.4 technické specifikace je uvedeno, že "součástí dodávky je nainstalování, proškolení obsluhy a zprovoznění výše uvedeného softwaru do příslušného hardwarového vybavení, které je součástí dodávky a do dalšího příslušného hardwarového vybavení určeného zadavatelem." HW vybavením jsou myšleny ELP, další příslušné HW vybavení jsou PC na pracovišti CED (KOVED), do kterých je předpokládána instalace SW. Ano, toto příslušné HW vybavení (zařízení) je tedy již připraveno zadavatelem.

DOTAZ 5

V položkovém rozpočtu „SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_P_Cena“ je uvedeno „U položek uvedených pod pořadovými čísly 1, 2 bude separátně v nabídce uveden druhový seznam včetně uvedení parametrů, typ, jednotková cena a celková cena. Náklady v položkách č. 3 a 4 budou podrobněji specifikovány“. Dotaz: Kde v nabídce má být uveden druhový seznam s parametry a co má být součástí? Žádáme případně o poskytnutí položkového rozpočtu. Jak podrobně mají být specifikovány položky 3 a 4? Co má být součástí? Žádáme případně o poskytnutí položkového rozpočtu.

ODPOVĚĎ 5

Tyto položky jsou integrované, položkový rozpočet musí vytvořit dodavatel - druhovým seznamem se rozumí typové označení dodávaného zařízení, množství, cena za jednotku, název dodávaného SW apod. Součástí položek 3 a 4 bude popis postupu a podmínek instalace, zaškolení, napojení a zprovoznění vytvořený uchazečem včetně soupisu veškerých ostatních nákladů uchazeče. Zadavatel doporučuje, aby druhový seznam uchazeči zařadili v nabídce za vyplněný položkový rozpočet.

DOTAZ 6

V dodatečných informacích č. 3, odpověď 2 je uvedeno 9.5.5.1 Časový harmonogram plnění (souladu s bodem 8.1). Dotaz: Stačí předložit v nabídce jeden harmonogram, který zahrnuje termíny jednotlivých lokalit?

ODPOVĚĎ 6

Zadavatel požaduje jako přílohu každé smlouvy časový harmonogram plnění, ve kterém budou respektovány požadavky bodu 8.1 svazku 1 zadávací dokumentace. Pokud uchazeč zpracuje jeden harmonogram, ve kterém budou splněny všechny požadavky bodu 8.1 svazku 1 zadávací dokumentace, a bude příhodný ke všem smlouvám, zadavatel doporučuje, aby uchazeč předložil tento harmonogram ke každé smlouvě v nabídce.

DOTAZ 7

Zadavatel požaduje vnější velikost 0,6 m2 tak, aby ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. o stavebním řádu nevyžadovala realizace stavebního řízení. Z hlediska téhož zákona § 79 se nevyžaduje pro realizaci ani územní souhlas. V průvodních zprávách dokumentace přípojek jsou v bodě A.4 odst. j) rozepsány podrobnosti stavby. Zde je rovněž uvedeno, že „Stavba bude zahájena po vydání územního souhlasu.“ S ohledem na to, že v návrhu smlouvy má být přítomen harmonogram postupu prací s rozlišením na týdny je nutné znát stav těchto rozhodnutí. Naše otázky zní: Bude pro přípojky nutné žádat o Územní rozhodnutí, a kdo o něj má žádat? Pokud ano, jaký je stav rozhodnutí na jednotlivých lokalitách? Do které části výkazu výměr má uchazeč vyčíslit náklady na projektovou dokumentaci, která bude individuální pro každou z lokalit?

ODPOVĚĎ 7

Vydání správního rozhodnutí se týká umístění panelu a vybudování přípojky elektrické energie. Zadavatel nechává rozhodnutí o vydání správního rozhodnutí na příslušných stavebních úřadech a v bodě 6.1 Smlouvy (SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_FINAL.doc) se „objednatel se zavazuje, že nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy zajistí předání příslušného správního rozhodnutí (územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení) zhotoviteli, vydané pro realizaci předmětu této smlouvy.“ V případech, kdy nebude stavební úřad vyžadovat žádný stupeň rozhodnutí, bude o tomto zhotoviteli předáno sdělení stavebního úřadu. Uchazeč tedy nebude pro vydání rozhodnutí zpracovávat projektovou dokumentaci k vydání správního rozhodnutí.

Ve Starém Městě pro umístění panelu a přípojky elektrické energie musí uchazeč navíc dodržet podmínky realizace uvedenými ve stanovisku společnosti České dráhy, zejména pak:

- nutnost projednat po technické stránce napájení nově instalovaného zařízení se Správou železniční energetiky - kontaktní osoba Ing. Jaroslav Michalík (tel.: 972 740 450, 602 720 398, e-mail: Michalik@szdc.cz);
- k instalaci zařízení pak přizvat správce infrastruktury, kterému bude dotčená část budovy po ukončení prací protokolárně předána - kontaktní osoba Petr Školoud (tel.: 972 723 436, 602 522 831, e-mail: Skoloud@rsm.cd.cz)

Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto dodatečných informací dokument „Stanovisko společnosti České dráhy, a.s., RSM Olomouc k územnímu souhlasu“ (Staré Město_ČD.pdf).

DOTAZ 8

Uchazeč vidí rozpor v požadované záruční době na dílo. V P12_SVAZEK 4 _TECHNICKÁ SPECIFIKACE_ELP_FINAL.doc zadavatel požaduje minimální záruční dobu v bodě 1.1.12 v délce 5 let od převzetí díla. Ve smlouvě o dílo „SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_FINAL.doc“ je však v bodě 10.3 uvedeno, že záruční doba na všechny části díla neuplyne dříve než 72 měsíců po převzetí díla. V bodě 10.9 se zároveň Zadavatel odkazuje na bod 9.16, který ve smlouvě o dílo zcela chybí. Vzhledem k tomu, že tato smlouva obsahuje neodstranitelné komentáře, domníváme se, že se jedná o pracovní verzi dokumentu. Naše otázky zní: Prosíme o poskytnutí finální verze dokumentu. Jaká je minimální délka záruky?

ODPOVĚĎ 8

Viz odpověď č. 2. těchto dodatečných informací

DOTAZ 9

Vzhledem k tomu, že se očekávají dodatečné podmínky číslo 5 a vzhledem k dalšímu posunutí termínu podání nabídek, se velmi významně zkracuje možný čas pro případnou výrobu panelů. Dotaz zní: Lze posunout limitní termín dokončení instalace panelů a realizace přípojek el. energie?

ODPOVĚĎ 9

Vzhledem k prodloužení zadávacího řízení, zadavatel upravuje termíny pro plnění veřejné zakázky. Tyto nové upravené termíny jsou závazné a nahrazují termíny uvedené ve výzvě (bod 4.1) a svazku 1 zadávací dokumentaci (bod 5.1). Uchazeči musí učinit taková opatření, aby byli schopni zajistit plnění veřejné zakázky v zadavatelem stanovených termínech.

Znění nových a pro zpracování nabídky závazných termínů plnění veřejné zakázky:

5.1 TERMÍNY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

5.1.1	Předpokládaný termín podpisu smlouvy	20. 01. 2015
5.1.2	Předpokládaný termín zahájení instalace panelů a realizace přípojek el. energie	od 20. 01. 2014
5.1.3	Limitní termín dokončení	24. 05. 2015
5.1.4	Ukončení zkušebního provozu	31. 05. 2015

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil dopad těchto dodatečných informací a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upravuje Výzvu k podání nabídky, a to následovně:

Původní znění níže uvedených bodů se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže.

nově bod **6.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **02. 12. 2014 v 11:00 hod.**

nově bod **6.2. ADRESA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK**

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do **11.00 hodin**) na adresu: RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Ludmila Horková, 2.NP dveře č. 316, tel. 545 120 248.

nově bod **7.1. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **02. 12. 2014 v 11:01 hod.** v sídle společnosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

Zadavatel žádá uchazeče, aby při zpracování svých nabídek zohlednili odpovědi těchto dodatečných informací a respektovali je. Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené těmito dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám se nemění.

Tyto dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:

- SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_FINAL_20141119.doc
- Staré Město_ČD.pdf

V Brně dne 19. 11. 2014

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností