

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:
sídlo:
IČ:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Obec Miroslavské Knínice

Miroslavské Knínice 1, 671 72 Miroslav
00637432
Ing. Jiří Balík – starosta obce
515 333 205, ou_kninice@centrum.cz

Zhotovitel

název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:
(dále jen **Zhotovitel**)

PELÁN stav, s.r.o.
Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
02816342
cz02816342
Ing. Pavel Pelán
777 250 093, pelan.pavel@quick.cz

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tento
dodatek ke smlouvě o dílo č.1.

Článek 2. se mění takto:

2. Specifikace díla

2.4. Změna díla se provede dle přepracované PD „Obnova sportovního hřiště – změna 1“ a přiloženého položkového rozpočtu.

Článek 3. se mění takto:

3. Doba plnění

3.1. Termín dokončení a předání díla se nově stanoví do 15.11.2017

Článek 5. se mění takto:

5. Cena za dílo a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena včetně DPH

970 928,40 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Ostatní články se nemění.

Tento dodatek SoD schválilo zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice na 26. zasedání dne 25.10.2017 pod usnesením č. 8/26/17.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

V Miroslavských Knínicích dne 26.10.2017


Za Objednatele:

OBEC
MIROSLAVSKÉ KNÍNICE
671 72 Miroslav
IČ: 006 37 432 ①


Ing. Jiří Balík – starosta obce

Za Zhotovitele:

PELÁN stav, s.r.o.
Jihlavská 43
675 55 Hrotovice
IČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093


Ing. Pavel Pelán - jednatel

Více a méně práce

Stavba :	Obnova sportovního hřiště M. Knínice	Rozpočet:
Objekt :	Obnova sportovního hřiště M. Knínice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	VP a MP	vp a mp (Kč)
Díl: 1		Zemní práce						
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro obruby :0,3*0,3*(34,8*2+18,3*2)	m3	9,56	492,00	4 702,54	0,22	108,24
				9,56			pozn. 1	
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 základ pro konstrukci basket. koše :1,3*1,3*1,3	m3	2,20	842,00	1 849,87		
				2,20			pozn. 2	
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m pro obruby :0,3*0,3*(34,8*2+18,3*2)	m3	11,76	28,00	329,14		
				9,56			pozn. 2	
		základ pro konstrukci basket. koše :1,3*1,3*1,3		2,20				
4	171101112R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudrž. s l(d) do 0,9 pro obruby :0,3*0,3*(34,8*2+18,3*2)	m3	11,76	59,00	693,55		
				9,56				
		základ pro konstrukci basket. koše :1,3*1,3*1,3		2,20				
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 18,30*34,8	m2	636,84	9,00	5 731,56	19,82	178,38
				636,84			pozn. 1	
6	181101151R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehm. hor. 5 do 20 m úprava stáv. podkladu z kameniva:0,2*34,8*18,3	m3	127,37	15,00	1 910,52	2,92	43,80
				127,37			pozn. 1	
7	900100002RVA	Oplocení z pletiva, ocelové sloupky vč. zemních prací Položka je kalkulována jako agregovaná tzn. obsahuje veškeré práce i materiál potřebný k realizaci oplocení a to včetně zemních prací a betonáže patek sloupků (18,3*2+35*2)/100	100 m	1,07	116 084,00	123 745,54	-0,05	-5 804,20
				1,07			pozn. 3	
Celkem za	1 Zemní práce					138 962,72		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
8	275321116R00	Železobeton zákl. patek z cem. portlandských C16/20 základ pro konstrukci basket. koše :1,3*1,3*1,3	m3	2,20	1 917,00	4 211,65		
				2,20			pozn. 2	
9	275361921RT5	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 základ pro konstrukci basket. koše :3,301*(1,3*1,3*4+1,3*1,3*2)/1000*1,08	t	0,04	24 857,00	897,34		
				0,04			pozn. 2	
Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání					5 108,99		
Díl: 46		Zpevněné plochy						
10	589312112U00	Kryt ploch pro hry - umělý travník vč. vsypu písku dod.+mont. umělá tráva II. generace cena zahrnuje i nalajnování hřiště (tenis, volejbal, malá kopaná, basketbal - před košem)	m2	636,84	619,00	394 203,96	19,82	12 268,58
Celkem za	46 Zpevněné plochy					394 203,96		
Díl: 5		Komunikace						
11	564221111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm Aktualizace-Název v DZ: Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm, 18,30*34,8	m2	636,84	50,00	31 842,00	19,82	991,00
				636,84			pozn. 1	
12	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm frakce 0/4, cena zahrnuje i náklady na pořízení 18,30*34,8	m2	636,84	36,00	22 926,24	19,82	713,52
				636,84			pozn. 1	
13	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm frakce 4/8,cena zahrnuje i náklady na pořízení 18,30*34,8	m2	636,84	42,00	26 747,28	19,82	832,44
				636,84			pozn. 1	
14	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm frakce 8/16,cena zahrnuje i náklady na pořízení Aktualizace-Název v DZ: Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, 18,30*34,8	m2	636,84	48,00	30 568,32	19,82	951,36
				636,84			pozn. 1	
Celkem za	5 Komunikace					112 083,84		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání						
15	9-100	Branka fotbalová hliníková přenosná 3x2m vč. sítě a nákladů na pořízení Hliníková branka 3x2m pro přípravku - branka je vyrobena s hliníku rozměr 80/2 rohy jsou svařeny - boční rám je vyroben s hliníkového jeřku 40/40/2 - zadní spojovací rám je vyroben z bezpečnostních důvodů/těžiště/ - s ocel. jeřku 35/35/2 na kterém jsou háčky a otvory ke kotvení a jsou žárově pozinkovány oblouky s hliníku - Rozměr ,průměr 25/2,5 branka je smontovaná pomocí nytyovacích matic a nerez šroubů + 3 ks kotev do země Zadní vyložení branky je 1,5 m VÁHA BRANKY 34KG	kus	2,00	10 041,00	20 082,00		
16	9-101	Sloupky tenisové vč. pouzder,dod.+mont. vč. nákladů na pořízení	sada	1,00	6 500,00	6 500,00		

Více a méně práce

Stavba :	Obnova sportovního hřiště M. Knínice	Rozpočet:
Objekt :	Obnova sportovního hřiště M. Knínice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	VP a MP	vp a mp (Kč)
		sada obsahuje: - 2 ocelové sloupky zinkované (vhodné pro exteriér i interiéru) - napínací mechanismus uvnitř sloupku, klika - 2 ks víčka na pouzdra (mezikruží s víčkem do interiérové podlahy není součástí - nutno přibojednat) - 2 ks zemních pouzder - zemní pouzdra jsou hliníkové a víčka jsou zinkované a jsou součástí dodávky. - výška sloupku je 109 cm nad povrchem, kladka (kolečko) pro napnutí sítě je ve výšce 107 cm - napínací klika je upevněna ke sloupku (nelze jednoduše odcizit) a lze ji uschovat uvnitř sloupku , vedle napínacího mechanismu. - váha sloupků je cca 15 kg - Sloupky lze použít i jako sloupky pro nohejbal přidáním vymešovacieho kroužku, který zvýší napínací kladku sloupku a háček lanka na druhém sloupku na výšku pro nohejbal - 110 cm (kroužek nuzné přibojednat)						
17	9-102	Sloupky volejbalové, dod.+mont. vč. nákladů na pořízení sada obsahuje: Souprava 2 ks ocelových sloupků (ZN) prům.102 mm, napínací mechanismus - šroub s klikou + háčky a kolečka jsou součástí objímek, mezikruží s víčkem pro montáž do pouzder na tenisové sloupky Nastavení výšky objímek se zajišťuje pomocí utažení objímky. Sloupky jsou multifunkční a dají se používat na volejbal, rekreační badminton Sloupky jsou zároveň zinkované, objímky včetně napínacího mechanismu, koleček a háčků jsou galvanicky zinkované. Použití do exteriéru i interiéru. Váha samostatných sloupků je 33 kg, váha objímek (5 ks) je cca 6 kg.	sada	1,00	7 000,00	7 000,00		
18	9-103	Síť volebalová Rozměr: délka 9,5m, výška 1m - volejbalová síť je vyrobena z bezuzlové PE-polyethylenové síťoviny černé barvy - velikost oka 100mm, síla 3mm - síť je obšita v horní části silným PP polypropylénovým popruhem o šíři 75mm - síť je obšita v dolní části silným PP polypropylénovým popruhem o šíři 50mm - dolní i horní popruh je 4x prošit - horním popruhem prochází kevlarové nebo ocelové lanko potažené PVC o síle 5mm a délce 13,5m - dolním popruhem prochází pletená PA polyamidová šňůra o síle 6mm a délce 14m, opatřena na jedné straně ocelovým závěsem a na straně druhé zásekem. Zásek slouží k dokonalému vypnutí dolního lemu. - boky volejbalové sítě jsou obšity černým popruhem a vyztuženy výztuhou o síle 10mm - výztuha je zajištěna proti vysouvání z kapsy - boky sítě jsou opatřeny 4-6 ti vypínacími body k dokonalému dopnutí sítě - dokonalému dopnutí sítě slouží smyčky se záseky, které jsou umístěny ve vypínacích bodech po straně sítě	kus	1,00	1 700,00	1 700,00		
19	9-104	Síť tenisová vč. nákladů na pořízení - je určena pro běžné, opakující se použití se střední zátěží - Tenisová síť je vyrobena z polyetylénové síťoviny černé barvy s čtvercovými oky - velikost oka 42mm - síla síťoviny 3mm - horních 6 řad pod páskou je zdvojeno a okraj je 4x prošit - síť je napínána pomocí ocelového lanka potaženého PVC o síle 5mm a délce 13,5m - spodní okraj a boky jsou zpevněny obšitím a vystižen polypropylénovou páskou - horní okraj tenisové sítě je obšit vysokopevnostním PES polyesterovým popruhem	kus	1,00	2 200,00	2 200,00		
20	9-105	Nosná otočná konstrukce pro basketbalový koš dod.+mont., vč. nákladů na pořízení Konstrukce pro basketbal příhradová,otočná, vys.do 2,5m (KOMAXIT) - Ocelová konstrukce exteriérová - příhradová s otočným vysazením od 2,5 do 4 m - barva -příhradová konstrukce základní a vrchní nátěr - otočná konstrukce komaxit (pozink za příplatek) - pro montáž nutný betonový základ 1,3x1,3x1,3m - V ceně není deska, koš, síťka , montáž a kotevní prvky	kus	1,00	19 400,00	19 400,00	-1,00 pozn. 4	-19 400,00

Více a méně práce

Stavba :	Obnova sportovního hřiště M. Knínice	Rozpočet:
Objekt :	Obnova sportovního hřiště M. Knínice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	VP a MP	vp a mp (Kč)
		(typový vzor: http://www.sportovni-pomucky.cz/basketbal/konstrukce-pro-basketbal-prihradova-otocna-vys-do-2-5m-komaxit)						
21	9-106	Basketbalové deska 120x90cm + síťka dod.+mont. vč. nákladů na pořízení Basketbalová deska 120x90 cm, překližka, exteriér, cvičná, CERTIFIKÁT Desku je možno použít v exteriéru i interiéru jako desku cvičnou Deska je vyrobená z vodovzdorné překližky Rozměr desky je 120 x 90 cm a tloušťka 18 mm Basketbalový koš se neuchycuje na desku, ale přes desku k nosné konstrukci desky DESKA JE PROVĚŘENA ITC ZLÍN (Institut pro restování a certifikaci) součástí dodávky je i kotevní materiál	kus	1,00	2 200,00	2 200,00	-1,00	-2 200,00
							pozn. 4	
21a	1,00	Streetballový koš včetně konstrukce	kus		7 546,00		2,00	15 092,00
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání				59 082,00	pozn. 4	
Díl: 91		DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI						
22	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 Aktualizace-Název v DZ: Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 18,30*2+34,8*2	m	106,20	190,00	20 178,00	2,44	463,60
							pozn. 1	
		Celkem za 91 DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI				20 178,00		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
23	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	298,91	63,00	18 831,29		
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				18 831,29		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
24	767920250R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	1,00	2 000,00	2 000,00		
25	60860176V	Brána plotová dvoukř. vč. zámku a vložky FAB	kus	1,00	13 000,00	13 000,00		
26	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	180,07	2,00	360,14		
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				15 360,14		

4 238,72

763 810,94

Více práce

31 642,92

Méně práce

-27 404,20

Rozdíl vp a mp

4 238,72