

Kupní smlouva
uzavřena podle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění

Bartolini s.r.o.

Se sídlem: Veverí 39/476, Brno - Veverí 602 00

IČ: 28267672 DIČ: CZ28267672

zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka

Zastoupena: Petrem Bartoškem, jednatelem

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57360

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 219880196/0300

dále jako „Prodávající“)

a

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Aksamitova 8, Olomouc, PSČ 772 00

IČO:00869103, DIČ: CZ00849103

Zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 946

Zastoupená MUDr. Petrem Hubáčkem, MBA, LL.M., ředitelem

Bankovní spojení Komerční banka a.s., Olomouc

Číslo účtu: 48335-811/100

(dále jen „kupující“ nebo „ZZS OK“)

č

spolu dnešního dne uzavírají smlouvu s tímto obsahem:

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu 334 párů černé vysoké obuvi podrobně specifikované do počtu, velikosti a jiné podrobné specifikace v příloze č. 1 (dále jen „zboží“), která je nedílnou součástí této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za podmínek uvedených ve smlouvě kupní cenu zboží a převzít předmět koupě (zboží). Pokud se shora uvádí, že se převádí vlastnické právo na kupujícího, rozumí se tímto to, že ZZS OK výše uvedenou movitou věc nabývá do vlastnictví Olomouckého kraje, a to v souladu s ust. § 27 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění.

2. Zboží bude dodáno samotným prodávajícím do sídla kupujícího. Dopravu zajišťuje prodávající na své náklady a na svoji odpovědnost.
3. Součástí dodávky je i veškerá dokumentace potřebná k řádnému užívání zboží.

II.

Termín a místo plnění smlouvy

1. Prodávající uskuteční kompletní plnění podle této smlouvy do 16.12.2015. Dodávka je splněna dnem řádného předání předmětu smlouvy vč. všech dokladů. Podmínkou předání zboží je předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Místem plnění smlouvy je sídlo kupujícího – Aksamitova 8, Olomouc.
2. Kupující je povinen předmět smlouvy převzít od prodávajícího, pokud zboží nevykazuje žádné vady a nedodělky, tj. pokud je zboží dodáno v řádném stavu a kvalitě. O předání zboží bude sepsán předávací protokol, přičemž podepsaný protokol je podmínkou vystavení daňového dokladu prodávajícím kupujícímu. Teprve řádným dodáním zboží prodávající a podpisem předávacího protokolu vzniká prodávajícímu právo vystavit daňový doklad dle čl. III. této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě se všemi doklady nutnými k řádnému užívání zboží, a to včetně potvrzení o shodě.

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. **Kupní cena celé dodávky činí částku 676 243,12 Kč bez DPH, tj. 818 300,00 Kč vč. DPH. Kupní cena za 1 pár shora specifikované obuvi činí 2 024,68 Kč bez DPH, tj. 2 450,00 Kč s DPH. Takto sjednaná cena je konečná a bez souhlasu kupujícího ji nelze navyšovat.**
2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu ve výši sjednané kupní ceny teprve po řádném předání zboží. Nedílnou součástí faktury je předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami s klauzulí o tom, že zboží dle smlouvy bylo předáno bez jakýchkoli vad. Splatnost faktury se ujednává na 21 dní od jejího vystavení. Za den úhrady faktury se považuje den, v němž ve prospěch účtu prodávajícího byl proveden bankovní příkaz. Vystavená faktura musí splňovat všechny zákonem stanovené

náležitosti. Prodávající je oprávněn fakturu vystavit až po předání předmětu koupě. V případě, že faktura bude obsahovat jakékoli nedostatky, zavazuje se prodávající vystavit novou fakturu, s novou lhůtou splatnosti.

3. Vlastnické právo přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu koupě. Tímto okamžikem na kupujícího také přechází nebezpečí škody na věci.

IV. Zaruční podmínky

1. Prodávající poskytne záruku na prodané zboží v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání zboží. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v záruční době, která běží od převzetí předmětu smlouvy (protokol o předání zboží), bude mít předmět smlouvy smlouvenou kvalitu a provedení. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je kupující oprávněn tyto vady oznámit prodávajícímu (reklamovat), a to písemně či jiným způsobem stanoveným v odst. 3 tohoto článku. V reklamaci popíše reklamovanou vadu a uvede druh nároku z titulu práv z vadného plnění.
2. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace vady kupujícího, se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření prodávající uvede, zda vady uznává či nikoli. Prodávající je povinen odstranit vlastním nákladem veškeré skryté a jiné vady na zboží, které budou v průběhu záruční doby zjištěny, a to neprodleně po jejich oznámení. Pokud není stanoveno něco jiného, platí, že vady zboží se prodávající zavazuje odstranit nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující požadavek na odstranění vady uplatnil u prodávajícího. Smluvní strany se dále mezi sebou dohodly na tom, že neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ani do 7 dnů po ohlášení reklamované vady, je kupující oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeučtovat prodávajícímu, a to na základě vystavené faktury kupujícího ve lhůtě splatnosti v ní uvedené. Záruční doba zboží neběží po dobu od oznámení vady do jejího úplného odstranění. Smluvní strany si dále sjednaly, že prodávající je povinen ve shora uvedené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem prodávající, a kupující je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu

uhradit prodávajícímu veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Práva z odpovědnosti za vady se řídí zákonem.

3. Kupující se zavazuje reklamace provádět buď písemně, emailem, faxem. O přijetí reklamace vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě, že v rámci reklamace dojde k nahrazení části předmětu koupě, běží ode dne vyřízení reklamace ve vztahu k této části nová záruční doba uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

V.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy


1. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury.
2. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se mezi sebou dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě prodávajícímu.
3. Prodávající, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen za každý i započatý den prodlení s odstraněním takto reklamované vady zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč. Smluvní strany se mezi sebou dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě prodávajícímu.

4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených v ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

VI. Závěrečná ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny, ke kterým dojde nezávisle na vůli smluvní strany (například změna sídla, změna jednacích osob atd.) je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
2. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně jejích příloh. Osoby jednací a podepisující tuto smlouvu prohlašují, že ji před podpisem přečetly, vlastnoručně parafovaly každou její stranu včetně všech příloh, a prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a je jim znám obsah všech příloh smlouvy. Na důkaz této skutečnosti připojují jednací osoby své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 11. 11. 2015


Bartolini s.r.o.
Veveří 476/39
602 00 Brno
IČO: 282 67 672 DIČ: CZ28267672
Tel: +420 774 888 294
e-mail: petr.spori@seznam.cz
KS Brno OJ.C. VI. 573 60

Petr Bartošek
jednatel

V Olomouci dne 16. 11. 2015



záchranná služba
Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Ázsiánská 8, 772 00 OLOMOUC
(10)

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M
ředitel

Požadovaná charakteristika černé vysoké obuvi:

1. Obuv bude vyrobená z vysoce kvalitní přírodní kůže v kombinaci s vysoce kvalitní textilií s odolností vůči vodě a vysokou odolností vůči oděru. Kombinací materiálů zajišťuje prolehčení obuvi, zvýšení funkčnosti a zpříjemnění nošení. Bota musí být sešita dvojitými švy.
2. Obuv bude vybavena s vysoce odolnou krytkou špice i paty, která musí být jednotnou částí pryžové podrážky.
3. Obuv bude vybavena individuálním komfortním systémem, díky kterému si každý uživatel bude moci přizpůsobit vlastnosti podrážky individuálnímu tvaru chodidla. V podrážce boty bude umístěn odnímatelný silikonový disk, který lze otáčet mezi čtyřmi zónami pro pevnost a tuhost, vnitřní a vnější stabilitu podrážky.
4. Vnitřní část obuvi bude podšita vysoce funkčním, vodě odolným materiálem zvyšující funkčnost obuvi a odvod přebytečných tekutin.
5. Obuv bude vulkanizovaná a nebude obsahovat kovové části. Díky nekovovému vršku bude nedetekovatelná elektronickými bezpečnostními systémy.
6. Obuv bude mít zesílený nekovový svršek, kostru a konstrukci.
7. Obuv musí mít vyjímatelnou anatomicky tvarovanou antibakteriální vložku vybavenou individuálním komfortním systémem, vyrobená bude v kombinaci pryže a vysoce funkční tkaniny.
8. Obuv musí mít protiskluzovou pryžovou podrážku testovanou při teplotách min. 300° C. Požadujeme, aby obuv prošla testem odolnosti proti klouzání SATRA WTM 144 a splnila protiskluzovou normu ISO EN ČSN 20347 SRC CI E.
9. Obuv bude mít samoblokující systém rychlého šněrování a vysoce kvalitní odlehčené pevné kroužkové tkanicové úchytky.
10. Jazyk obuvi bude přišitý k svršku dvojitým švem a bude vyroben v kombinaci vysoce kvalitní oděruodolné textilie z vnější strany a vysoce funkčním, vodě odolným textilem, zvyšujícím funkčnost a odvod přebytečných tekutin z vnitřní strany.
11. Obuv bude opatřena bočním zdrhovadlem. Vrchní část zdrhovadla bude překrytá patkou na suchý zip za účelem zábrany samovolného rozepnutí zipu.
12. Obuv bude mít perforaci v oblasti kotníku, která usnadňuje řízení vozidla a pohyb v obuvi.
13. Hmotnost obuvi 1 000 gramů/1 ks boty s tolerancí ± 150 gramů (u vel. EURO 43 (UK 9)).
14. Požadujeme velikostní sortiment EUR - vel. 36.0 – 49.0, velikosti obuvi odstupňovány po 0,5 cm až do velikosti 45.0, od velikosti 45.0 odstupňovány po 1 cm.

Pracovní obuv černá vysoká

Požadované fyzikálně mechanické vlastnosti materiálů a hotové obuvi

Měřená veličina		Jednotka	Požadovaná hodnota	Zkušební metoda
Materiály				
1.	Výška svršku - vel. 38 - vel. 42 - vel. 47	mm	cca 171 cca 179 min. 193	ČSN EN ISO 20344
2.	Odolnost proti uklouznutí za mokra - kluz dopředu na podpatku - kluz dopředu na celé podešvi	-	min. 0,36 min. 0,48	ČSN EN ISO 20344
3.	Odolnost proti uklouznutí na oleji - kluz dopředu na podpatku - kluz dopředu na celé podešvi	-	min. 0,14 min. 0,19	ČSN EN ISO 20344
4.	Izolace spodku obuvi proti chladu, pokles teploty na stélce	stupně C	max. 5	ČSN EN ISO 20344
5.	Absorpce energie v oblasti paty	J	min. 42	ČSN EN ISO 20344
VRCHOVÁ USEŇ ČERNÁ				
6.	Pevnost v dalším trhání	N	min. 181	ČSN EN ISO 3377-2
7.	Propustnost vodních par	mg/cm ² .h	min. 3	ČSN EN ISO 20344
8.	Koeficient vodní páry	mg/cm ²	min. 35	ČSN EN ISO 20344
9.	Hodnota PH	-	min. 4,03	ČSN EN ISO 4045
10	Obsah šestimocného chromu	mg/kg	<3	ČSN EN ISO 17075
VRCHOVÁ TEXTILIE (svršek, jazyk)				
11	Pevnost v dalším trhání	N	min. 90	ČSN EN ISO 3377-2

12	Propustnost vodních par	mg/cm ² .h	min. 4	ČSN EN ISO 20344
13	Koeficient vodní páry	mg/cm ²	min. 35	ČSN EN ISO 20344

LÍMEČEK

14	Pevnost v dalším trhání	N	min. 63,4	ČSN EN ISO 3377-2
15	Hodnota PH	-	min. 4,05	ČSN EN ISO 4045
16	Obsah šestimocného chromu	mg/kg	<3	ČSN EN ISO 17075
17	Odolnost proti odírání - za sucha 25.600 cyklů - za mokra 12.800 cyklů	vznik děr	bez děr bez děr	ČSN EN ISO 20344

TEXTILNÍ PODŠÍVKA obuvi a jazyku

18	Pevnost v dalším trhání	N	min. 40	ČSN EN ISO 3377-2
19	Odolnost proti odírání - za sucha 25.600 cyklů - za mokra 12.800 cyklů	vznik děr	bez děr bez děr	ČSN EN ISO 20344
20	Propustnost vodních par	mg/cm ² .h	min. 20	ČSN EN ISO 20344
21	Koeficient vodní páry	mg/cm ²	min. 150	ČSN EN ISO 20344

TEXTILNÍ PODŠÍVKA LÍMEČKU

22	Pevnost v dalším trhání	N	min. 90	ČSN EN ISO 3377-2
23	Odolnost proti odírání - za sucha 25.600 cyklů - za mokra 12.800 cyklů	vznik děr	bez děr bez děr	ČSN EN ISO 20344
24	Propustnost vodních par	mg/cm ² .h	min. 4	ČSN EN ISO 20344
25	Koeficient vodní páry	mg/cm ²	min. 35	ČSN EN ISO 20344


NAPÍNACÍ STÉLKA

26	Tloušťka	mm	min. 2	ČSN EN ISO 20344
----	----------	----	--------	------------------

VKLÁDACÍ STÉLKA

27	Odolnost proti odírání - za sucha 25.600 cyklů - za mokra 12.800 cyklů	vznik děr	bez děr bez děr	ČSN EN ISO 20344
28	Absorpce vody stélkou	mg/cm2	min. 70	ČSN EN ISO 20344
29	Desorpce vody stélkou	%	min. 80	ČSN EN ISO 20344
PODEŠEV černá				
30	Tloušťka podešve	mm	min. 4	ČSN EN ISO 20344
31	Výška dezénu podešve	mm	min. 4,8	ČSN EN ISO 20344
34	Podešev - vzhled dezénu - dezénovaná plocha délka přední dezén. plochy délka zadní dezén. plochy	mm mm	Otevřený do stran min. 0,53 min. 0,27	ČSN EN ISO 20344
35	Pevnost v dalším trhání	kN/m	min. 9,12	ČSN EN ISO 3377-2
36	Odolnost podešve proti odírání, relativní úbytek objemu	mm3	max. 122	ČSN 62 1466
37	Odolnost spodku obuvi proti opakovanému ohybu, nárůst vpichů po 30.000 ohybech	mm	max. 2	ČSN EN ISO 20344

V Brně dne 11. 11. 2015



Petr Bartošek
jednatel

Bartolini s.r.o.
Veveří 476/39 ①
602 00 Brno
IČO: 282 67 672 DIČ: CZ28267672
Tel.: 420 774 888 294
e-mail: petr.sport@seznam.cz
KS Brno Od.C. vl. 573 60

V Olomouci dne 16. 11. 2015



MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M
ředitel

Zdravotnická záchranná služba
Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Aksamitova 8, 772 00 OLOMOUC
(18)