

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

## 1. Prodávající:

Název: NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.  
Sídlo: Háj 322, 798 12 Kralice na Hané  
Jednatel: Ing. Roman Lžičar, Ing. Petr Foukal  
IČ: 63489911  
DIČ: CZ63489911  
Zápis v OR: C 21693 vedená u Krajského soudu v Brně  
Bank. Spojení: Komerční banka, a.s., účet: 19-2122000227/0100

## 2. Kupující:

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm  
Nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČ: 008 43 547  
DIČ: CZ00843547  
Jednatel: Ing. Jaroslav Mandula – ředitel školy  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 4002230801/0100  
E-mail: info@szesro.cz

## I. Předmět plnění

1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu 1 zemědělský traktor pro výuku žáků (autoškolu) typ **kolový traktor Steyr 4095 KOMPAKT**, na základě části A veřejné zakázky s názvem „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup traktoru pro autoškolu, N testeru a polní soupravy“, v rámci které byla nabídka prodávajícího vyhodnocena jako nejvýhodnější a provést jejich předvedení, vyzkoušení, uvedení do provozu včetně bezplatného zaškolení obsluhy a dopravy na místo určení (dále též jako „předmět plnění“).
2. Dodávka zemědělské techniky, která je této předmětem smlouvy, je podrobně specifikována v příloze č. 1.  
Přílohu č. 1 tvoří vyplněná technická specifikace (Tabulka s technickými parametry) předložená v nabídce prodávajícího v rámci zadávacího řízení, na základě kterého je uzavřena tato smlouva a obsahující požadavky kupujícího na funkci, vlastnosti a technické parametry nabízeného plnění. Součástí této přílohy je i technická dokumentace nabízeného plnění (prospekty, fotodokumentace a jiné dokumenty obsahující základní technické údaje o nabízeném plnění).
3. Závazek prodávající provést dodávku předmětu plnění zahrnuje zejména dodání veškerého potřebného materiálu a zboží nutného k řádnému provedení dodávky, dopravu na místo určení, případnou instalaci či montáž a uvedení do plného provozu. Předmětem smlouvy je také zajištění a předání veškeré potřebné dokumentace, záručních listů a manuálů v českém jazyce. Předmětem díla je také bezplatné zaškolení obsluhy každého dodaného stroje a zařízení na místě dodání. Předané zboží musí být nové, nepoužité a nerepasované.

## II. Místo, doba a způsob plnění

1. Místem plnění je sídlo kupujícího: Nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.
2. Prodávající se zavazuje, že činnosti nutné k řádnému provedení dodávky dle této smlouvy zahájí ihned po podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní předmět plnění nejpozději do **26. 9. 2018**.
4. Předmět plnění bude předán bez vad a kompletní, na základě předávacího protokolu, který bude podepsaný oběma smluvními stranami.

## III. Cena plnění a platební podmínky

1. Celková cena za předmět plnění této smlouvy činí:

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH:            | 1.404.900, - Kč        |
| DPH celkem:                     | 295.029, - Kč          |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b> | <b>1.699.929, - Kč</b> |

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně dopravy, manipulace, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadů, pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání, a jiných hotových výdajů.
3. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Změna (překročení) ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Cena bude uhrazena bezhotovostním způsobem na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání celého předmětu plnění, na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. Faktura bude mít veškeré náležitosti účetního daňového dokladu. Přílohou faktury bude podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu plnění. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení.
5. Den připsání částky za předmět smlouvy na účet prodávajícího je zároveň dnem přechodu vlastnických práv k předmětu smlouvy na kupujícího.

## IV. Záruka, záruční opravy

1. Prodávající poskytuje na předmět této smlouvy kupujícímu záruku v délce 24 měsíců a v rozsahu, že poskytnutý předmět plnění bude po celou záruční dobu plně způsobilý pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícímu (podpisem předávacího protokolu). Záruka se nevztahuje na poškození, které vzniklo nesprávným používáním.
2. Záruční opravy zajišťuje prodávající na základě výzvy kupujícího. Kontaktní údaje prodávajícího pro uplatnění záručních vad: **NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.: pan. Sklenář, pan Francírek: +420 582 345 371, +420 720 168 629, lukas.sklenar@navos-km.cz**

3. Prodávající je povinen nastoupit k odstraňování záručních vad do 24 hodin od okamžiku nahlášení vady kupujícím.
4. Závada bude odstraněna nejpozději do 72 hodin od okamžiku nahlášení vady kupujícím. Pokud by to charakter vady vyžadoval (např. nákup speciálních náhradních součástek), je možné maximální dobu záruční opravy po předchozí domluvě s kupujícím prodloužit.
5. Prodávající se zavazuje k tomu, že po dobu 5 let na případnou žádost kupujícího bude na předmětu této smlouvy provádět pravidelné technické prohlídky (servis), a to za úplatu (není součástí sjednané ceny). V takovém případě kupující vyvolá jednání o termínu provedení takové technické prohlídky a termín provedení servisního zásahu bude stanoven dohodou stran, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne vyvolání jednání. Samotnou technickou kontrolu prodávající provede tak, že si vozidlo, které je předmětem servisního zásahu převezme v sídle kupujícího, provede servisní zásah a následně, nejpozději do 48 hodin od okamžiku převzetí vozidla, přiveze vozidlo zpět do sídla kupujícího. V případě porušení jakékoliv výše uvedené podmínky se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každé provinění či za každý i započatý den prodlení.

#### V. Smluvní pokuty

1. V případě, že prodávající nedodá kompletní předmět plnění ve sjednaném termínu, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je účtovatelná proti úhradě ceny předmětu plnění.
2. V případě, že prodávající nenastoupí k odstraňování záruční vady ve sjednané lhůtě, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každé reklamované zboží.
3. V případě, že prodávající neodstraní závadu ve výše sjednané lhůtě, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každé reklamované zboží.
4. V případě, že prodávající poruší jakékoliv jiné smluvní povinnosti dle této smlouvy než výše uvedené, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.
5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou platby podle této smlouvy, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši ve výši 0,05 % dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 10 dnů poté, co je písemná výzva k úhradě úroku z prodlení oprávněné strany doručena povinné straně.

#### VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Prodávající se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2030. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se prodávající zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem v průběhu realizace dodávky.

3. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
4. Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že kupující Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a obsah této smlouvy bude uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra České republiky, a to dle § 5 zákona o registru smluv, za současného respektování výjimek v zákoně o registru smluv uvedených.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá smluvní strana obdrží jeden. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 - Tabulka s technickými parametry vč. technické dokumentace nabízeného plnění

V Kralicích na Hané dne: *20.8. 2018*

V Rožnově pod Radhoštěm dne: *20.8. 2018*

Prodávající:

Kupující:

  
.....  
Ing. Roman Lžičar - jednatel

  
.....  
Ing. Jaroslav Mandula – ředitel školy

  
.....  
Ing. Petr Foukal - jednatel

**NAVOS**  
FARM TECHNIC  
NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.  
Háj 322, 798 12 Kralice na Hané  
IČO: 03409911 DIČ: CZ63409911

**Střední škola zemědělská a přírodovědná**  
**Rožnov pod Radhoštěm**  
nář. Dukelských hrdinů 570  
tel. 571 654 390-2, fax: 571 654 392  
IČ: 00843547 DIČ: CZ00843547



TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

| Parametr                                                         | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Traktor pro výuku žáků - 1 ks</b>                             |                        |                  |                                                                                   |
| <b>kolový traktor Steyr 4095 KOMPAKT ecotech</b>                 |                        |                  |                                                                                   |
| Vznětový 4-válcový motor                                         | ANO                    | ANO              |                                                                                   |
| Objem motoru max. 3500 ccm                                       | max 3500 ccm           | 3400 ccm         |                                                                                   |
| Výkon motoru min. 70 kW (95k)                                    | min 70 kW              | 73 kW            |                                                                                   |
| Splněna emisní norma min. EURO IIIB bez AD Blue                  | ANO                    | ANO              |                                                                                   |
| Pojezdová rychlost min. 40 km/h                                  | min 40 km/h            | min 40 km/h      |                                                                                   |
| Min. 4 mechanicky řazené rychlosti, převodovka 24*24             | ANO                    | ANO              |                                                                                   |
| 4WD                                                              | ANO                    | ANO              |                                                                                   |
| Parkovací brzda ovládaná mechanicky                              | ANO                    | ANO              |                                                                                   |
| Samostatné čerpadlo řízení, min. 35 l / min                      | ANO; min 35 l / min    | ANO: 37litrů/min |                                                                                   |
| Hydraulické čerpadlo o výkonu min. 60 l / min                    | ANO; min 60 l / min    | ANO: 64litrů/min |                                                                                   |
| Zadní tříbodový závěs kat. 2                                     | ANO                    | ANO              |                                                                                   |
| Čelní tříbodový závěs                                            | ANO                    | ANO              |                                                                                   |
| Automatický etážový závěs pro přívěs, čep 38mm + závěs pi-tonfix | ANO                    | ANO              |                                                                                   |
| Vývodová hřídel 540/1000                                         | ANO                    | ANO              |                                                                                   |
| Jedno a dvoukruhové brzdy                                        | ANO                    | ANO              | V případě jednookruhových brzd platí omezení rychlosti jízdní soupravy do 30km/h. |
| Uzávěrka zadního diferenciálu                                    | ANO                    | ANO              |                                                                                   |
| 3 okruhy hydrauliky                                              | ANO                    | ANO              |                                                                                   |

|                                                                      |            |            |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Klimatizace                                                          | ANO        | ANO        |  |
| Nastavitelný sloupek řízení                                          | ANO        | ANO        |  |
| Elektronický odpojovač baterie                                       | ANO        | ANO        |  |
| Teleskopická zrcátka                                                 | ANO        | ANO        |  |
| Příprava na montáž kostky „L“ na střechu traktoru, včetně kostky „L“ | ANO        | ANO        |  |
| Blatníky musí kryt kola                                              | ANO        | ANO        |  |
| Dělené disky s možností rozšíření rozchodu                           | ANO        | ANO        |  |
| Kabina pro tři osoby-musí být zapsáno v TP                           | ANO        | ANO        |  |
| Topení                                                               | ANO        | ANO        |  |
| Vnitřní zrcátko                                                      | ANO        | ANO        |  |
| Přední a zadní stěrač+ostřikovač                                     | ANO        | ANO        |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo řidiče a instruktora                      | ANO        | ANO        |  |
| Samostatné ovládání spojky pro instruktora                           | ANO        | ANO        |  |
| Samostatné ovládání provozní brzdy pro instruktora                   | ANO        | ANO        |  |
| Závaží min. 300 kg                                                   | min 300 kg | min. 300kg |  |
| Rádio a reproduktory                                                 | ANO        | ANO        |  |
| Sluneční slona                                                       | ANO        | ANO        |  |
| Otvíratelné min. zadní a boční okno                                  | ANO        | ANO        |  |
| Střešní okno                                                         | ANO        | ANO        |  |
| Držák SPZ na střeše                                                  | ANO        | ANO        |  |

|                                           |     |     |  |
|-------------------------------------------|-----|-----|--|
| Schránka na nářadí                        | ANO | ANO |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce           | ANO | ANO |  |
| Schopno provozu na pozemních komunikacích | ANO | ANO |  |




**4095 KOMPAKT ecotech**  
**(73 kW/99 k)**
**Typ: kolový traktor Steyr 4095 KOMPAKT s úpravou kabiny pro autoškolu**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motor</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vznětový 4 válec, elektronické vstřikování paliva (Common Rail), přepíňovaný turbodmychadlem, 3 400 cm<sup>3</sup></li> <li>Tier4a / Euro IIIB, EGR &amp; filtr pevných částic (bez AdBlue)</li> <li>Jmenovitý výkon (ECE R120): 73 kW (99 k) a 2 300 ot./min</li> <li>Max. výkon (ECE R120): 73 kW (99 k) a 1 900 ot./min</li> <li>Objem nádrže 160 litrů</li> <li>Viskózní spojka ventilátoru</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Baterie 100 Ah</li> <li>Alternátor 120 A</li> <li>Předehřev nasávaného vzduchu pro studené starty</li> <li>Vertikální výfuk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Převodovka</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Převodovka 24 x 24, HI-LO, 40 km/h s Powershuttle, 4 rychlosti ve 3 skupinách, 2° násobič rychlostí</li> <li>Aktivace spojky tlačítkem na řadicí páce (PowerClutch)</li> <li>ECO převod pro úsporu paliva</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavení agresivity reverzace</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vývodový hřídel (PTO)</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>540/1000</li> <li>Páka ovládání rychlosti na panelu vlevo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektro-hydraulické ovládání</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Přední náprava/Řízení</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektro-hydraulické ovládání</li> <li>Elektrohydraulická uzávěrka diff. Přední nápravy</li> <li>Průtok hydrogenerátoru řízení 37 l/min.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamické přední blatníky</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Brzdy/Uzávěrka diferenciálu</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mokré kotoučové brzdy na zadní nápravě</li> <li>Parkovací brzda ovládaná mechanicky</li> <li>Elektro-hydraulická uzávěrka zadního diferenciálu</li> <li>Dvouokruhové vzduchové brzdy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatické spínání pohonu 4x4 při brždění</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hydraulický systém</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hydrogenerátor o průtoku 64 l/min</li> <li>3 mechanické zadní vnější okruhy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bezúkapové rychlospojky</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zadní závěs</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tříbodový závěs kat. 2 s rychloupínáky,</li> <li>Elektrohydraulické ovládání zadního tříbodového závěsu (EDC)</li> <li>Automatický etážový závěs pro přívěs, nastavitelný, pitonfix</li> <li>2 pomocné zvedací písty zadního tříbodového závěsu (50 mm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 pólová zásuvka pro přívěs</li> <li>Max. zvedací síla 4270 kg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kabina</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Komfortní kabina s klimatizací</li> <li>Topení</li> <li>Vnitřní zrcátko</li> <li>Otvíratelné zadní a boční okna</li> <li>Přední a zadní stírač + ostřikovač</li> <li>Schránka na nářadí</li> <li>Deluxe vzduchem odpružené sedadlo řidiče s bezpečnostním pásem</li> <li>Nastavitelný sloupek řízení</li> <li>Přístrojová deska na sloupku řízení (analogové/digitální ukazatele)</li> <li>2 přední světlomety a 2 přední pracovní světla na střeše</li> <li>2 zadní pracovní světla</li> <li>Rádio, reproduktory a anténa</li> <li>2 zásuvky zapalovače cigaret</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Velké střešní okno</li> <li>Sluneční clona</li> <li>Zpětná zrcátka</li> <li>Držák monitoru vpravo</li> <li>Pohodlné sedadlo spolujezdc s bezpečnostním pásem</li> <li>Držák SPZ na střeše</li> <li>Zásuvky 8 Ah a 25 Ah</li> <li>Držák externích monitorů</li> <li>Elektronický odpojovač baterie</li> <li>Popelník</li> <li>Příprava na maják</li> </ul> |
| <b>Přední závěs</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Přední tříbodový závěs ovládaný hydraulicky, závaží</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pneumatiky</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stavitelné disky</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Doplňení výbavy</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jednouokruhové brzdy (při zapojení tažného přívěsu/návěsu platí omezení rychlosti do max. 30km/h, nové a novější vleky, návěsy jsou brzděny účinnějším dvouokruhovým systémem).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



#### Úprava traktoru na výcvikové vozidlo: autoškola

- Vzduchem odpružené sedadlo instruktora s horizontálním posuvem sedáku a bezpečnostním pásem
- Zdvojené ovládání pro instruktora - pedál brzdy a ovládání spojky „Double Clutch“
- Třetí sedačka (kompletní homologace pro provoz)
- Označení autoškoly na střeše

Ilustrační foto stroje:

