

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy prodávajícího: 027/SI/2019

číslo smlouvy kupujícího: _____

Předmět koupě:

Mladošovice – Lhota – Dopravní automobil

pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Mladošovice – Lhota

Místo plnění díla: 379 01 Mladošovice 2.

1. Smluvní strany

1.1 Kupující: Obec Mladošovice

sídlo: 379 01 Mladošovice 2

statutární zástupce: Miroslav Leština, starosta

IČ: 00245216

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 11521231/0100

1.2 Prodávající: Vesta Auto Corson s.r.o.

sídlo: Služeb 5/256, 108 00 Praha 10 - Malešice

statutární zástupce: Dušan Heger, jednatel

IČ: 27120457

DIČ: CZ27120457

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 1387435598/2700

Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97816

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto kupní smlouvu.

1.4. Při operativním řízení činností v průběhu výroby a kompletace předmětu koupě a při jeho převzetí zastupují vždy každý samostatně:

Kupujícího:

ve věcech smluvních: Miroslav Leština, starosta

ve věcech technických: Petr Pilát, náměstek SDH Lhota, tel.: 602 140 273

Prodávajícího:

ve věcech smluvních: Petr Slavník, tel. +420 777 922 121

ve věcech technických: Vladimír Filip, tel. +420 724 288 201

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě a umožnit tak kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo. Závazkem kupujícího je pak předmět koupě bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za jeho dodání kupní cenu.

Předmětem koupě dle této smlouvy je dodávka nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce Mladošovice – Lhota, který bude využíván pro přepravu osob a potřebného materiálového vybavení při plnění úkolů požární ochrany (dále jen „předmět koupě“ či „dodávka“).

Dopravní automobil musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky a požadavky vzorových technických podmínek stanovených Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru České republiky. Dopravní automobil musí dále splňovat technické podmínky pro dopravní automobil uvedené v samostatné příloze k této smlouvě, které dále blíže upřesňují a doplňují technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky vč. příloh.

Dopravní automobil bude splňovat podmínky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., vše v platném znění.

2.2. Základní technický popis dodávaného dopravního automobilu:

Volkswagen T6.1 Kombi ve specifikaci dle přílohy kupní smlouvy

2.3. Prodávající a kupující souhlasně prohlašují, že předmět plnění je dostatečně určité a srozumitelně vymezen touto smlouvou vč. příloh v rozsahu dle zadávací dokumentace vč. příloh a v souladu s nabídkou prodávajícího předloženou ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Totéž platí o požadovaném příslušenství a doplňkových službách.

2.4. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku v rozsahu, kvalitě a způsobem stanoveném touto smlouvou (včetně příloh), platnými právními předpisy, příslušnými technickými předpisy a normami ČSN.

2.5. Předmět koupě dodaný prodávajícím musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a to spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Předmět koupě musí být vybaven veškerými atesty a schváleními nutnými

k nerušenému a bezpečnému používání, nesmí být zatížen žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prostý jakýchkoliv právních či faktických vad.

2.6. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání předmětu koupě kupujícím nebrání žádné právní předpisy nebo práva třetích osob.

2.7. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

2.8. Prodávající prohlašuje, že je odborně i jinak způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

2.9. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Čas plnění

3.1. Předmět koupě dodá prodávající kupujícímu do 30. 04. 2020.

3.2. Prodávající se zavazuje nejpozději 5 pracovních dnů před dodávkou předmětu koupě prokazatelně uvědomit kontaktní osobu kupujícího ve věcech technických, uvedenou v bodě 1.4. této kupní smlouvy.

4. Cena

4.1. Cena předmětu koupě je sjednána dohodou smluvních stran takto:

<i>Název akce: Mladošovice – Lhota – Dopravní automobil</i>	
Cena celkem bez DPH	1.030.713,- Kč
DPH 21 %	216.450,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.247.163,- Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena předmětu koupě je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému zajištění dodávky, včetně nákladů spojených s dopravou předmětu koupě do místa plnění a zaškolení obsluhy. Cena zahrnuje rovněž veškerá rizika a vlivy během zajištění dodávky, náklady na opatření podkladů, provozní náklady, skladování, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s plněním dodávky. Tuto cenu je možno překročit pouze v případě změny výše zákonné sazby DPH.

4.3. Ke změně ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Platební podmínky

5.1. Kupující nebude poskytovat zálohy.

5.2. Cena za dodávku bude hrazena bezhotovostně v korunách českých (Kč) po předání a převzetí předmětu koupě na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol o předání a převzetí předmětu koupě podepsaný zástupcem kupujícího ve věcech technických. Den podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu koupě je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 zákona o DPH. Daňový doklad doručí prodávající kupujícímu do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dnů od data doručení kupujícímu.

5.4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu kupujícího.

5.5. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si kupující právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

6. Předání a převzetí předmětu koupě

6.1. Předmět koupě bude předán prodávajícím kupujícímu jako celek bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

6.2. Prodávající předá předmět koupě v souladu s touto smlouvou vč. příloh spolu s doklady vztahujícími se k předmětu plnění potřebnými pro jeho užívání a umožní kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou.

6.3. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě, který:

- bude nový a plně funkční,
- bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené touto smlouvou vč. příloh a platných právních předpisů,
- nebude trpět žádnými vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování nebo vadami právními.

6.4. Prodávající v rámci dodání předmětu koupě zajistí jeho uvedení do provozu včetně kompletního odzkoušení jeho funkčnosti a zaškolení obsluhy 4 členů jednotky sboru dobrovolných hasičů kupujícího.

6.5. Prodávající předloží kupujícímu při převzetí:

- kopii certifikace technického ústavu požární ochrany,
- prohlášení o shodě výrobku, doklady a certifikáty dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v pl. znění a dle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody v pl. znění,
- aktualizovaný technický průkaz a dokumentaci požadovanou k registraci vozidla,
- servisní knížku,
- příslušné revize všech zařízení, které jsou součástí dodávky,
- návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- seznam příslušenství a dokladů s tím souvisejících,
- seznam požární výbavy včetně příslušných dokladů k vybavení dodaných výrobcem,
- katalog náhradních dílů,
- ostatní dokumentaci související s dodávkou předmětu koupě.

6.6. Prodávající připraví protokol o předání a převzetí, který po kontrole a odzkoušení předmětu koupě a po provedeném zaškolení obsluhy podepíší zástupci obou smluvních stran. Součástí tohoto protokolu musí být prohlášení kupujícího, zda předmět koupě přijímá nebo nepřijímá a pokud kupující odmítne předmět koupě převzít, uvede důvody, které jej k tomu vedly a stanoví prodávajícímu novou lhůtu k řádnému předání a převzetí předmětu koupě.

6.7. Předmět koupě se považuje za předaný a převzatý až okamžikem podpisu předávacího protokolu smluvními nebo pověřenými zástupci obou smluvních stran. Společně s podpisem předávacího protokolu je prodávající povinen vystavit kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl kupující řádně uplatnit reklamaci případných vad.

6.8. Kupující se zavazuje převzít předmět koupě bez vad a nedodělků a zaplatit za něj kupní cenu.

6.9. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu koupě a přechází na něj nebezpečí škody na dodávce dnem převzetí předmětu koupě bez vad a nedodělků.

7. Záruční doba a reklamace

7.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.2. Prodávající ručí za úplné a kvalitní provedení dodávky předmětu koupě podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, norem a dohodnutých standardů.

7.3. Záruka se nevztahuje na vady předmětu koupě vzniklé jeho poškozením způsobeným třetími osobami a nebo kupujícím při jeho užívání v rozporu s návodem k použití a údržbě, popř. pokynů pro provoz předmětu koupě, které předal prodávající kupujícímu při převzetí, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady předmětu koupě.

7.4. Na předmět koupě se poskytuje záruka za jakost v délce:

♦ **24 měsíců,**

(s výjimkou ostatního dodávaného požárního vybavení, u kterého je záruční lhůta stanovena dodavatelem nebo výrobcem).

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí předmětu koupě.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemohl kupující řádně užívat předmět koupě pro vady, za které odpovídá prodávající.

7.5. Kupující je povinen vady skryté písemně reklamovat u prodávajícího zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby.

7.6. Kupující v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Prodávající se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu odstranění vady do 10 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě.

7.7. Prodávající je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 48hod. V případě, že prodávající neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je kupující oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady prodávajícího.

7.8. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese prodávající až do rozhodnutí soudu.

7.9. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce kupujícího prodávajícímu, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se kupující dostavit, pokud k tomu byl prodávajícím písemně vyzván nejméně 3 pracovní dny předem.

7.10. V případě reklamace dodávky kupujícím, je reklamační místo u prodávajícího toto:

Vesta Auto Corson s.r.o., Služeb 5/256, 108 00 Praha 10 - Malešice

7.11. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují statutární zástupci kupujícího a prodávajícího ve věcech smluvních uvedených v čl. 1 této smlouvy, případně osoby které k tomuto úkonu kupující nebo prodávající pověřil.

7.12. Prodávající je povinen na žádost kupujícího zajistit veškerý servis předmětu koupě vč. příslušenství po dobu trvání záruční doby. Servis bude prováděn v České republice prodávajícím, v autorizovaném servisu nebo samotným výrobcem příslušné části dodávky.

8. Smluvní pokuty, odpovědnost za vady

8.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Za nedodání předmětu koupě ve smluveném termínu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny předmětu koupě za každý započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. Pokutu není povinen prodávající platit v případě, že prodlení vzniklo na straně kupujícího, nebo z důvodu vyšší moci.

8.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý den prodlení.

8.4. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.

8.5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

8.6. Další práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

9. Ukončení smluvního vztahu

9.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

9.2. Vady předmětu koupě, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud dodávka nemá vlastnosti specifikované touto smlouvou vč. příloh jsou považovány za podstatné porušení smlouvy, které opravňují kupujícího odstoupit od smlouvy bez povinnosti úhrady jakýchkoliv nákladů a náhrad prodávajícímu.

9.3. Za podstatné porušení smlouvy, na základě kterého je kupující oprávněn bez náhrady ukončit smluvní vztah se dále považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě z důvodu na straně prodávajícího delším než 15 kalendářních dnů,
- dodání předmětu koupě v rozporu s touto smlouvou vč. příloh,
- pokud je prodávající v úpadku nebo je vůči němu vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo vstoupí-li do likvidace.

9.4. Proávající může odstoupit od smlouvy především pokud je kupující v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků kupujícího předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

9.5. Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.

9.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

10.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

10.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

10.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

10.7. Kupující upozorňuje na skutečnost, že prodávající bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů.

10.8. Proávající je povinen řádně uchovávat originál smlouvy včetně dodatků a příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály technické dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s dodávkou po dobu 10 let od dodání a převzetí předmětu smlouvy.

10.9. Proávající se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Proávající je povinen předložit k nahlédnutí kopii této pojistné smlouvy kupujícímu nejpozději v den podpisu této smlouvy.


10.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- a) Technické podmínky pro dopravní automobil, které dále blíže upřesňují a doplňují technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky vč. příloh.
- b) Technická specifikace předmětu koupě (*doplní prodávající*).

V Mladošovicích, dne

9. 12 2019

Za kupujícího:



Miroslav Leština
starosta obce Mladošovice

V Praze, dne 5.12.2019

Za prodávajícího:

Vesta Auto Corson s.r.o.
Sídlo: 17258 ③
108 00 Praha 10 - Mladá Boleslav
IČ: 27120457, DIČ: C227120457

Dušan Heger
jednatel

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- ☐ klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
- ☐ topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu PD 605, výrobce HYTERA, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Vybraný typ ruční radiostanice je uveden z důvodu jednotnosti vybavení a jednotnosti obsluhy radiostanic u JSDH obce.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu Survivor LED ATEX C4, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Vybraný typ ruční svítilny je uveden z důvodu jednotnosti obsluhy, jednotnosti vybavení a možnosti dobíjení i v jiné zásahové technice u JSDH obce.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova, jeho světelná část je s LED světelnými zdroji a na DA je provedeno ve dvou samostatných celcích - hlavní část (dále jen "světelné zařízení") a doplňkové svítilny. Světelné zařízení je tvořeno rampou, o velikosti nejméně 3/5 šířky DA, opatřenou rohovými moduly zajišťujícími vykrytí požadovaných úhlů a dvěma přímými moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní ve výšce 1 m nad zemí, musí být světelné zařízení tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí rampou nevykrytých úhlů. Světelné zařízení vyzařuje na DA v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Na přední straně kabiny osádky, v prostoru pod předním oknem, jsou umístěny dvě doplňkové svítilny, které vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Všechny části světelného zařízení a všechny doplňkové svítilny jsou homologovány pro dvě úrovně svítivosti podle EHK 65, pro denní a noční provoz.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „LHOTA“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batochu	1		X
požární světlo s kloubovým úchytem	2		X
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1		X
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		X
ruční radiostanice typ PD 605, výrobce HYTERA - vybraný typ radiostanice je uveden z důvodu jednotnosti vybavení a jednotnosti obsluhy radiostanic u JSDH obce	2		X
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ Survivor LED ATEX C4 - vybraný typ ruční svítilny je uveden z důvodu jednotnosti obsluhy, jednotnosti vybavení a možnosti dobíjení i v jiné zásahové technice u JSDH obce	2		X
ruční vyprošťovací nástroj	1		X
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/sedadlo		X
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2		X
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1		X

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2140 mm.
9. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 5450 mm.
10. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
14. DA je dále vybaven:
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ předními i zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ vpředu a vzadu parkovacími senzory,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem.
15. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
16. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
17. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
18. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Miroslav Leština, e-mail: obec@obecmladosovice.cz, telefon 607 139 759.

V Mladošovicích dne 30. 8. 2019

Specifikace vozidla

Tovární značka:	Volkswagen Transporter		
Model:	T6.1 Kombi 2,0 TDI Přední pohon DR EU6d		
Objem motoru:	1968 ccm	Barva vozu:	RAL3000
Výkon kW/k:	110/150	Barva čalounění:	Titanově černá
Převodovka:	6-stupňová převodovka	Kód barvy:	4B4B / JG

Výbava vozidla:

9 míst (3+3+3+0): / ZM8 3M9

- sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní opěrkou
- dvojsedadlo spolujezdce
- v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné, s funkcí Easy-Entry
- ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojsedadlo, sklopné

Celková hmotnost vozidla 3200 kg s / PG1

- vyztužená ocelová kola 7 J x 17:
- zesílené pérování a tlumiče
- zesílený zvedák

Elektronické rozhraní pro zapojení / IS1

externích zařízení zástavbářů

Gumové koberečky v kabině řidiče

Isofix pro 2. řadu / 3B5

Lapače nečistot vpředu a vzadu / 6N2

Mlhové světlomety se statickým přisvěcováním

LED diodové světlomety vpředu s LED denním svícením / S03PHX a s přisvěcováním do zatáčky

Náplň klimatizace: / KK3

- médium R1234yf

Ovládání osvětlení palubních přístrojů / 7V0

Parkpilot vpředu a vzadu / 7X1

Posuvné okno v 2. řadě vlevo / 4FN

Posuvné okno v 2. řadě vpravo / 4JN

Pneumatiky celoroční 215/60 R17 C / Q31

- 109/107T
- s optimalizovaným valivým odporem

Potahy sedadel "Double Grid" látkové / \$0A

Tažné zařízení – napevno namontované / D1

Telefonní rozhraní Bluetooth / 9ZX

Vůz určený k podstatné úpravě: / \$KP

- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nástavba či montáž specifické zástavby)
- značka Volkswagen Užitkové vozy ruči v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze v tom rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)
- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v rámci jím poskytnuté záruky
- prodejce vozidla je nutné vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče: / 3L1 7P5

- s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou

Zadní stěrač s vyhříváním (křídla.dveře): / 4HS

- stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem
- vyhřívání pro zadní okno

Poloautomatická Klimatizace XL / KC4

- poloautomatická regulace
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující
- druhý výparník

Úprava vozidla DA-L1Z v souladu s Technickými podmínkami veřejné zakázky

Celková cena vozidla DA-L1Z Kč bez DPH	1 030 713,-
Celková cena vozidla DA-L1Z Kč včetně DPH	1 247 163,-

Sériová výbava vozu Volkswagen T6.1 Kombi 2,0 TDI Před DR EU6d:

- 12V zásuvka na palubní desce
- 16" kola ocelová
- 16" podvozek:
- 2 funkční klíče
- 2 reproduktory
- 3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
- 5 míst (2+3+0+0):
- Airbag řidiče a spolujezdce:
- Asistent pro kompenzaci bočního větru
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Automatický spínač denního svícení
- Boční posuvné dveře vpravo
- Celková hmotnost vozidla 2800 kg
- Celoplošné kryty kol
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Dětská pojistka bočních posuvných dveří
- Elektromechanický posilovač řízení:
- Elektronický imobilizér
- Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC:
- ESP včetně brzdového asistentu, asistent
- Gumová podlaha v kabině řidiče
- Halogenové přední světlomety H7
- ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestující
- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu
- Kryty vnějších zpětných zrcátek:
- LED osvětlení interiéru
- Náplň klimatizace:
- Nárazník vozu - šedý
- Nářadí a zvedák
- Obložení stropu:
- Osvětlení v příhrádce spolujezdce
- Ovládání osvětlení palubních přístrojů
- Paket "Kombi":
- Palivová nádrž 70 l (diesel)
- Panel přístrojů:
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T:
- Polovysoké obložení bočních stěn:
- Potahy sedadel "Double Grid" (látka)
- Prachový a pylový filtr
- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
- Rádio "Composition Audio":
- Registrace M1
- Řídicí kód - max. 7 místné vozidlo
- Standardní baterie a zesílený alternátor
- Standardní opatření ke snížení hluku
- Start-Stop:
- Telefonní rozhraní Bluetooth
- Tepelně izolující přední sklo
- Typový štítek - globální homologace M1
- Úchytná oka v podlaze:
- Vnější zpětná zrcátka el. ovládaná
- Vnější zpětné zrcátko levé asferické
- Vnější zpětné zrcátko pravé konvexní
- Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
- Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné
- Zadní křídlové dveře prosklené s vyhříváním oknem

Specifikace vybavení DA-L1Z

Vybavení vozidla DA-L1Z v souladu s Technickými podmínkami GŘ HZS ČR

Vnější označení vozidla dle vyhlášky č.53/2010 Sb. a Technických podmínek GŘ HZS, včetně bílého reflexního pruhu na bocích karoserie a reflexního označení zadního obrysu vozidla

ZVZ -

- 1 ks červeno - modrá záblesková LED rampa, plně osazená světelnými zdroji
- 2 ks červený + modrý zábleskový LED maják na zadní části vozidla
- 2 ks červená a modrá záblesková LED světla v masce vozidla se samostatným vypínačem
- 8 ks oranžová záblesková LED světla na zadní část vozidla, sdružená do jednoho celku s možností směrového přepínání a blokací funkce při jízdě
- 1 ks ovládací modul - siréna s přepínáním tónů a mikrofonem, oboje s ovládáním hlasitosti
- 1 ks 100W reproduktor v přední masce vozidla

Vnitřní vybavení vozidla :

- 1 ks lékárnička velikost III, vybavená dle vyhl. č. 53/2010 v batohu
- 1 ks přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností 89B
- 1 ks přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 34A/183B
- 100 párů rukavice lékařské pro jednorázové použití
- 2 ks vyprošťovací nůž (řezák-kladívko) na bezpečnostní pásy
- 1 ks ruční vyprošťovací nástroj 76 cm
- vytyčovací červenobílá páska 500 m
- zásuvka MagCode Powersystems, výrobce Rosenberger pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím, shodným s DA (12V/15A) včetně protikusu
- 2 ks požární světlomety 12 V (světelný tok 1500 lm každý), s magnetickým uchycením a kloubovým držákem, krytím IP54, 5m kabel, vnější zásuvky jsou vybaveny optickou kontrolou zapnutí a samostatným vypínačem v dosahu řidiče
- osvětlení prostoru okolo DA třemi zdroji neoslňujícího bílého světla typu LED v souladu s požadavky normy ČSN EN 1846-2+A1
- v dosahu sedadla velitele 2 samostatné automobilové zásuvky 12V/8A
- + 2 ks USB zásuvka 2A

Volitelné :

- nezávislé teplovzdušné topení o výkonu 4 kW, s výměníkem, umístěným v prostoru 2. a 3. řady sedadel
- 2 ks ruční svítilna SURVIVOR LED ATEX C4 s dobíjecím držákem a vypínačem napájení
- Tlačítkový mikrofon, umožňující zadat jednu sekvenci selektivní volby
- Analogová vozidlová vysílačka HYTERA TM610
- 2 ks ruční digitální vysílačka HYTERA PD605 včetně dobíjecího držáku
- Střešní nosič (koš) pro uložení zavazadel s nosností 150 kg + zadní nástupní žebřík
- Ochranný kryt pod motorem - ocelový plech tl. 5mm