

A. Smluvní strany:

Prodávající	Firma :	CARent, a.s., Bělohorská 46, 636 00 Brno		
	IČO :	63485885	DIČ :	CZ63485885
	telefon :	548 14 14 14	E-mail :	prodej.bno@arent.cz
Kupující	Firma :	Obec Borotín		
	Adresa :	Borotín č.p. 200, Borotín, 67937		
	IČ :	00279951	DIČ :	NEJSME PLÁTCI DPH
	telefon :	516477622	RČ:	
	E-mail :	starosta@obecborotin.cz	OP:	

B. Předmět smlouvy:

Automobil ve specifikaci:

Značka :	Typ :	Model :	Karoserie :
Ford	Transit Kombi V363	Transit Kombi V363 TREND 350L2 M1 2,0 přední pohon 125 kW/170 k/405 Nm	Kombi
	2017.75		
Barva :	Čalounění :	Převodovka / Pohon kol :	Motor :
RACE	Lane/Max - Charcoal	Manuální / Přední	170PS FWD
RED	black		M1
Objednávka:		VIN:	

C. Kupní cena:

	bez DPH	s DPH
Základní cena platná ke dni podpisu smlouvy	858 200,00 Kč	1 038 422,00 Kč
Nadstandardní výbava:		
Lapače nečistot vpředu	500,00 Kč	605,00 Kč
Posuvná okna v druhé řadě	5 500,00 Kč	6 655,00 Kč
Celoroční pneumatiky	8 500,00 Kč	10 285,00 Kč
Tónovaná skla Privacy vzadu	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS, nelze pro 310	6 200,00 Kč	7 502,00 Kč
Zadní klimatizace a topení (včetně přední klimatizace u Base) včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru, nelze s obložení stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč
Rezervní ocelové kolo	0,00 Kč	0,00 Kč
Polohovatelná (v rozsahu cca 10 cm) opěrka v druhé a třetí řadě. Loketní opěrka vpravo v druhé řadě (loketní opěrka jen u úzkého trojsedadla)	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč
Doplňky prodejce:		
Ochranný kryt motoru pro motor a převodovku	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč
Sada gumových koberečů	941,17 Kč	1 139,00 Kč
Přestavba dle technických podmínek na DA-L1Z	128 940,00 Kč	156 017,00 Kč
Povinná výbava - lékárna, výstražný trojúhelník a sada žárovek + 4 ks celoročních pneu	500,00 Kč	605,00 Kč
Sleva:		
Sleva SDH	284 053,00 Kč	343 704,00 Kč
Celkem bez DPH		768 628,00 Kč
Daň z přidané hodnoty (DPH)		161 412,00 Kč
Celková kupní cena		930 040,00 Kč

D. Termín dodání:

30.10.2018

E. Platební podmínky a další ujednání:

(s přednostní platností před všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy) :

Splanost faktury 90 dní, Příloha č. 1 Technické podmínky.

F. Sjednáno financování automobilu:

s:

G. Zvláštní ujednání:

Souhlasím s tím, že společnost zpracovává v rámci své obchodní politiky mé osobní údaje v rozsahu a způsobem, se kterými jsem byl(a) seznámen(a), a to do doby, než svůj souhlas písemně společnosti odvolám.



zástupce prodávajícího: Jan Sobotka

V Brně 20.04.2018



kupující


CARent, a.s.
AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
Bělohorská 46, 636 00 Brno - Juliánov
Tel.: 548 14 14 14, E-mail: info.brno@carent.cz
IČ: 63485885, DIČ: CZ 63485885

Obec Borotín, 879 37
IČ:00279951
www.obecborotin.cz
info@obecborotin.cz
Tel.: +420 516 477 622

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Uzavření smlouvy

1. Závazkové vztahy upravené kupní smlouvou a těmito podmínkami se řídí občanským zákoníkem.
2. Kupní smlouva je uzavřena podpisem smluvních stran, jsou-li splněny podmínky obsažené v čl.III kupní smlouvy. Dojde-li k situaci na základě níž nebude možné plnit, je prodávající povinen důvody nemožnosti plnění sdělit kupujícímu a od kupní smlouvy neprodleně písemně odstoupit.
3. Jakékoliv dodatky ke kupní smlouvě musí mít zásadně písemnou formu.

II. Cena

1. Kupní cena uvedená v kupní smlouvě zahrnuje cenu: vozidla, výbavy, dopravních nákladů, cla a daně z přidané hodnoty.
2. Kupní cena je cenou aktuální v době podpisu kupní smlouvy. Cena se může změnit pouze tehdy, dojde-li ke změně ceny u výrobce vozidla, např. změnou standardního vybavení.

III. Platební podmínky

1. Kupní cenu je nutné zaplatit v termínu způsobem dohodnutým v kupní smlouvě. Platba se provádí buď: a) V hotovosti při předání vozidla, b) Do 7 dnů po doručení oznámení o tom, že vozidlo je připraveno k předání, c) Do 7 dnů po odeslání faktury kupujícímu
2. Prodávající může kupujícímu, který je v prodlení poskytnout dodatečnou 14 denní lhůtu k zaplacení s tím, že po marném uplynutí této lhůty je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody způsobenou nesplněním smlouvy kupujícími, včetně smluvní pokuty uvedené v odst. 4 tohoto článku do dne odstoupení.
3. Proti splatné ceně prodáváného vozidla nemůže kupující započítat svoji splatnou prodávajícímu, nedohodnou-li se výslovně a písemně obě strany jinak.
4. Za každý den prodlení s úhradou kupní ceny dle předchozích odstavců tohoto článku zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.

IV. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího: Obec Borotín Borotín č.p. 200, Borotín, 67937

V. Doba plnění

1. Dodací lhůta začíná běžet uzavřením kupní smlouvy a složením zálohy. Dohodnou-li se obě strany na dodatečných změnách kupní smlouvy, musí se v případě potřeby dohodnout i na změnách dodací lhůty.
2. Požaduje-li kupující na dodávaném vozidle speciální výbavu, prodlužuje se dodací lhůta o dobu zajištění a montáže této speciální výbavy.
3. Vyšší moc jako je např. stávka, výluka a nezaviněné poruchy většího významu v dopravě, prodlužují dodací lhůtu o dobu výpadku vyvolanou vyšší mocí.

VI. Převzetí vozidla

1. Kupující má právo do 8 dnů od oznámení o tom, že vozidlo je připraveno k předání, jej v místě plnění vyzkoušet a dále má povinnost jej v téže lhůtě v místě plnění převzít.
2. Případná zkušební jízda před převzetím vozidla může být dlouhá nejvýš 10 km.
3. Pokud kupující vozidlo do 8 dnů od oznámení nepřevezme, může prodávající písemně stanovit dodatečnou lhůtu k převzetí. Nepřevezme-li kupující vozidlo ani v této dodatečné lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny vozidla. Prodávající dodatečnou lhůtu k převzetí nestanoví, jestliže kupující převzetí vozidla výslovně odmítá, nebo zjevně není schopen v dohodnuté lhůtě zaplatit kupní cenu.
4. Do dne převzetí vozidla může kupující kupní smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 10 % z kupní ceny.
5. Pokud vozidlo při zkušební jízdě před převzetím řídí kupující, nebo jím pověřená osoba a dojde-li v době tohoto řízení ke škodě na vozidle, odpovídá kupující za takto vzniklou škodu, vyjma případu kdy podle zákona je za škodu odpovědná třetí osoba.
6. Převzetím vozidla přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

VII. Nabytí vlastnického práva

1. Kupující se stává vlastníkem vozidla, jakmile zaplatí kupní cenu v plné výši.
2. Do zaplacení kupní ceny zůstává vozidlo majetkem prodávajícího. Během této doby, tj. výhrady vlastnického práva, je kupující oprávněn k držení a užívání vozidla, pokud plní povinnosti vyplývající z výhrady vlastnického práva a není v prodlení se zaplacením plné kupní ceny.
3. Jestliže je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, nebo neplní závazky vyplývající z výhrady vlastnického práva, může prodávající od kupujícího požadovat vrácení vozidla a kupující je povinen vozidlo neprodleně vydat. Nestane-li se tak, má prodávající právo vozidlo převzít. Veškeré náklady s tímto spojené nese kupující.
4. Po dobu existence výhrady vlastnického práva může kupující s vozidlem volně nakládat (dát do pronájmu, přenechat třetí osobě k užívání, dát do zástavy apod.), pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. Do doby úplného zaplacení kupní ceny není kupující oprávněn bez písemného souhlasu prodávajícího s vozidlem volně disponovat a jakýmkoli způsobem jej zatížit právem třetí osoby. Pokud poruší kupující toto ustanovení, je prodávající oprávněn kupní smlouvu zrušit, požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny a náhradu škody. Kupující se této povinnosti zbaví, zaplatí-li neprodleně kupní cenu v plné výši.
5. Od převzetí vozidla odpovídá kupující za veškerou škodu na vozidle i v souvislosti s provozem vozidla. Pojištění vozidla je od doby převzetí povinností kupujícího.
6. Kupující se zavazuje po dobu výhrady vlastnického práva užívat vozidlo řádně, zajistit provádění předepsané údržby nebo opravy výhradně u prodávajícího a v neodkladných případech v autorizované opravě pokud se účastníci nedohodnou jinak.
7. Vozidlo, na které je poskytován fleetový příspěvek, musí být majetkem provozovatele (a zároveň registrováno na provozovatele) a to alespoň po dobu 12 měsíců, pokud nedojde k totálnímu znehodnocení na základě nehody, krádeže či k bankrotu provozovatele. V případě, že provozovatel toto pravidlo poruší a vozidlo takto nezaregistruje anebo pokud provozovatel registraci před uběhnutím lhůty dvanácti měsíců od převzetí vozidla zruší, prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího plnou úhradu poskytnutého fleetového příspěvku.

VIII. Záruka

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí vozidla. Záruční doba a další související podrobnosti, jakož i uplatňování záruky jsou stanoveny v záručních podmínkách, které prodávající předá kupujícímu spolu s ostatními doklady k vozidlu při jeho předání. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupující záruční a pozáruční servis.

IX. Doklady nutné k převzetí a užívání vozidla

1. Prodávající předá kupujícímu dále uvedené doklady nutné k převzetí a užívání vozidla, návod k obsluze, servisní knížku a předávací protokol.

X. Závěrečné ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že výslovně souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami prodeje nových vozidel, že se s nimi seznámily a že je pokládají za nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
2. Právní vztahy, které nejsou řešeny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
3. Kupující svým podpisem stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných obchodních podmínek, a to včetně ujednání o smluvní pokutě a odstupném.

4. Tímto souhlasím, aby CARent, a.s., společnost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., IČ: 48589641, se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600 ("FMC") spolu s dalšími členy skupiny Ford jako správci využívali mé osobní údaje (ať již poskytnuté dosud nebo v budoucnu) v rozsahu: 1) Jméno a příjmení 2) Kontaktní údaje (doručovací adresa, telefon, E-mail) 3) Typ a další parametry mého vozidla, příp. údaje o struktuře a četnosti poskytnutých poprodejních služeb a to pro marketingové účely. Jsem si vědom(a) toho, že poskytnutí souhlasu není povinné, ale je předpokladem pro mé zařazení do programů organizovaných FMC pro zákazníky, a že osobní údaje mohou být zpracovány až do písemného odvolání souhlasu, který mohu kdykoli FMC zaslat.



prodávající

V Brně 20.04.2018



kupující


CARent, a.s.
AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
Bělohorská 46, 636 00 Brno - Juliánov
Tel.: 548 14 14 14, E-mail: info.brno@carent.cz
IČ: 63485885, DIČ: CZ 63485885 PS

Obec Borotín, 679 37
IČ:00279951
www.obecborotin.cz
info@obecborotin.cz
Tel.: +420 516 477 622

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou (vč. vhodného protikusku) pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem Power Port Pro, výrobce MagCode, součástí dodávky je i inteligentní dobíjecí zařízení s funkcí konzervace akumulátorové baterie.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 2600, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 1400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty 12V pro ruční svítlny kompatibilními s typem Survivor LED ATEX, dobou dobíjení max. 90 min, výrobce Streamlight. Úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
☐ autorádiem,
☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně šesti světelných zdrojů.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „BOROTÍN“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „dodá zadavatel“:
- | | | |
|---|---|---------------|
| ☐ lékárnička velikost III v zásahovém batohu s reflexními pruhy | 1 | ks, |
| ☐ požární světlo 12 V s kloubovým držákem | 2 | ks, |
| ☐ přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B | 1 | ks, |
| ☐ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B | 1 | ks, |
| ☐ ruční radiostanice kompatibilní s typem DP 1400, výrobce Motorola | 2 | ks, |
| ☐ ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Survivor, výrobce Streamlight | 2 | ks, |
| ☐ ruční vyprošťovací nástroj | 1 | ks, |
| ☐ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 2 | páry/sedadlo, |
| ☐ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 | ks, |
| ☐ vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 | ks. |
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2800 mm.
9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
13. DA je dále vybaven:
- ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel
 - ☐ předními i zadními lapači nečistot,
 - ☐ automatickým denním svícením,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem.
14. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.

15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
18. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout Ing. Zdeněk Toul, starosta obce, e-mail: starosta@obecborotin.cz, telefon 516 477 622, mob.739 035 099.

V Borotíně dne 8.1.2018