

KUPNÍ SMLOUVA

na základě jednání se smluvní partneři dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení § 2079 a
násl. zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Prodávající:	THT Polička, s.r.o.	
se sídlem:	Starohradská 316, 572 01 Polička	
IČ/DIČ:	46508147	CZ46508147
Obchodní rejstřík:	Spisová značka C 2192 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové	
Zastoupená:	Martinem Balášem, jednatelem společnosti	
K jednání pověřen:	Pavel Trnka	
E-mail:	trnka@tht.cz	
Telefon:	461 755 235	
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	
Číslo účtu:	72550001/2700	

a

Kupující:	Obec Oldřichovice	
se sídlem:	Oldřichovice 86, 763 61 Napajedla	
IČ/DIČ:	00568678	
Zástupce pro věci smluvní:	Marie Bartková – starostka obce	
E-mail:	ou@oldrichovice.cz	
Telefon:	+420 577 943 844	
Bankovní spojení:	KB Otrokovice, a.s.	
Číslo účtu:	14423661/0100	

1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

- 1.1. Kupující odebere a prodávající dodá zboží: nový dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále také jako „DA“) značky: FORD Tranzit včetně požární výbavy v provedení speciálním redukováném dle technických podmínek, které tvoří nedílnou součást této kupní smlouvy.
- 1.1. Proávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu smlouvy.
- 1.2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím.
- 1.3. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu dle čl. 2 této smlouvy.

2. CENA

- 2.1. Smluvní cena za plnění dle čl. 1 této smlouvy činí:
 - Cena celkem bez DPH 935.600,- Kč bez DPH
 - DPH 196.476,- Kč
 - Cena celkem vč. DPH 1.132.076,- Kč včetně DPH.
- 2.2. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění zakázky.
- 2.3. Smluvní cena obsahuje veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu smlouvy, tj. dodávka předmětu plnění, doprava do místa určení, zaškolení obsluhy atd.

3. DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Dodávka předmětu smlouvy bude splněna do 31. 8. 2018 s možností dodání dříve.
- 3.2. Splněním dodávky se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě dodacího listu dle čl. 6 bodu 6.2 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace dle čl. 9 bodu 9.7 této smlouvy a zaškolení obsluh.
- 3.3. Místo plnění: Obec Oldřichovice, Oldřichovice 86, 763 61 Napajedla.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím bude smluvní cena uhrazena na základě faktury. Platba se uskuteční převodním příkazem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Faktura bude vystavena po předání a převzetí DA bez vad. Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne doručení faktury kupujícímu.
- 4.3. Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- 4.4. Faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne splnění dodávky dle čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová 30tídenční lhůta splatnosti.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Záruční lhůta započne dodáním zboží dle článku 1.1 této smlouvy a činí 60 měsíců.
- 5.2. Záruka na ostatní dodávané požární vybavení je stanovena ve lhůtách dle dodavatelů nebo výrobců zařízení.
- 5.3. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě emailem na service@tht.cz nebo dopisem na adresu prodávajícího.

- 5.4. Servis v záruční době pro DA bude zajišťován v THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, tel.: 461 755 233, mob. 606 434 570, nebo v autorizovaném servisu FORD v České republice.
- 5.5. Zajištění záručního servisu zařízení bude provedeno dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího do 48 hodin po písemném nahlášení závady.
- 5.6. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 2 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. PODMÍNKY PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 6.1. Prodávající oznámí kupujícímu termín předání nejméně 7 kalendářních dní předem.
- 6.2. O dodání a převzetí sepíše prodávající se zástupcem kupujícího dodací list, v němž potvrdí, že předmět plnění byl předán bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu začíná plynout záruční lhůta podle čl. 5.
- 6.3. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném předkládaném dokladu. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.
- 6.4. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
- a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného příslušenství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
- 6.5. Součástí předání zboží bude i předání katalogů a návodů k vozidlu ve dvojím provedení v českém jazyce.
- 6.6. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

7. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. V případě prodlení s dodáním předmětu plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny dle čl. 2.1 za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. 5. této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (*slovy: jedentisíckorunčeských*) za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 7.4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- 7.5. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle technických podmínek uvedených v čl. 1.1 této smlouvy a které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy.
- 8.2. Jestliže strana nesplní všechny nebo část svých povinností ze smlouvy a následkem toho způsobí újmu druhé straně v takovém rozsahu, že ji připraví o to, co právem očekává od smlouvy, bude to pokládáno za podstatné porušení smlouvy.
- 8.3. Od smlouvy dále lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy.

- 8.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.
- 8.5. V případě neposkytnutí alokované finanční dotace si kupující vyhrazuje jednostranné právo od smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku, pro kteroukoliv ze smluvních stran.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 9.1. Kupní smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 9.2. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po jednom vyhotovení.
- 9.3. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 9.4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky dle bodu 3.2 této smlouvy.
- 9.5. Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.
- 9.6. Při předání vozidla bude provedeno proškolení odpovědných pracovníků a obsluhy pro provoz a údržbu vozidla.
- 9.7. Veškerá technická dokumentace předávaná s DA bude v českém jazyce:
- Návod na obsluhu a údržbu vozidla DA v tištěné i elektronické podobě
 - Katalog náhradních dílů vozidla v tištěné i elektronické podobě
 - Seznam příslušenství DA a příslušných dokladů s tím souvisejících
 - Seznam požární výbavy včetně příslušných dokladů k vybavení dodaném výrobcem
- Bez těchto náležitostí není dodávka splněna.
- 9.8. DA bude předáno s aktualizovaným technickým průkazem a dokumentací požadovanou k registraci vozidla v ČR.
- 9.9. Vozidlo bude v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, s vyhláškou č. 341/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, s vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., vše v platném znění.
- 9.10. S vozidlem bude předán platný Certifikát typu pro dodaný typ DA, vystavený akreditovanou zkušebnou ČR v ověřené kopii včetně příslušné části Závěrečné zprávy o posouzení shody k danému certifikátu typu, ze které budou patrné všechny technické údaje nabízené DA.
- 9.11. Objednatel upozorňuje na skutečnost, že prodávající bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.12. Proávající je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení zakázky. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je platná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.
- 9.14. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Poličce dne - 4. 04. 2018

Za prodávajícího:



THT Polička, s.r.o.

542 01 Polička -1-


Martin Baláš, jednatel společnosti

V Oldřichovicích dne - 4. 04. 2018

Za kupujícího:





Marie Bartková, starostka obce

Přílohy kupní smlouvy:

- technická specifikace DA,
- seznam dodávané požární výbavy včetně rozpočtu,
- popis a fotografie zboží určeného k dodání.

Technická specifikace dopravního automobilu

FORD Transit Kombi 4x2

Dopravní automobil splňuje požadavky předpisů pro provoz na pozemních komunikacích a požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

FORD Transit

- Motor 2,0 TDCi o výkonu 96 kW (130 k)
- Převodovka 6 stupňová
- Pohon přední nápravy
- Model L3 (délka nákladového prostoru za třetí řadou sedadel 1.936 mm)
- Středně vysoká střecha (H2)

Výbava vozidla:

- Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu
- 2 reproduktory vzadu
- Airbag řidiče
- Airbag spolujezdce, vypínatelný
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu a trakční kontroly
- Automatická varovná světla při nouzovém brzdění
- Středně vysoká střecha
- Boční posuvné dveře vpravo
- Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°
- Okno v zadních dveřích s vyhříváním
- Zadní stěrač
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením
- Pevná okna v druhé řadě
- Tónovaná skla
- Šedá maska chladiče
- Lapače nečistot vzadu
- Vnitřní kryty podběhů vpředu
- Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16
- Celoplošné kryty kol
- Zvedák, klíč na kola
- Monitoring tlaku v pneumatikách
- Palubní počítač
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva

- Palivová nádrž 70 l
- Podélně a výškově nastavitelný volant
- Obložení stropu ve všech řadách
- Madlo na B sloupku vpravo
- Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety
- Tempomat
- Alternátor 150A
- Gumová podlaha ve všech řadách
- Osvětlení nákladového prostoru
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
- Stop-start systém
- Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®
- Sada 9 sedadel
- Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech
- Denní svícení
- Odbočovací světla statická
- Mlhové světlomety vpředu
- Manuální klimatizace vpředu
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Dva sklopné klíče
- Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS
- Celoroční pneumatiky M+S
- Plnohodnotné rezervní kolo
- Druhý výměník topení umístěný v prostoru druhé a třetí řady sedadel
- Nezávislé topení o tepelném výkonu nejméně 4 kW s dálkovým ovládáním.

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“)
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

- c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
- 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V kompatibilní s typem RETTBOX, výrobce Marechal Electric, součástí dodávky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
- 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
- 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí MOTOROLA DM 4600, výrobce MOTOROLA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
- 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
- 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
- 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena:
☐ klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
☐ topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu neméně 4 kW
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice MOTOTRBO DP 2400 které jsou plně kompatibilní s typem P165, výrobce MOTOROLA, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem Z0 3765, výrobce PELI, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet kompatibilní s typem SAMSUNG Galaxy Tab A 10.1 LTE SM-T585NZKAXEZ s dobíjecím držákem BRODIT do auta pro tablet SAMSUNG Galaxy Tab A 10.1 s nabíjením z CL, Samsung. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „OLDŘICHOVICE“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel):

☐ lékárnička velikost III v batohu	1 ks
☐ požární světlo 12 V s kloubovým držákem	2 ks
☐ přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B	1 ks
☐ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1 ks
☐ ruční radiostanice kompatibilní s typem P165 VHF, výrobce MOTOROLA	2 ks
☐ ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Z0 3765, výrobce PELI	2 ks
☐ ruční vyprošťovací nástroj	1 ks
☐ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/sedadlo
☐ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2 ks
☐ vytyčovací červenobílá páska 500 m	1 ks

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně devět kotvicích bodů s tažnou silou každého nejméně 3 kN,

7. Vnitřní osvětlení prostoru kabiny osádky a zavazadlového prostoru je provedeno technologií LED a lze jej rozsvítit i bez otevření dveří.

8. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.

9. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2640 mm.

10. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

14. DA je dále vybaven:
- ☐ podélně a výškově nastavitelným volantem,
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ předními i zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ předními světlomety do mlhy,
 - ☐ vpředu a vzadu parkovacími senzory.
15. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
16. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
17. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
18. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
19. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.


Požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. dodávané výrobcem DA (dodavatelem):

Skladové číslo	Název	Počet kusů
793 139 1012	Lékárnička (brašna zdravotní) vel. III	1
348 628 1102	Požární světlomet Fristom FT-036 LED 12 V s kabelem 3000 mm, kloubem, magnetem a svítivostí min. 1300 lm	2
449 324 1011	Přenosný hasicí přístroj CO2 (sněhový) s hasicí schopností 89B, C	1
449 324 1050	Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A/233B, C (typ PG 6 LE)	1
	Přenosná radiostanice MOTOTRBO DP 2400 (výrobce MOTOROLA). Radiostanice je plně kompatibilní s typem P165 VHF.	2
348 628 1107	Ruční svítilna PELI Z0 3765 s dobíjecími akumulátory a nabíjecím držákem	2

Příloha č. 1 Kupní smlouvy „Technická specifikace dopravního automobilu“

413 699 1016	Ruční vyprošťovací nástroj HOOLIGAN BIEL TOOL	1
273 714 1000	Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní (páry)	18
413 682 1001	Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2
283 229 4121	Vytyčovací páska červeno-bílá 500 m	1

V Poličce dne 21.03.2018


Martin Baláš
jednatel


THT Polička, s.r.o.
572 01 Polička -1-

Seznam dodávané požární výbavy včetně rozpočtu				
Skladové číslo	Název	Počet kusů	Cena / ks	Cena celkem
793 139 1012	Lékárnička (brašna zdravotní) vel. III	1	7 192,00 Kč	7 192,00 Kč
348 628 1102	Požární světlomet Fristom FT-036 LED 12 V s kabelem 3000 mm, kloubem, magnetem a svítivostí min. 1300 lm	2	1 270,00 Kč	2 540,00 Kč
449 324 1011	Přenosný hasicí přístroj CO ₂ (sněhový) s hasicí schopností 89B, C	1	1 624,00 Kč	1 624,00 Kč
449 324 1050	Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A/233B, C (typ PG 6 LE)	1	736,00 Kč	736,00 Kč
	Přenosná radiostanice MOTOTRBO DP 2400 (výrobce MOTOROLA). Radiostanice je plně kompatibilní s typem P165 VHF.	2	13 312,00 Kč	26 624,00 Kč
348 628 1107	Ruční svítidla PELI Z0 3765 s dobíjecími akumulátory a nabíjecím držákem	2	5 066,00 Kč	10 132,00 Kč
413 699 1016	Ruční vyprošťovací nástroj HOOLIGAN BIEL TOOL	1	5 495,00 Kč	5 495,00 Kč
273 714 1000	Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní (páry)	18	17,00 Kč	306,00 Kč
413 682 1001	Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	305,00 Kč	610,00 Kč
283 229 4121	Vytyčovací páska červeno-bílá 500 m	1	317,00 Kč	317,00 Kč
Prodejní cena celkem (bez DPH)				55 576,00 Kč
DPH ve výši 21%				11 670,96 Kč
Prodejní cena celkem (včetně DPH)				67 246,96 Kč



