

Seidm

KUPNÍ SMLOUVA

PCT/111/2020

pro zakázku dle pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK účinných od

Nákup strojní techniky – Stavby Konečný s.r.o.

ZADAVATEL:

Stavby Konečný s.r.o.
Nížkovice 281, 684 01 Nížkovice

SVAZEK 2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

10.

KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

Kterou uzavřeli:

Název:	Stavby Konečný s.r.o.
IČ:	037 30 492
DIČ:	CZ03730492
Sídlo:	Nížkovice 281, 684 01 Nížkovice
Bankovní spojení:	8505808001/5500
Statutární zástupce:	Milana Konečná, jednatelka
Telefon:	+420608632027
E-mail:	konecny@prirodni-kamen.eu

jako prodávající na straně jedné

a

Název:	Bobcat CZ a.s.
IČ:	26212340
DIČ:	CZ26212340
Sídlo:	Cukrovarská 883 196 00 Praha 9
Statutární zástupce:	Ing Petr Hejduk – předseda představenstva
Kontaktní osoba:	Martin Grúber
Telefon:	+420606652231
E-mail:	gruber.martin@bobcat.cz

jako kupující na straně druhé

následovně:

Čl. I **Předmět plnění**

1. Předmětem plnění jsou dodávky a nákup stroje včetně příslušenství (dále jen „zboží“) a služeb s jejich dodáním spojenými, tj. zaškolení obsluhy v odpovídajícím rozsahu.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat následující zboží:
 - **1ks Smykem řízený nakladač s pásovým podvozkem**

Podrobná technická specifikace zboží je uvedena v přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Příloha č. 1 této smlouvy přitom vymezuje základní technické požadavky kupujícího na dodávané zboží dle podmínek výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, a příloha č. 2 pak již podrobně specifikuje prodávajícím nabízené zboží.

Čl. II **Povinnosti prodávajícího**

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady (návod na obsluhu a údržbu, záruční podmínky), které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a příslušnou legislativou obchodního práva.

Čl. III

Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení kompletace/zprovoznění zboží.
3. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Čl. IV

Doba plnění a místo předání

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy v termínu: **do 210 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.**
2. Místem předání zboží bude provozovna kupujícího: **Nížkovice 281, 684 01 Nížkovice.**
3. Prodávající zabezpečí kompletaci/zprovoznění dodaného zboží a zaškolení obsluhy.

Čl. V

Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je stanovena následovně:

Zboží	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Celkem v Kč s DPH
Smykem řízený nakladač s pásovým podvozkem	2 160 000,-	453 600,-	2 613 600,-

Čl. VI

Způsob úhrady

1. Piatba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu se splatností **30 dnů** od doručení daňového dokladu.
2. Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po protokolárním předání zboží, které je předmětem této smlouvy.
3. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené platnými daňovými a účetními předpisy.

Čl. VII

Záruka a servis

1. Záruční doba se sjednává v délce **36 měsíců** ode dne uvedení zboží do provozu – protokolárním předání zboží.
2. Záruční podmínky jsou nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na opotřebitelné díly.

4. Prodávající se zavazuje poskytnout minimálně po dobu záruky autorizovaný servis, včetně originálních náhradních dílů. Náklady na poskytování servisu nejsou součástí sjednané ceny.

Čl. IX
Sankce

1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z částky uvedené ve vystaveném daňovém dokladu za každý den prodlení.
2. V případě pozdního dodání zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny dodávky bez DPH za každý den prodlení.

Čl. X
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran.
2. Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a to ani v omezeném rozsahu a kupující je oprávněn zpřístupnit její obsah poskytovateli dotace.
3. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí příslušnými předpisy s ní souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
5. Kupující i prodávající se zavazují, že budou s údaji získanými v souvislosti se zakázkou nakládat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále „GDPR“).

VPraze.....dne 19.4.2020


Bobcat CZ
DIČ: CZ0000000000
www.bobcat.cz
Novákovská 883, 196 00 Praha 9
IČ: 6855 vedená u MS v Praze
(1)

Ing Petr Hejduk, předseda představenstva
Prodávající

VNízkovicích.....dne 19.4.2020

Milana Konečná, jednatelka
Kupující

Přílohy:

- Č. 1 – Technická specifikace
Č. 2 – Specifikace nabízeného zboží

Příloha č. 1 smlouvy - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Nákup strojní techniky – Stavby Konečný s.r.o.

Smykem řízený nakladač s pásovým podvozkem

- Šířka pásů min. 420 mm
- Odpružení ramen
- Plně odpružený podvozek
- Zvýšený průtok hydrauliky
- Hydraulický upínák
- Pojezdová rychlost min. 15 km / hod
- Výkon motoru min. 65 kW
- Provozní hmotnost min. 4 600 kg
- Bod přetížení min. 4500 kg
- Vertikální zdvih ramen
- Příprava pro použití 2D graderu (displej, kabeláž, ovládání...)
- Zabezpečení proti krádeži pomocí imobilizéru případně kódu
- Klimatizace
- Vzduchem odpružená sedačka
- Lopata kombinovaná š. min. 2100 mm
- Lopata na lehké materiály o objemu min. 900 l
- Paletizační vidle s rámem
- Smeták se sběrem do lopaty š. min. 185 cm


Nákup strojní techniky – Stavby Konečný s.r.o.

Smykem řízený nakladač s pásovým podvozkem

Typ stroje: Bobcat T770

Výrobce stroje: Bobcat EMEA

- Šířka pásů 450 mm
- Odpružení ramen
- Plně odpružený podvozek
- Zvýšený průtok hydrauliky
- Hydraulický upínák
- Pojezdová rychlost 17,2 km / hod
- Výkon motoru 68,7 kW
- Provozní hmotnost 4 768 kg
- Bod přetížení 4 602 kg
- Vertikální zdvih ramen
- Příprava pro použití 2D graderu (displej, kabeláž, ovládání...)
- Zabezpečení proti krádeži pomocí startování přes kód
- Klimatizace
- Vzduchem odpružená sedačka
- Lopata kombinovaná š. 2130 mm
- Lopata na lehké materiály o objemu 920 l
- Paletizační vidle s rámem
- Smeták se sběrem do lopaty š. 213 cm



T770 Nakladače

Specifikace

Technické údaje stroje

Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1)	1611 kg
Bod přetížení (ISO 14397-1)	4602 kg
Výkon čerpadla	87.10 L/min
Výkon čerpadla (při možnosti vysokého průtoku)	138.50 L/min
Výstupní tlak na rychlospojích	23.8-24.5 MPa
Maximální rychlost jezdce	10.7 km/h
Maximální jezdcevá rychlost (vysoký převod – volitelný)	17.2 km/h

Motor

Výrobce / model	Bobcat / D34
Shoda	97/68 EC Fáze IV
Palivo	Motorová nafta
Chlazení	Kapalina
Výkon při 2400 ot./min	68.7 kW
Točivý moment při 1600 ot./min (SAE J1995 brutto)	355.3
Počet válců	4
Zdvihový objem	3409 cm ³
Palivová nádrž	135.00 L

Hmotnosti

Provozní hmotnost	4768 kg
Převážná hmotnost	4310 kg

Ovládací prvky

Rízení vozidla	Směr a rychlost se ovládá dvěma ovládacími pákami nebo volitelným joystickem
Hydraulické zvedání a naklápění	Samostatné pedály nebo na přání Zdokonalený ovládací systém (ACS) nebo ovládání joystickem (SJC)
Přední přídavná hydraulika (standardní vybavení)	Elektrický spínač na pravé ovládací páce

Pohon

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

Standardní vybavení

Odpružené sedadlo	Podpěra ramen zdvíhu
Automaticky aktivovaný ohřivač nasávaného vzduchu	Pracovní světla, přední a zadní
Přídavná hydraulika: proměnlivý průtok/maximální průtok	Parkovací brzda
Rám sýtemu Bob-Tach™	Bezpečnostní pás
Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)	Bezpečnostní rám
Kabina obsluhy Deluxe* Obsahuje vnitřní pěnové obložení, boční, střešní a zadní okno, elektroinstalaci	Turbodmychadlo se schváleným lapačem jisker
Deluxe, osvětlení interiéru a elektrickou zásuvku, držák na nápoje, odkládací prostor, tlakson ¹	Pásky – pryžové – 450 mm
Hydraulické nastavení lžice (včetně tlačítka vyp./zap.)	Certifikát CE
Přední dveře se stěračem	Záruka: 12 měsíců nebo 2 000 hodin, dle aktuálnosti
Přístrojové vybavení	
1. Dokonalá konstrukce proti převrácení (ROPS) - splňuje požadavky SAE-J1040 a ISO 3471: ochranná konstrukce proti podléhající přeměně (FOPS) - splňuje požadavky SAE-J1043 a ISO 3449, uvořené	


Možnosti

Přístrojová deska Deluxe	Volitelné ovládání joystickem (SJC)
Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™	Roller Suspension™
Vytápěná uzavřená kabina	Vzduchem odpružené sedadlo Air ride s třibodovým bezpečnostním pásem
Přídavná hydraulika s vysokým průtokem	Výstražný signál při couvání
Klimatizace	Majak
Zdokonalený ovládací systém (ACS)	Stroboskop

Prostředí

Obsluha LpA (98/37 a 474-1)	85 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	104 dB(A)
Vibrace působící na tělo obsluhy (ISO 2631-1)	0.91 ms ⁻²
Vibrace působící na tělo obsluhy (ISO 2631-1) - odchylka	0.46 ms ⁻²
Vibrace působící na ruce a paže obsluhy (ISO 5349-1)	1.83 ms ⁻²

Rozměry



(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	853.0 mm
(C)	31.0°	(L)	42.0°
(D)	206.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1618.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	2235.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1532.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2649.0 mm		

Příslušenství

Bourací kladiva	Rámy Utility
Čepové sekačky	Rotační drtiče
Čerpadla na beton	Rotační křovinořez
Dozerové radlice	Brushcat™
Drapáky, Průmyslové	Rozmetadla
Dumpry	Různé
Frézy na dřevo	Rýhovače
Frézy na pařezy	Sběrače kamenů
Grejdry	Seci stroje
Kombinované lžice	Sekačky
Křovinořez	Sněhové radlice
Kultivátory	Sněhové trysky
Laserové vybavení	Sněžné pluhy
Lžice na hnojivo a obilí	Srovnávače
Lžice na kameny	Srovnávače půdy
Lžice na sníh a lehké materiály	Srovnávače zeminy
Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice	Šípové rozmovače sněhu
Lžice s nízkým profilem	Škrabky
Michací lžice	Stěpkovače
Michače betonu	Úderová kladiva
Nože na boxy	Úhlová košťata
Okružní pily	Univerzální vidle
Paletizační vidle, hydraulické	Vibrační válce
Paletizační vidle, standardní	Vidle na balíky
Podkopy	Vidle s drapákem
Pokladače rolí travníků	Vodní sady
Pokladače zábran proti naplaveninám	Zadní stabilizátory
Přesazovače stromů	Zametací stroje
Příslušenství hydraulických kladiv	Zemní vrtáky
Příslušenství - Paletizační vidle	Zhutňovací kola
	Zhutňovače výkopů



Bobcat CZ

Bobcat CZ, a.s., Pekařská 883, 196 00 Praha 9
DIČ: CZ262123-0, spis. zn. B 6855 vedena u MS v Praze
www.bobcat.cz (1)