



Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech (***), kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávacích podmínek, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních podmínek.

Kupní smlouva

Kupující:

Název	Obec Podolí
IČ: DIČ:	00282332
Adresa sídla	č.p. 1, 664 03 Podolí u Brna
Oprávněný zástupce:	Ing. Vítězslav Eliáš
Kontaktní osoba kupujícího: Tel.: E-mail:	Ing. Vítězslav Eliáš Tel.: +420 602 501 784 Email: starosta@podoliubrna.cz
Bankovní spojení	2145846399 / 0800

a

Prodávající:

Název	KOVOK kontejnery s.r.o.
IČ	04639642
DIČ	CZ04639642
Adresa sídla	Kostelní 160/1, 79001 Jeseník
Plátce/neplátce DPH	Plátce DPH
Číslo účtu	272992007/0800
Zapsaná u	Krajského soudu v Ostravě, oddíl 64551, vložka c
Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího	Michal Kačaras
Kontaktní osoba prodávajícího e- mail, tel.	info@kovok-kontejnery.cz

spolu uzavírají Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Preamble

1. Smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím, jakožto s vybraným dodavatelem z výběrového řízení vyhlášeného kupujícím pro veřejnou zakázku: „Rozšíření sběrného dvora Podolí – dodávky II“.
2. Smlouva je součástí realizace projektu kupujícího v rámci podpory v Operačním programu Životního prostředí 2014-2020 Prioritní osa: 3- Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





rizika, specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.

I. **Předmět a účel smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat předmět smlouvy kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje, že předmět smlouvy převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem smlouvy je dodávka vybavení sběrného dvora, která je specifikována množstvím a parametry v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž dodávka zboží na místo určené kupujícím, vykládka zboží bez asistence kupujícího, kompletace zboží. Prodávající dále zajistí výrobu polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na zboží (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „zboží“).
2. Prodávající dodá kupujícímu předmět smlouvy nový, nepoužívaný, nerenovovaný a plně funkční.

II. **Předání předmětu smlouvy**

1. Při předání předmětu smlouvy předloží prodávající kupujícímu předávací protokol.
2. Součástí předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy zejména bude:
 - publicita projektu dle bodu IX **Obecná ustanovení** odstavce 1
 - smluvní strany
 - předmět předání (soupis a specifikace dodaných jednotlivých položek)
 - znění „Realizováno v rámci projektu Rozšíření sběrného dvora Podolí, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP 05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012304“ (dále jen „předávací protokol“).
3. Místo plnění předmětu kupní smlouvy bude v katastrálním území Podolí, a to p. č. 1255/13.
4. Dopravu dodávky z provozovny prodávajícího do místa plnění (sběrný dvůr) a vykládku zboží zajišťuje prodávající na své náklady.
5. Kupující provede kontrolu předaného předmětu smlouvy.
6. Zboží vykazující zjevné vady, nebo nesplňuje-li technické parametry, nebude převzato.
7. Prodávající je povinen doložit při předání a převzetí zboží mj. všechny technické parametry zboží uvedené v příloze č. 1 smlouvy, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.
8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem předání zboží prodávajícím. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

III. **Lhůty plnění**

Předpokládaný termín dodání zboží je měsíc květen nebo červen 2022. Zboží bude dodáno na základě písemné výzvy kupujícího zaslané nejméně 60 dní před požadovaným datem dodání zboží, a to z důvodu výstavby sběrného dvora.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





IV. Cena za zboží

1. Uvedená cena je cena pevná, nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího za předmět smlouvy.

Zboží a služby	Počet ks	Cena v Kč bez DPH za 1 kus	Celkem v Kč bez DPH
Velkoobjemový kontejner o objemu 5 m ³ otevřený	1	48000	48000
Velkoobjemový kontejner o objemu 20 m ³ otevřený	4	92500	370000
Velkoobjemový kontejner o objemu 20 m ³ uzavřený	2	104500	209000
Shromažďovací prostředky na NO - sudy	2	1500	3000
Shromažďovací prostředky na NO – plastové boxy	2	5500	11000
Shromažďovací prostředky na NO – box na baterie	1	1500	1500
Shromažďovací prostředky na NO – box na zářivky	1	9000	9000
Kontejner na textil o objemu 2,5 m ³	1	22000	22000
Kontejner na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem	4	6500	26000
Rudl	1	3000	3000
Plošinová váha 600 kg	1	35000	35000
Schůdky ke kontejnerům	1	30000	30000

Celková cena bez DPH

767500Kč bez DPH

DPH 21%

161175Kč

Celková cena s DPH

928675Kč včetně DPH

2. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
3. Nabídková cena se může změnit pouze v případě změny sazby DPH. Pokud dojde v průběhu dodání zboží ke změně sazby daně z přidané hodnoty, bude cena zboží adekvátně upravena dle aktuální sazby DPH.

V. Platební podmínky

1. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků, které budou vyplývat ze smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání předmětu plnění. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





2. Cena za zboží bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi běžného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Na faktuře bude uvedeno znění: znění „Rozšíření sběrného dvora Podolí, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP 05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012304“.
4. Lhůta splatnosti všech faktur je **30 kalendářních dnů** od doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až v případě, že kupující potvrdil předávací protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
5. Přílohou faktury bude prodávajícím vystavený a kupujícím potvrzený protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
6. Prodávající je povinen doručit fakturu písemně do sídla kupujícího.
7. Kupující je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen doručit opravenou fakturu do sídla kupujícího. Kupujícímu vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti (30 kalendářních dnů) běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené nebo opravené faktury.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Prodávající bere na vědomí, že je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Mezi prodávajícím a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek.
12. Prodávající prohlašuje, že v době podepsání smlouvy není veden u finančního úřadu jako nespolehlivý plátc. Pokud by se v průběhu dodání zboží prodávající stal nespolehlivým plátcem, souhlasí, že DPH za něj zaplatí kupující příslušnému finančnímu úřadu, tzn., že prodávající zaplatí pouze základ daně.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje na předmět smlouvy záruku za jakost, a to v délce 5 let. Záruka začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy.
2. Reklamace vad musí být kupujícímu provedena písemně. Prodávající je povinen zajistit vyřízení reklamace do 7 pracovních dnů od jejího nahlášení.
3. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným způsobem, má kupující právo:
 - a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 - b) požadovat odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu kupní ceny,





- d) odstoupit od smlouvy.
4. Prodávající je povinen, v případě prodlení s vyřízením reklamace, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen prodávající zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

VII. Smluvní sankce

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
- a) Smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží se sjednává ve výši 0,1 % ze smluvní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. O prodlení prodávajícího se nejedná, nemůže-li prodávající splnit svůj závazek v důsledku prodlení kupujícího, třetí osoby nebo v důsledku tzv. vyšší moci.
 - b) Úrok z prodlení se splněním peněžitého závazku (s uhrazením fakturované částky) se sjednává ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 - c) V případě, že je prodávající v prodlení s předáním zboží více než 15 dní, nebo zboží kupujícímu nedodá vůbec, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč a současně je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 - d) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
2. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená významu zajištění právní povinnosti.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
4. Prodávající bere na vědomí, že bezodkladně uhradí veškeré škody vzniklé kupujícímu v případě, že třetí osoba vznese vůči němu nároky právních vad.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Kupující má právo bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce na provedení zakázky s názvem „Rozšíření sběrného dvora Podolí – dodávky II“ informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.

IX. Obecná ustanovení

1. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace, včetně smlouvy, opatřit následující publicitou projektu:





2. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu součinnost při zpracovávání dokumentace související s plněním, potřebné k realizaci a případně i po dobu udržitelnosti projektu.
3. Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním včetně originálního vyhotovení smlouvy a všech jejích případných dodatků a originálů účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení vlády (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a to pro dobu 10 let od převzetí předmětu plnění. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu lhůta delší.
4. Prodávající je povinen po dobu uvedenou v odstavci 3) poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů.
6. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za prodávajícího prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s prodávajícím a v jakém prokázal kvalifikaci. Prodávající je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel bude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené zadávacími podmínkami.
7. Kupující od prodávajícího požaduje, aby prodávající při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro osoby realizující tuto smlouvu, a dále zajistil odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky. Tyto požadavky bude kupující průběžně kontrolovat a prodávající je povinen mu poskytnout součinnost.
8. Kupující požaduje, aby zboží bylo přepravováno s co nejmenším množstvím obalů, případně byl co nejvíce využíván při přepravě recyklovatelný obalový materiál. Tyto požadavky bude kupující průběžně kontrolovat a prodávající je povinen mu poskytnout součinnost.

X. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání zboží a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Podpisem této smlouvy dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele a případně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Tato smlouva byla projednána a schválena zastupitelstvem obce Podolí dne 14.2.2022 usnesením č.5/1/2022
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření smlouvy.
10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
11. Prodávající přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen.

V Podolí dne....

V Olomouci dne:

Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce

Michal Kačaras , jednatel

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Příloha č. 1 smlouvy: Technická specifikace

Účastník je povinen dodat zboží s níže uvedenými technickými parametry.

Účastník je povinen dodržet technické parametry zboží a uvést mj. hodnoty požadovaných technických parametrů ***

Účastník je povinen doložit při předání a převzetí zboží všechny níže uvedené technické parametry zboží, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.

Velkoobjemový kontejner otevřený o objemu 5 m³

objem kontejneru	5 m ³
vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v)	3335 (±77) x 1820 (±77) x 850 (±77)
výška natahovacího háku (mm)	1000
průměr natahovacího háku (mm)	40
rozteč lyžin (mm)	1060
tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm)	3/2
tloušťka plechů bočnice	2
nápojení podlaha x bočnice	45°/45°
profil vrchního lemu bočnice	min. 40x40x3
bočnice opatřena středovou výztuhou	ano
sklopná bočnice dělená	ne
rozteč výztuh podlahy	max. 750 mm, průběžně rozloženy
profil výztuh podlahy	min. U 40x40x3
typ ližiny	min. IPN 120
profil zadního trámce rolen	min. 100x50x3
rolny 2 ks	délka min. 250 mm, Ø min 100 mm
hřídel rolen mazané	průměr min 24 mm
provedení vrat	2křídla, centrálně jištěná
otevírání vrat	270° (až na bočnici)
jakost materiálu háku kontejneru	11523, nebo vyšší
jakost materiálu ostatních dílů kontejneru	11375, nebo vyšší
barva kontejneru	zelená (RAL 6001)

Minimální antikoroziní úprava kontejneru:

Ze všech stran základní antikoroziní barvou na kovy o tloušťce minimálně 40µm.

Ze všech vnějších stran vrchní barvou, nebo lakem na kovy o tloušťce minimálně 40µm.

Záruka proti korozi nezpůsobené mechanickými poškozeními laku minimálně 2 roky.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Velkoobjemový kontejner otevřený o objemu 20 m³

Vnitřní objem kontejneru	min. 20 m ³
vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v)	4250 (±250) x 2300 (±250) x 2000 (±250)
výška natahovacího háku (mm)	1000
průměr natahovacího háku (mm)	40
rozteč lyžin (mm)	1060
tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm)	3/2
tloušťka plechů bočnice (mm)	2
profil vrchního lemu bočnice (mm)	min. 40 x 40 x 3
profil vrchního lemu sklopné části bočnice (mm)	min. 30 x 30 x 2
vyztužení bočnic	ano
sklopná bočnice dělená po obou stranách	výška 1000 (±250) mm
rozteč výztuh podlahy	max. 550 mm, průběžně rozloženy
profil výztuh podlahy (mm)	min. U 40 x 40 x 3
typ ližiny	min. IPN 120
profil zadního trámce rolen	min. 100 x 50 x 3
rolny 2 ks	délka min. 240 mm, ø min 100 mm
hřídel rolen	průměr min 22 mm
provedení vrat	2křídlá, centrálně jištěná
zavírání vrat	hák
boční jištění vrat proti samovolnému otevření	ano
otevírání vrat	270° (až na bočnici)
jakost materiálu háku kontejneru	ČSN 11503, nebo vyšší
jakost materiálu ostatních dílů kontejneru	ČSN 11375, nebo vyšší
barva kontejneru	zelená (RAL 6001)
Střecha	ne
háčky na plachtu	ano/ca 300 mm svrchu
reflexní výstražné polepy	na vratech kontejneru

Minimální antikoroziní úprava kontejneru:

Ze všech stran základní antikoroziní barvou na kovy o tloušťce minimálně 40µm.

Ze všech vnějších stran vrchní barvou, nebo lakem na kovy o tloušťce minimálně 40µm.

Záruka proti korozi nezpůsobené mechanickými poškozením laku minimálně 2 roky.

Velkoobjemový kontejner uzavřený o objemu 20 m³

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Vnitřní objem kontejneru	min. 20 m ³
vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v)	4250 (±250) x 2300 (±250) x 2000 (±250)
výška natahovacího háku (mm)	1000
průměr natahovacího háku (mm)	40
rozteč lyžin (mm)	1060
tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm)	3/2
tloušťka plechů bočnice (mm)	2
profil vrchního lemu bočnice (mm)	min. 40 x 40 x 3
profil vrchního lemu sklopné části bočnice (mm)	min. 30 x 30 x 2
vyztužení bočnic	ano
sklopná bočnice dělená po obou stranách	výška 1000 (±250) mm
rozteč výztuh podlahy	max. 550 mm, průběžně rozloženy
profil výztuh podlahy (mm)	min. U 40 x 40 x 3
typ ližiny	min. IPN 120
profil zadního trámce rolen	min. 100 x 50 x 3
rolny 2 ks	délka min. 240 mm, ø min 100 mm
hřídel rolen	průměr min 22 mm
provedení vrat	2křídlá, centrálně jištěná
zavírání vrat	hák
boční jištění vrat proti samovolnému otevření	ano
otevírání vrat	270° (až na bočnici)
jakost materiálu háku kontejneru	ČSN 11503, nebo vyšší
jakost materiálu ostatních dílů kontejneru	ČSN 11375, nebo vyšší
barva kontejneru	zelená (RAL 6001)
Střecha	ano, pevná
háčky na plachtu	ne
reflexní výstražné polepy	na vratech kontejneru

Minimální antikorozní úprava kontejneru:

Ze všech stran základní antikorozní barvou na kovy o tloušťce minimálně 40µm.

Ze všech vnějších stran vrchní barvou, nebo lakem na kovy o tloušťce minimálně 40µm.

Záruka proti korozi nezpůsobené mechanickými poškozením laku minimálně 2 roky.

Žárově zinkovaný sud o objemu 200 l – barel pozink 200 l

Objem	200 l
Materiál	pozinkovaný ocelový plech

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Zpevnění pláště	min. 2 lisované výztuhy
Víko	pevně spojené s pláštěm s 2 plnicími otvory
Uzavření plnicích otvorů	zátky

Plastový box na nebezpečné odpady – obaly, barvy apod.

Objem	520 l
Rozměry	1200x800x800 mm
Nosnost	min. 400 kg
Materiál	HDPE
Pevné lyžiny, kterými jsou složeny nohy boxu	ANO
Víko	ANO
Tepelná odolnost	min. -40 °C až +60 °C
Stohovatelnost	ANO

Box na baterie

Objem nádoby:	20 litrů
Způsob otevírání:	horní odnímatelné víko s vhozem pro baterie
Nosnost nádoby:	<i>min. 10 kg</i>
Materiál:	Polyethylen
Rozměry (š x h x v):	280x240x460 mm
Barva nádoby:	černá s červeným víkem
Další požadavky:	
- určeny pro sběr a skladování menších baterií a monočlánků - nádoba vybavena držadlem pro snadný přenos	

Box na zářivky

Objem nádoby:	640 litrů
Způsob otevírání:	kombinované boční a horní u horního otevírání je víko vybaveno aretační vzpěrkou u obou typů otevírání je víko opatřeno západkou proti samovolnému otevření
Nosnost nádoby:	<i>min. 140 kg</i>
Materiál:	ocelový plech min. tloušťky 1,5 mm
Rozměry:	1600x500x800 mm
Barva nádoby:	Modrá
Další požadavky:	
- určeny pro skladování a přepravu opotřebovaných zářivkových trubek a výbojek	





- manipulovatelné vysokozdvížným vozíkem i jeřábem
- rozteč otvorů pro vidlice: 66 cm

Kontejner na textil o objemu 2,5 m³

Objem nádoby:	2500 litrů	
Způsob výsypu:	Ruční boční výběr opatřený zámkem s možností univerzálního klíče, v případě visacího zámku zámek zcela krytý petlicí proti vypáčení	
Typ vhozu:	bezpečný nedělený vhoz s prvky tlumícími nárazy při dovírání na obou dorazových hranách zabraňující zatékání srážkových vod a vykrádání kontejneru	
Počet nohou na nádobě:	4	
Nosnost nádoby:	<i>min. 500 kg</i>	500
Materiál:	veškeré části žárově zinkované, min. dvouvrstvý nástřik	ano
Barva nádoby:	bílá s polepem textil	

Plastový kontejner o objemu 1100 l

Objem nádoby:	1100 litrů	
Výrobce a typ:	SULO 1100l	
Způsob výsypu:	Horní	
Provedení víka:	Kulaté	
Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2
Nosnost nádoby:	<i>min. 280 kg</i>	280 kg
Hmotnost nádoby (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	<i>min. 28,5 kg</i>	28,5kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,5 mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,5 mm
Barva nádoby:	Plast – 2 ks – žlutá	

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





	Sklo barevné – 1 ks – zelená Sklo čiré – 1 ks – zelené tělo, bílé víko
Provedení víka:	kontejnery na plast – víko ve víku Kontejnery na sklo – dva kulaté otvory ve víku s gumovými rozetami
Další požadavky:	
- Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám – 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápecími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápecí (MGB + GMT) - Možnost vyklápění vyklápecím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou	

Rudl

Průměr kola:	300 mm
Typ kola rudlu:	Nafukovací
Provedení kol:	Kov disk
Ložisko kola:	Jehlové/kuličkové
Rozměr rudlu:	min. 1170 x 650 mm
Ložná plocha:	500 x 290 mm
Nosnost:	350 kg

Plošinová váha s váživostí do 600 kg s vážním indikátorem

Technická data můstku:	
Váživost:	600 kg
Dílek – přesnost:	200 g
Rozměr vážní plochy:	1500x1500 mm
Materiál konstrukce:	lakovaná ocel
Provedení vážní plochy:	vrapovaný ocelový plech min. tloušťky 4 mm
Možnost odklopení vážní plochy:	NE
Provozní teplota:	min. -10°C - +40°C
Certifikace:	pro obchodní vážení – ES ověření
Určeno do prašného prostředí:	ANO
Umístění:	na podlahu
Krytí:	IP-65
Hmotnost váhy:	max. 150 kg

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Technická data vážního indikátoru:	
Příkon:	10 W
Certifikace:	pro obchodní vážení – lze ověřit
Funkce váhy:	vážení; sčítání navážek, počítání kusů
Napájení váhy:	AC 230V
Krytí:	IP-54
Materiál vážního indikátoru:	plast
Alternativní napájení:	vestavěný hermetický akumulátor 6V
Displej:	LED
Velikost displeje:	20mm
Rozměry bez držáku š x v x h (mm):	248 x 156 x 160
Provozní teplota:	min. 0°C - +40°C
Určeno do prašného prostředí:	ANO
Vybaveno stojanem pro umístění vážního indikátoru:	ANO
Možnost odesílání dat do PC:	ANO

Schůdky ke kontejnerům

Počet příčlí	Min. 6
Nosnost schůdku	Min. 150 kg
Materiál	Ocel – lakovaná práškovou barvou nebo žárově zinkovaná
Šířka schůdku	Min. 580 mm
Šířka stupně	Min 200 mm
Velikost horní podesty	Min. 580 x 480 mm
Výška podesty	1 600 mm - 1 700 mm
OSTATNÍ POŽADOVANÉ (ZÁVAZNÉ) VLASTNOSTI	
Odolnost vůči teplotám a klimatickým podmínkám.	
Zadavatel požaduje manipulační schody se 4 kolečky, z nichž 2 budou otočná a s brzdou.	
Požadujeme aretační páku.	

Zadavatel požaduje venkovní ocelové, snadno manipulovatelné schody s pracovní plošinou, které umožní vrchní plnění kontejneru s výškou horní hrany 2,20 m. Schody musí splňovat předpisy pro bezpečnost práce v této výšce. V případě nutnosti čelního zábradlí na plošině, musí být toto zábradlí sklápěcí.

Provedení polepu zboží dle grafického manuálu povinné publicity:

Tímto polepem budou označeny pouze velkoobjemové kontejnery o objemu 20 m³ a 5 m³ a kontejner na textil.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Každý kontejner bude označen jednou následující barevnou samolepkou dle grafického manuálu povinné publicity Operačního programu Životní prostředí:

Spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Bližší specifikace samolepky – Barevnost 4/0, minimální rozměr A5, materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí.

Tiskové pdf samolepky je dostupně na webu OPŽP: <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty#folder=7> – složka SAMOLEPKY OPŽP.zip

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY

