

K u p n í s m l o u v a

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy prodávajícího: 04/VF/2021

číslo smlouvy kupujícího: _____

Předmět koupě:

Zvíkov – Dopravní automobil

pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Zvíkov

Místo dodání: Lišovská 60, 373 72 Zvíkov.

1. Smluvní strany

1.1 Kupující: Obec Zvíkov

sídlo: Lišovská 60, 373 72 Zvíkov

statutární zástupce: Josef Šafář, starosta

IČ: 00581968

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 3296528309/0800

1.2 Prodávající: Vesta Auto Corson s.r.o.

sídlo: Mělnická 584/10, 150 00 Praha 5 – Malá Strana

statutární zástupce: Dušan Heger, jednatel

IČ: 27120457

DIČ: CZ27120457

Bankovní spojení: Unicredit Bank a.s., č.ú.: 1387435598/2700

Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97816

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto kupní smlouvu.

1.4. Při operativním řízení činností v průběhu výroby a kompletace předmětu koupě a při jeho převzetí zastupují vždy každý samostatně:

Kupujícího:

ve věcech smluvních: Josef Šafář, starosta obce Zvíkov

ve věcech technických: Josef Šafář, starosta obce Zvíkov, tel. 724 773 020

[osoba odpovědná ve věcech technických bude doplněna nejdéle při podpisu smlouvy]

Prodávajícího:

ve věcech smluvních: Petr Slavník, obchodní zástupce, tel. 777 922 121

ve věcech technických: Vladimír Filip, vedoucí výroby, tel. 724 288 201

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě a umožnit tak kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo. Závazkem kupujícího je pak předmět koupě bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za jeho dodání kupní cenu.

Předmětem koupě dle této smlouvy je dodávka nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce Zvíkov, který bude využíván pro přepravu osob a potřebného materiálového vybavení při plnění úkolů požární ochrany (dále jen „předmět koupě“ či „dodávka“).

Dopravní automobil musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky a požadavky vzorových technických podmínek stanovených Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru České republiky. Dopravní automobil musí dále splňovat technické podmínky pro dopravní automobil uvedené v samostatné příloze k této smlouvě, které dále blíže upřesňují a doplňují technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a násl., o technických podmínkách požární techniky vč. příloh.

Dopravní automobil bude splňovat podmínky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., vše v platném znění.

2.2. Základní technický popis dodávaného dopravního automobilu:

Ford Transit Kombi Trend L2H3 ve specifikaci dle přílohy č. 2 této smlouvy

2.3. Prodávající a kupující souhlasně prohlašují, že předmět plnění je dostatečně určitě a srozumitelně vymezen touto smlouvou vč. příloh v rozsahu dle zadávací dokumentace vč. příloh a v souladu s nabídkou prodávajícího předloženou ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Totéž platí o požadovaném příslušenství a doplňkových službách.

2.4. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku v rozsahu, kvalitě a způsobem stanoveném touto smlouvou (včetně příloh), platnými právními předpisy, příslušnými technickými předpisy a normami ČSN.

2.5. Předmět koupě dodaný prodávajícím musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a to spolu se všemi právy nutnými k jeho

řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Předmět koupě musí být vybaven veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání, nesmí být zatížen žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prostý jakýchkoliv právních či faktických vad.

2.6. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání předmětu koupě kupujícím nebrání žádné právní předpisy nebo práva třetích osob.

2.7. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

2.8. Prodávající prohlašuje, že je odborně i jinak způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

2.9. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Čas plnění

3.1. Předmět koupě dodá prodávající kupujícímu do 31. 01. 2022.

3.2. Prodávající se zavazuje nejpozději 5 pracovních dnů před dodávkou předmětu koupě prokazatelně uvědomit kontaktní osobu kupujícího ve věcech technických, uvedenou v bodě 1.4. této kupní smlouvy.

4. Cena

4.1. Cena předmětu koupě je sjednána dohodou smluvních stran takto:

<i>Název akce: Zvíkov – Dopravní automobil</i>	
Cena celkem bez DPH	875.503,- Kč
DPH 21 %	183.856,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.059.359,- Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena předmětu koupě je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému zajištění dodávky, včetně nákladů spojených s dopravou předmětu koupě do místa plnění a zaškolení obsluhy. Cena zahrnuje rovněž veškerá rizika a vlivy během zajištění dodávky, náklady na opatření podkladů, provozní náklady, skladování, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s plněním dodávky. Tuto cenu je možno překročit pouze v případě změny výše zákonné sazby DPH.

4.3. Ke změně ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Platební podmínky

5.1. Kupující nebude poskytovat zálohy.

5.2. Cena za dodávku bude hrazena bezhotovostně v korunách českých (Kč) po předání a převzetí předmětu koupě na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol o předání a převzetí předmětu koupě podepsaný zástupcem kupujícího ve věcech technických. Den podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu koupě je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve

smyslu § 21 zákona o DPH. Daňový doklad doručí prodávající kupujícímu do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dnů od data doručení kupujícímu.

5.4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu kupujícího.

5.5. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si kupující právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

6. Předání a převzetí předmětu koupě

6.1. Předmět koupě bude předán prodávajícím kupujícímu jako celek bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

6.2. Prodávající předá předmět koupě v souladu s touto smlouvou vč. příloh spolu s doklady vztahujícími se k předmětu plnění potřebnými pro jeho užívání a umožní kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou.

6.3. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě, který:

- bude nový a plně funkční,
- bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené touto smlouvou vč. příloh a platných právních předpisů,
- nebude trpět žádnými vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování nebo vadami právními.

6.4. Prodávající v rámci dodání předmětu koupě zajistí jeho uvedení do provozu včetně kompletního odzkoušení jeho funkčnosti a zaškolení obsluhy 4 členů jednotky sboru dobrovolných hasičů kupujícího.

6.5. Prodávající předloží kupujícímu při převzetí:

- kopii certifikace technického ústavu požární ochrany,
- prohlášení o shodě výrobku, doklady a certifikáty dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v pl. znění a dle nařízení vlády č. 173/1997 Sb. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody v pl. znění,
- aktualizovaný technický průkaz a dokumentaci požadovanou k registraci vozidla,
- servisní knížku,
- příslušné revize všech zařízení, které jsou součástí dodávky,
- návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- seznam příslušenství a dokladů s tím souvisejících,
- seznam požární výbavy včetně příslušných dokladů k vybavení dodaných výrobcem,
- katalog náhradních dílů,
- ostatní dokumentaci související s dodávkou předmětu koupě.

6.6. Prodávající připraví protokol o předání a převzetí, který po kontrole a odzkoušení předmětu koupě a po provedeném zaškolení obsluhy podepíše zástupci obou smluvních stran. Součástí tohoto protokolu musí být prohlášení kupujícího, zda předmět koupě přijímá nebo nepřijímá a pokud kupující odmítne předmět koupě převzít, uvede důvody, které jej k tomu vedly a stanoví prodávajícímu novou lhůtu k řádnému předání a převzetí předmětu koupě.

6.7. Předmět koupě se považuje za předaný a převzatý až okamžikem podpisu předávacího protokolu smluvními nebo pověřenými zástupci obou smluvních stran. Společně s podpisem předávacího protokolu je prodávající povinen vystavit kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl kupující řádně uplatnit reklamaci případných vad.

6.8. Kupující se zavazuje převzít předmět koupě bez vad a nedodělků a zaplatit za něj kupní cenu.

6.9. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu koupě a přechází na něj nebezpečí škody na dodávce dnem převzetí předmětu koupě bez vad a nedodělků.

7. Záruční doba a reklamace

7.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.2. Prodávající ručí za úplné a kvalitní provedení dodávky předmětu koupě podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, norem a dohodnutých standardů.

7.3. Záruka se nevztahuje na vady předmětu koupě vzniklé jeho poškozením způsobeným třetími osobami a nebo kupujícím při jeho užívání v rozporu s návodem k použití a údržbě, popř. pokynů pro provoz předmětu koupě, které předal prodávající kupujícímu při převzetí, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady předmětu koupě.

7.4. Na předmět koupě se poskytuje záruka za jakost v délce:

♦ **24 měsíců,**

(s výjimkou ostatního dodávaného požárního vybavení, u kterého je záruční lhůta stanovena dodavatelem nebo výrobcem).

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí předmětu koupě.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemohl kupující řádně užívat předmět koupě pro vady, za které odpovídá prodávající.

7.5. Kupující je povinen vady skryté písemně reklamovat u prodávajícího zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby.

7.6. Kupující v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Prodávající se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu odstranění vady do 10 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě.

7.7. Prodávající je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 48hod. V případě, že prodávající neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je kupující oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady prodávajícího.

7.8. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese prodávající až do rozhodnutí soudu.

7.9. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce kupujícího prodávajícímu, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se kupující dostavit, pokud k tomu byl prodávajícím písemně vyzván nejméně 3 pracovní dny předem.

7.10. V případě reklamace dodávky kupujícím, je reklamační místo u prodávajícího toto:

U Stavoservisu 1, 108 00 Praha 10 - Malešice, Areál VK PARK – hala G5

7.11. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují statutární zástupci kupujícího a prodávajícího ve věcech smluvních uvedených v čl. 1 této smlouvy, případně osoby které k tomuto úkonu kupující nebo prodávající pověřil.

7.12. Prodávající je povinen na žádost kupujícího zajistit veškerý servis předmětu koupě vč. příslušenství po dobu trvání záruční doby. Servis bude prováděn v České republice prodávajícím, v autorizovaném servisu nebo samotným výrobcem příslušné části dodávky.

8. Smluvní pokuty, odpovědnost za vady

- 8.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2. Za nedodání předmětu koupě ve smluveném termínu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny předmětu koupě za každý započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. Pokutu není povinen prodávající platit v případě, že prodlení vzniklo na straně kupujícího, nebo z důvodu vyšší moci.
- 8.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý den prodlení.
- 8.4. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 8.5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 8.6. Další práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

9. Ukončení smluvního vztahu

- 9.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
- 9.2. Vady předmětu koupě, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud dodávka nemá vlastnosti specifikované touto smlouvou vč. příloh jsou považovány za podstatné porušení smlouvy, které opravňují kupujícího odstoupit od smlouvy bez povinnosti úhrady jakýchkoliv nákladů a náhrad prodávajícímu.
- 9.3. Za podstatné porušení smlouvy, na základě kterého je kupující oprávněn bez náhrady ukončit smluvní vztah se dále považuje zejména:
- prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě z důvodu na straně prodávajícího delším než 15 kalendářních dnů,
 - dodání předmětu koupě v rozporu s touto smlouvou vč. příloh,
 - pokud je prodávající v úpadku nebo je vůči němu vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo vstoupil-li do likvidace.
- 9.4. Proávající může odstoupit od smlouvy především pokud je kupující v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků kupujícího předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 9.5. Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.
- 9.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
- 10.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

10.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

10.7. Kupující upozorňuje na skutečnost, že prodávající bude osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů.

10.8. Proávající je povinen řádně uchovávat originál smlouvy včetně dodatků a příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály technické dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s dodávkou po dobu 10 let od dodání a převzetí předmětu smlouvy.

10.9. Proávající se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Proávající je povinen předložit k nahlédnutí kopii této pojistné smlouvy kupujícímu nejpozději v den podpisu této smlouvy.

10.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- a) Technické podmínky pro dopravní automobil, které dále blíže upřesňují a doplňují technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky vč. příloh.
- b) Technická specifikace předmětu koupě (*doplň prodávající*).

Ve Zvíkově, dne 30.5.2021

Za objednatele:



Josef Šafář
starosta obce Zvíkov

V Praze, dne 20.5.2021

Za zhotovitele:

Vesta Auto Corson s.r.o.
Mělnická 584/10
150 00 Praha 5 - Malá Strana
IČ: 27120457, DIČ: CZ27120457

Dušan Heger
jednatel

SPECIFIKACE VOZIDLA

20.05.2021

Poptávající : **SDH obec Zvíkov**

Ford Transit Kombi L2 350 Trend 2,0 EcoBlue 125kW / 170k

Motor: **2.0 EcoBlue 125kW/170k**Karosérie: **Kombi**

Č. karosérie:

Převodovka: **manuální, 6 stupňů**Palivo: **nafta**Barva: **RAL 3020**Čalounění: **Lane/Max - Charcoal black**

Objednávka:

Pohon kol: **přední**

Standardní výbava

Airbag řidiče.

Alternátor 150A.

Bez přepážky.

Boční posuvné dveře vpravo.

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.

Dva sklopné klíče dálkového ovládání.

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka.

Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany

proti převrácení, nouzového brzdového asistenta

Gumová podlaha ve všech řadách.

Interiér Trend.

Lapače nečistot vzadu.

Manuální klimatizace vpředu.

Monitoring tlaku v pneumatikách.

Obložení stropu ve všech řadách.

Odbočovací světla statická.

Osvětlení nákladového prostoru.

Palubní počítač.

Pevná okna v druhé řadě.

Prodloužená záruka FORD PROTECT, 4 roky / 200 000 km
(dle skutečnosti, která nastane dříve).

Tónovaná skla.

Schůdek v zadním nárazníku.

Stropní konzole vpředu.

Šedá maska chladiče.

Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého

volantu,

Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné.

Vnitřní kryty podběhů vpředu.

2 reproduktory vzadu.

Airbag spolujezdce, vypínatelný.

Automatická aktivace varovných světel při nouzovém brzdění.

Zvedák, klíč na kola.

Celoplošné kryty kol.

Denní svícení.

Elektrické přídatné topení vpředu (předehřev motoru)

Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotýkovým

otevřením/zavřením.

Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®

Asistent pro rozjezd do svahu, trakční kontrola.

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva.

Konfigurovatelné zamykání 2.

Madlo na B sloupku vpravo.

Mlhové světlomety vpředu.

Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky.

Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350.

Okno v zadních dveřích s vyhříváním.

Palivová nádrž min. 70 l.

Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety.

Podélně a výškově nastavitelný volant.

Sada ICE PACK 13: autorádio AM/FM/DAB/DAB+, vstup USB, Bluetooth, 4

reproduktory vpředu, 2 vzadu, ovládání na volantu

Samostatná baterie.

Stop-start systém.

Středně vysoká střecha.

Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm.

Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní

opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem.

Úzké trojsedadlo v druhé řadě, vyjímatelné.

Zadní stěrač.

Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°.

Vysoká střecha

4 ks celoroční pneu M+S s označením 3PMSF ("alpský štít")

Ochrana pod motorem - ocelový plech tl. 3mm

Lapače nečistot vpředu

Rezervní ocelové kolo + zvedák

Posuvná okna v druhé řadě

Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS

Vybavení vozidla DA-L1Z dle specifikace Technických podmínek v příloze

Povinná výbava (lékárnička, trojúhelník, výstražná vesta)

Nabídková cena bez / včetně DPH	875 503,00	1 059 359,00 Kč
--	-------------------	------------------------

Dodací lhůta : nejpozději do 31.1.2022

Platnost nabídky: do

Záruční podmínky : 48 měsíců nebo do ujetí 200.000km

Specifikace vybavení DA-L1Z

Základní a volitelné vybavení vozidla DA-L1Z v souladu s Technickými podmínkami GŘ HZS ČR

Vnější označení vozidla dle vyhlášky č.53/2010 Sb. a Technických podmínek GŘ HZS, včetně bílého reflexního pruhu na bocích karoserie a reflexního označení zadního obrysu vozidla

ZVZ - Zvláštní výstražné zařízení ve specifikaci dle bodu 3.12 Technických podmínek
8 ks oranžová záblesková LED světla "alej" dle bodu 3.14 Technických podmínek
1 ks ovládací modul - siréna s přepínáním tónů a mikrofonem, oboje s ovládáním hlasitosti
1 ks 100W reproduktor v přední masce vozidla

Vnitřní vybavení vozidla :
1 ks lékárnička velikost III, vybavená dle vyhl. č. 53/2010 v batohu
1 ks přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B v držáku
1 ks přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A/183B v držáku
100 párů rukavice lékařské pro jednorázové použití
2 ks vyprošťovací nůž (řezák-kladívko) na bezpečnostní pásy
1 ks ruční vyprošťovací nástroj
- vytyčovací červenobílá páska 500 m
- zásuvka MagCode Powersystems, výrobce Rosenberger pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím, shodným s DA (12V/15A) včetně protikusu
2 ks požární světlomety 12 V (světelný tok 1500 lm každý), s magnetickým uchycením a kabelem o délce nejméně 3m pro napojení na elektroinstalaci vozidla
- druhý výměník topení, umístěný v prostoru 2. a 3. řady sedadel
- osvětlení prostoru okolo DA třemi zdroji neoslňujícího bílého světla typu LED
- v dosahu sedadla velitele 2 samostatné automobilové zásuvky 12V/8A
+ 2 ks USB zásuvka 2A

2 ks ruční svítilna SURVIVOR LED ATEX C4 s dobíjecím držákem a vypínačem napájení
Analogová vozidlová radiostanice HYTERA MD 785iAN vč. vozidlové antény
Tlačítkový mikrofon, umožňující zadat jednu sekvenci selektivní volby
2 ks ruční radiostanice HYTERA TC700P vč. dobíjecího držáku
Parkovací kamera zadní s displejem v zorném poli řidiče
LED světlomety denního svícení
Redukce elektrozásuvky tažného nzařízení 13/7 PIN

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA, o napětí nejméně 12 V a proudu 15 A. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 30 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena vozidlovou analogovou radiostanicí, následujících parametrů: 128 kanálových pozic, alfanumerický LCD displej, 6 programovatelných tlačítek, selektivní formáty PL/DPL, DTMF, SELECT 5, inteligentní scan, programovatelná šířka kanálu 12,5 kHz/ 25 kHz, zabudovaný scrambler, vestavěný modem 1200/2400, a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají číré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukční ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru

jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítílnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „ZVÍKOV“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy. Sedadlo řidiče je podélně a výškově nastavitelné.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batochu	1	0	1
požární světlo s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice dle bodu 2 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany (radiostanice pro mužstvo)	2	0	2
ruční svítidla s dobíjecími Li-Ion akumulátory parametrů: LED provedení, světelný výkon nejméně 175 lm, doba svitu na plný výkon nejméně 3,5 hod, 4 režimy svítivosti, s certifikátem ATEX do zóny 0,	2	0	2

doba nabíjení nejvíce 100 min, dosvit na plný výkon nejméně 405 m			
ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
7. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2850 mm.
8. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 5800 mm.
9. Výška vnitřního prostoru DA je nejméně 1900 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).
10. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
14. DA je dále vybaven:
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ předními lapači nečistot,
 - ☐ zadními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ parkovacími senzory vzadu,
 - ☐ parkovacími senzory vpředu,
 - ☐ couvací kamerou,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem,
 - ☐ přední světly do mlhy,
 - ☐ podélně a výškově nastavitelným volantem.
15. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.

16. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
17. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
18. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Josef Šafář, email safar.starosta@seznam.cz, telefon 724 773 020.

Schválené technické podmínky zaslat na email: safar.starosta@seznam.cz

Ve Zvíkově dne 10. 1. 2021