



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



KUPNÍ SMLOUVA – ČÁST A

Kupující:

Sídlo:

IČ / DIČ zadavatele:

Zastoupen:

Obecná adresa veř. zadavatele (URL):

Adresa profilu zadavatele:

Právní forma zadavatele:

Telefon:

E-mail:

Číslo účtu:

(dále jen „**Kupující**“)

Základní škola Kopřivnice

Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice

IČ 00848310

Mgr. Milan Bureš, ředitel

www.zsalsova.cz

www.stavebnionline.cz/profil/zsalsova

příspěvková organizace

+420 556 810 172

reditel@zsalsova.cz (dále jen „zadavatel“)

a

Prodávající:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku u

Zastoupen:

(dále jen „**Prodávající**“)

Moderní škola s. r. o.

K Rybníčkům 332, 747 81 Otice

28607376

CZ28607376

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44394

Jarmila Branichová, jednatel

(Kupující a Prodávající jsou dále společně označováni též jen jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Kupní smlouvu – část A

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1, a to v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „**Zboží**“).

1.1. Dodávané Zboží bude nové, bezvadné a odpovídající platným právním předpisům a technickým či jiným normám.

1.2. Spolu se Zbožím dodá Prodávající Kupujícímu návody k obsluze a veškeré další dokumenty či podklady, které jsou u tohoto typu Zboží obvyklé nebo u nichž povinnost jejich dodání spolu se Zbožím vyplývá z platných právních předpisů a technických či jiných norem.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



2. Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena byla stanovena dohodou Smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem:

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Část A	589.821,00 Kč	123.862,41 Kč	713.683,41 Kč

2. Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, uvedený Prodávajícím, a to na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po dodání Zboží Kupujícímu a podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. bodu 2 této smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení Kupujícímu.
3. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, je Kupující oprávněn vrátit jej do dne splatnosti daňového dokladu Prodávajícímu k opravě bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného a bezvadného daňového dokladu Kupujícímu.
4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 5% p.a. z dlužné částky.

III.

Dodací podmínky

1. Zboží bude Kupujícímu dodáno do místa plnění, kterým je Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice
2. Dopravu Zboží do místa plnění a veškeré další náklady spojené s dodáním Zboží (zejména balení) hradí Prodávající.
3. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží nebo kterékoliv jeho části je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % z celkové kupní ceny Zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení výzvy Kupujícího k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty nejsou jakkoli dotčeny nároky Kupujícího z titulu náhrady škody.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



IV.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.
2. O předání a převzetí Zboží bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

V.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na Zboží v délce 24 měsíců (stanoví-li přílohy této smlouvy záruční dobu u konkrétních částí dodávky Zboží delší, uplatní se tato delší záruční doba). Záruka počíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím.
2. V případě výskytu záruční vady je Prodávající povinen nejpozději do 48 hodin zajistit přítomnost technika na místě závady, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, má se za to, že Kupující požaduje odstranění vady výměnou vadné věci za věc novou. Záruční doba na opravené zboží začne běžet od začátku.
3. Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží uživatelem nebo nepovolnou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude v případě požadavku Kupujícího provedeno Prodávajícím za úplaty.
4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady Zboží.
5. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do skončení záruční doby.
6. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly plnění této smlouvy provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na jeho žádost podklady pro zpracování monitorovacího hlášení/zprávy týkající se plnění dle této smlouvy.
2. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si každá Smluvní strana ponechá dvě vyhotovení.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran.

V Kopřivnici dne 18.6.2015

V Oticích dne 17.6.2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
742 21 KOPŘIVNICE
Kopřivnice, ul. Aišova 1123
okres Javův Jičín
6.6.

.....
Mgr. Milan Bureš, ředitel
kupující


Moderní škola s.r.o.
K Rybníčkům 332, 747 81 Otice
IČ:28607376, DIČ:CZ28607376

.....
Jarmila Branichová, jednatel
prodávající


- Příloha č. 1** **Popis předmětu plnění uchazeče – detailní popis předmětu plnění předložený prodávajícím v rámci výběrového řízení v souladu s technickou specifikací a položkovým rozpočtem.**
- Příloha č. 2** **Technická specifikace a položkový rozpočet – vyplněná příloha č. 1a**

Příloha č. 1

Popis předmětu plnění uchazeče – detailní popis předmětu plnění předložený prodávajícím v rámci výběrového řízení v souladu s technickou specifikací

Název	Nabízená specifikace	Obrázek	Spĺnění kvalifikace
Vybavení IT (software, hardware), audiovizuální technika			
KDZ sluchátka s ovládáním hlasitosti Kvalitní zvuková technika + sluchátka s mikrofonem pro každého žáka (k PC nebo tabletu)	Vyztužená sluchátka a mikrofonem s regulací hlasitosti přímo na sluchátku studenta nastavitelná mikrokľavesnicí na náušníku. Určena pouze pro jazykové laboratoře. Výměnitelné polstrované kryty náušníku s rozměrem Ø100mm, velká mechanická odolnost celé konstrukce s flexibilním držákem mikrofonu. Dynamická mikrofonní vložka.	vzorek	ANO
Dataproyektor EPSON Dataproyektor – ultra krátká projekce	Technologie 3LCD, rozlišení WXGA 1280x800 (16:10), 3100 ANSI, kontrast: 3000:1, životnost lampy: 3000hodin, výstupy: HDMI, S-Video, RGB, USB.		ANO
Interaktivní tabule ENO 2820 Interaktivní tabule + pojízdný rám + software	interaktivní tabule s bočními kľidly: 1225x4340 mm, TRIPTYCH kombinace interaktivní, obyčejné a magnetické tabule, vysoce odolný kovokeramický povrch vůči mechanickému i tepelnému poškození s min. 10letou zárukou na povrch, tabule bez použití elektroinstalace a bez kabelového připojení k PC, ovládání pomocí pera s možností využít 5ti per současně, ovládání pomocí magnetické lišty odkudkoliv učebny, možnost popisování jakýmkoliv fixem, snadno čistitelná suchým způsobem. Tabule uchycena na univerzálním pružinovém pojezdu s úchytem pro bezpečnou manipulaci s vysokým zdvihem a možností nastavení tuhosti zdvíhu. Pojezd je povrchově upraven práškovou vypalovací barvou stupnice RAL a to v bílé barvě. Pojezd je uchycen do zdi s možností kdykoli sundat jak IT tak i pojezd a to bez vyřoubování kotevnicích úchyťů. (nutnost pro jednoduchost při např. při malování nebo opravy pojezdu. Otočná konzola pro ultrakrátkou projekci - součást pružinového pojezdu s možností uzamknutí v aretační poloze v jedné nebo opačné poloze (levá a pravá strana)		ANO
Notebook HP J4R64ES Notebook + Software (operační systém + software pro ovládání jazykové učebny)	CPU: 3400 bodů PassMark ke dni uveřejnění výzvy, TPD max 15W Zákl. deska: chipset zákl. desky od stejného výrobce jako CPU Paměť: 4GB DDR3 1600MHz (1x volný modul) Grafická karta: integrovaná Display: 15,6" matný - antireflexní HD (1366x768) HDD: 500GB 5400 otáček Konektivita: WiFi, LAN, bluetooth v4.0 Optická mechanika: DVD +/- RW DL Rozhraní: HDMI, VGA, min. 4x USB z toho min. 2x USB 3.0; čtečka paměťových karet Kamera: integrovaná webcam, min. 720p OS: 64bit operační systém kompatibilní s MS Windows CZ, umožňující připojení do domény* Záruka: 24 měsíců onsite Další požadavky: integrovaná čtečka otisků prstů, klávesnice odolná proti polití, numerická klávesnice, * Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 7 Professional nebo 8.1 PRO z důvodu zajištění plně integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění plně provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení. Použitím jiného OS by zadavateli vznikly vícenásobné náklady na školení zaměstnanců. Software pro komunikaci a ovládání jazykové učebny.		ANO
Ozvučení	Reproduktory, stereo 2x100W, Konzola pro uchycení repro., s nosností minimálně 15kg. Kovová konstrukce s kloubovým vymezovačem polohy uchycení reprosoustavy. Receiver 5x100W, 2x AV in, 2xHDMI in, multivstup		ANO
Notebook HP J4R64ES 6 stanic PC (NB) pro žáky (vyhledávání informací, skupinové práce)	CPU: 3400 bodů PassMark ke dni uveřejnění výzvy, TPD max 15W Zákl. deska: chipset zákl. desky od stejného výrobce jako CPU Paměť: 4GB DDR3 1600MHz (1x volný modul) Grafická karta: integrovaná Display: 15,6" matný - antireflexní HD (1366x768) HDD: 500GB 5400 otáček Konektivita: WiFi, LAN, bluetooth v4.0 Optická mechanika: DVD +/- RW DL Rozhraní: HDMI, VGA, min. 4x USB z toho min. 2x USB 3.0; čtečka paměťových karet Kamera: integrovaná webcam, min. 720p OS: 64bit operační systém kompatibilní s MS Windows CZ, umožňující připojení do domény* Záruka: 24 měsíců onsite Další požadavky: integrovaná čtečka otisků prstů, klávesnice odolná proti polití, numerická klávesnice, * Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 7 Professional nebo 8.1 PRO z důvodu zajištění plně integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění plně provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení. Použitím jiného OS by zadavateli vznikly vícenásobné náklady na školení zaměstnanců.		ANO

Ovládací pult KDZ Jazyková laboratoř	Jazykový pult s možností maximálního připojení 24 žákovských sluchátek a 1 ks kantorské sluchátka, pult elektronicky ovládaný a připojený k PC s řadou audio vstupů a výstupů. Ovládání pouze z PC myši. Zobrazení celé učebny vč. nábytkové sestavy a ovládacích prvků na monitoru PC. Funkční možnosti systému: nezávislá volba párovacích dvojic, náhodná volba párování dvojic ve dvou nezávislých skupinách elektronickou volbou. Odposlech zvoleného studenta s možností nahrávání, připojení externího zdroje. Regulace hlasitosti přímo na sluchátku žáka. Všechny probíhající komunikační projevy jsou zaznamenávány do audio SW, který je uložen v sw jazykové laboratoře. Učebna umožňuje vizuálně kontrolovat žákovské pozice vč. jmenového seznamu a příp. měnit rozmístění nábytkové sestavy vč. tvaru lavic. Seznam žáků přímo na monitoru zvolené třídy.		ANO
Notebook HP J4R64ES Notebook žákovský	CPU: 3400 bodů PassMark ke dni uveřejnění výzvy, TPD max 15W Zákl. deska: chipset zákl. desky od stejného výrobce jako CPU Paměť: min. 4GB DDR3 1600MHz (1x volný modul) Grafická karta: integrovaná Display: min. 15,6" matný - antireflexní HD (1366x768) HDD: min. 500GB 5400 otáček Konektivita: WiFi, GLAN, bluetooth v4.0 Optická mechanika: DVD +/- RW DL Rozhraní: HDMI, VGA, min. 4x USB z toho min. 2x USB 3.0; čtečka paměťových karet Kamera: integrovaná webcam, min. 720p OS: 64bit operační systém kompatibilní s MS Windows CZ, umožňující připojení do domény* Záruka: 24 měsíců onsite Další požadavky: integrovaná čtečka otisků prstů, klávesnice odolná proti polití, numerická klávesnice, * Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 7 Professional nebo 8.1 PRO z důvodu zajištění plné integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění plné provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení. Použitím jiného OS by zadavateli vznikly vícenásledky na školení zaměstnanců. Software pro ovládání a komunikaci s měřicím rozhraním		ANO
NeuLog USB-200 USB modul propojení s PC	USB modul k propojení PC s měřicím systémem senzorického souboru, kompatibilní s používanými senzory na škole.		ANO
Výukový software pro fyziku	multilicece výuka fyziky - unikátní interaktivní virtuální laboratoř velmi dobře využitelná ve výuce fyziky na základních a středních školách. Umožňuje sledování funkce některých mechanismů z již vytvořených modelů i sestavování vlastních konstrukcí.		ANO
NeuLog RF-200 Rádiový komunikační modul	Umožňuje dalkové ovládání jednotlivého senzoru nebo řetězce senzorů. Frekvence více než 2GHz, rychlost přenosu min 1Mb/s, maximální dosah 20 až 30m, USB rozhraní, připojitelnost k jakémukoliv senzoru nebo grafickému zobrazovacímu modulu.		ANO
Notebook HP J4R64ES Notebook	CPU: 3400 bodů PassMark ke dni uveřejnění výzvy, TPD max 15W Zákl. deska: chipset zákl. desky od stejného výrobce jako CPU Paměť: 4GB DDR3 1600MHz (1x volný modul) Grafická karta: integrovaná Display: 15,6" matný - antireflexní HD (1366x768) HDD: 500GB 5400 otáček Konektivita: WiFi, GLAN, bluetooth v4.0 Optická mechanika: DVD +/- RW DL Rozhraní: HDMI, VGA, min. 4x USB z toho min. 2x USB 3.0; čtečka paměťových karet Kamera: integrovaná webcam, min. 720p OS: 64bit operační systém kompatibilní s MS Windows CZ, umožňující připojení do domény* Záruka: 24 měsíců onsite Další požadavky: integrovaná čtečka otisků prstů, klávesnice odolná proti polití, numerická klávesnice, * Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 7 Professional nebo 8.1 PRO z důvodu zajištění plné integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění plné provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení. Použitím jiného OS by zadavateli vznikly vícenásledky na školení zaměstnanců.		ANO
Dataprojektor EPSON Dataprojektor	DTP s ultrakrátkou projekční vzdáleností-3LCD, svítivost 2200 lumenů +- 200, kontrast 2000:1, 16,77 mil. Barev, 2500 hodin (3500 úsporný režim), připojení 2xD-sub, 1xRCA, 1xUSB, optické zobrazení přes zrcadlo, ultrakrátká vzdálenost do 0,5 m, poměr stran 16:10, 4:3, 16:9		ANO

Notebook HP J4R64ES Učitel'ský notebook	CPU: 3400 bodů PassMark ke dni uveřejnění výzvy, TPD max 15W Zákl. deska: chipset zákl. desky od stejného výrobce jako CPU Paměť: 4GB DDR3 1600MHz (1x volný modul) Grafická karta: dedikovaná, min. 2GB paměť Display: 15,6" matný - antireflexní HD (1366x768) HDD: 500GB 5400 otáček Konektivita: WiFi, LAN, bluetooth v4.0 Optická mechanika: DVD +/- RW DL Rozhraní: HDMI, VGA, min. 4x USB z toho min. 2x USB 3.0; čtečka paměťových karet Kamera: integrovaná webcam, min. 720p OS: 64bit operační systém kompatibilní s MS Windows CZ, umožňující připojení do domény* Záruka: 24 měsíců onsite Další požadavky: integrovaná čtečka otisků prstů, klávesnice odolná proti polití, numerická klávesnice * Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 7 Professional nebo 8.1 PRO z důvodu zajištění plné integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění plné provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení. Použitím jiného OS by zadavateli vznikly vícenásledky na školení zaměstnanců.		ANO
Interaktivní tabule ENO 2820 Interaktivní tabule + pojízdný rám + software	interaktivní tabule s bočními křídly: 1225x4340 mm, TRIPTYCH kombinace interaktivní, obyčejné a magnetické tabule, vysoce odolný kovokeramický povrch vůči mechanickému i tepelnému poškození s min. 10letou zárukou na povrch, tabule bez použití elektroinstalace a bez kabelového připojení k PC, ovládání pomocí pera s možností využít 5ti per současně, ovládání pomocí magnetické lišty odkudkoliv učeby, možnost popisování jakýmkoliv fixem, snadno čistitelná suchým způsobem. Tabule uchycena na univerzálním pružinovém pojezdu s úchytem pro bezpečnou manipulaci s vysokým zdvihem a možností nastavení tuhosti zdvihu. Pojezd je povrchově upraven práškovou vypalovací barvou stupnice RAL a to v bílé barvě. Pojezd je uchycen do zdi s možností kdykoli sundat jak IT tak i pojezd a to bez vyšroubování kotevnicích úchytů. (nutnost pro jednoduchost při. např. při malování nebo opravy pojezdu. Otočná konzola pro ultrakrátkou projekci - součást pružinového pojezdu s možností uzamknutí v aretační poloze v jedné nebo opačné poloze (levá a pravá strana)		ANO
Notebook HP J4R64ES Učitel'ský notebook	CPU: 3400 bodů PassMark ke dni uveřejnění výzvy, TPD max 15W Zákl. deska: chipset zákl. desky od stejného výrobce jako CPU Paměť: 4GB DDR3 1600MHz (1x volný modul) Grafická karta: dedikovaná, min. 2GB paměť Display: 15,6" matný - antireflexní HD (1366x768) HDD: 500GB 5400 otáček Konektivita: WiFi, LAN, bluetooth v4.0 Optická mechanika: DVD +/- RW DL Rozhraní: HDMI, VGA, min. 4x USB z toho min. 2x USB 3.0; čtečka paměťových karet Kamera: integrovaná webcam, min. 720p OS: 64bit operační systém kompatibilní s MS Windows CZ, umožňující připojení do domény* Záruka: 24 měsíců onsite Další požadavky: integrovaná čtečka otisků prstů, klávesnice odolná proti polití, numerická klávesnice * Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 7 Professional nebo 8.1 PRO z důvodu zajištění plné integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění plné provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení. Použitím jiného OS by zadavateli vznikly vícenásledky na školení zaměstnanců.		ANO

Položka	Technická specifikace	Počet ks	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH	Ostatní
IT (software, hardware), audiovizuální technika						
valitní zvuková technika + sluchátka s mikrofonem pro každého žáka (k PC nebo tabletu)	Vyztužená sluchátka a mikrofonem s regulací hlasitosti přímo na sluchátku studenta nastavitelná mikroklávesnicí na náušníku. Určená pouze pro jazykové laboratoře. Vyměnitelné polstrované kryty náušníku s rozměrem Ø100mm, velká mechanická odolnost celé konstrukce s flexibilním držákem mikrofonu. Dynamická mikrofonní vložka.	25	66 859,00 Kč	21%	80 999,39 Kč	vzorek
Dataprojektor – ultra krátká projekce	Technologie 3LCD, min. rozlišení WXGA 1280x800 (16:10), min. 3100 ANSI, kontrast min: 3000:1, životnost lampy: min. 3000hodin, min. výstupy: HDMI, S-Video, RGB, USB.	1	34 702,00 Kč	21%	41 989,42 Kč	
Interaktivní tabule + pojízdný rám + software	interaktivní tabule s bočními křídly: 1225x4340 mm, TRIPTYCH kombinace interaktivní, obyčejné a magnetické tabule, vysoce odolný kovokeramický povrch vůči mechanickému i tepelnému poškození s min. 10letou zárukou na povrch, tabule bez použití elektroinstalace a bez kabelového připojení k PC, ovládání pomocí pera s možností využít 5ti per současně, ovládání pomocí magnetické lišty odkudkoliv učeby, možnost popisování jakýmkoliv fixem, snadno čistitelná suchým způsobem. Tabule uchycena na univerzálním pružinovém pojízdném systému s úchytem pro bezpečnou manipulaci s vysokým zdvihem a možností nastavení tuhosti zdvihu. Pojezd je povrchově upraven práškovou vypalovací barvou stupnice RAL a to v bílé barvě. Pojezd je uchycen do zdi s možností kdykoli sundat jak IT tak i pojezd a to bez vyšroubování kotevnic úchytů. (nutnost pro jednoduchost při. např. při malování nebo opravy pojezdu. Otočná konzola pro ultrakrátkou projekci - součást pružinového pojezdu s možností uzamknutí v aretační poloze v jedné nebo opačné poloze (levá a pravá strana)	1	78 078,00 Kč	21%	94 474,38 Kč	popis + fotografie (obrázek)
Notebook + Software (operační systém + software pro ovládání jazykové učebny)	CPU: min. 3400 bodů PassMark ke dni uveřejnění výzvy, TPD max 15W Zákl. deska: chipset zákl. desky od stejného výrobce jako CPU Paměť: 4GB DDR3 1600MHz (1x volný modul) Grafická karta: integrovaná Display: min. 15,6" matný - antireflexní HD (1366x768) HDD: min. 500GB 5400 otáček Konektivita: WIFI, GLAN, bluetooth v4.0 Optická mechanika: DVD +/- RW DL Rozhraní: HDMI, VGA, min. 4x USB z toho min. 2x USB 3.0; čtečka paměťových karet Kamera: integrovaná webcam, min. 720p OS: 64bit operační systém kompatibilní s MS Windows CZ, umožňující připojení do domény* Záruka: 24 měsíců onsite Další požadavky: integrovaná čtečka otisků prstů, klávesnice odolná proti polití, numerická klávesnice, * Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 7 Professional nebo 8.1 PRO z důvodu zajištění plné integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění plné provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení. Použitím jiného OS by zadavateli vznikly vícenásledky na školení zaměstnanců. Software pro komunikaci a ovládání jazykové učebny.	1	12 915,00 Kč	21%	15 627,15 Kč	
Ozvučení	Reproduktory, stereo min. 2x100W, Konzola pro uchycení repro., s nosností minimálně 15kg. Kovová konstrukce s kloubovým vymezovačem polohy uchycení reprosoustavy. Receiver 5x100W, 2x AV in, 2xHDMI in, multivstup	1	21 252,00 Kč	21%	25 714,92 Kč	
6 stanic PC (NB) pro žáky (vyhledávání informací, skupinové práce)	CPU: min. 3400 bodů PassMark ke dni uveřejnění výzvy, TPD max 15W Zákl. deska: chipset zákl. desky od stejného výrobce jako CPU Paměť: 4GB DDR3 1600MHz (1x volný modul) Grafická karta: integrovaná Display: min. 15,6" matný - antireflexní HD (1366x768) HDD: min. 500GB 5400 otáček Konektivita: WIFI, GLAN, bluetooth v4.0 Optická mechanika: DVD +/- RW DL Rozhraní: HDMI, VGA, min. 4x USB z toho min. 2x USB 3.0; čtečka paměťových karet Kamera: integrovaná webcam, min. 720p OS: 64bit operační systém kompatibilní s MS Windows CZ, umožňující připojení do domény* Záruka: 24 měsíců onsite Další požadavky: integrovaná čtečka otisků prstů, klávesnice odolná proti polití, numerická klávesnice, * Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 7 Professional nebo 8.1 PRO z důvodu zajištění plné integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění plné provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení. Použitím jiného OS by zadavateli vznikly vícenásledky na školení zaměstnanců.	6	77 490,00 Kč	21%	93 762,90 Kč	

Jazyková laboratoř	Jazykový pult s možností maximálního připojení 24 žákovských sluchátek a 1 ks kantorské sluchátka, pult elektronicky ovládaný a připojený k PC s řadou audio vstupů a výstupů. Ovládání pouze z PC myši. Zobrazení celé učebny vč. nábytkové sestavy a ovládacích prvků na monitoru PC. Funkční možnosti systému: nezávislá volba párovacích dvojic, náhodná volba párování dvojic ve dvou nezávislých skupinách elektronickou volbou. Odposlech zvoleného studenta s možností nahrávání, připojení externího zdroje. Regulace hlasitosti přímo na sluchátku žáka. Všechny probíhající komunikační projevy jsou zaznamenávány do audio SW, který je uložen v sw jazykové laboratoře. Učebna umožňuje vizuálně kontrolovat žákovské pozice vč. jmenného seznamu a příp. měnit rozmístění nábytkové sestavy vč. tvaru lavic. Seznam žáků přímo na monitoru zvolené třídy.	1	83 286,00 Kč	21%	100 776,06 Kč	popis + fotografie (obrázek)
Notebook žákovský	CPU: min. 3400 bodů PassMark ke dni uveřejnění výzvy, TPD max 15W Zákl. deska: chipset zákl. desky od stejného výrobce jako CPU Paměť: min. 4GB DDR3 1600MHz (1x volný modul) Grafická karta: integrovaná Display: min. 15,6" matný - antireflexní HD (1366x768) HDD: min. 500GB 5400 otáček Konektivita: WiFi, GLAN, bluetooth v4.0 Optická mechanika: DVD +/- RW DL Rozhraní: HDMI, VGA, min. 4x USB z toho min. 2x USB 3.0; čtečka paměťových karet Kamera: integrovaná webcam, min. 720p OS: 64bit operační systém kompatibilní s MS Windows CZ, umožňující připojení do domény* Záruka: 24 měsíců onsite Další požadavky: integrovaná čtečka otisků prstů, klávesnice odolná proti polití, numerická klávesnice, * Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 7 Professional nebo 8.1 PRO z důvodu zajištění plné integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění plné provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení. Použitím jiného OS by zadavateli vznikly vícenásledky na školení zaměstnanců. Software pro ovládání a komunikaci s měřicím rozhraním	3	38 745,00 Kč	21%	46 881,45 Kč	
USB modul propojení s PC	USB modul k propojení PC s měřicím systémem sensorického souboru, kompatibilní s používanými senzory na škole.	1	1 615,00 Kč	21%	1 954,15 Kč	popis + fotografie (obrázek)
Výukový software pro fyziku	multilicence výuka fyziky - unikátní interaktivní virtuální laboratoř velmi dobře využitelná ve výuce fyziky na základních a středních školách. Umožňuje sledování funkce některých mechanismů z již vytvořených modelů i sestavování vlastních konstrukcí.	1	7 875,00 Kč	21%	9 528,75 Kč	
Rádiový komunikační modul	Umožňuje bezdrátové ovládání jednotlivého senzoru nebo řetězce senzorů. Frekvence více než 2GHz, rychlost přenosu min 1Mb/s, maximální dosah 20 až 30m, USB rozhraní, připojitelnost k jakémukoliv senzoru nebo grafickému zobrazovacímu modulu.	1	2 551,00 Kč	21%	3 086,71 Kč	popis + fotografie (obrázek)
Notebook	CPU: min. 3400 bodů PassMark ke dni uveřejnění výzvy, TPD max 15W Zákl. deska: chipset zákl. desky od stejného výrobce jako CPU Paměť: 4GB DDR3 1600MHz (1x volný modul) Grafická karta: integrovaná Display: min. 15,6" matný - antireflexní HD (1366x768) HDD: min. 500GB 5400 otáček Konektivita: WiFi, GLAN, bluetooth v4.0 Optická mechanika: DVD +/- RW DL Rozhraní: HDMI, VGA, min. 4x USB z toho min. 2x USB 3.0; čtečka paměťových karet Kamera: integrovaná webcam, min. 720p OS: 64bit operační systém kompatibilní s MS Windows CZ, umožňující připojení do domény* Záruka: 24 měsíců onsite Další požadavky: integrovaná čtečka otisků prstů, klávesnice odolná proti polití, numerická klávesnice, * Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 7 Professional nebo 8.1 PRO z důvodu zajištění plné integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění plné provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení. Použitím jiného OS by zadavateli vznikly vícenásledky na školení zaměstnanců.	2	25 830,00 Kč	21%	31 254,30 Kč	
Dataprojektor EPSON Dataprojektor	DTP s ultrakrátkou projekční vzdáleností-3LCD, svítivost 2200 lumenů +- 200, kontrast 2000:1, 16,77 mil. Barev, 2500 hodin (3500 úsporný režim), připojení 2xD-sub, 1xRCA, 1xUSB, optické zobrazení přes zrcadlo, ultrakrátká vzdálenost do 0,5 m, poměr stran 16:10, 4:3, 16:9	1	34 702,00 Kč	21%	41 989,42 Kč	

Učitel'ský notebook	CPU: min. 3400 bodů PassMark ke dni uveřejnění výzvy, TPD max 15W Zákl. deska: chipset zákl. desky od stejného výrobce jako CPU Paměť: 4GB DDR3 1600MHz (1x volný modul) Grafická karta: dedikovaná, min. 2GB paměť Display: min. 15,6" matný - antireflexní HD (1366x768) HDD: min. 500GB 5400 otáček Konektivita: WiFi, LAN, bluetooth v4.0 Optická mechanika: DVD +/- RW DL Rozhraní: HDMI, VGA, min. 4x USB z toho min. 2x USB 3.0; čtečka paměťových karet Kamera: integrovaná webcam, min. 720p OS: 64bit operační systém kompatibilní s MS Windows CZ, umožňující připojení do domény* Záruka: 24 měsíců onsite Další požadavky: integrovaná čtečka otisků prstů, klávesnice odolná proti polití, numerická klávesnice * Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 7 Professional nebo 8.1 PRO z důvodu zajištění plné integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění plné provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení. Použitím jiného OS by zadavateli vznikly vícenásledky na školení zaměstnanců.	1	12 915,00 Kč	21%	15 627,15 Kč	
Interaktivní tabule + pojízdný rám + software	interaktivní tabule s bočními křídly: 1225x4340 mm, TRIPTYCH kombinace interaktivní, obyčejné a magnetické tabule, vysoce odolný kovokeramický povrch vůči mechanickému i tepelnému poškození s min. 10letou zárukou na povrch, tabule bez použití elektroinstalace a bez kabelového připojení k PC, ovládání pomocí pera s možností využít 5ti per současně, ovládání pomocí magnetické lišty odkudkoliv učebny, možnost popisování jakýmkoliv fixem, snadno čistitelná suchým způsobem. Tabule uchytena na univerzálním pružinovém pojezdu s úchytem pro bezpečnou manipulaci s vysokým zdvihem a možností nastavení tuhosti zdvihu. Pojezd je povrchově upraven práškovou vypalovací barvou stupnice RAL a to v bílé barvě. Pojezd je uchyten do zdi s možností kdykoli sundat jak IT tak i pojezd a to bez vyřubování kotevních úchytů. (nutnost pro jednoduchost při. např. při malování nebo opravy pojezdu. Otočná konzola pro ultrakrátkou projekci - součást pružinového pojezdu s možností uzamknutí v aretační poloze v jedné nebo opačné poloze (levá a pravá strana)	1	78 091,00 Kč	21%	94 490,11 Kč	popis + fotografie (obrázek)
Učitel'ský notebook	CPU: min. 3400 bodů PassMark ke dni uveřejnění výzvy, TPD max 15W Zákl. deska: chipset zákl. desky od stejného výrobce jako CPU Paměť: 4GB DDR3 1600MHz (1x volný modul) Grafická karta: dedikovaná, min. 2GB paměť Display: min. 15,6" matný - antireflexní HD (1366x768) HDD: min. 500GB 5400 otáček Konektivita: WiFi, LAN, bluetooth v4.0 Optická mechanika: DVD +/- RW DL Rozhraní: HDMI, VGA, min. 4x USB z toho min. 2x USB 3.0; čtečka paměťových karet Kamera: integrovaná webcam, min. 720p OS: 64bit operační systém kompatibilní s MS Windows CZ, umožňující připojení do domény* Záruka: 24 měsíců onsite Další požadavky: integrovaná čtečka otisků prstů, klávesnice odolná proti polití, numerická klávesnice * Zadavatel požaduje operační systém plně kompatibilní s OS Microsoft Windows 7 Professional nebo 8.1 PRO z důvodu zajištění plné integrovatelnosti do současné infrastruktury a zajištění plné provozuschopnosti stávajícího softwarového vybavení. Použitím jiného OS by zadavateli vznikly vícenásledky na školení zaměstnanců.	1	12 915,00 Kč	21%	15 627,15 Kč	

Celkem bez DPH						589 821,00 Kč
DPH						123 862,41 Kč
Celkem s DPH						713 683,41 Kč