



Kupní smlouva

Uzavřena v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

název/jméno

adresa

zastoupený ve věcech smluvních

telefon, e-mail

IČ

DIČ

bankovní spojení

č. účtu

Obec Volfířov

Volfířov 42, 380 01 Volfířov

Ing. Ladislavem Bartuškem, starostou

+420 602 788 747, ou-volfirov@cbox.cz

00247715

není plátcem DPH

MONETA Money Bank, a. s.

100426754 /0600

dále jen „**kupující**“

a

název/jméno

adresa

zapsaný v obchodním rejstříku

zastoupený ve věcech smluvních

telefon, e-mail

zastoupený ve věcech technických

telefon, e-mail

IČ

DIČ

daňový režim

bankovní spojení

č. účtu

FOPO II., s.r.o.

Lipárecké nám. 654, 394 64 Počátky

C 6894 vedená u Krajského soudu v ČB

Adolfem Lehečkem, jednatelem

602 173 112, ford@fopo.cz

Adolfem Lehečkem, jednatelem

602 173 112, ford@fopo.cz

25159861

CZ25159861

plátce DPH

Československá obchodní banka, a.s.

283080134/0300

dále jen „**prodávající**“

Uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto kupní smlouvu.

Článek I.

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu **hasičské vozidlo, typové/výrobní označení: FORD TRANSIT V363 MCA L3H2 350TREND KOMBI 2.0TDCi EB 130PS FWD DA-L1Z**

(dále „věc“), a umožnit mu nabytí vlastnické právo k ní.

- Specifikace věci je stanovena dle zadávací dokumentace a technických parametrů vozidla v rozsahu dle přílohy „Technické podmínky“, která je nedílnou přílohou této kupní smlouvy.



- Kupující není povinen věc převzít, pokud prodávající neprokáže, že jsou splněny požadované technické parametry stroje.
- ▶ Předmětem plnění je také doprava na místo určení, tj. sídlo kupujícího. Dopravu zajišťuje prodávající, cena je zahrnuta v ceně dodávky.
 - ▶ Předmětem plnění je zajištění záručního servisu.
 - ▶ Věc bude dodána nová a nepoužitá.
 - ▶ Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

Článek II.

Vlastnická práva a přechod nebezpečí

Vlastnické právo k dodané věci nabývá kupující v okamžiku zaplacení kupní ceny.

Prodávající předá věc v sídle kupujícího, a to včetně veškerého povinného vybavení a všech potřebných dokladů pro bezpečný provoz a údržbu, tj. zejména prohlášení o shodě, manuály a veškeré návody nutné k řádnému a bezpečnému užívání. Veškeré manuály a návody musí být v českém jazyce. O předání a převzetí věci bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany potvrdí svými podpisy.

Nebezpečí nahodilé zkázy nebo škody na věci přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

Článek III.

Kupní cena, fakturace

Kupující neposkytuje zálohy.

Kupní cena dodávané věci je stanovena takto:

Nabídková cena bez DPH:	926 188,00 Kč
DPH:	199 499,00 Kč
Nabídková cena vč. DPH:	1 120 687,00 Kč

Sjednaná kupní cena obsahuje veškeré oprávněné náklady související s dodávkou věci, vedlejší náklady (tj. doprava na místo určení, balné, clo, kurzové rozdíly, návody a dokumentaci k prohlášení o shodě v tištěné, případně elektronické podobě, správní poplatky, apod.), zisk prodávajícího a také ostatní možné náklady související s dodávkou věci, např. způsobené vývojem cen na trhu v době dodání věci kupujícímu.

Na úhradu kupní ceny bude vystavena prodávajícím faktura. Faktura bude vystavena ke dni předání předmětu smlouvy.

Faktura musí mít povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat jí ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.



Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

Kupující faktur uhradí do 30 dnů od jejího doručení – bezhotovostně na účet prodávajícího. Faktura se považuje za uhrazenou v den převedení fakturované částky z účtu kupujícího.

Článek IV.

Odpovědnost za vady, smluvní pokuty

Prodávající odpovídá za vady věci, kterou měla věc při převzetí. Kupující prohlašuje, že si věc k datu převzetí řádně prohlédne a ověří její funkčnost a soulad s účelem použití.

Prodávající má právo vůči kupujícímu uplatnit smluvní pokutu za každý den prodlení s placením faktury, kterou vyúčtoval kupní cenu předmětu smlouvy kupujícímu, ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

Kupující má právo vůči prodávajícímu uplatnit smluvní pokutu za každý den prodlení oproti termínu dodávky ve výši 0,05 % kupní ceny denně.

Článek V.

Podmínky servisních prací

Servisní prohlídky budou prováděny v souladu s pokyny výrobce, a to na základě žádosti kupujícího o provedení servisní prohlídky. Práce nad rámec povinné servisní prohlídky budou též provedeny na základě žádosti kupujícího o provedení těchto prací. Proávající se zavazuje, že věc převezme do 3 pracovních dnů od prokazatelného uplatnění požadavků kupujícího na provedení servisních prací.

Prodávající předá kupujícímu po podpisu smlouvy seznam míst pro provádění servisních prohlídek a servisních prací.

Článek VI.

Záruka za jakost

Prodávající se tímto zavazuje, že věc bude po dobu **12 měsíců** způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tato záruční doba běží ode dne předání věci kupujícímu. Reklamací uplatní kupující při výskytu vad zboží u prodávajícího písemnou formou.

Záruka se nevztahuje na náplně stroje, opotřebené díly a závady způsobené nedbalostí, chybou nebo nesprávným použitím stroje. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, množství a parametrech stanovených zadávacími podmínkami, touto kupní smlouvou a obecně závaznými technickými normami.

Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraněním záručních vad věci. Odstranění vad, které znemožňují užívání dodané věci, se prodávající zavazuje zahájit do 24 hodin od oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



Článek VII. Termín dodání

Termín plnění (dodání): **říjen 2019**

Článek VIII. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s plněním závazku provést dodávku věci, delším, než 60 dnů. Záměr odstoupit od smlouvy musí být učiněn písemně, účinek odstoupení nastává prokazatelným doručením tohoto projevu vůle druhé smluvní straně.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující je v prodlení s úhradou fakturované částky za dodanou věc, delším, než 60 dnů. Záměr odstoupit od smlouvy musí být učiněn písemně, účinek odstoupení nastává prokazatelným doručením tohoto projevu vůle druhé smluvní straně.

Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny věci ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je kupující povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.

Článek IX. Platnost smlouvy, závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Prodávající této zakázky uděluje kupujícímu výslovný souhlas se zveřejněním kupní smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů, mj. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající si je vědom skutečnosti, že projekt je spolufinancován z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, z toho důvodu je povinen umožnit kontrolu dokladů souvisejících s touto kupní smlouvou a dodávkou předmětné věci všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu a to po dobu min. 10 let od předání věci kupujícímu.

Vztahy mezi stranami této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jakékoliv změny, nebo doplňky této smlouvy je možné provádět jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran.

Tato smlouva se vyhotovuje v českém jazyce ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dva kupující a jeden prodávající.



Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Přílohy:

Technické podmínky pro dopravní automobil

Čestné prohlášení dodavatele k Technickým podmínkám pro dopravní automobil

Kupující:

Ve Volfířově

Dne - 3. 10. 2019

Ing. Ladislav Bartušek,
starosta Obce Volfířov

Prodávající:

V Pelhřimově

Dne - 3. 10. 2019

Adolf Lehejček
jednatel FOPO II., s.r.o.

OBEC VOLFÍŘOV
Volfířov 42, 380 01 Dačice
IČ: 00247715
telefon: 384 499 144
č.ú.: 100426754/0600


FOPO II., s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
Lipárecké nám. 654, 394 64 Počátky
Tel.: 565 321 426-7
IČ: 25159861, DIČ: CZ25159861

②

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základní), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA, zásuvka 12 V. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- ☐ klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- ☐ topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „VOLFÍŘOV“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batochu	1		1
požární světlo s kloubovým úchytem	2		2
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1		1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		1
ruční radiostanice dle bodu 2 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany	2		2
ruční svítidla s dobíjecími akumulátory typu LED, ATEX, možnost 4 druhů svícení, s dobou svícení na plný výkon nejméně 3,5 hod a s dobou dobíjení nejvíce 90 min	2		2
ruční vyprošťovací nástroj	1		1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/sedadlo		2 páry/sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2		2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1		1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
 - c) je vybaven výsuvným prvkem o rozměrech nejméně 1000 x 600 mm a nosností nejméně 200 kg pro usnadnění manipulace se zavazadly.
7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střešinu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozi-vzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. DA je dále vybaven:
- ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ vpředu a vzadu parkovacími senzory,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
17. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Ing. Michal Bartušek, e-mail michal@bartusek.org, telefon 608 945 674.

Ve Volfířově dne 4. 7. 2019



Čestné prohlášení dodavatele k Technickým podmínkám pro dopravní automobil


EDS: 014D24100 9483, ze dne 4. 7. 2019
k zakázce „Volfířov – dopravní automobil“

Dodavatel / účastník: FOPO II., s.r.o.
Sídlo: Lipárecké nám. 654, 394 64 Počátky
IČ: 25159861

Čestně prohlašuji, že nabízený automobil splňuje technické podmínky, které jsou uvedeny v příloze „Technické podmínky pro dopravní automobil“ výše uvedené zakázky.

- 3. 10. 2019

V Pelhřimově, dne.....

Osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem či za účastníka	
Jméno a příjmení	Podpis
Adolf Lehejček	



FOPO II., s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
Lipárecké nám. 654, 394 64 Počátky
Tel.: 565 321 426-7
IČ: 25159861, DIČ: CZ25159861

②



