

## Kupní smlouva

Na veřejnou zakázku: „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů v obci Blučina“

### Kupující:

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Název                                    | Obec Blučina                        |
| IČ                                       | 00281611                            |
| DIČ                                      | CZ00281611                          |
| Adresa sídla                             | Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | Mgr. Jan Šenkýř, starosta           |
| Kontaktní osoba kupujícího               | Mgr. Jan Šenkýř                     |

a

### Prodávající:

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Název                                       | Kricner s.r.o.                                   |
| IČ                                          | 01711229                                         |
| DIČ                                         | CZ01711229                                       |
| Adresa sídla                                | Nedvědovo náměstí 283/4, 147 00 Praha 4 - Podolí |
| Plátce/neplátce DPH                         | plátce DPH                                       |
| Zapsaná u                                   | u Městského soudu v Praze odd. C, vl. 210764     |
| Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího | p. Dalibor Kricner                               |
| Kontaktní osoba prodávajícího               | p. Kricner, 725 739 358                          |

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

### Preambule

Smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím, jakožto s vítězným uchazečem z výběrového řízení vypsání kupujícím pro veřejnou zakázku: „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů v obci Blučina“. Zakázka je součástí realizace projektu kupujícího v rámci podpory v Operačním

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU




OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





programu Životního prostředí 2014-2020 - Prioritní osa: 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.

### I. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat předmět smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje, že předmět smlouvy převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem smlouvy je dodávka sběrných nádob na tříděné odpady – papír, plast, sklo, bioodpad a kontejneru určeného ke sběru textilu v množství a dle specifikovaných parametrů (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „zboží“) uvedených v příloze č. 1 smlouvy.
2. Prodávající dodá kupujícímu předmět smlouvy nový, nepoužívaný, nerenovovaný a plně funkční.
3. Předmětem smlouvy je rovněž dodávka zboží na místo určené kupujícím vč. identifikátoru, polepu, a vykládky. Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk, polepy budou nařezány na jednotlivé kusy.

### II. Předání předmětu plnění

1. Při předání předmětu plnění předloží prodávající kupujícímu předávací protokol.
2. Součástí předávacího protokolu zejména bude:
  - publicita projektu dle bodu IX **Obecná ustanovení** odstavce 1
  - smluvní strany
  - předmět předání (soupis a specifikace dodaných jednotlivých položek)
  - znění „Realizováno v rámci projektu Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů v obci Blučina, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/16\_041/0003616“ (dále jen „předávací protokol“)
3. Místo plnění předmětu kupní smlouvy se sjednává katastrální území obce Blučina.
4. Dopravu dodávky z provozovny prodávajícího do jednoho místa určeného kupujícím zajišťuje prodávající na své náklady.
5. Kupující provede kontrolu předaného předmětu plnění.
6. Zboží vykazující zjevné vady, nebo nesplňuje-li technické parametry, nebude převzato.
7. Prodávající je povinen doložit při předání a převzetí zboží mj. všechny technické parametry zboží uvedené v příloze č. 1 smlouvy, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele.

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





### III. Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Požadovaný termín dodání je **do 60 dnů od podpisu smlouvy.**

### IV. Cena za zboží

1. Uvedená cena je cena pevná, nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího za předmět smlouvy.

|                                        | Počet kusů | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Celkem v Kč bez DPH |
|----------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|
| Nádoba na tříděné odpady 240 l         | 1800       | 595,-                     | 1 071 000,-         |
| Nádoba na tříděné odpady 1100 l        | 18         | 4236,-                    | 76 248,-            |
| Kontejner na textil 2,5 m <sup>3</sup> | 3          | 16 000,-                  | 48 000,-            |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b> | <b>1 195 248,- Kč bez DPH</b>     |
| DPH 21%                     | 251 002,08 Kč                     |
| <b>Celková cena s DPH</b>   | <b>1 446 250,08 Kč včetně DPH</b> |

2. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
3. Nabídková cena se může změnit pouze v případě změny sazby DPH. Pokud dojde v průběhu dodání zboží ke změně sazby daně z přidané hodnoty, bude cena zboží adekvátně upravena dle aktuální sazby DPH.

### V. Platební podmínky

1. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků, které budou vyplývat ze smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání předmětu plnění. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
2. Cena za zboží bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi běžného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Na faktuře bude uvedeno znění: „Realizováno v rámci projektu Systém odděleného sběru materiálů využitelných odpadů v obci Blučina, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/16\_041/0003616“.

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU




OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





4. Lhůta splatnosti všech faktur je **30 kalendářních dnů** od doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až v případě, že kupující potvrdil předávací protokol.
5. Přílohou faktury bude prodávajícím vystavený a kupujícím potvrzený protokol o předání a převzetí předmětu plnění.
6. Prodávající je povinen doručit fakturu písemně do sídla kupujícího.
7. Kupující je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen předložit fakturu novou či opravenou. Prodávající je povinen doručit opravenou fakturu na adresu sídla kupujícího.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu prodávajícího.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Prodávající bere na vědomí, že je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Mezi prodávajícím a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek.
12. Prodávající prohlašuje, že v době podepsání smlouvy není veden u finančního úřadu jako nespolehlivý plátc. Pokud by se v průběhu dodání zboží prodávající stal nespolehlivým plátcem, souhlasí, že DPH za něj zaplatí kupující příslušnému finančnímu úřadu, tzn., že prodávající zaplatí pouze základ daně.

## VI. Záruční a servisní podmínky

1. Prodávající poskytuje na předmět smlouvy záruku za jakost 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží. Poskytnutá záruka se zejména vztahuje na tyto druhy závad zboží:
  - b) prasknuté těleso,
  - c) ulomené víko,
  - d) ulomená kolečka,
  - e) ztráta vybarvení.
2. Reklamáce vad musí být kupujícímu provedena písemně.
3. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným způsobem, má kupující právo:
  - a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  - b) požadovat odstranění vady opravou věci,
  - c) na přiměřenou slevu kupní ceny,
  - d) odstoupit od smlouvy.
4. Prodávající je povinen, v případě prodlení s vyřízením reklamace po vzájemně odsouhlaseném termínu, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen prodávající zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





## VII. Smluvní povinnosti a sankce

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
  - a) Smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží se sjednává ve výši 0,05% ze smluvní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. O prodlení prodávajícího se nejedná, nemůže-li prodávající splnit svůj závazek v důsledku prodlení kupujícího, třetí osoby nebo v důsledku tzv. vyšší moci.
  - b) Úrok z prodlení se splněním peněžitého závazku (s uhrazením fakturované částky) se sjednává ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
  - c) V případě, že je prodávající v prodlení s předáním zboží více než 30 dní, nebo zboží kupujícímu nedodá vůbec, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč a současně je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
  - d) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
2. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená významu zajištění právní povinnosti.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
4. Prodávající bere na vědomí, že bezodkladně uhradí veškeré škody vzniklé kupujícímu v případě, že třetí osoba vznese vůči němu nároky právních vad.
5. V případě, že bude kupujícímu krácena dotace nebo vyměřeno penále či udělena jiná sankce z důvodů nedodržení povinností prodávajícího plynoucí z této smlouvy, bude vůči prodávajícímu uplatněna smluvní pokuta rovnající se výši krácení dotace, penále či jiné sankce.

## VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Kupující má právo bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce na provedení zakázky s názvem „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů v obci Blučina“ informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
3. Kupující má právo bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí.

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## IX. Obecná ustanovení

1. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace, včetně smlouvy, opatřit následující publicitou projektu:



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

2. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu součinnost při zpracovávání dokumentace související s plněním, potřebné k realizaci a případně i udržitelnosti projektu.
3. Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním včetně originálního vyhotovení smlouvy a všech jejích případných dodatků a originálů účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení vlády (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a to pro dobu 10 let od převzetí předmětu plnění. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu lhůta delší.
4. Prodávající je povinen po dobu uvedenou v odstavci 3) poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů.
6. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za prodávajícího prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s prodávajícím a v jakém prokázal kvalifikaci. Prodávající je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prodávající prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

## X. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání zboží a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





Prodávající souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele a na jeho webových stránkách podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Rada obce Blučina rozhodla uzavřít tuto kupní smlouvu na svém zasedání č. 71 dne 19.9.2017 usnesením č. 71/10.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
11. Prodávající přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

06-10-2017  
V Blučině, dne .....

Za Kupujícího  
Mgr. Jan Šenkýř  
Starosta obce



V Praze, dne 21.9.2017

**Kricner s.r.o.**  
Nedvědovo náměstí 283/4  
Praha 4 - Podolí  
147 00 Praha 4  
IČ: 01711229 DIČ: CZ01711229  
Dalibor Kricner, jednatel  
Kricner s.r.o.

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





## Příloha č. 1 smlouvy

### Technická specifikace

***Uchazeč je povinen dodat zboží s níže uvedenými technickými parametry.***

*Uchazeč bude povinen doložit všechny níže uvedené technické parametry zboží při předání a převzetí zboží, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele.*

1.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celkový počet kusů nádob:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1800 ks                                                                                                                     |
| Objem nádoby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240 litrů                                                                                                                   |
| Specifikace koleček:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose z plného materiálu s antikorozi úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. |
| Nosnost nádoby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | min. 110 kg                                                                                                                 |
| Materiál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HDPE, výhradně primární granulát                                                                                            |
| Tloušťka stěny nádoby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | min. 2,6 mm                                                                                                                 |
| Barva nádoby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | modrá – 600 ks (papír)<br>žlutá – 600 ks (plast)<br>hnědá – 600 ks (bioodpad)                                               |
| Další požadavky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Odolnost vůči UV záření (křehnutí)</li><li>- Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C</li><li>- Odolnost proti extrémním provozním podmínkám</li><li>- Stálá barevnost</li><li>- Víko nádoby musí být vybaveno dvěma madly a musí být uchyceno na třech bodech</li><li>- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840</li><li>- Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)</li><li>- Označení unikátním identifikátorem čitelným optickým zařízením (např. QR kód) o minimálním rozměru 3 x 5 cm, minimální životnosti 5 let, odolný proti UV záření a chráněný laminováním nalepený v ose pravé strany nádoby 7 cm od jejího horního okraje.</li></ul> |                                                                                                                             |

2.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Celkový počet kusů nádob: | 18 ks      |
| Objem nádoby:             | 1100 litrů |
| Tvar víka:                | kulaté     |

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Způsob výsypu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | horní                                                                       |
| Specifikace koleček:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 z toho min. 2 brzditelná                                                  |
| Nosnost nádoby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>min. 350 kg</i>                                                          |
| Materiál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>HDPE, výhradně primární granulát</i>                                     |
| Tloušťka stěny nádoby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min. 6,5 mm                                                                 |
| Barva nádoby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | modrá – 6 ks (papír)<br>žlutá – 6 ks (plast)<br>zelená – 6 ks (směsné sklo) |
| Další požadavky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| <p><b>kontejnery na papír (modré):</b> - vhoz ve víku na papír zabraňující zatékání srážkové vody</p> <p><b>kontejnery na plast (žluté) a sklo (zelené)</b> - dva kulaté otvory ve víku s gumovými rozetami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odolnost vůči UV záření (křehnutí)</li> <li>- Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C</li> <li>- Odolnost proti extrémním provozním podmínkám</li> <li>- Stálá barevnost</li> <li>- Možnost vyklápění vyklápěcím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou</li> <li>- Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840</li> <li>- Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)</li> <li>- Označení unikátním identifikátorem čitelným optickým zařízením (např. QR kód) o minimálním rozměru 3 x 5 cm, minimální životnosti 5 let, odolný proti UV záření a chráněný laminováním nalepený v ose pravé strany nádoby 7 cm od jejího horního okraje</li> </ul> |                                                                             |

3.

|                           |                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celkový počet kusů nádob: | 3 ks                                                                                                                                               |
| Objem nádoby:             | 2500 litrů                                                                                                                                         |
| Způsob výsypu:            | Ruční boční výběr opatřený zámkem s možností univerzálního klíče, v případě visacího zámku zámek zcela krytý petlicí proti vypáčení                |
| Typ vhozu:                | bezpečný nedělený vhoz s prvky tlumícími nárazy při dovírání na obou dorazových hranách zabraňující zatékání srážkových vod a vykrádání kontejneru |
| Počet nohou na nádobě:    | 4 seřizovatelné o výšce 8 - 10 cm                                                                                                                  |
| Nosnost nádoby:           | <i>min. 500 kg</i>                                                                                                                                 |

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU




OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY





|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Materiál:     | veškeré části žárově zinkované, min. dvouvrstvý nástržik |
| Barva nádoby: | bílá – 6 ks (textil)                                     |

Na přední straně všech dodávaných nádob a kontejnerů musí být umístěn polep informující o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP.

Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk, polepy budou nařezány na jednotlivé kusy.

Grafický návrh bude konzultován s kupujícím.

ČISTOTA  
VODY



KVALITA  
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ  
ODPADU



OCHRANA  
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ  
ÚSPORY

