



OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VČETNĚ ZADÁVACÍ A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DLE

- PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ VYDANÝCH MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY KE DNI 2. 5. 2017 (DÁLE JEN "PRAVIDLA"),
- PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Vyzýváme Vás tímto k zaslání nabídky do výběrového řízení "POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ K NAVÝŠENÍ VÝROBNÍCH KAPACIT" a předáváme Vám Výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentace.

Předmětem výběrového řízení je transparentní výběr nejvhodnějšího uchazeče o zakázku, na základě předem definovaných hodnotících kritérií a následné uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (dodavatelem), na jejímž základě bude předmět zakázky realizován. Zadavatel není zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") a tato zakázka není veřejnou zakázkou ve smyslu uvedeného zákona, ani veřejnou obchodní soutěží či veřejným příslibem.

Identifikační údaje zadavatele a zakázky

Název projektu	NAVÝŠENÍ VÝROBNÍCH KAPACIT VE SPOLEČNOSTI B AGRO BŘEZOVÁ S.R.O.
Název zakázky	POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ K NAVÝŠENÍ VÝROBNÍCH KAPACIT
Identifikační údaje zadavatele	
Název zadavatele	B AGRO Březová s.r.o.
IČ a DIČ zadavatele	26853906 / CZ26853906
Sídlo zadavatele	Březová 130, 747 44 Březová
Kontaktní osoba	Petr Bria
Telefon	+420 511 141 770
E-mail	info@bagro.cz

2. NÁZEV A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

- Název zakázky - „POŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ K NAVÝŠENÍ VÝROBNÍCH KAPACIT“
- Druh zakázky: Zakázka na dodávky
- Zdroj financování zakázky – zakázka je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, operace Technologie - IV. Výzva
- Předmět zakázky je rozdělen na části. Zadavatel připouští dílčí plnění. Uchazeč je tedy oprávněn podat nabídku i pouze na jeden, na některé, nebo na všechny stroje/části plnění.
- Předmětem zakázky je dodávka následujícího zboží:
 - Část 1: Přesný soustruh
 - Část 2: Univerzální frézka
 - Část 3: Radiální vrtačka
 - Část 4: Drážkovačka
 - Část 5: Pásová pila na kov
 - Část 6: Hydraulický lis
 - Část 7: Stacionární kompresor



- Část 8: Bruska na spirálové vrtáky a DG vrtáky
- Část 9: Magnetická vrtačka
- Součástí každé části předmětu zakázky je i doprava zboží do místa plnění zakázky, vykládka, montáž, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy (dále též „zboží“ či „předmět zakázky“).
- Nabízeny mohou být výhradně nové a plně funkční stroje, tj. sestaveny z nových, nepoužitých, originálních dílů.
- Veškeré nabízené zboží musí mít zajištěnu plnou garanci servisu a služeb pro ČR.
- Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena níže v kapitole 9 – Technické podmínky.
- Předpokládaná hodnota zakázky činí 2.659.500 Kč bez DPH pro celou dodávku (všechny části zakázky dohromady).
- Místo plnění zakázky se nachází na adrese: Březová 130, 747 44 Březová
- Zahájení plnění zakázky: Nejdříve 60 dní před termínem předpokládaného ukončení plnění
- Předpokládané ukončení plnění (nejzazší termín pro předání předmětu zakázky) je stanoveno individuálně pro každou část zakázky:
 - Část 1: Přesný soustruh - Předpokládané ukončení plnění 30.9.2018
 - Část 2: Univerzální frézka - Předpokládané ukončení plnění 30.9.2018
 - Část 3: Radiální vrtačka - Předpokládané ukončení plnění 30.11.2017
 - Část 4: Drážkovačka - Předpokládané ukončení plnění 30.11.2017
 - Část 5: Pásová pila na kov - Předpokládané ukončení plnění 30.11.2017
 - Část 6: Hydraulický lis - Předpokládané ukončení plnění 30.11.2017
 - Část 7: Stacionární kompresor - Předpokládané ukončení plnění 30.9.2018
 - Část 8: Bruska na spirálové vrtáky a DG vrtáky - Předpokládané ukončení plnění 30.11.2017
 - Část 9: Magnetická vrtačka - Předpokládané ukončení plnění 30.11.2017

3. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

- Lhůta pro podání nabídek končí **dne 9.10.2017 v 8:00 hodin**
- Lhůta pro podání nabídek musí činit minimálně 15 kalendářních dnů, přičemž tato lhůta počíná běžet od okamžiku uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele. Nabídky doručené po této lhůtě nebudou otevírány a posuzovány. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravním prostředkem nabídky. Za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy považován okamžik převzetí nabídky kontaktní osobou zadavatele, uvedený na dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí.
- Místo pro podání nabídek je adresa, B AGRO Březová s.r.o., Březová 130, 747 44 Březová
- Způsob podání nabídky:
- Uchazeč může nabídku podat osobně nebo ji zaslat na adresu zadavatele prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou či jiným způsobem. Zadavatel neakceptuje nabídky podané prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.
- Zadávací lhůta trvá 30 kalendářních dnů. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení



lhůty pro podání nabídek a končí nejpozději dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

4. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A METODA HODNOCENÍ NABÍDEK

- Zadavatel stanovil pro zadání zakázky v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona kritéria ekonomické výhodnosti, jimiž jsou:
 - **Nabídková cena předmětu plnění bez DPH.** Tomuto kritériu zadavatel přidělil pro potřeby hodnocení váhu 83%.
 - Zadavatel provede hodnocení tohoto kritéria tak, že seřadí nabídkové ceny uchazečů od nejnižší po nejvyšší a následně nabídkovým cenám přidělí dílčí bodové ohodnocení. Dílčí bodové ohodnocení konkrétní nabídky zadavatel stanoví podle vzorce: $\text{Dílčí bodové ohodnocení nabídky} = \text{Hodnota nejvhodnější nabídky (s min. hodnotou)} / \text{Hodnota hodnocené nabídky} * 100 * 0,83$ (vyjádření váhy hodnoceného kritéria)
 - **Délka záruční lhůty uvedená v měsících.** Tomuto kritériu zadavatel přidělil pro potřeby hodnocení váhu 12%.
 - Zadavatel provede hodnocení tohoto kritéria tak, že seřadí nabízené záruční lhůty uchazečů od nejvyšší po nejnižší a následně jim přidělí dílčí bodové ohodnocení. Dílčí bodové ohodnocení konkrétní nabídky zadavatel stanoví podle vzorce: $\text{Dílčí bodové ohodnocení nabídky} = \text{Hodnota hodnocené nabídky} / \text{Hodnota nejvhodnější nabídky (s max. hodnotou)} * 100 * 0,12$ (vyjádření váhy hodnoceného kritéria)
 - Zadavatel upozorňuje uchazeče, že minimální akceptovaná délka záruční lhůty činí 12 měsíců. Nabídky s kratší nabízenou záruční lhůtou na dodávané zboží budou z účasti ve výběrovém řízení vyloučeny.
 - Zadavatel dále upozorňuje uchazeče, že podmínky a poskytování záručních oprav i záruky jako takové se řídí závaznými obchodními podmínkami, jež jsou společné pro všechny uchazeče a jsou obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
 - **Cena bez DPH jedné hodiny práce servisního technika na mimozáruční opravě nebo údržbě.** Tomuto kritériu zadavatel přidělil pro potřeby hodnocení váhu 2%.
 - Zadavatel provede hodnocení tohoto kritéria tak, že seřadí nabízené ceny hodiny práce od nejnižší po nejvyšší a následně jim přidělí dílčí bodové ohodnocení. Dílčí bodové ohodnocení konkrétní nabídky zadavatel stanoví podle vzorce: $\text{Dílčí bodové ohodnocení nabídky} = \text{Hodnota nejvhodnější nabídky (s min. hodnotou)} / \text{Hodnota hodnocené nabídky} * 100 * 0,02$ (vyjádření váhy hodnoceného kritéria)
 - Zadavatel upozorňuje uchazeče, že v obchodních podmínkách, jež jsou obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, stanoví závazek dodavatele poskytovat služby mimozáručního servisu za nabízenou hodinovou sazbu po dobu 5ti let od předání předmětu plnění.
 - **Cena bez DPH přepravního paušálu za výjezd servisního technika k mimozáruční opravě nebo údržbě** (servisního vozu) z místa podnikání uchazeče do místa provozu předmětu plnění a zpět. Tomuto kritériu zadavatel přidělil pro potřeby hodnocení váhu 3%.



- Zadavatel provede hodnocení tohoto kritéria tak, že seřadí nabízené ceny přepravního paušálu od nejnižší po nejvyšší a následně jim přidělí dílčí bodové ohodnocení. Dílčí bodové ohodnocení konkrétní nabídky zadavatel stanoví podle vzorce: $\text{Dílčí bodové ohodnocení nabídky} = \frac{\text{Hodnota nejvhodnější nabídky (s min. hodnotou)}}{\text{Hodnota hodnocené nabídky}} \cdot 100 \cdot 0,03$ (vyjádření váhy hodnoceného kritéria)
- Cenu přepravního paušálu stanoví uchazeč jako cenu za jeden výjezd servisního technika servisním vozidlem z místa podnikání, nebo místa provozu uchazeče do místa provozu dodávané techniky (sídla zadavatele). Cena je stanovena za výjezd, což znamená cestu tam i zpět.
- V případě, že uchazeč plánuje servisní služby poskytovat prostřednictvím subdodavatele, musí jako součást nabídky předložit:
 - Subdodavatelskou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek subdodavatele k poskytování servisních služeb zadavateli ve stejném rozsahu a za podmínek, k nimž se svojí nabídkou zavázal uchazeč.
 - Doklady k prokázání základní a profesní kvalifikace subdodavatele ve stejném rozsahu, který zadávací dokumentace stanoví pro uchazeče (čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a doklady k prokázání profesní způsobilosti).
- Nabídková cena předmětu zakázky i nabídková cena dalších kritérií ekonomické výhodnosti musí být uvedena v korunách českých a musí zahrnovat veškeré náklady a poplatky související s realizací zakázky.
- Zadavatel bude veškeré platby i obchodní styk realizovat pouze v korunách českých. Veškeré úhrady vítěznému uchazeči, nebo uchazečům budou probíhat také v korunách českých dle podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
- Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek tak, že sečte pro každou část zakázky dílčí bodová ohodnocení jednotlivých kritérií a následně vzniklé součty dílčích bodových ohodnocení seřadí od nejvyššího po nejnižší. V každé části zakázky bude jako nejvýhodnější vybrána nabídka s nejvyšším součtem dílčích bodových ohodnocení.
- Zadavatel posoudí před odesláním rozhodnutí o výběru dodavatele mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle ustanovení § 113 ZVZ a to pro každé dílčí kritérium ekonomické výhodnosti samostatně. Uchazeči jsou povinni nabídkovou cenou dílčích kritérií vyjádřit skutečný vztah mezi činností, již se kritérium týká a cenou nabídnutou zadavateli.

5. REŽIM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

- Zadavatel na tomto místě výslovně informuje všechny uchazeče, že není zadavatelem ve smyslu § 4 zákona, a tudíž se jedná o zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Na všech místech, kde se zadávací dokumentace odkazuje na ustanovení zákona, se jedná pouze o podpůrné výkladové prostředky, přičemž závazné je znění zadávacích podmínek v zadávací dokumentaci.

6. JAZYK NABÍDKY

- Nabídka bude zpracována a podána v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka).



7. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Kompletní zadávací dokumentace obsahující všechny podmínky zakázky včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele, dostupném na adrese <http://www.stavebnionline.cz/profil/b-agro>.

8. ZVEŘEJNĚNÍ

- Zadavatel dle pravidel pro výběr dodavatelů vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ke dni 2. 5. 2017 uveřejnil oznámení a zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele a zároveň písemnou výzvou oslovil tři potenciální uchazeče. Tito uchazeči si přílohy výzvy opatří na profilu zadavatele.

9. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- Část 1: Přesný soustruh
 - Pracovní prostor
 - Délka obrobku: Min. 2.000 mm
 - Oběžný průměr stroje nad ložem: Min. 600 mm
 - Oběžný průměr nad suportem: Min. 400 mm
 - Oběžný průměr stroje bez můstku: Min. 800 mm
 - Délka mostu: Min. 300 mm
 - Šířka lože: Min. 400 mm
 - Rozsah naklápění horních saní: Min. 45°
 - Dráhy pojezdu
 - Dráha pojezdu - osa X: Min. 350 mm
 - Dráha pojezdu - osa Z: Min. 200 mm
 - Rychlý chod v ose X : Min. 1.500 mm/min
 - Rychlý chod v ose Z: Min. 3.500 mm/min
 - Další parametry
 - Řezání závitů, metrické: Minimální rozsah 0,5 - 100 mm
 - Řezání závitů, diametrální: Minimální rozsah 0,9 - 150 DP
 - Řezání závitů, modulové: Minimální rozsah 0,3 - 50 mm
 - Řezání závitů, Withworth: Minimální rozsah 8/16 - 80 TPI
 - Kužel koníku typu MK 5
 - Zdvih pinoly koníku: Min. 170 mm
 - Příčné nastavení koníku: Min. ± 12 mm
 - Průměr pinoly koníku: Min. 80 mm
 - Výkon motoru hlavního pohonu: Min. 7 kW
 - Napájecí napětí 380-415 V
 - Požadovaná výbava a příslušenství, které je součástí dodávky
 - Tříčelistové sklíčidlo : Min. Ø 300 mm
 - Čtyřčelistová lícní deska : Min. Ø 400 mm
 - Upínací kruhová deska : Min. Ø 400 mm
 - Stěna chránící proti stříkající kapalině
 - Systém chlazení chladicí kapalinou
 - Zařízení pro soustružení kuželů
 - Pracovní svítidla LED
 - Redukční pouzdro
 - Pevné hroty
 - Provozní návod



- Patky a veškeré příslušenství nutné k usazení a zprovoznění stroje v místě provozu
- Část 2: Univerzální frézka
 - Základní specifikace
 - Centrální mazání
 - Strojní posuv stolu ve všech třech osách
 - Možnost práce frézovací hlavy v horizontální poloze s podpěrou a upínacem pro kotoučovou frézu
 - Vestavěný ovládací panel s integrovaným ukazatel polohy
 - Otočný ovládací panel kolem své osy o 360°
 - Rozměry pracovního stolu: Min. 1500 × 350 mm
 - Max. zatížení stolu: Min. 400 kg
 - T-drážky | počet: Min. 3
 - T-drážky | velikost drážky: Min. 12 mm
 - T-drážky | rozteč: Max. 100 mm
 - Max. vrtací výkon | ocel: Min. 30 mm
 - Max. průměr stopkové frézy: Min. 20 mm
 - Max. průměr nožové hlavy: Min. 90 mm
 - Řezání závitů | ocel: Min. do průměru M24
 - Kužel vřetene ISO50
 - Rozsah posuvu - osa X: Min. 1.250 mm
 - Rozsah posuvu - osa Y: Min. 250 mm
 - Rozsah posuvu - osa Z: Min. 350 mm
 - Počet rychlostních stupňů: Min. 12
 - Rozsah pracovních vzdáleností vřetene a stolu: Min. 100 - 350 mm
 - Úhel otáčení frézovací hlavy 360 °
 - Výkon motoru horizontálního vřetene: Min. 3.500 W
 - Výkon motoru vertikálního vřetene: Min. 3.500 W
 - Příkon: Max. 9500 W
 - Napájecí napětí 380-415 V
 - Požadovaná výbava a příslušenství, které je součástí dodávky
 - 2 upínací trny pro frézu Ø 22 mm a Ø 27 mm
 - Upínací trn pro frézu Ø 32 mm
 - Redukční pouzdro ISO50 / MK4
 - Kleštinový upínač: Rozsah průměrů minimálně Ø 5 - Ø 25 mm
 - Digitální odměřování polohy
 - Seřizovací nářadí
 - Univerzální dělicí hlava : Ano
 - Sada upínek: Min. 12 ks
 - Přesné podkládací desky – sada: Min. 20 ks
 - Strojní svěrák
 - Provozní návod
 - Veškeré příslušenství nutné k usazení a zprovoznění stroje v místě provozu
- Část 3: Radiální vrtačka
 - Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
 - Digitální ukazatel počtu otáček
 - Hydraulické upínání ve všech osách
 - PLC řídicí jednotka (programovatelný automat)



- Max. vrtací výkon | ocel: Min. Ø 35 mm
- Max. vrtací výkon | litina: Min. Ø 50 mm
- Řezání závitů | ocel: Do min. Ø M30
- Řezání závitů | litina: Do min. Ø M36
- Kužel vřetene: Minimálně velikosti MK4
- Rychlost posuvu: Minimální rozsah 0,15 -0,50 mm/ot.
- Minimální rychlost otáčení: Max. 70 ot./min
- Maximální rychlost otáčení: Min. 2000 ot./min
- Počet rychlostních stupňů: Min. 4
- Vzdálenost vřeteno - sloup: Minimální rozmezí 350 – 1200 mm
- Vzdálenost vřeteno - stůl: Minimální rozmezí 350 – 1200 mm
- Rozsah posuvu vřetene: Min. 250 mm
- Úhel otáčení vrtací hlavy: Min. 180 °
- Výkon hlavního motoru: Min. 2.000 W
- Výkon zvedacího motoru ramene: Min. 1.000 W
- Napájecí napětí 380-415 V
- Veškeré příslušenství nutné k usazení a zprovoznění stroje v místě provozu
- Část 4: Drážkovačka
 - Počet kmitů drážkovací jehly: Min. 50 /min
 - Rozteč kotevních otvorů (š × h): Min. 350 × 350 mm
 - Počet zdvihů: Min. 50 /min
 - Min. výška dílce: Rozteč zubů + max. 2 mm
 - Max. výška dílce: Min. 150 mm
 - Rozměry pracovního stolu: Min. 400 × 600 mm
 - Posuv stolu: Min. 25 mm
 - Rozměry základny: Min. 400 × 500 mm
 - Příkon: Min. 1500 W
 - Napájecí napětí 380-415 V
 - Požadovaná výbava a příslušenství, které je součástí dodávky
 - Pomocné prisma k snadnému upnutí dílce: Min. 2 ks
 - Drážkovací jehly 14 mm, 12 mm, 10 mm a 8 mm
 - Veškeré příslušenství nutné k usazení a zprovoznění stroje v místě provozu
- Část 5: Pásová pila na kov
 - Rameno pily otočné: V rozsahu min. -50° až +40°
 - Počet rychlostí pilového pásu: Min. 2 nebo plynulá regulace v celém rozsahu požadovaných rychlostí
 - První rychlost v rozsahu: 30-40 m/min
 - Druhá rychlost v rozsahu: 70-80 m/min
 - Doraz materiálu se stupnicí
 - Koncové dorazy s nastavitelným úhlem
 - Nastavení rychlosti spouštění rámu na obslužném panelu
 - Mechanické napínání pásu pomocí manometru
 - Řezná oblast průřez kruhový, při natočení ramene 0°: Min. 250 mm
 - Řezná oblast průřez obdélníkový, při natočení ramene 0°: Min. 300 × 220 mm
 - Řezná oblast průřez čtvercový, při natočení ramene 0°: Min. 250 × 250 mm



- Příkon: Min. 2000 W
 - Napájecí napětí 380-415 V
- Požadovaná výbava a příslušenství, které je součástí dodávky
 - Válečková trať
 - Přestavitelný rychloupínací svěrák pro rozměrný materiál
 - Kartáče na odstraňování třísek
 - Veškeré příslušenství nutné k usazení a zprovoznění stroje v místě provozu
- Část 6: Hydraulický lis
 - Max. lisovací tlak: Min. 50 t
 - Rychlost lisování: Min. 1,5 mm/s
 - Pohon elektromotorem
 - Příkon: Max. 1800 W
 - Hmotnost: Max. 500 kg
 - Šířka lisu včetně elektromotoru: Max. 1350 mm
- Požadovaná výbava a příslušenství, které je součástí dodávky
 - Sada výměnných lisovacích nástavců s děrovací deskou
 - Počet nástavců v lisovací sadě: Min. 7 ks
 - Veškeré příslušenství nutné k usazení a zprovoznění stroje v místě provozu
- Část 7: Stacionární kompresor
 - Stacionární pístový kompresor
 - Odhlučněné provedení s odhlučňovacím krytem
 - Sací výkon: Min. 700 l/min
 - Plnicí výkon: Min. 500 l/min
 - Maximální plnicí tlak: Min. 13 bar
 - Objem tlakové nádoby: Min. 250 l
 - Válce/stupně: Min. 2 válce + Min. 2 stupně
 - Příkon: Min. 5 kW
 - Napájecí napětí 380-415 V
 - Hladina akustického tlaku LPA (4 m): Max. 70 dB(A)
- Část 8: Bruska na spirálové vrtáky a DG vrtáky
 - Možnost připojení odsávání
 - Typ broušeného nástroje - spirálové vrtáky pravé: Minimální rozsah broušených rozměrů 12-26 mm
 - Typ druhého broušeného nástroje - DG vrtáky: Minimální rozsah broušených rozměrů 12-26 mm
 - Úhel broušení nástroje: Minimální rozsah 90 - 140 °
 - Úhel broušení druhého nástroje: Minimální rozsah 120 - 140 °
 - Otáčky: Min. 3000 ot/min
- Požadovaná výbava a příslušenství, které je součástí dodávky
 - Brusný kotouč na HSS vrtáky
 - Napájecí napětí 380-415 V
- Část 9: Magnetická vrtačka
 - Max. průměr jádrového vrtáku: Min. 50 mm
 - Max. průměr vrtáku: Min. 12 mm
 - Max. vrtací hloubka: Min. 130 mm
 - Počet rychlostních stupňů: Min. 2
 - Rychlost vrtání - první stupeň v rozsahu: 150 - 200 ot./min



- Rychlost vrtání - druhý stupeň v rozsahu: 250 - 300 ot./min
- Magnetická přídržná síla: Min. 17000 N
- Příkon: Min. 1000 W
- Napájecí napětí 230 V
- Chladicí prostředek přiváděn vrtákem
- Možnost jádrového i plného vrtání
- Požadovaná výbava a příslušenství, které je součástí dodávky
 - Adaptér Weldon 19 mm / B16
 - Rychloupínací sklíčidlo
 - Sada jádrových vrtáků SILVER-LINE se stopkou Weldon: Min. 6 ks v sadě
 - Vrták BLUE-LINE průměr 18 mm se stopkou Weldon
- Pokud nabídka nesplní minimální požadované technické podmínky bude z hodnocení vyřazena. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat a prověřovat veškeré údaje uvedené uchazeči v nabídkách, a to včetně splnění technických podmínek.
- Pokud by se vyskytnul rozpor mezi technickými požadavky ve znění podmínek zadávací dokumentace v této kapitole a technickými požadavky uvedenými v příloze č. 1 - Krycí list nabídky, přednost má znění podmínek uvedené v krycím listě.
- Jsou-li kdekoli v technických podmínkách zadavatelem použity nebo uvedeny odkazy na konkrétní subjekty, značky výrobků, obchodní označení nebo názvy specifických předmětů, zadavatel výslovně připouští i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazečů odůvodnění případného použití kvalitativně a technicky obdobných řešení a zároveň upozorňuje, že při jeho použití nesmí dojít k narušení vzájemné kompatibility jednotlivých prvků předmětné části zakázky.

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK A JEJICH ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

- Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. **Zadavatel nebude poskytovat vysvětlení zadávací dokumentace telefonicky.**
- Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
- Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.
- Provede-li zadavatel změny zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.



11. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Uchazeč stanoví ve své nabídce nabídkovou cenu v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Tyto požadavky jsou dále upřesněny v kapitole 12 - Pokyny pro zpracování nabídky.
- Uchazeč uvede pouze nabídkové ceny bez DPH (pro všechna cenová kritéria hodnocení, tedy i pro cenu práce a cenu přepravního paušálu) a tyto ceny uvede do krycího listu nabídky. U kritéria hodnocení "Délka záruční lhůty" uvede uchazeč číselný údaj v měsících. Všechny ceny budou stanoveny jako konečné a nejvyšší přípustné. Zájemce bude ceny garantovat minimálně do doby podpisu smlouvy. Uchazeči, kteří nejsou pláci daně z přidané hodnoty, uvádějí jako nabídkové ceny ceny včetně daně z přidané hodnoty.

Platební podmínky:

- Financování předmětu zakázky proběhne zaplacením vystavené faktury se splatností 30 dnů od vystavení faktury.
- Platby budou probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

12. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě v českém jazyce.
- Nabídka bude doručena v uzavřené obálce opatřené identifikací uchazeče, případně podpisem uchazeče a označené zřetelně „NEOTVÍRAT veřejná zakázka“ s uvedením názvu zakázky, o kterou se jedná.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- Nabídka musí obsahovat:
 - vyplněný krycí list nabídky (závazný vzor krycího listu tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace).
 - čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (uchazeč může využít vzoru čestného prohlášení, který je jako příloha č. 3 součástí zadávací dokumentace).
 - doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů.
 - podepsaný návrh kupní smlouvy (závazný návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Uchazeči nejsou oprávněni v návrhu kupní smlouvy činit žádné opravy, nebo změny. Uchazeči v návrhu pouze doplní své identifikační údaje, kontaktní údaje osoby jednající ve věcech technických, data nabídky, datum a místo podpisu a podpis. Údaje pro doplnění uchazečem jsou ve smlouvě vyznačeny žlutě). Uchazeč svým podpisem návrhu kupní smlouvy vyjadřuje souhlas s jejími obchodními podmínkami a zavazuje se v případě, že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější, se zadavatelem uzavřít kupní smlouvy s totožnými obchodními podmínkami. Zadavatel uzavírá s vítězným uchazečem vždy jen jednu smlouvu a to i v případě, že uchazeč zvítězí ve více dílčích částech zakázky. V takovém případě zadavatel do smlouvy souhrnně doplní údaje ke všem dílčím částem, které bude dodávat jeden určitý vítězný uchazeč. Způsob doplnění kupní smlouvy zadavatelem je v návrhu kupní smlouvy popsán modře vyznačeným textem.
 - případné další doklady, vztahující se k dodávce .



- Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, se skládá z více stran. Postup pro vyplnění krycího listu je následující:
 - Každý uchazeč vyplní první stranu krycího listu, do které doplnění svoje identifikační údaje. První stranu krycího listu poté podepíše.
 - Z ostatních stran krycího listu si uchazeč vybere a vyplní pouze ty strany, které se týkají zboží/částí zakázky, které chce ve výběrovém řízení nabízet. Platí, že pro každou část zakázky 1-9 je příslušná ta část krycího listu jež obsahuje tabulku označenou číslem příslušné částí zakázky.
 - Uchazeč do jednotlivých stran krycího listu u plnění, které chce nabídnout, doplní vždy název výrobce a typové označení nabízeného zboží. Dále doplní do připravené tabulky technické údaje nabízeného plnění. Tam, kde zadavatel požaduje splnění technické podmínky vyjádřené číselnou hodnotou, nebo rozsahem, uvede uchazeč konkrétní hodnotu parametru, kterou jím nabízené zboží disponuje. V ostatních případech (je-li "požadovaná hodnota" pouze "Ano") uchazeč do příslušné kolonky uvede pouze ANO nebo NE, podle toho, zda jím nabízené zařízení požadavek na vlastnost splňuje, či nikoliv.
 - Uchazeč do jednotlivých stran krycího listu u plnění, které chce nabídnout, doplní též údaje o kritériích hodnocení dle požadavku v kapitole 11 zadávací dokumentace. Kritéria hodnocení a jejich popis jsou uvedeny v kapitole 4 zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že pokud podávají nabídku na více částí plnění, jsou oprávněni pro jednotlivé části nabídnout různé ceny a hodnoty pro jednotlivá kritéria hodnocení (ekonomické výhodnosti). Každou stranu krycího listu následně uchazeč opatří podpisem osoby, která je oprávněna za něj jednat.
 - Zadavatel upozorňuje uchazeče, že údaje uvedené v krycím listu nabídky budou zadavateli sloužit k hodnocení nabídek, proto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jejich správnosti, neboť do návrhu kupní smlouvy se již cenové údaje neuvádějí.
- Všechny předložené strany krycího listu nabídky, návrh kupní smlouvy a prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů musí být podepsány osobou, jež je oprávněna za uchazeče jednat (např. statutárním orgánem). V případě podpisu zaměstnancem, nebo zplnomocněncem uchazeče, musí být do nabídky doložena plná moc s ověřenými podpisy, z níž bude vyplývat oprávnění zmocněného k podpisu uvedených dokumentů jménem uchazeče.

13. KVALIFIKACNÍ KRITÉRIA (KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI)

Požadavek na prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů:

- Prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona 134/2016 Sb. Tyto požadavky lze prokázat čestným prohlášením z jehož obsahu bude vyplývat, že uchazeč základní způsobilost splňuje. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
- Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona 134/2016 Sb. Profesní způsobilost prokáže uchazeč předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. Způsobilost uchazeč dále prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání (např. živnostenského listu nebo výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní uchazeč zapsán). Zadavatel upozorňuje uchazeče, že profesní způsobilostí k plnění předmětné zakázky je též způsobilost k



poskytování montážních, servisních a opravárenských činností na nabízeném zboží. Z toho důvodu zadavatel vyžaduje, aby k tomuto účelu disponoval uchazeč příslušným živnostenským oprávněním. Uchazeč tedy musí disponovat takovým živnostenským oprávněním, jež ho opravňuje k provádění montážních a servisních služeb na elektrických nebo strojních zařízeních v rozsahu činností tohoto druhu prováděných při servisu dodávaného zboží (např. živnostenským oprávněním "Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení" a pod.). Tyto doklady může uchazeč předložit v prosté kopii ne starší 90 dní od data doručení výzvy k podání nabídek.

- Pokud uchazeč hodlá část kvalifikace prokazovat subdodavatelem, je povinen přiložit subdodavatelskou smlouvu, ze které bude vyplývat závazek subdodavatele plnit za uchazeče zakázku přinejmenším v tom rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci. Zároveň zadavatel vyžaduje, aby uchazeč předložil doklady k prokázání základní způsobilosti i za subdodavatele.

Požadavek na prokázání specifické způsobilosti:

- Zadavatel obdobně k postupu dle § 53 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. stanoví specifické podmínky kvalifikace, které spočívají v zajištění povinností uchazeče vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Uchazeč, který je plátcem daně z přidané hodnoty je povinen k prokázání specifické kvalifikace dodržet tyto podmínky:
 - V krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy má správně uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ), v případě zahraničních uchazečů VAT.
 - V případě uchazečů/plátců s daňovou rezidencí v České republice (majících záznam v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky) není uchazeč tzv. "nespolehlivým plátcem DPH".
 - Uchazeč mající záznam v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky má v záznamu uvedeno číslo bankovního účtu určené ke zveřejnění.
 - Číslo bankovního účtu určené ke zveřejnění dle předchozího bodu je shodné s číslem účtu uvedeným uchazečem v návrhu kupní smlouvy.
- Splnění podmínek specifické kvalifikace posuzuje zadavatel ex offa. Uchazeči, jejichž nabídka nesplňuje podmínky specifické kvalifikace budou z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni.

14. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že podpisem návrhu kupní smlouvy akceptují obchodní podmínky v návrhu kupní smlouvy uvedené.

Mezi tyto závazné obchodní podmínky patří zejména:

- Záruční lhůta dle příloh kupní smlouvy
- Termín dodání dle příloh kupní smlouvy
- Místo dodání
- Splnění technických podmínek uvedených zadavatelem ve smlouvě jako minimální technické požadavky předmětu dodání dle článku 2.4. smlouvy. Nesplnění těchto technických podmínek je vadou plnění, za kterou odpovídá prodávající.
- Podmínky a lhůty k poskytování servisních služeb a záručních oprav dle článků 5 a 6 návrhu smlouvy
- Smluvní pokuty dle článku 7 návrhu smlouvy



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

15. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Nabídka musí v plném rozsahu respektovat vymezení předmětu plnění ve všech bodech.

16. DALŠÍ PODMÍNKY

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek s tím, že všechny uchazeče bude o změnách informovat.
- Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat a prověřovat údaje uvedené uchazeči v nabídkách. Uvedou-li uchazeči ve svých nabídkách nepravdivé nebo zavádějící údaje, zadavatel takovou nabídku vyloučí.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Otevírání obálek v sídle zadavatele se odehraje ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.
- Otevírání obálek i jednání hodnotící komise je neveřejné.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení i bez udání důvodu.
- Místo plnění bude v sídle zadavatele na adrese uvedené v záhlaví této výzvy.

Za zadavatele:

V: Březové

Dne: 8. 9 .2017 (upraveno dne 21.9.2017)

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Petr Bria (jednatel)

B AGRO Březová s.r.o.
Březová 130, 747 44 Březová
IČ: 268 53 906, DIČ: CZ26853906
Tel./fax: 556 307 292

Podpis