

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek
pro veřejnou zakázku na dodávky

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Vřesovice – Dopravní automobil

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,
v platném znění(dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Prodávající:

Název (firma): Auto Trutnov s.r.o.

Sídlo: Krkonošská 566, Trutnov

Jednatel (jméno, funkce): Jan Bříza, jednatel

Tel./Fax.: 774 345 355

IČ/DIČ: 25931270/CZ25931270

Bankovní spojení (č.ú.banky): Raiffeisenbank a.s., 5605607/5500

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (údaj o registraci firmy): u KS v Hr. Králové, 15521, C

Kontaktní osoba (jméno, emailová adresa, telefonní číslo): Jan Bříza, 774 345 355,
jan.briza@autotrutnov.cz

(dále také jen „prodávající“)

1.2 Kupující:

Název: Obec Vřesovice

Sídlo: 798 09 Vřesovice 41

IČ: 00288951

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 1501970309/0800

Kontaktní osoba: Josef Fica, starosta

(dále také jen „kupující“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy je dodávka automobilu zn Ford model Transit kombi L3H2, 350 Trend, který bude upraven na „Dopravní automobil“ v provedení „Z“ základním, kategorie podvozku 1 pro „městský provoz“ a hmotnosti třídy do 3500 kg, provedení podle rozsahu vybavení požárním příslušenstvím – základní (dále jen „DA“).
- 2.2 Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu zboží dle specifikace uvedené v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
- 2.3 Kupující se zavazuje od prodávajícího odebrat a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
- 2.4 Součástí dodávky bude: technický průkaz, servisní sešit, záruční list, návod k použití a údržbě v českém jazyce a prohlášení o shodě, homologace, popř. certifikáty, že všechny dodávané součásti a příslušenství splňují parametry dle obecně platných zejm. bezpečnostních předpisů a českých technických norem
- 2.5 Dopravní automobil splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, požadavky stanovené vyhláškou č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (dále jen „vyhláška“) a to doložením prohlášení o shodě výrobku, požadavky stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

3. SMLUVNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 3.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 3.3 Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží. Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob.
- 3.4 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná na základě Výzvy k podání nabídky pro výše uvedenou veřejnou zakázku.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 3.6 Prodávající umožní kupujícímu, aby se účastnil montáže hasičské výbavy.

4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 4 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
- 4.2 Dopravní automobil bude předán v sídle kupujícího.
- 4.3 Prodávající se zavazuje přesný termín (datum a čas) dodávky zboží telefonicky ohlásit kupujícímu a to nejpozději dva pracovní dny předem.
- 4.4 Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu součinnost při převzetí DA a zajistit kupujícímu vhodné podmínky pro řádnou kontrolu DA.
- 4.5 Kupující při předání DA provede kontrolu, co do jeho kvality, a zda odpovídá specifikacím uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a zjistit případné závady a poškození DA.
- 4.6 Zjištěné případné závady a poškození mohou být důvodem k nepřevzetí DA kupujícím až do doby jejich úplného odstranění prodávajícím.
- 4.7 Po výše uvedené kontrole vyhotoví kupující s prodávajícím písemný protokol o předání a převzetí DA, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. V protokolu musí být zapsána také zjištěná poškození a termíny jejich odstranění prodávajícím.
- 4.8 Prodávající nebude odpovídat za vady nebo škody, které mohly být zjištěny kontrolou, která se provádí před podpisem protokolu a nejsou zapsány v protokolu.

5. KUPNÍ CENA

5.1 Kupní cena za zboží podle této smlouvy stanovena v české měně a zaokrouhlená na celé koruny činí:

Celková cena bez DPH v Kč: 792 380

DPH 21 % v Kč: 166 400

Celková cena včetně DPH v Kč: 958 780

5.2 Celková kupní cena za DA je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a po dobu realizace zakázky neměnná. V kupní ceně jsou zahrnuté veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Kupní cena v plném rozsahu zahrnuje hodnotu veškerých částí předmětu zakázky a hodnotu všech souvisejících prací a plnění dle závazné dokumentace k výběrovému řízení, na základě které je smlouva uzavírána.

5.3 Změna celkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena upravena podle výše sazby DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.4 Záloha na zboží není touto smlouvou stanovena.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Platba dohodnuté kupní ceny bude provedena jednorázově a je splatná ve lhůtě do 30 kalendářních dnů po řádném převzetí veškerého plnění specifikovaného v předmětu této smlouvy.

6.2 Podkladem pro úhradu ceny dodaného zboží je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, mimo jiné také:

- Číslo a datum vystavení faktury
- Číslo a datum dodacího listu podepsaného dodavatelem a odsouhlaseného objednatelem (dodací list bude přílohou faktury)
- Označení banky a čísla účtu, na který má být zaplacen,
- Číslo a datum smlouvy
- Lhůtu splatnosti faktury
- Název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího
- Jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu

6.3 Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci kupujícího.

6.4 Právo na zaplacení kupní ceny (v souladu s ustanovením 6.1 této smlouvy) vzniká prodávajícímu po řádném splnění jeho závazku dle této smlouvy.

6.5 Pokud by bylo ze strany prodávajícího plněno pouze částečně, náleží prodávajícímu pouze poměrná část kupní ceny.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že faktury budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. 1 této smlouvy.

6.7 Povinnost zaplatit cenu za zboží je splněn dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Totéž pravidlo okamžiku splnění dlužnickovy povinností platit ve prospěch účtu věřitele platí i pro jiná peněžitá plnění smluvních stran na základě této smlouvy, zejména smluvní pokuty, náhrady škody aj.

6.8 Kupující je povinen vrátit fakturu prodávajícímu v případě, že bude vystavena v rozporu se smluvními podmínkami nebo bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, a to

s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je v takovém případě povinen chybnou fakturu opravit či zrušit a vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

- 6.9 Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.
- 6.10V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle podmínek dohodnutých touto smlouvou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.
- 6.11V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 30 dní, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupení musí kupující učinit písemně na adresu prodávajícího uvedenou v článku 1 této smlouvy.
- 6.12V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny po dobu delší než 30 dní, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupení musí prodávající učinit písemně na adresu kupujícího uvedenou v článku 1 této smlouvy.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE

- 7.1 Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
- 7.2 Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
- 7.3 Záruční servis je poskytován prodávajícím bezplatně a zahrnuje náklady na potřebné náhradní díly, cestu a práci servisního technika.
- 7.4 Prodávající bude plnit své záruční a pozáruční povinnosti tak, aby technická životnost vozidla byla nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu musí být vozidlo plně funkční. Prodávající dodá zboží se zárukou za jeho jakost v trvání 48 měsíců na vozidlo, 144 měsíců na neprozrezivění karoserie a 72 měsíců na vady laku.
- 7.5 Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny servisním oddělením prodávajícího a to v nejbližším možném servisním středisku.
- 7.6 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením DA.
- 7.7 Pokud je uplatnění reklamace vady na DA v záruční době oprávněné, má kupující právo na opravu. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného DA včetně s tím souvisejících plnění (zejm. doprava).
- 7.8 O odstranění reklamované vady sepiše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvod, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.9 Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady DA.
- 7.10Prodávající je povinen provést servisní zásah do 48 hodin po hodině od nahlášení závady - poruchy. Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do 48 hodin, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé opodstatněné náklady hradí prodávající.
- 7.11Prodávající prohlašuje, že na DA nevážnou žádné vady dle § 2084 občanského zákoníku.

8. PLATNOST SMLOUVY

- 8.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 8.2 Jakákoli změna této smlouvy je platná jen v písemné formě prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků a s podpisem obou smluvních stran.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
- 9.2 Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněné.
- 9.3 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy.
- 9.4 Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.
- 9.5 Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy nedotčena a v platnosti. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co možná nejbližší původnímu záměru této smlouvy.
- 9.6 Veškerá prohlášení nebo sdělení je třeba zasílat na adresu sídla kupujícího/proávajícího. Každou změnu adresu nebo jiných relevantních údajů jsou smluvní strany povinny obratem sdělit druhé smluvní straně.
- 9.7 Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, jeden výtisk obdrží prodávající a dva výtisky obdrží kupující.
- 9.8 Prodávající souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
- 9.9 Prodávající je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům
- 9.10 Prodávající je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s předmětem smlouvy (smlouvy atd.) a to po dobu 10 let od předání a převzetí DA kupujícím. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10 let.
- 9.11 Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvních stran a smluvní strany prohlašují, že si ji řádně přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako projev své souhlasné vůle připojují smluvní strany svůj podpis pod tuto smlouvu.

Příloha smlouvy č. 1: Technické podmínky DA

Příloha smlouvy č. 2: Cenová nabídka

Za kupujícího

Za prodávajícího:

Ve Vřesovicích 12.2.2020



(razítko, podpis, jméno a funkce)

Josef Fica - starosta obce



V Trutnově 31. 1. 2020

21

AUTO TRUTNOV s.r.o.

Krkonošská 566

541 01 Trutnov

www.autotrutnov.cz

IČ: 25931270 DIČ: CZ25931270



(razítko, podpis, jméno a funkce)

Jan Bříza, jednatel

Příloha č. 4: Technické podmínky DA

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče	Komentář uchazeče
Nový dopravní automobil v provedení „Z“ (základním)	Nový, v provedení „Z“	Ano	
Kategorie podvozku:1	Pro městský provoz	Ano	
Celková hmotnost	Do 3500 kg	Ano	
DA splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek	ANO	Ano	
DA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku.	ANO	Ano	
DA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů	ANO	Ano	
Požadavky stanovené vyhl.č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl.č. 53/2010 Sb. DA splňuje s níže uvedením upřesněním			
V prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.	ANO	Ano	

Automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem		nejméně 25 kW. 1000 kg ⁻¹ největší techniky přípustné hmotnosti DA	Ano	
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel) Analogová radiostanice musí splňovat požadavky vyhl.č. 69/2014 Sb., přílohy č. 1 – Technické podmínky věcných prostředků požární ochrany , včetně tlačítkového mikrofonu umožňující uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.		Dodá dodavatel	Ano	
DA je vybaven dvěma požárními LED světlomety 12 V se světelným tokem každého světloometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.		ANO	Ano	
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.		ANO	Ano	
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.		ANO	Ano	
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel		ANO	Ano	
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.		ANO	Ano	
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA		Dodá dodavatel	Ano	

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA			Ano	
DA je v kabině osádky vybaven: - Autorádiem - V dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12V a elektrickým proudem 8A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů	ANO		Ano	
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velkost nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.	ANO		Ano	
Úchytčné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.	ANO		Ano	
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů	ANO		Ano	
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.	ANO		Ano	
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „VŘESOVICE“.	ANO		Ano	

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASÍČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.	ANO	Ano	
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.	ANO	Ano	
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.	ANO	Ano	
Kabina osádky je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách orientovaná po směru jízdy.	ANO	Ano	
DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA („dodavatel“)	ANO	Ano	
- Lékárníčka velikost III v zásahovém batohu 1 ks - Požární světlo s kloubovým úchytem 2 ks - Přenosný hasicí přístroj CO₂ s hasicí schopností 89B 1 ks - Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B 1 ks - Ruční radiostanice 2 ks - ruční svítidla s dobíjecími akumulátory – v provedení LED, ATEX, s dobou dobíjení nejvíce 90 min. 2 ks - Ruční vyprošťovací nástroj 1 ks - Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 2 páry / sedadlo - Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks - Vytyčovací černobílá páska 500 m 1 ks			
DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem	ANO	Ano	
Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:	ANO	Ano	

- Umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg, - Má využitelné rozměry nejméně 1500x700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN			
DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střešku je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.	ANO	Ano	
Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejméně 3100 mm.	ANO	Ano	
Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejméně 6200 mm.	ANO	Ano	
DA je konstruován s uspořádáním náprav 4x2	ANO	Ano	
DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením	ANO	Ano	
Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu	ANO	Ano	
DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce	ANO	Ano	
DA je vybaven:	ANO	Ano	
- Centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním, - Předními elektricky ovládanými okny, - Posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel, - Předními i zadními lapači nečistot, - LED světlomety pro denní svícení, - Vpředu a vzadu parkovací senzory, - Gumovými koberci na podlaze, - Ochranným krytem pod motorem,			

Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.	ANO	Ano	
Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti	ANO	Ano	
Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.	ANO	Ano	

[2]

AUTO TRUTNOV s.r.o.

Krkonošská 566

541 01 Trutnov

www.autotrutnov.cz

IČ: 25931270 DIČ: CZ25931270

AT

Zákazník Název / Jméno: Obec Vřesovice Ulice: , 41 PSČ, Město: 79809, Vřesovice IČO / rod.číslo: 288951 DIČO / č.OP: Zastoupený: Josef Fica Telefon: 777593764 E-mail: vresovice.pv@volny.cz	Dodavatel Název: Auto Trutnov s.r.o. Ulice: Krkonošská, 566 PSČ, Město: 54101, Trutnov IČO: 25931270 DIČO: CZ25931270 Zastoupený: Jan Břiza Zapsaný: v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15521 bankovní spojení : ČSOB a.s., Trutnov, č.úctu :257972614/0300																																							
Informace o vozidle / Předmět cenové nabídky <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Typ vozu:</td> <td style="width: 33%;">Ford Transit</td> <td style="width: 33%;">Provedení:</td> <td style="width: 33%;">Kombi L3H2</td> </tr> <tr> <td>Verze:</td> <td>350 Trend, max. hmotnost 3500 kg</td> <td>Barva:</td> <td>Race Red (RAL3000)</td> </tr> <tr> <td>Motor:</td> <td>2,0 EcoBlue / 130 k / 27,4 kW/t</td> <td>Převodovka:</td> <td>6 st. manuál / přední pohon</td> </tr> <tr> <td>Čalounění:</td> <td>Tmavé</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Základní cena vozu:</td> <td style="width: 25%;">bez DPH: 860 500,00 Kč</td> <td style="width: 25%;">včetně DPH: 1 041 205,00 Kč</td> </tr> </table>		Typ vozu:	Ford Transit	Provedení:	Kombi L3H2	Verze:	350 Trend, max. hmotnost 3500 kg	Barva:	Race Red (RAL3000)	Motor:	2,0 EcoBlue / 130 k / 27,4 kW/t	Převodovka:	6 st. manuál / přední pohon	Čalounění:	Tmavé			Základní cena vozu:	bez DPH: 860 500,00 Kč	včetně DPH: 1 041 205,00 Kč																				
Typ vozu:	Ford Transit	Provedení:	Kombi L3H2																																					
Verze:	350 Trend, max. hmotnost 3500 kg	Barva:	Race Red (RAL3000)																																					
Motor:	2,0 EcoBlue / 130 k / 27,4 kW/t	Převodovka:	6 st. manuál / přední pohon																																					
Čalounění:	Tmavé																																							
Základní cena vozu:	bez DPH: 860 500,00 Kč	včetně DPH: 1 041 205,00 Kč																																						
Výbava za příplatek <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kód Vista</th> <th style="width: 45%;">Název</th> <th style="width: 20%;">bez DPH</th> <th style="width: 20%;">včetně DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PWU</td> <td>Zadní klimatizace a topení, vč. zásuvky na 230V a zesíleného alternátoru</td> <td>20 500,00 Kč</td> <td>24 805,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>PWE</td> <td>Posuvná okna v druhé řadě</td> <td>11 500,00 Kč</td> <td>13 915,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>QJF</td> <td>Tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu (ISO-50X, 2000kg)</td> <td>6 200,00 Kč</td> <td>7 502,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>QIS</td> <td>Rezervní kolo (samostatně přibalem)</td> <td>0,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>QIG</td> <td>Celoroční pneumatiky (určené na bláto a sníh)</td> <td>13 000,00 Kč</td> <td>15 730,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>QZD</td> <td>Lapače nečistot vpředu</td> <td>500,00 Kč</td> <td>605,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>VEK</td> <td>Ochrana pod motorem</td> <td>8 000,00 Kč</td> <td>9 680,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>ZGG</td> <td>MyFord Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, nutné v kombinaci s Audio sadou 12</td> <td>0,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table> Neoriginální výbava za příplatek <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Úprava dle vyhlášky 35/2007 Sb. (53/2010 Sb) viz příloha k nabídce</td> <td style="width: 25%;">166 644,00 Kč</td> <td style="width: 25%;">201 639,24 Kč</td> </tr> </table>		Kód Vista	Název	bez DPH	včetně DPH	PWU	Zadní klimatizace a topení, vč. zásuvky na 230V a zesíleného alternátoru	20 500,00 Kč	24 805,00 Kč	PWE	Posuvná okna v druhé řadě	11 500,00 Kč	13 915,00 Kč	QJF	Tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu (ISO-50X, 2000kg)	6 200,00 Kč	7 502,00 Kč	QIS	Rezervní kolo (samostatně přibalem)	0,00 Kč	0,00 Kč	QIG	Celoroční pneumatiky (určené na bláto a sníh)	13 000,00 Kč	15 730,00 Kč	QZD	Lapače nečistot vpředu	500,00 Kč	605,00 Kč	VEK	Ochrana pod motorem	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	ZGG	MyFord Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, nutné v kombinaci s Audio sadou 12	0,00 Kč	0,00 Kč	Úprava dle vyhlášky 35/2007 Sb. (53/2010 Sb) viz příloha k nabídce	166 644,00 Kč	201 639,24 Kč
Kód Vista	Název	bez DPH	včetně DPH																																					
PWU	Zadní klimatizace a topení, vč. zásuvky na 230V a zesíleného alternátoru	20 500,00 Kč	24 805,00 Kč																																					
PWE	Posuvná okna v druhé řadě	11 500,00 Kč	13 915,00 Kč																																					
QJF	Tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu (ISO-50X, 2000kg)	6 200,00 Kč	7 502,00 Kč																																					
QIS	Rezervní kolo (samostatně přibalem)	0,00 Kč	0,00 Kč																																					
QIG	Celoroční pneumatiky (určené na bláto a sníh)	13 000,00 Kč	15 730,00 Kč																																					
QZD	Lapače nečistot vpředu	500,00 Kč	605,00 Kč																																					
VEK	Ochrana pod motorem	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč																																					
ZGG	MyFord Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, nutné v kombinaci s Audio sadou 12	0,00 Kč	0,00 Kč																																					
Úprava dle vyhlášky 35/2007 Sb. (53/2010 Sb) viz příloha k nabídce	166 644,00 Kč	201 639,24 Kč																																						
Souhrn <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%;">Sleva (Nevztahuje se na neoriginální příslušenství.)</td> <td style="width: 15%;">bez DPH: 294 464,00 Kč</td> <td style="width: 15%;">DPH: 61 837,44 Kč</td> <td style="width: 35%;">včetně DPH: 356 301,44 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celková cena před slevou:</td> <td>bez DPH: 1 086 844,00 Kč</td> <td>DPH: 228 237,24 Kč</td> <td>včetně DPH: 1 315 081,24 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celková cena po slevě:</td> <td>bez DPH: 792 380,00 Kč</td> <td>DPH: 166 399,80 Kč</td> <td>včetně DPH: 958 780,00 Kč</td> </tr> </table>		Sleva (Nevztahuje se na neoriginální příslušenství.)	bez DPH: 294 464,00 Kč	DPH: 61 837,44 Kč	včetně DPH: 356 301,44 Kč	Celková cena před slevou:	bez DPH: 1 086 844,00 Kč	DPH: 228 237,24 Kč	včetně DPH: 1 315 081,24 Kč	Celková cena po slevě:	bez DPH: 792 380,00 Kč	DPH: 166 399,80 Kč	včetně DPH: 958 780,00 Kč																											
Sleva (Nevztahuje se na neoriginální příslušenství.)	bez DPH: 294 464,00 Kč	DPH: 61 837,44 Kč	včetně DPH: 356 301,44 Kč																																					
Celková cena před slevou:	bez DPH: 1 086 844,00 Kč	DPH: 228 237,24 Kč	včetně DPH: 1 315 081,24 Kč																																					
Celková cena po slevě:	bez DPH: 792 380,00 Kč	DPH: 166 399,80 Kč	včetně DPH: 958 780,00 Kč																																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Plánovaný termín dodání</td> <td style="width: 33%;">30.04.2020</td> <td style="width: 33%;">Místo dodání</td> <td style="width: 33%;">V místě kupujícího</td> </tr> <tr> <td>Forma nákupu</td> <td>Převodem</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Plánovaný termín dodání	30.04.2020	Místo dodání	V místě kupujícího	Forma nákupu	Převodem																																	
Plánovaný termín dodání	30.04.2020	Místo dodání	V místě kupujícího																																					
Forma nákupu	Převodem																																							

V dne 02. 01. 2020

Dodatečné informace / Standardní výbava

Výbava standardně obsahuje:

- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly a automatických varovných světel při nouzovém brzdění
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Dálkově ovládané centrální zamykání
- Palubní počítač
- Elektricky ovládaná přední okna
- Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech
- Dvojsedadlo spolujezdce
- Trojsedadlo v druhé a třetí řadě po směru jízdy
- Podélně a výškově nastavitelný volant
- Světla denního svícení
- Boční posuvné dveře na pravé straně
- Obložení stěn nákladového prostoru
- Bezzátkový systém doplňování paliva Ford Easy-Fuel
- Monitoring tlaku v pneumatikách
- Stop-Start systém
- Manuální klimatizace vpředu
- Rádio AM/ FM, vstup USB a AUX, ovládání na volantu, vč. bluetooth handsfree
- Elektricky ovládaná a vyhříváná vnější zpětná zrcátka
- Mlhové světlomety vpředu
- Kožený volant a hlavice řadicí páky
- Tempomat vč. nastavitelného omezovače rychlosti
- Parkovací senzory vpřed a vzadu
- Odbočovací světla statická
- Lapače nečistot vzadu
- Příslušenství pro výměnu kola a povinná výbava dle platné vyhlášky
- 2ks zásuvka 12V(min. 8A, 2ks zásuvka USB(min. 2A)

**Základní specifikace úpravy vozidla:
VŘESOVICE**

Úprava vozidla je stanovena vyhláškou č.35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 53/2010 Sb. A vyhláškou 247/2001 Sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.

- Pracovní magnetické světlo s kabelem 3m a světelným tokem min. 1300lm (2ks) viz nabídka
- Osvětlení okolo DA, LED světla na bocích a zadní části vozidla (3ks)
- Zvláštní výstražné zařízení:
- LED rampa šířky 3/5 vozidla, 4xrohový a 2xpřímý modul (1 ks)
- LED zadní maják (1 ks)
- LED zábleskové světlo v masce vozidla, lze sam. vypnout (2 ks)
- Reprodaktor umístěný pod maskou vozidla (1 ks)
- Siréna s možností reprodukce mluveného slova (1 ks)
- Dopravní signalizace oranžové barvy (min. 4ks světelných zdrojů) (1 ks)
- Akustická signalizace zpětného chodu vozidla (1 ks)
- Oka s tažnou silou min. 3kN (4 ks)
- Úchytné a úložné prvky z Al slízkového plechu
- RAL3000, pokud není níže uvedeno jinak
- Bílý vodorovný pruh v celé délce vozidla s nápisem dislokace jednotky a označením SDH
- Nápis HASIČI kapota a zadní křídlové dveře
- Není vybaveno zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem

Podrobný popis úprav vozidla rozšiřující základní specifikaci:
101 VRZ + dopravní signalizace

Zvláštní světelné a zvukové výstražné zařízení WHELEN 1,00 ks

102 Radiostanice

Vozidlová radiostanice vč. mikrofону s klávesnicí (Motorola/DM2600) 1,00 ks

Anténa k vozidlové radiostanici (pružná/PVA012B) 1,00 ks

Ruční radiostanice vč.dobíjecího zařízení (Hytera/TC700P) 2,00 ks

103 Dobíjecí svítlny

LED ruční svítlna vč. rychlodobíjecího zařízení 12V (90min) (Streamlight/Survivor Li-Ion ATEX) 2,00 ks

104 Pracovní světla

Pracovní světlomet LED 12-24V 1500lm magnetický 35° rozptyl (WESEN/CRC5B) 2,00 ks

105 Osvětlení vozidla

LED svítidlo pracovní, 4diody, 10-32V, 10W, 1248lm, černé (Holomý / světlo exteriér LED) 2,00 ks

Osvětlení nástupního schůdku (malá LED) 0,40 ks

Vnitřní osvětlení s vypínačem jako čtecí lampička, 12V "Slim" (WAS/LW10/728) 1,00 ks

Světlo LED denní svícení, set 2ks (DRL FT-300) 1,00 ks

106 Dobíjení vozidla, akumulátor

Zásuvka pro dobíjení a konzervaci akumulátorů 230V/15A, vč.protikusu (LudoPlug / NEMA) 1,00 ks

Inteligentní dobíjecí zařízení 12V + napájecí kabel (Meanwell/enc120 - 13,5V)

107 Zásuvky

Zásuvka 12V na venkovní LED prac. světla, vně vozidla

108 Příslušenství vyhláška

Ruční vyprošťovací nástroj (PARATECH / HOOLIGAN BIEL TOOL)	1,00 ks
Lékárna typu III (Bexamed/zásahový batoh)	1,00 ks
Ruční hasicí přístroj práškový (34183B)	1,00 ks
Ruční hasicí přístroj CO2 (89B)	1,00 ks
Páska pružovaná červenobílá, 500m	1,00 ks
Chirurgické rukavice	18,00 ks
Plech pro upevnění vybavení nad PRAVÝ zadní podběh - základní (L3)	1,00 ks
Kladívko a řezák bezpečnostních pásů	2,00 ks

110 Střešní nosič

Střešní nosič Transit, nosnost min. 50 kg	1,00 ks
Žebřík na pravých dveřích (neklouzavý, antikorozi)	1,00 ks

111 Doplnky volitelné

Koberce gumové	1,00 ks
----------------	---------

Vypracoval: Jan Bříza, briza@autotrutnov.cz, 774-345-355