

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany

Kupující:

Název:	Obec Moutnice	
se sídlem:	Moutnice 277, 664 55 Moutnice	
IČ/DIČ:	00282154	CZ00282154
Zastoupená:	Ing. Antonínem Vymazalem – starostou obce	
E-mail:	starosta@oumoutnice.cz	
Telefon/fax:	+420 544 248 511	+420 544 248 511
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	
Číslo účtu:	1347951379/0800	

Prodávající:

Obchodní firma:	Unikont Group s.r.o.	
Sídlo:	Služeb 609/6, Praha 10 – Malešice, 108 00	
Zastoupená:	Radkem Bukovským – jednatelem společnosti	
K jednání pověřen:	Mgr. Michal Svoboda – obchodně – technický zástupce	
E-mail:	m.svoboda@unikont.cz	
Telefon/fax:	(+420) 272 701 785	(+420) 272 700 602
IČ/DIČ:	41193113	CZ41193113
Obchodní rejstřík:	oddíl C, vložka 4307	
Zápis u:	Městský soud v Praze 10. října 1991	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a. s.	
Číslo účtu:	2202320001/5500	

I. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Předmětem smlouvy je kompletní a řádně provedená dodávka techniky bez vad, a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami.

Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku předmětu koupě v rozsahu a dle Přílohy č. 1 - Cenová specifikace předmětu dodávky a Přílohy č. 2 – Technická specifikace předmětu dodávky; požadované zboží dodat, vybalit a uvést do provozu.

Prodávající se zavazuje jako součást předmětu plnění zajistit pro kupujícího bezplatné proškolení pracovníků kupujícího v řádném užívání předmětu koupě.

Prodávající je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat s kupujícím především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

II. Doba, místo a ostatní podmínky plnění

Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými předpisy a doporučenými metodikami SFŽP (Státního fondu životního prostředí).

Doba plnění:

Termín dodání kompletního předmětu plnění: **do 30. 10. 2015 s možností dodání dříve.**

Místo plnění:

Obec Moutnice, Moutnice 277, 664 55 Moutnice, Česká republika. Protokolární předání a převzetí plnění se uskuteční na tomto místě.

Ostatní podmínky:

Termínem dodání se rozumí řádné protokolární předání předmětu koupě a jeho převzetí kupujícím. Za nesplnění doby dodání předmětu koupě bez vad je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná k výzvě kupujícího. Smluvní strany se mezi sebou dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě prodávajícímu.

Prodávající se zavázal v čl. I. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry,

které deklaruje v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

III. Cena a platební podmínky

Celková cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

- cena celkem v Kč bez DPH:	1 987 000,- Kč
- DPH 21%:	417 270,- Kč
- cena celkem v Kč vč. DPH:	2 404 270,- Kč

Smluvní cena je závazná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy (doprava do sjednaného místa plnění, balné, uvedení do provozu, apod.).

Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

Cenová kalkulace prodávajícího je uvedena v Příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy a samostatně cenu jednotlivých dodávek. Technická specifikace dodávané techniky je uvedena v Příloze č. 2. této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení. Smluvní cena bude vyúčtována najednou po řádném a kompletním protokolárním předání a převzetí ucelené dodávky předmětu koupě.

Ze strany zadavatele může být akceptována zálohová faktura, a to až do výše 90% nabídkové ceny, a to v případě, že tato skutečnost bude umožněna dle podmínek poskytovatele dotace SFŽP uvedených v registračním listu k 64. výzvě. Pokud nebude umožněno vystavení zálohové faktury v registračním listu akce, bude zadavatel akceptovat pouze jednu konečnou fakturu a to po konečném převzetí zboží.

Termín splatnosti faktury – daňového dokladu - je **30 kalendářních dnů** po jejím vystavení. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.

IV. Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis

Prodávající poskytuje záruku na předmět dodávky v délce **24 měsíců**.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci

provedené pracovníky prodávajícího.

Podmínkou platnosti záruky je používání originálních náhradních dílů.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s technickými podmínkami.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.

Záruka zaniká v případě zásahu do předmětu koupě provedeného neodborným způsobem v rozporu s technickou dokumentací předmětu koupě, kterou prodávající dodal kupujícímu spolu s předmětem koupě.

Odstranění vzniklé vady po dobu platnosti záruky provede prodávající nebo jím pověřený pracovník nejpozději do 15 dnů od oznámení vady kupujícím.

Smluvní strany se dále mezi sebou dohodly na tom, že neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ani do 15 dnů po ohlášení reklamované vady, je kupující oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeučtovat prodávajícímu, a to na základě vystavené faktury kupujícího ve lhůtě splatnosti v ní uvedené (7 dnů ode dne vystavení).

Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady do jejího úplného odstranění. Smluvní strany si dále sjednaly, že prodávající je povinen ve shora uvedené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem prodávající, a kupující je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit prodávajícímu veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. V případě, že budou reklamované vady prodávajícím odstraněny výměnou nových náhradních dílů, poskytuje na tyto díly prodávající záruku za jakost v trvání 24 měsíců od jejich dodání.

V případě vzniku vady kupující o tomto uvědomí prodávajícího písemnou formou. V oznámení popíše kupující vzniklou poruchu. Oznámení je možné zaslat na e-mail prodávajícího, ve výjimečných případech je možné je učinit i telefonicky.

Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úplného protokolárního předání a převzetí předmětu koupě.

Kupující je povinen předat reklamaci zjištěných závad, které jsou předmětem záruky ihned po jejich zjištění.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení.

Případné nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a

převzetí předmětu plnění, nebo jestliže tak neučiní včas, v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat s daným předmětem plnění a kupující poruší smlouvu tím, že předmět plnění nepřevzme. Kupující se pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** dlužné částky za každý den prodlení.

Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu koupě za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady. Smluvní strany se mezi sebou dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě prodávajícímu.

Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy kupující obdrží od poskytovatele dotace v rámci projektu OPŽP vyjádření, že s žádostí o dotaci kupující uspěl, přičemž je kupující povinen tuto skutečnost prodávajícímu písemně sdělit. Dále si kupující vymíňuje právo jednostranného odstoupení od smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí, nároku na náhradu škody, ušlého zisku apod. v případě, že na akci nebude podpora v rámci OPŽP poskytnuta.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č. 1 – „Cenová specifikace předmětu dodávky“ a příloha č. 2 – „Technická specifikace předmětu dodávky“.

V Moutnici, dne 29.6......2015


OBEC MOUTNICE
664 55 Moutnice
①

Ing. Antonín Vymazal – starosta obce

V Praze, dne 18.6.2015


Unikont Group s.r.o.
Služeb 609
Tel.: 272 701 788 (19) 108 00 Praha 10
Fax: 272 700 602 DIČ: CZ41193113

Radek Bukovský - prodávající

PŘÍLOHA Č. 1 – „CENOVÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Kontejnerový nosič	Multicar	1 878 640	2 273 154
Kontejnery min. 2 m3	Forcont	22 590	27 334

Typ	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH	Cena za 3 ks v Kč bez DPH	Cena za 3 ks v Kč včetně DPH
Kontejner min. 4 m3	Forcont	28 590	34 594	85 770	103 782

PŘÍLOHA Č. 2 - „TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY“



Technická specifikace pro Obec Moutnice

Vozidlo MULTICAR M 27 C 4x4 dlouhý rozvor,
s jednoramenným hákovým nosičem NKH 3C-230 včetně
kontejnerů

1. Podvozek

Rozvor kol 2.990 mm -> rozměry vozidla 4.640 x 1.620 x 2.190 mm - robustní torzní rám vyrobený z ocelových profilů - barevné provedení - černá RAL 9005 - nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami - tuhá zadní náprava se stabilizátorem a s progresivním odpružením listovými pružinami - hydraulické teleskopické tlumiče vpředu a vzadu - zadní náprava s rozvodovkou, uzávěrka diferenciálu - trvalý pohon zadní nápravy (4x2) s možností připojení přední nápravy (4x4), 4 kola s pneumatikami 225/75 R16C, nápravy s bezúdržbovými ložisky kol - boční ochrana proti podjetí (plastové blatníky) - spojovací zařízení pro odtažení vozidla vpředu - zadní příčník pro montáž čepové spojky resp. kulové hlavy pro tažení přívěsu .

2. Kabina

Sklopná kabina konstrukce Space-Frame s rámem z vysokopevnostních speciálních profilů a opláštěním z plastových dílů - panoramatické přední okno z vícevrstvého bezpečnostního skla - 2-vrstvé dveře z plastu s mechanicky ovládanými stahovacími okny, výborný boční výhled okny s velkou plochou a zasklenými plochami pro výhled v spodním prostoru dveří - vodní topení s třístupňovým ventilátorem, 2 vzduchovými výdechy vnitřního prostoru (nahore), 5ti vzduchovými výdechy na přední sklo, 2 bočními vzduchovými výdechy, 2 vzduchovými výdechy v prostoru pro nohy. Ovládací jednotka osvětlena. Sedadla řidiče a spolujezdce jsou komfortní, podélně a výškově nastavitelná s nastavitelným opěradlem. Kvalitní tepelná a hluková izolace a rohože z recyklovatelných plastů - panoramatická vnější zpětná zrcátka vlevo a vpravo. Sluneční clony na místě řidiče a spolujezdce, popelník a 12 V zásuvka - prostor pro montáž rádia (bez kabelového rozvodu). Barva oranžová RAL 2011.

Motor

Motor - EURO 5 - vznětový 4- válcový motor VW - typ CJDA s filtrem pevných částic v uzavřeném systému, zdvihový objem 2.0 l, 75 kW / 102 PS při 3.500 ot./min., krouticí moment 250 Nm při 1.600 do 2.600 ot./min. - výfukové potrubí vyvedené nahoru za kabinu, vstřikovací systém Common Rail (Bosch) - bezúdržbový ventilový rozvod pomocí hydraulického zdvihátka ventilů - ventilový rozvod OHC, tlakové oběhové mazání a hydraulické vyrovnávání ventilové vůle - vodou chlazená recirkulace výfukových spalin a chlazení plnicího vzduchu - ovládání větráku pomocí viskózní spojky - elektronické řízení motoru - samostatná řídicí jednotka doby žhavení (s jednou žhavicí svíčkou na válec) - emisní hodnoty podle Euro 5, palivová nádrž - 90 litrů, s uzamykatelným víčkem.

4. Převodovka

Převodovka - dvojitě synchronizované ozubené soukolí - 5 převodových stupňů vpřed a 1 vzad, vč. plazivého chodu 10 převodových stupňů vpřed a 2 vzad, jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 a 90 km/h, u N 1 až 110 km/h - u pohonu 4x4 je plazivý chod standardní výbavou - elektrohydraulické ovládání převodovky a plazivého chodu - hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka; kotouč spojky s vysoce kvalitním, organickým, třecím obložením.

5.Řízení

Řízení - servořízení s oběžnými kuličkami -> jednoduché a přesné

6. Brzdy

Brzdy - kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech a 4-kanálový systém ABS - elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení - samočinné nastavení brzd a bezazbestové brzdové destičky - ruční parkovací brzda (bubnová brzda) - kontrolka signalizující poruchu

brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny.

7. Hydraulika

Tříokruhová mobilní hydraulika pro pohon nástaveb vč. pohonu přední rychloupínací desky, výkon

2x45 l/min. při otáčkách motoru ca. 3000 ot./min., tlak max 200 bar.

8. Elektrické zařízení

Elektrické zařízení - alternátor s integrovaným regulátorem 12 V, 140 A - startér 12 V, 2,5 kW - vysokokapacitní akumulátor 12 V, 100 AH - světlomety 2 H4 a 2 H7 s regulací sklonu - přední, zadní, boční směrovky a varovná světla - kompaktní zadní světla s mlhovkou a světlomet pro jízdu dozadu - elektronický tachometr s Hallovým snímačem (možnost připojení digitálního tachografu za příplatek) - otáčkoměr, intervalový spínač stěračů, integrované ostřikovače předního skla - kombinovaný spínač na sloupku řízení - osvětlené spínače, vnitřní osvětlení přes dveřní kontakty - 1 počítadlo pracovních hodin (motohodin) a 1 počítadlo pracovních hodin hydrauliky - 13-pólová zásuvka.

9. Standardní výbava

Příslušenství vozidla - přípoj na odtažení připojitelný na nárazník - 1 zakládací klín - konzervace a ochrana podvozku.

NABÍDKA NOSIČE NKH 3C-230:



A. Jednoramenný hákový nosič kontejnerů NKH 3C-230

Technická specifikace

1. kapacita zdvihu 3 000 kg
2. výška háku 1 000 mm
3. doporučená délka kontejnerů 2 400 – 2 800 mm
4. ovládání nosiče z kabiny řidiče - lanovody (elektrické za příplatek)
1. mechanické jištění kontejneru nájezdovými trny
2. hmotnost 375 kg
3. pracovní tlak 170 bar
4. olejová nádrž 12 litrů

Konstrukce nosiče

1. nosič je vhodný pro montáž na vozidla od 3,5 do 6 tun celkové hmotnosti
2. nakládací a sklápěcí rameno je dvoudílné, zalamovací
3. veškeré čepy jsou zušlechťeny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra
4. jištění kontejneru tvoří dva nájezdové trny do kterých automaticky zaklesnou segmenty v nosném rámu kontejneru

Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace

1. hydraulický rozvaděč
2. okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky
3. olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím ventilem
4. ovládání nosiče je pákami lanovodů, které jsou umístěny v kabině vozidla, alternativně elektrické ovládání otočnými spínači na kabelovém ovladači

Lakování

1. základní epoxidový nástrík v tloušťce min. 80 mikronů
2. vrchní nástrík dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 40 mikronů

B. Kontejnery



K – 5 m3

Výška háku: 1.000 mm

Rozteč lyžin: 1.060 mm

Profil lyžin: I 120

Délka (vnitřní): 2.540 mm vnější 2.700 mm

Šířka (vnitřní): 1.520 mm vnější: 1.600 mm

Výška (vnitřní): 1.300 mm

Podlaha: 2,5 mm

Stěny: 2 mm

Hmotnost: 600 kg

Provedení dveří: dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze

Příslušenství: dvě rolny, mazané panty, háčky po obvodu kontejneru

Barva: RAL hnědá

K – 2,5 m3

Výška háku: 1.000 mm

Rozteč lyžin: 1.060 mm

Profil lyžin: I 120

Délka (vnitřní): 2.540 mm vnější: 2.700 mm

Šířka (vnitřní): 1.520 mm vnější: 1.600 mm

Výška (vnitřní): 650 mm

Podlaha: 2,5 mm

Stěny: 2 mm

Hmotnost: 480 kg

Provedení dveří: dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze

Příslušenství: dvě rolny, mazané panty, háčky po obvodu kontejneru

Barva: RAL hnědá

OBEC MOUTNICE
604 55 Moutnice
①

Ing. Antonín Vymazal – starosta obce

unikont[®] group
Tel.: 272 701 788 (19) 100 00 Praha 10
Fax: 272 700 602
Unikont Group s.r.o.
Služeb 609
DIČ: CZ41193111

Radek Bukovský – jednatel společnosti

Kontejnerový nosič:

- nové, nepoužívané vozidlo - ANO
- provedení jako jednoramenný nosič kontejnerů - ANO
- nosnost nosiče min. 3000 kg- ANO 3000 kg
- nosič umožní naložení kontejnerů o délce min. 2400-2800 mm - ANO
- pohon na všechny kola 4x4, pohon přední nápravy přepínatelný z kabiny - ANO
- rozvor max. 3000 mm – ANO – 2990 mm
- šířka vozidla max. 1650 mm – ANO – 1620 mm
- legislativní celková hmotnost do 3,5 - ANO – do 3,5 t
- v TP zapsáno jako nosič výměnných nástaveb - ANO
- dieselový motor o minimálním výkonu min. 75 kW, chlazený – ANO – 75kW
- emisní limit Euro 5 s filtrem pevných částic – ANO – Euro 5
- výfuk vyvedený nahoru za kabinou - ANO
- synchronizovaná převodovka s redukcí – min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět - ANO
- elektrohydraulické ovládání převodovky a plazivého chodu - ANO
- plazivý chod – nejnižší pracovní rychlost nižší než 1 km/h – ANO – 0,6 km/h
- maximální přejezdová rychlost alespoň 80 km/h – ANO – 90 km/h
- servo řízení (s posilovačem) - ANO
- systém ABS s elektronickou kontrolou trakce - ANO
- kotoučové brzdy na 4 kola s posilovačem - ANO
- jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneu) - ANO
- přední náprava nezávislé zavěšení kol s vinutými pružinami - ANO
- tuhá zadní náprava se stabilizátorem s listovými pružinami - ANO
- čelní upínací deska se zvedacím zařízením - ANO
- sklápěcí dvoumístná kabina, kompletní opláštění kabiny z plastových dílů - ANO
- panoramatické čelní sklo pro zlepšení výhledu řidiče - ANO
- povinná výbava vozidla (zvedák, klíč na kola, lékárnička, reflexní vesta, sada žárovek, výstražný trojúhelník) - ANO
- varovné reflexní červeno-bílé pruhy - ANO
- vytápění kabiny - ANO
- střešní rampa nad čelním oknem s přídatnými světlomety – zapsané v TP - ANO
- teleskopický výsuvný maják na kabině (v zasunutém stavu nepřesáhne výšku střechy kabiny) – zapsané v TP - ANO
- odpojovač baterie - ANO
- 1 počítadlo provozních hodin motoru i 1 hydrauliky (každé samostatně) - ANO
- min. dvoumístná kabina – sedadlo řidiče a spolujezdce jsou komfortní, podélně a výškově nastavitelné a s nastavitelným opěradlem, opěrkami hlavy a bezpečnostními pásy - ANO
- nosič musí být vybaven pohonnou komunální hydraulikou takto:
 - o čerpadlo namontováno na nezávislém vývodu z motoru – funkce za jízdy a řazení - ANO
 - o náhon čerpadla odpínatelný spínačem z kabiny - ANO
 - o celkový výkon min.: průtok 90 l/min. a tlak min. 200 barů - ANO
 - o rozdělení průtoku na přední a zadní nastavbu v rozsahu min. 2x45 l/min. - ANO
- výkonný chladič hydrauliky oleje - ANO
- spínač v kabině pro uvolnění tlaku v rychlospojkách pro zjednodušení výměny nástaveb - ANO
- boční ochrana proti podjetí, blatníky - ANO
- zadní příčka připravená pro montáž tažného zařízení (koule, čep) - ANO
- závěsné zařízení – koule - ANO

Hákový nosič kontejnerů:

- kapacita zdvihu min. 3000 kg – ANO – 3000 kg
- výška háku min. 1000 mm – ANO – 1000 mm
- délka kontejnerů od 2400 do 2800 mm - ANO
- elektrické ovládání spínači na kabelovém ovladači z kabiny řidiče, délka kabelu umožňující ovládání mimo kabinu - ANO
- mechanické jištění kontejneru nájezdovými trny - ANO
- hmotnost max. 380 kg – ANO – 375 kg
- pracovní tlak max. 170 bar – ANO – 170 bar
- veškeré čepy jsou zušlechťeny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra - ANO
- okruhy všech hydraulických válců osazeny řídicími ventily a zámky - ANO
- olejová nádrž min. 60 litrů z nosiče s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím ventilem – ANO – 80 litrů
- základní epoxidový nástřik v tloušťce min. 80 mikronů – ANO – 80 mikronů
- vrchní nástřik polyuretanovým lakem v tloušťce min. 40 mikronů – ANO – 40 mikronů
- barevné provedení dle odstínu RAL 7021 – ANO – RAL 7021
- dokumentace k nástavbě: doklad o shodě, záruční list, návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce - ANO
- bezplatné zaškolení obsluhy - ANO

Kontejnery na bioodpad:

- kontejner ocelový o min. objemu 4 m³ – 3 ks - ANO
- kontejner ocelový o min. objemu 2 m³ – 1 ks - ANO
- barevné provedení kontejnerů – RAL hnědá - ANO
- kontejnery jsou kompatibilní s hákovým nosičem kontejnerů - ANO
- otvíratelné zadní čelo pro snadné ruční nakládání/vykládání - ANO

Čestné prohlášení uchazeče:


Já níže podepsaný Radek Bukovský, jednatel společnosti Unikont Group s.r.o., IČO 41193113, sídlo Služeb 609, Praha 10 – Malešice, 108 00 čestně prohlašuji, že:

Nosič kontejnerů včetně jednoramenného hákového nosiče nabízený společností Unikont Group s.r.o. splňuje beze zbytku všechny výše uvedené technické parametry požadované zadavatelem.

Dále prohlašuji, že společnost Unikont Group s.r.o. je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

V Praze dne 18.6. 2015

Radek Bukovský – jednatel společnosti



unikont
group

Unikont Group s.r.o.
Služeb 609
108 00 Praha 10
DIČ: CZ41193113

tel: 272 701 788
fax: 272 700 602

19