



Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace		Generální projektant				Autorizační razítko	
		 Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno telefon +420 541 420 910 fax +420 541 420 913					
SO 100 ± 0,000 = 182,10 m n.m.						B.p.v.	
Architekt:	Ing. arch. Michal Šírek		Vypracoval:	Ing. Eva Pulcová		Projektant částí PD	
HIP:	Igor Sedlák		Kreslil:	Ing. Eva Pulcová		Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno IČ: 257 64 314 +420 541 420 911 www.archdesign.cz	
Zodp. projektant:	Ing. Miroslav Bílek		Kontroloval:	Ing. Miroslav Bílek			
Investor:	Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice IČ: 002 82 979						
Místo stavby:	Tyršova 611, 667 01 Židlochovice, Jihomoravský kraj					Číslo paré:	
Název stavby: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA, PŘÍSTAVBA							
Objekt: SO 100 PŘÍSTAVBA ŠKOLY						Formát: 7 A4	
Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						Datum: 09/2015	
						Stupeň: DSP	
						Číslo střediska: 420	
Název dokumentu: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ						Měřítka:	
Zakázka: B-15-118-000				Členění dokumentace: D.1.1		Číslo přílohy: 406 Revize: 00	

TRUHLÁŘSKÉ A OSTATNÍ VÝROBKY - POZNÁMKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA, PŘÍSTAVBA	Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice	B-15-118-000	100	DPS	09/2015	Ing. Eva Pulcová	Arch.Desing, Sochorova 23, 616 00 Brno

Poznámky:

- 1 Všechny rozměry před výrobou je nutno zaměřit
- 2 Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou
- 3 Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků
- 4 Viditelné zámečnické výrobky budou na stavbě vzorkovány. Výsledný vzhled a barva budou odsouhlaseny architektem a investorem.
- 5 Všechny použité materiály a výrobky musí odpovídat českým normám, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárními předpisy.
- 6 Veškerý kotevní a přidružený materiál včetně doplňků (výztužné profily apod.) potřebný k provedení montáže je součástí dodávky výrobku
- 7 Při realizaci je nutno doržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- 8 Záměnu materiálů navrženou dodavatelem vždy po technické a technologické stránce posoudí technický dozor investora a odsouhlasení změny provede písemně (zápisem ve stavebním deníku, faxem popř. e-mailem). Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s atorským dozorem a před započítím prací nechat písemně odsouhlasit s technickým dozorem investora.
- 9 Pokud si použitý materiál, konstrukční prvek, nebo konstrukční řešení zvolené dodavatelem a odsouhlasené investorem vynutí změnu ostatních konstrukcí je nutné toto konzultovat s autorským dozorem . V opačném případě za zvolené změněné řešení zodpovídá subdodavatel.

OSTATNÍ VÝROBKY - SPECIFIKACE

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA, PŘÍSTAVBA	Investor: Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice	Zakázka číslo: B-15-118-000	SO: 100	Stupeň: DSP	Generální projektant: Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno
---	--	------------------------------------	----------------	--------------------	--

OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS	ROZMĚRY Š / V mm L/	BARVA	POZNÁMKA	REVIZE	1NP	2NP	3NP	střecha	CELKEM
OS/01	1	sanitární příčky - sestava se dveřmi, výška 2,0m materiál kompaktní desky tl. 12 mm, voděodolné - hpl laminát vysokotlaký, hrany abs 2mm barevné řešení bude upřesněno, nosná kce nerezová: nožka v=150mm, profil u - pro uchycení stěny, profil l - nade dveřmi vyztužení sestavy kabin, profil t - dovírání dveří wc zámek nerez, konstrukce pantů umožňující nouzové otevření kabiny zvenčí, kování nerez, klika-klika-nerez OS/01a - délka stěny 1850mm , dveře pravé š 700mm OS/01b - délka stěny 1850mm , dveře 1x pravé š 700mm 1x levé š 700mm , + dělicí stěna 14500mm OS/01c - délka stěny 1750mm , dveře levé š 700mm Barevnost OS/01 a,b (WC dívky) a barevnost OS/01 c (wc chlapci) bude jiná	dle grafické přílohy	bude upřesněno dle barevného řešení projektu interiéru	ilustrativní obrázek 	00	1x (OS/01 a,b,c.)	1x (OS/01 a,b,c.)	1x (OS/01 a,b,c.)		3x (OS/01 a,b,c.)
OS/02		vodorovná vyhřívaná vpusť DN 70 u dvou stříšek nad vstupy + svislé plastové potrubí 3,5 m, zaústěno do žlabu v dlažbě			viz detaily	00	0	0	0	2	2
OS/03		pojistný přepad hranatý 100x300 PVC, s integrovanou PVC manžetou, ze stany fasády ukončený mřížkou v barvě fasády			viz detaily	00				2	2
OS/04		pojistný přepad hranatý střešy nad krčkem 100x100 PVC, s integrovanou PVC manžetou, ze stany fasády ukončený mřížkou v barvě fasády			viz detaily	00				1	1
OS/05		Vybavení WC				00					0
OS/05a		koš na odpadky			materiál nerez, - objem koše 7 litrů, - zavěšeno na zdi		6	6	6		18
OS/05b		WC sada			orientační rozměr 110x410x100mm, materiál nerez, nylonová záchodová štětka, miska ABS plast- zavěšeno na zdi		7	7	7		21
OS/05c		držák toaletního papíru			orientační rozměr Ø322x122mm, materiál nerez- objem zásobníku 1x role Ø300mm, zamykatelné průhled na kontrolu naplnění, zavěšeno na zdi		7	7	7		7
OS/05d		zásobník papírových ručníků			materiál matný nerez objem zásobníku 400 - 600 papírových ručníků zavěšeno na zdi		6	6	6		18
OS/05e		zrcadla nad umyvadly 1950/1000 mm (viz barevné řešení příloha 805)			vlepeno do obkladu		5	5	5		18

OSTATNÍ VÝROBKY - SPECIFIKACE											
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA, PŘÍSTAVBA		Investor: Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice		Zakázka číslo: B-15-118-000	SO: 100	Stupeň: DSP		Generální projektant: Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno			
OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS	ROZMĚRY Š / V mm L/	BARVA	POZNÁMKA	REVIZE	1NP	2NP	3NP	střeška	CELKEM
OS/06		Vybavení imobilních záchodů									
OS/06a		sklopné zrcadlo			šířka rámu 25mm, zadní stěna krytá po celé ploše nerezovou deskou, tl. zrcadla 3 mm, tl. nerez 1 mm š.500mm x v.700mm poloha a osazení výrobku musí odpovídat zákonným předpisům		2	2	2		6
OS/06b		sklopné madlo vodorovné			orientační rozměr 834x160mm materiál nerez zavěšeno na zdi možnost sklápět poloha a osazení výrobku musí odpovídat zákonným předpisům		2	2	2		6
OS/06c		nástěné madlo			orientační rozměr 450/750mm materiál nerez poloha a osazení výrobku musí odpovídat zákonným předpisům levé nebo pravé madlo dle dispozice		2	2	2		6
OS/06d		pevné madlo vodorovné na dveře			orientační rozměr délka 800mm materiál nerez upevněno na dveře poloha a osazení výrobku musí odpovídat zákonným předpisům		2	2	2		6
OS/07		skříňky do šatny imobilních			celkové rozměry 300x600x1600mm materiál DTDL tl.18mm, barvu určí architekt hrany ABS tl.0,5mm, dvířka ABS tl.2mm sokl plast vybavení skříňky: 1 dvouháček, šatní tyč nábytkový zámek 1x police poloha a osazení výrobku musí odpovídat zákonným předpisům		3				3

OSTATNÍ VÝROBKY - SPECIFIKACE											
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA, PŘÍSTAVBA		Investor: Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice		Zakázka číslo: B-15-118-000		SO: 100		Stupeň: DSP		Generální projektant: Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	
OZN.	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	POPIS	ROZMĚRY Š / V mm	L/	BARVA	POZNÁMKA	REVIZE	1NP	2NP	3NP	CELKEM
OS/08		Skříňky na hasicí přístroje: osazeno celkem: 6 ks PHP práškových s hasicí schopností 21A budou osazeno 2 ks PHP sněhové CO2 s náplní 5 kg hasiva a s hasicí schopností 3HJ Barevnost skříněk na hasicí přístroje v atypickém barevném provedení dle samostatné přílohy barevného řešení objektu. Umístění skříněk bude řešeno v rámci projektu interiéru						2	0	0	2
							2	2	2		6

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		Stavba: ZŠ Židlochovice	PŘÍLOHA
		Část: SO 100 Přístavba školy	
OZN.	SCHEMA	POPIS	1
OS 01		DĚLÍCÍ PŘÍČKY VE WC SANITÁRNÍ PŘÍČKY - SESTAVA SE DVEŘMI, VÝŠKA 2,0M MATERIÁL KOMPAKT DESKY TL. 12 MM, VODĚODOLNÉ - HPL LAMINÁT VYSOKOTLAKÝ, HRANY ABS 2MM BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO, NOSNÁ KCE NEREZOVÁ: NOŽKA V=150MM, PROFIL U - PRO UCHYCENÍ STĚNY, PROFIL L - NADEDEVNÍ VYZTUŽENÍ SESTAVY KABIN, PROFIL T - DOVÍRÁNÍ DVEŘÍ WC ZÁMEK NEREZ, KONSTRUKCE PANTŮ UMOŽŇUJÍCÍ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ KABINY ZVENČÍ, KOVÁNÍ NEREZ, KLIKA-KLIKA-NEREZ PŮDORYS 1.NP	

