

Výkaz výměr

Název: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**

Zakázka:

SKP:

Zúčastněné firmy

Dodavatel: dle výběrového řízení
Projektant: AgPOL s.r.o OLOMOUC, Jungmannova 153
Investor: Obec Luběnice

Údaje o akci

Název: LU_KACOO
Založeno: 3.1.2014
Aktualizace: 7.1.2014
Stav: Nabídka

Údaje o zpracovateli

Zpracovatel: Anna Tomanová
Datum: 3.1.2014

Poznámka:

*Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS.
Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogu) jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz.
Plný popis položky příslušných mezitextů je podrobně popsán v Katalogu popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha
Položky soupisu prací které nemají kod položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS.*

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 01. Kanalizační stoky

Strana: 2

Datum: 7.1.2014

SO 01. Kanalizační stoky

001 Zemní práce			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 111 20-1101	0013	M2	50,00
Odstranění křovin s koř pl -0,1ha			
2. 111 20-1401	0013	M2	50,00
Spálení křovin na hromadách			
3. 112 10-1101	0013	KUS	4,00
Kácení stromů list prům kmene -30cm			
4. 112 20-1101	0013	KUS	4,00
Odstranění pařezů prům -30cm			
5. 113 20-1111	0013	M	2,00
Vytrhání obrub chodníkových			
1. AD;1			1,00
2. AE;1			1,00
6. 115 10-1201	0013	HOD	200,00
Čerpání vody výš -10m obj -500l/min			
1. čerpání 20dní po 10hod			
2. 10*20			200,00
7. 115 10-1301	0013	DEN	20,00
Pohotovost čerp v -10m obj -500l/m			
8. 119 00-1401	0013	M	31,90
Zajištění doč potr ocel lit DN -200			
1. vodovod DN 100			
2. stoka A;3*1.1			3,30
3. stoka AB;1*1.1			1,10
4. stoka AC;2*1.1			2,20
5. stoka AC-1;2*1.1			2,20
6. stoka AC-2;2*1.1			2,20
7. stoka AD;4*1.1			4,40
8. stoka AD-1;1*1.1			1,10
9. stoka AF;1*1.1			1,10
10.			
11. plynovod DN 100			
12. stoka A;2*1.1			2,20
13. stoka AA;1*1.1			1,10
14. stoka AB;1*1.1			1,10
15. stoka AC;4*1.1			4,40
16. stoka AC-1;1*1.1			1,10
17. stoka AD;1*1.1			1,10
18. stoka AD-1;1*1.1			1,10
19. stoka AD-2;1*1.1			1,10
20. stoka AF;1*1.1			1,10
9. 119 00-1412	0013	M	17,60
Zajištění doč potr bet kam DN -500			
1. kanalizace DN 600			
2. stoka A;2*1.1			2,20
3. stoka AB;1*1.1			1,10
4. stoka AC;2*1.1			2,20
5. kanalizace DN 500			
6. stoka A;1*1.1			1,10
7. stoka AC;1*1.1			1,10
8. stoka AD;1*1.1			1,10
9. stoka AD-1;1*1.1			1,10
10. kanalizace DN 400			
11. stoka AC;1*1.1			1,10
12. stoka AF;1*1.1			1,10
13. kanalizace DN 300			
14. stoka B;1*1.1			1,10
15. stoka AC;1*1.1			1,10

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 3

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
16. stoka AC-2;1*1.1			1,10
17. stoka AC-3;1*1.1			1,10
18. stoka AD-2;1*1.1			1,10
10. 119 00-1421 0013		M	50,40
Zajištění dočasné kabelů -3 kabely			
1. kabel nn			
2. stoka A;5*1.1			5,50
3. stoka B;1*1.1			1,10
4. stoka AC;2*1.1			2,20
5. stoka AC-3;2*1.1			2,20
6. stoka AD;5*1.1			5,50
7. stoka AE;3*1.1			3,30
8. stoka AF;1*1.1			1,10
9. kabel telekom			
10. stoka A;2*1			2,00
11. kabel sdělovací			
12. stoka A;2*1.1			2,20
13. stoka AA;2*1.1			2,20
14. stoka AB;1*1.1			1,10
15. stoka AC;3*1.1			3,30
16. stoka AC-1;3*1.1			3,30
17. stoka AC-2;2*1.1			2,20
18. stoka AC-3;1*1.1			1,10
19. stoka AD;5*1.1			5,50
20. stoka AD-1;1*1.1			1,10
21. stoka AE;1*1.1			1,10
22. stoka AF;1*1.1			1,10
23. kabel VN			
24. stoka A;1*1.1			1,10
25. stoka AB;1*1.1			1,10
26. stoka AC-1;1*1.1			1,10
11. 122 10-1101 0013		M3	81,00
Ornice z dočas.skládek s rozpojením			
1. ornice na humusování;81			81,00
12. 130 00-1101 0013		M3	207,66
Vykopávky hloubené přípl za ztížení			
1. plynovod DN 100;14.3*1.2*1.7			29,17
2. vodovod DN 100;17.6*1.2*1.7			35,90
3. kanalizace DN 600;5.5*1.8*2.3			22,77
4. -5.5*44.16*0.01			-2,43
5. kanalizace DN 500;4.4*1.6*2.1			14,78
6. -4.4*31.16*0.01			-1,37
7. kanalizace DN 400;2.2*1.5*2			6,60
8. -2.2*20.42*0.01			-0,45
9. kanalizace DN 300;5.5*1.4*1.9			14,63
10. -5.5*11.94*0.01			-0,66
11. kabely;50.4*1.1*1.6			88,70
13. 132 10-1202 0013		M3	3 095,41
Hloubení rýh š -2m horn 1-2 -1000m3			
1. uložení potrubí příloha b.9			
2. výpočet výměry příloha b.2.1			
3. ztížený výkop v prostoru obce po úsecích			
4. stoka A km 0.0-0.9526			
5. 33.7*3.92*1.1			145,31
6. 29*3.66*1.1			116,75
7. 12.8*3.63*1.1			51,11
8. 23.4*3.56*1.1			91,63
9. 36.7*3.51*1.1			141,70
10. 6*3.57*1.1			23,56
11. km 0.1416-0.1476 protlak 6m			
12. 2.6*3.48*1.1			9,95
13. rozšíření pro šachty			
14. 1.9*1.9*(3.85+3.75+3.78+3.61+3.68+3.73)			80,86
15. -1.9*1.1*(3.72+3.62+3.65+3.48+3.55+3.6)			-45,19

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 01 Kanalizační stoky

Strana: 4

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
16.	km 0.1502		
17.	státní;53.9*3.12*1.1		184,98
18.	státní;50*2.8*1.1		154,00
19.	státní;50*2.82*1.1		155,10
20.	státní;56.1*2.82*1.1		174,02
21.	rozš.pro šachty		
22.	státní;1.9*1.9*(3.53+2.97+2.89+3.02+2.90)		55,27
23.	-1.9*1.1*(3.4+2.84+2.76+2.89+2.77)		-30,64
24.	km 0.3602		
25.	22.4*2.74*1.1		67,51
26.	53.6*2.59*1.1		152,71
27.	44*2.37*1.1		114,71
28.	rozš.pro š.;1.9*1.9*(2.89+2.55)		19,64
29.	-1.9*1.1*(2.76+2.42)		-10,83
30.	km 0.4802		
31.	státní;23*2.3*1.1		58,19
32.	státní rozš.;1.9*1.9*2.41		8,70
33.	-1.9*1.1*2.28		-4,77
34.	46*2.42*1.1		122,45
35.	rozš.pro š.;1.9*1.9*2.55		9,21
36.	-1.9*1.1*2.42		-5,06
37.	silnice;13.4*2.43*1.1		35,82
38.	silnice;1.6*2.52*1.1		4,44
39.	silnice rozš.pro š.;1.9*1.9*(2.55+2.57)		18,48
40.	-1.9*1.1*(2.42+2.44)		-10,16
41.	km 0.5642		
42.	45.3*2.57*1.1		128,06
43.	45.4*2.53*1.1		126,35
44.	38.5*2.46*1.1		104,18
45.	50*2.45*1.1		134,75
46.	50*2.46*1.1		135,30
47.	14*2.28*1.1		35,11
48.	36*2.08*1.1		82,37
49.	37*2.11*1.1		85,88
50.	17.6*2.25*1.1		43,56
51.	23*2.37*1.1		59,96
52.	31.6*2.41*1.1		83,77
53.	rozš.pro šachty		
54.	1.9*1.9*(2.74+2.55+2.62+2.58+2.59+2.19+2.48+2.55)		73,28
55.	-1.9*1.1*(2.61+2.42+2.49+2.45+2.46+2.06+2.35+2.42)		-40,25
56.	km 0.9526		
57.			
58.	stoka B km 0.00-0.0876		
59.	2.6*3.86*1.1		11,04
60.	nesed;1.1*3.86*1.1		4,67
61.	nesed.;49*2.95*1.1		159,01
62.	nesed.;36*2.67*1.1		105,73
63.	nesed.pro š.;1.9*1.9*(3.77+2.96+2.68)		33,97
64.	-1.9*1.1*(3.64+2.83+2.55)		-18,85
65.	km 0.0876		
66.			
67.	stoka C km 0.00-0.0634		
68.	3*3.57*1.1		11,78
69.	2*3.54*1.1		7,79
70.	26.3*3.13*1.1		90,55
71.	32.1*2.76*1.1		97,46
72.	rozš.pro š.;1.9*1.9*(3.63+2.9+2.83)		33,79
73.	-1.9*1.1*(3.5+2.77+2.75)		-18,85
74.	km 0.0634		
75.			
76.	výpočet výměry příloha b.2.2		
77.	stoka AA km 0.00-0.0388		
78.	mezidep;26.5*3.84*1.1		111,94
79.	mezidep;12.3*2.49*1.1		33,69
80.	rozš.pro š.;1.9*1.9*(2.69+2.55)		18,92
81.	-1.9*1.1*(2.56+2.42)		-10,41
82.	km 0.0388		
83.			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 01 Kanalizační stoky

Strana: 5

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
84.	stoka AB km 0.00-0.0168		
85.	16.8*2.66*1.1		49,16
86.	rozš.pro š.;1.9*1.9*2.55		9,21
87.	-1.9*1.1*2.42		-5,06
88.	km 0.0168		
89.			
90.	stoka AC km 0.0-0.55440		
91.	33*3.04*1.1		110,35
92.	16.2*2.88*1.1		51,32
93.	50*2.76*1.1		151,80
94.	47*2.72*1.1		140,62
95.	51*2.73*1.1		153,15
96.	35*2.69*1.1		103,57
97.	20*2.71*1.1		59,62
98.	20.4*2.82*1.1		63,28
99.	rozš.pro š;		
10	1.9*1.9*(3.12+2.90+2.88+2.83+2.88+2.91)		63,25
10	-1.9*1.1*(2.99+2.77+2.75+2.7+2.75+2.78)		-34,99
10	st.sil.;28.6*2.86*1.1		89,98
10	st.sil.;34.3*2.45*1.1		92,44
10	st.sil.;38.1*2.4*1.1		100,58
10	st.sil.rozš.pro š.		
10	1.9*1.9*(2.99+2.55+2.55)		29,20
10	-1.9*1.1*(2.86+2.42+2.42)		-16,09
10	nesed;51.1*2.47*1.1		138,84
10	nesed;30.3*2.65*1.1		88,32
11	nesed;4*2.77*1.1		12,19
11	nesed.rozš.pro š.		
11	1.9*1.9*(2.65+2.90+2.90)		30,50
11	-1.9*1.1*(2.52+2.77+2.77)		-16,85
11	23*2.37*1.1		59,96
11	24.6*2.48*1.1		67,11
11	47.8*2.30*1.1		120,93
11	rozš.pro š.		
11	1.9*1.9*(2.56+2.31)		17,58
11	-1.9*1.1*(2.43+2.18)		-9,63
12	km 0.55440		
12			
12	stoka AC-1 km 0.00-0.148		
12	st.sil.;31*2.63*1.1		89,68
12	st.sil r.š.;1.9*1.9*2.63		9,49
12	-1.9*1.1*2.5		-5,22
12	24.6*2.44*1.1		66,03
12	21.9*2.19*1.1		52,76
12	4.2*2.11*1.1		9,75
12	44.1*2.18*1.1		105,75
13	9*2.20*1.1		21,78
13	13.2*2.31*1.1		33,54
13	rozš.pro š.		
13	1.9*1.9*(2.17+2.31+2.32+2.34+2.55)		42,20
13	-1.9*1.1*(2.04+2.18+2.19+2.21+2.42)		-23,07
13	km 0.148		
13			
13	stoka AC-2 km 0.00-0.0854		
13	silnice;48.2*2.2*1.1		116,64
13	silnice;37.2*2.25*1.1		92,07
14	sil.rozš.pro š;1.9*1.9*(2.35+2.41)		17,18
14	-1.9*1.1*(2.22+2.28)		-9,41
14	km 0.0854		
14			
14	stoka AC-3 km 0.00-0.1067		
14	39.8*2.91*1.1		127,40
14	40*2.76*1.1		121,44
14	26.9*2.49*1.1		73,68
14	rozš.pro š.;1.9*1.9*(3.16+2.70+2.55)		30,36
14	-1.9*1.1*(3.03+2.57+2.42)		-16,76
15	km 0.1067		
15			

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 6

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
15	výpočet výměry dle přílohy b.2.3		
15	stoka AD km 0.000-0.3432		
15	st.sil;12*2.15*1.1		28,38
15	st.sil;20.2*3.17*1.1		70,44
15	st.sil;49.4*3.39*1.1		184,21
15	st.sil;2.4*3.13*1.1		8,26
15	st.sil.rozš.š.		
15	1.9*1.9*(3.23+3.38+3.65)		37,04
16	-1.9*1.1*(3.1+3.25+3.52)		-20,63
16	20.6*2.73*1.1		61,86
16	52.1*2.43*1.1		139,26
16	26.7*2.47*1.1		72,54
16	40.1*2.49*1.1		109,83
16	50.1*2.55*1.1		140,53
16	50*2.51*1.1		138,05
16	19.6*2.51*1.1		54,12
16	rozš.pro š.		
16	1.9*1.9*(2.47+2.59+2.39+2.55+2.70+2.57+2.72)		64,94
17	-1.9*1.1*(2.34+2.46+2.25+2.42+2.57+2.44+2.59)		-35,68
17	km 0.4236		
17	stoka AD-1		
17	st.sil.;50*3.33*1.1		183,15
17	st.sil.;50*2.94*1.1		161,70
17	st.sil.;38.9*2.57*1.1		109,97
17	st.sil.rozš.pro š.		
17	1.9*1.9*(3.28+2.86+2.55)		31,37
17	-1.9*1.1*(3.15+2.73+2.42)		-17,35
18	km 0.1389		
18	stoka AD-2 km 0.00-0.084		
18	mezidep;4*2.26*1.1		9,94
18	mezidep;28.9*2.40*1.1		76,30
18	mezidep;2.7*2.52*1.1		7,48
18	mezidep;48.4*2.47*1.1		131,50
18	mezidep rozš.pro š.		
18	1.9*1.9*(2.65+2.55)		18,77
18	-1.9*1.1*(2.52+2.42)		-10,32
19	km 0.084		
19	stoka AE km 0.00-0.0832		
19	st.sil.;1*2.39*1.1		2,63
19	mezid;5.4*2.3*1.1		13,66
19	mezid;42.8*2.51*1.1		118,17
19	mezid;34*2.59*1.1		96,87
19	mezidep rozš.pro š.		
19	1.9*1.9*(2.44+2.74)		18,70
19	-1.9*1.1*(2.31+2.61)		-10,28
20	km 0.0832		
20	stoka AF km 0.00-0.050		
20	státní;7*2.47*1.1		19,02
20	mezid;43*2.54*1.1		120,14
20	mezid rozš.pro š.;1.9*1.9*2.65		9,57
20	-1.9*1.1*2.52		-5,27
20	km 0.050		
20	výkop pro drén;960*0.15		144,00
20	mezisoučet pro zásyp 8572.56		
21	odpočet povrchů		
21	vjezd dlaždice;-4.4*0.15		-0,66
21	vjezd zámk.dlažba;-28.6*0.2		-5,72
21	vjezd zatr.tvárnice;-4.4*0.2		-0,88
21	vjezd kostky;-3.3*0.3		-0,99
21	vjezd beton;-11*0.3		-3,30
21	šterkové vjezdy;-63.12*0.2		-12,62
21	zámková parkoviště;-19.8*0.3		-5,94
21	st.silnice;-791.77*0.40		-316,71
21	asf.komunikace;-1029.58*0.40		-411,83

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 7

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
22 živ.komunikace;-236.22*0.25			-59,06
22 štěrkové vozovky;-54.41*0.30			-16,32
22 Těžitelnosti			
22 tř.2-40%,tř.3-60%			
22 odpočet hor.tř.3			
22 -7738.53*0.60			-4 643,12
14. 132 20-1202 0013		M3	4 643,12
Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -1000m3			
1. tř.3-60%			
2. 7738.53*0.6			4 643,12
15. 132 20-1209 0013		M3	1 392,94
Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3			
1. Těžitelnosti			
2. tř.3-30%			
3. 4643.12*0.3			1 392,94
16. 133 10-1101 0013		M3	7,58
Hloubení šachet horn 1-2 obj -100m3			
1. výpočet výměry dle příl.b.1.1,b.3			
2. mont.šachta bezvýkop systému zápichová+koncová			
3. křížení s tokem			
4. stoka A km 0.1494-0.1554			
5. 1.5*1.5*(3.4+0.8)			9,45
6. 1.5*1.5*(3.42+0.8)			9,49
7. Těžitelnosti			
8. tř.2-40%,tř.3-60%			
9. odpočet tř.3			
10. -18.95*0.6			-11,37
17. 133 20-1101 0013		M3	11,37
Hloubení šachet horn 3 obj -100m3			
1. montážní jáma protlaku			
2. tř.3-60%			
3. 18.95*0.6			11,37
18. 133 20-1109 0013		M3	3,41
Hloubení šachet přípl lepivost hor 3			
1. Těžitelnosti			
2. tř.3-30%			
3. 11.37*0.3			3,41
19. 151 10-1102 0013		M2	15 056,81
Pažení příložené s rozepř hl -4m zříz			
1. uložení potrubí příloha b.9			
2. výpočet výměry příloha b.2.1			
3. stoka A km 0.0-0.9526			
4. 33.7*3.92*2			264,21
5. 29*3.66*2			212,28
6. 12.8*3.63*2			92,93
7. 23.4*3.56*2			166,61
8. 36.7*3.51*2			257,63
9. 6*3.57*2			42,84
10. km 0.1416-0.1476 protlak 6m			
11. 2.6*3.48*2			18,10
12. rozšíření pro šachty			
13. 1.9*(3.85+3.75+3.78+3.61+3.68+3.73)*2			85,12
14. -1.1*(3.72+3.62+3.65+3.48+3.55+3.6)*2			-47,56
15. státní;53.9*3.12*2			336,34
16. státní;50*2.8*2			280,00
17. státní;50*2.82*2			282,00
18. státní;56.1*2.82*2			316,40
19. rozš.pro šachty			
20. státní;1.9*(3.53+2.97+2.89+3.02+2.90)*2			58,18
21. -1.1*(3.4+2.84+2.76+2.89+2.77)*2			-32,25
22. 22.4*2.74*2			122,75
23. 53.6*2.59*2			277,65

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 01 Kanalizační stoky

Strana: 8

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
24.	44*2.37*2		208,56
25.	rozš.pro š.;1.9*(2.89+2.55)*2		20,67
26.	-1.1*(2.76+2.42)*2		-11,40
27.	státní;23*2.3*2		105,80
28.	státní roz.š.;1.9*2.41*2		9,16
29.	-1.1*2.28*2		-5,02
30.	46*2.42*2		222,64
31.	rozš.pro š.;1.9*2.55*2		9,69
32.	-1.1*2.42*2		-5,32
33.	silnice;13.4*2.43*2		65,12
34.	silnice;1.6*2.52*2		8,06
35.	sil.rozš.pro š.;1.9*(2.55+2.57)*2		19,46
36.	-1.1*(2.42+2.44)*2		-10,69
37.	45.3*2.57*2		232,84
38.	45.4*2.53*2		229,72
39.	38.5*2.46*2		189,42
40.	50*2.45*2		245,00
41.	50*2.46*2		246,00
42.	14*2.28*2		63,84
43.	36*2.08*2		149,76
44.	37*2.11*2		156,14
45.	17.6*2.25*2		79,20
46.	23*2.37*2		109,02
47.	31.6*2.41*2		152,31
48.	rozš.pro šachty		
49.	1.9*(2.74+2.55+2.62+2.58+2.59+2.19+2.48+2.55)*2		77,14
50.	-1.1*(2.61+2.42+2.49+2.45+2.46+2.06+2.35+2.42)*2		-42,37
51.			
52.	stoka B km 0.00-0.0876		
53.	2.6*3.86*2		20,07
54.	nesed;1.1*3.86*2		8,49
55.	nesed.;49*2.95*2		289,10
56.	nesed.;36*2.67*2		192,24
57.	nesed.pro š.;1.9*(3.77+2.96+2.68)*2		35,76
58.	-1.1*(3.64+2.83+2.55)*2		-19,84
59.			
60.	stoka C km 0.00-0.0634		
61.	3*3.57*2		21,42
62.	2*3.54*2		14,16
63.	26.3*3.13*2		164,64
64.	32.1*2.76*2		177,19
65.	rozš.pro š.;1.9*(3.63+2.9+2.83)*2		35,57
66.	-1.1*(3.5+2.77+2.75)*2		-19,84
67.			
68.	výpočet výměry příloha b.2.2		
69.	stoka AA km 0.00-0.0388		
70.	mezidep;26.5*3.84*2		203,52
71.	mezidep;12.3*2.49*2		61,25
72.	rozš.pro š.;1.9*(2.69+2.55)*2		19,91
73.	-1.1*(2.56+2.42)*2		-10,96
74.	km 0.0388		
75.			
76.	stoka AB km 0.00-0.0168		
77.	16.8*2.66*2		89,38
78.	rozš.pro š.;1.9*2.55*2		9,69
79.	-1.1*2.42*2		-5,32
80.	km 0.0168		
81.			
82.	stoka AC km 0.0-0.55440		
83.	33*3.04*2		200,64
84.	16.2*2.88*2		93,31
85.	50*2.76*2		276,00
86.	47*2.72*2		255,68
87.	51*2.73*2		278,46
88.	35*2.69*2		188,30
89.	20*2.71*2		108,40
90.	20.4*2.82*2		115,06
91.	rozš.pro š;		

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 01 Kanalizační stoky

Strana: 9

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
92.	1.9*(3.12+2.90+2.88+2.83+2.88+2.91)*2		66,58
93.	-1.1*(2.99+2.77+2.75+2.7+2.75+2.78)*2		-36,83
94.	st.sil.;28.6*2.86*2		163,59
95.	st.sil.;34.3*2.45*2		168,07
96.	st.sil.;38.1*2.4*2		182,88
97.	st.sil.rozš.pro š.		
98.	1.9*(2.99+2.55+2.55)*2		30,74
99.	-1.1*(2.86+2.42+2.42)*2		-16,94
10	nesed;51.1*2.47*2		252,43
10	nesed;30.3*2.65*2		160,59
10	nesed;4*2.77*2		22,16
10	nesed.rozš.pro š.		
10	1.9*(2.65+2.90+2.90)*2		32,11
10	-1.1*(2.52+2.77+2.77)*2		-17,73
10	23*2.37*2		109,02
10	24.6*2.48*2		122,02
10	47.8*2.30*2		219,88
10	rozš.pro š.		
11	1.9*(2.57+2.31)*2		18,54
11	-1.1*(2.44+2.18)*2		-10,16
11	km 0.55440		
11			
11	stoka AC-1 km 0.00-0.148		
11	st.sil.;31*2.63*2		163,06
11	st.sil r.š.;1.9*2.63*2		9,99
11	-1.1*2.5*2		-5,50
11	24.6*2.44*2		120,05
11	21.9*2.19*2		95,92
12	4.2*2.11*2		17,72
12	44.1*2.18*2		192,28
12	9*2.20*2		39,60
12	13.2*2.31*2		60,98
12	rozš.pro š.		
12	1.9*(2.17+2.31+2.32+2.34+2.55)*2		44,42
12	-1.1*(2.04+2.18+2.19+2.21+2.42)*2		-24,29
12	km 0.148		
12			
12	stoka AC-2 km 0.00-0.0854		
13	silnice;48.2*2.2*2		212,08
13	silnice;37.2*2.25*2		167,40
13	sil.rozš.pro š.;1.9*(2.35+2.41)*2		18,09
13	-1.1*(2.22+2.28)*2		-9,90
13	km 0.0854		
13			
13	stoka AC-3 km 0.00-0.1067		
13	39.8*2.91*2		231,64
13	40*2.76*2		220,80
13	26.9*2.49*2		133,96
14	rozš.pro š.;1.9*(3.16+2.70+2.55)*2		31,96
14	-1.1*(3.03+2.57+2.42)*2		-17,64
14			
14	výpočet výměry dle přílohy b.2.3		
14	stoka AD km 0.000-0.3432		
14	st.sil;12*2.15*2		51,60
14	st.sil;20.2*3.17*2		128,07
14	st.sil;49.4*3.39*2		334,93
14	st.sil;2.4*3.13*2		15,02
14	st.sil.rozš.š.		
15	1.9*(3.23+3.38+3.65)*2		38,99
15	-1.1*(3.1+3.25+3.52)*2		-21,71
15	20.6*2.73*2		112,48
15	52.1*2.43*2		253,21
15	26.7*2.47*2		131,90
15	40.1*2.49*2		199,70
15	50.1*2.55*2		255,51
15	50*2.51*2		251,00
15	19.6*2.51*2		98,39
15	rozš.pro š.		

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 10

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
16	1.9*(2.47+2.59+2.39+2.55+2.70+2.57+2.72)*2		68,36
16	-1.1*(2.34+2.46+2.25+2.42+2.57+2.44+2.59)*2		-37,55
16	km 0.4236		
16	stoka AD-1		
16	st.sil.;50*3.33*2		333,00
16	st.sil.;50*2.94*2		294,00
16	st.sil.;38.9*2.57*2		199,95
16	st.sil.rozš.pro š.		
16	1.9*(3.28+2.86+2.55)*2		33,02
17	-1.1*(3.15+2.73+2.42)*2		-18,26
17	km 0.1389		
17	stoka AD-2 km 0.00-0.084		
17	mezidep;4*2.26*2		18,08
17	mezidep;28.9*2.40*2		138,72
17	mezidep;2.7*2.52*2		13,61
17	mezidep;48.4*2.47*2		239,10
17	mezidep rozš.pro š.		
17	1.9*(2.65+2.55)*2		19,76
18	-1.1*(2.52+2.42)*2		-10,87
18	km 0.084		
18	stoka AE km 0.00-0.0832		
18	st.sil.;1*2.39*2		4,78
18	mezid;5.4*2.3*2		24,84
18	mezid;42.8*2.51*2		214,86
18	mezid;34*2.59*2		176,12
18	mezidep rozš.pro š.		
18	1.9*(2.44+2.74)*2		19,68
19	-1.1*(2.31+2.61)*2		-10,82
19	km 0.0832		
19	stoka AF km 0.00-0.050		
19	státní;7*2.47*2		34,58
19	mezid;43*2.54*2		218,44
19	mezid rozš.pro š.;1.9*2.65*2		10,07
19	-1.1*2.52*2		-5,54
20.	151 10-1112 0013	M2	15 056,81
Pažení příloží s rozepr hl -4m odstr			
21.	151 10-1202 0013	M2	50,52
Pažení příloží bez rozepr -8m zřízení			
1. mont.šachta bezvýkop systému zápichová+koncová			
2. křížení s tokem			
3. stoka A km 0.1494-0.1554			
4. (1.5+1.5)*2*(3.4+0.8)			25,20
5. (1.5+1.5)*2*(3.42+0.8)			25,32
22.	151 10-1212 0013	M2	50,52
Pažení příloží bez rozepr -8m odstr			
23.	151 10-1302 0013	M3	18,95
Rozepření pažení příloží hl -8m zříz			
1. mont.šachta bezvýkop systému zápichová+koncová			
2. křížení s tokem km 1.203-1.221			
3. stoka A km 0.1494-0.1554			
4. 1.5*1.5*(3.4+0.8)			9,45
5. 1.5*1.5*(3.42+0.8)			9,49
24.	151 10-1312 0013	M3	18,95
Rozepření pažení příloží hl -8m odstr			
25.	161 10-1101 0013	M3	2 801,90
Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m			
1. dle ustanovení ceníku 800-1			
2. stoka A			
3. 44*2.37*1.1			114,71

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 11

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
4.	státní;23*2.3*1.1		58,19
5.	státní roz.š.;1.9*1.9*2.41		8,70
6.	-1.9*1.1*2.28		-4,77
7.	46*2.42*1.1		122,45
8.	rozš.pro š.;1.9*1.9*2.55		9,21
9.	-1.9*1.1*2.42		-5,06
10.	silnice;13.4*2.43*1.1		35,82
11.	38.5*2.46*1.1		104,18
12.	50*2.45*1.1		134,75
13.	50*2.46*1.1		135,30
14.	14*2.28*1.1		35,11
15.	36*2.08*1.1		82,37
16.	37*2.11*1.1		85,88
17.	17.6*2.25*1.1		43,56
18.	23*2.37*1.1		59,96
19.	31.6*2.41*1.1		83,77
20.			
21.			
22.	výpočet výměry příloha b.2.2		
23.	stoka AA		
24.	mezidep;12.3*2.49*1.1		33,69
25.			
26.			
27.	stoka AC		
28.	st.sil.;34.3*2.45*1.1		92,44
29.	st.sil.;38.1*2.4*1.1		100,58
30.	nesed;51.1*2.47*1.1		138,84
31.	23*2.37*1.1		59,96
32.	24.6*2.48*1.1		67,11
33.	47.8*2.30*1.1		120,93
34.	rozš.pro š.		
35.	1.9*1.9*2.31		8,34
36.	-1.9*1.1*2.18		-4,56
37.			
38.	stoka AC-1		
39.	24.6*2.44*1.1		66,03
40.	21.9*2.19*1.1		52,76
41.	4.2*2.11*1.1		9,75
42.	44.1*2.18*1.1		105,75
43.	9*2.20*1.1		21,78
44.	13.2*2.31*1.1		33,54
45.	rozš.pro š.		
46.	1.9*1.9*(2.17+2.31+2.32+2.34+2.55)		42,20
47.	-1.9*1.1*(2.04+2.18+2.19+2.21+2.42)		-23,07
48.			
49.	stoka AC-2		
50.	silnice;48.2*2.2*1.1		116,64
51.	silnice;37.2*2.25*1.1		92,07
52.	sil.rozš.pro š.;1.9*1.9*(2.35+2.41)		17,18
53.	-1.9*1.1*(2.22+2.28)		-9,41
54.			
55.	stoka AC-3 km 0.00-0.1067		
56.	26.9*2.49*1.1		73,68
57.			
58.	výpočet výměry dle přílohy b.2.3		
59.	stoka AD km 0.000-0.3432		
60.	st.sil;12*2.15*1.1		28,38
61.	52.1*2.43*1.1		139,26
62.	26.7*2.47*1.1		72,54
63.	40.1*2.49*1.1		109,83
64.	rozš.pro š.		
65.	1.9*1.9*(2.47+2.39)		17,54
66.	-1.9*1.1*(2.34+2.26)		-9,61
67.			
68.	stoka AD-2		
69.	mezidep;4*2.26*1.1		9,94
70.	mezidep;28.9*2.40*1.1		76,30
71.	mezidep;48.4*2.47*1.1		131,50

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 12

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
72.			
73. stoka AE km 0.00-0.0832			
74. st.sil.;1*2.39*1.1			2,63
75. mezid;5.4*2.3*1.1			13,66
76. mezidep rozš.pro š.			
77. 1.9*1.9*2.44			8,81
78. -1.9*1.1*2.31			-4,83
79.			
80. stoka AF			
81. státní;7*2.47*1.1			19,02
82. odpočet povrchů			
83. vjezd dlaždice;-4.4*0.15			-0,66
84. vjezd zámk.dlažba;-28.6*0.2			-5,72
85. vjezd zatr.tvárnice;-4.4*0.2			-0,88
86. vjezd kostky;-3.3*0.3			-0,99
87. vjezd beton;-11*0.3			-3,30
88. šterkové vjezdy;-63.12*0.2			-12,62
89. zámková parkoviště;-19.8*0.3			-5,94
90. státní silnice;-103.93*0.40			-41,57
91. místní asf.komunikace;-113.63*0.40			-45,45
92. šterkové vozovky;-54.41*0.30			-16,32
26. 161 10-1102 0013		M3	4 937,34
Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -4m			
1. výkop rýh do 1000;7738.53			7 738,53
2. odpočet svislé do 2.5;-2801.19			-2 801,19
27. 162 20-1411 0013		KUS	4,00
Přemíst kmenů list stromů -30cm -1km			
28. 162 20-1421 0013		KUS	4,00
Přemístění pařezů stromů -30cm -1km			
29. 162 30-1102 0013		M3	952,40
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -1km			
1. zemina na zásyp z označených řadů na mezideponii			
2. mimo státní silnice a zásyp nesed.mater.			
3. stoka AA			
4. mezidep;26.5*3.14*1.1			91,53
5. mezidep;12.3*2.49*1.1			33,69
6. rozš.pro š;1.9*1.9*(2.69+2.55)			18,92
7. -1.9*1.1*(2.56+2.42)			-10,41
8.			
9. stoka AD-2			
10. mezidep;4*2.26*1.1			9,94
11. mezidep;28.9*2.40*1.1			76,30
12. mezidep;2.7*2.52*1.1			7,48
13. mezidep;48.4*2.47*1.1			131,50
14. mezidep rozš.pro š.			
15. 1.9*1.9*(2.65+2.55)			18,77
16. -1.9*1.1*(2.52+2.42)			-10,32
17.			
18. stoka AE			
19. mezid;5.4*2.3*1.1			13,66
20. mezid;42.8*2.51*1.1			118,17
21. mezid;34*2.59*1.1			96,87
22. mezidep rozš.pro š.			
23. 1.9*1.9*(2.44+2.74)			18,70
24. -1.9*1.1*(2.31+2.61)			-10,28
25.			
26. stoka A-F			
27. 43*2.54*1.1			120,14
28. 1.9*1.9*2.65			9,57
29. -1.9*1.2*2.52			-5,75
30. odpočet obnova povrchů			
31. zámková parkoviště;-19.8*0.3			-5,94
32. místní asf.komunikace;-186.62*0.55			-102,64
33. odpočet vest.konstrukce			
34. -(248-6*1.3)*1.1*0.46			-121,54

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 13

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
35.	-6*0.65*0.65*3.14*0.8		-6,37
36.	-0.65*0.65*3.14*11.9		-15,79
37.	tam 476.2		
38.	zpět; 476.2		476,20
30.	162 30-1921 0013	KUS	8,00
Přem pařezů stromů -30cm dalších 5km			
31.	162 70-1103 0013	M3	81,00
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -8km			
1.	ornice na humusování ze skládky		
2.	81		81,00
32.	162 70-1105 0013	M3	3 852,71
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km			
1.	přebytek zemina na trvalou skládku		
2.	výkop;7738.53+18.95		7 757,48
3.	odpočet zásyp zeminou;-3904.77		-3 904,77
33.	162 70-1109 0013	m3	77 054,20
Příplatek za dalších 1000m tří1-4			
1.	předpokládaná skládka 30km		
2.	3852.71*20		77 054,20
34.	167 10-1102 0013	M3	3 271,48
Nakládání výkopku horn 1-4 >100m3			
1.	z mezideponie zpět do zásypu;476.2		476,20
2.			
3.	přebytek na trvalou skládku;3852.71		3 852,71
4.	odpočet vytl.zemina ve místní s výplní nesed		
5.	-649.03		-649,03
6.	odpočet vytl.zemina ve st.silnici		
7.	-408.4		-408,40
35.	171 20-1201 0013	M3	476,20
Uložení sypaniny na skládku			
1.	zásyp na mezidep.;476.2		476,20
36.	174 20-1201 0013	KUS	4,00
Zásyp jam po pařezech prům -30cm			
37.	175 10-1101 0013	M3	931,59
Obsypání potrubí nakup.štěrkopískem			
1.	dle přílohy b.9		
2.	vzorového řezu 10cm nad vrchol		
3.	stoka A;(952.6-6-25*1.3)*1.1*0.373		375,06
4.	stoka B;(87.6-3*1.3)*1.1*0.373		34,34
5.	stoka C;(63.4-3*1.3)*1.1*0.373		24,41
6.	stoka AA;(38.8-2*1.3)*1.1*0.373		14,85
7.	stoka AB;(16.8-1*1.3)*1.1*0.373		6,36
8.	stoka AC;(554.4-14*1.3)*1.1*0.373		220,00
9.	stoka AC-1;(148-6*1.3)*1.1*0.373		57,52
10.	stoka AC-2;(85.4-2*1.3)*1.1*0.373		33,97
11.	stoka AC-3;(106.7-3*1.3)*1.1*0.373		42,18
12.	stoka AD;(343.2-10*1.3)*1.1*0.373		135,48
13.	stoka AD-1;(138.9-3*1.3)*1.1*0.373		55,39
14.	stoka AD-2;(84.4*1.3)*1.1*0.373		32,33
15.	stoka AE;(83.2-2*1.3)*1.1*0.373		33,07
16.	stoka AF;(50-1*1.3)*1.1*0.373		19,98
17.	odpočet potrubí DN 250		
18.	-(2753-6-79*1.3)*0.058		-153,37
38.	005 72420 0013	KG	25,00
Směs travní parková okrasná			
1.	809.17*0.03*1.03		25,00
39.	111 21-1131 0013	KUS	4,00
Spálení větví list.v rov.prům.-30cm			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 14

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
40.	113 10-6121 0013	M2	10,34
Rozeb.chodn.z dlaždic,bet tvarovek			
1.	vjezd dlaždice		
2.	stoka A;(2+2)*1.1		4,40
3.	vjezd zatr.tvárnice		
4.	stoka A;4*1.1		4,40
5.	chodník		
6.	stoka AE;1.4*1.1		1,54
41.	113 10-6123 0013	M2	51,44
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby			
1.	vjezdy		
2.	stoka A;(3+1)*1.1		4,40
3.	stoka AC;(2+2+6+2+3+2+3+2)*1.1		24,20
4.	rozš.pro š.;2*(1.9*1.9-1.9*1.1)		3,04
5.	parkoviště		
6.	stoka AE;18*1.1		19,80
42.	113 10-6151 0013	M2	3,30
Rozebrání dlažeb z kostek do 50m2			
1.	stoka A;3*1.1		3,30
43.	113 10-7111 0013	M2	40,70
Odstr.podkl.z kam.těž.-50m2 do 100mm			
1.	vjezdy dlaždice;4.4		4,40
2.	vjezdy zatr.tvárnice;4.4		4,40
3.	vjezdy zámková;28.6		28,60
4.	vjezdy kostky;3.3		3,30
44.	113 10-7112 0013	M2	19,80
Odstr.podkl.kam.těž.do 50m2 do 20cm			
1.	podklad parkoviště zámková;19.8		19,80
45.	113 10-7122 0013	M2	11,00
Odstr.podkl.kam.drc do 50m2 do 20cm			
1.	podklad vjezd beton;11		11,00
46.	113 10-7122 0013	M2	63,12
Odstr.štěrk.vjezdů-50m2 tl.do 200mm			
1.	štěrkové vjezdy		
2.	stoka A;(2+4+5+26+6+4+5)*1.1		57,20
3.	rozš.pro š.;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
4.	stoka AE;4*1.1		4,40
47.	113 10-7123 0013	M2	253,98
Odstr.podkl.kam.drc do30cm-50m2			
1.	podklad asf.silnic;88.84		88,84
2.	podklad asf.komunikací;165.14		165,14
48.	113 10-7123 0013	M2	54,41
Odstr.štěrk.komun.-50m2 tl.0.300mm			
1.	štěrkové vozovky		
2.	stoka AC-3;7.7*1.1		8,47
3.	rozš.pro š.;1*(1.9*1.9-1.9*1.1)		1,52
4.	stoka AD;39*1.1		42,90
5.	rozš.pro š.;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
49.	113 10-7130 0013	M2	11,00
Vybour.krytu betonu tl.do 10cm-50m2			
1.	vjezd beton		
2.	stoka A;10*1.1		11,00
50.	113 10-7142 0013	M2	88,84
Odstr.krytu stát.asf.pl.do 50m2-10cm			
1.	státní asfalt		
2.	stoka A km 0.479-0.503;24*1.1		26,40
3.	rozš.pro š.;1*(1.9*1.9-1.9*1.1)		1,52

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 15

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
4.	stoka A km 0.552-0.567;15*1.1		16,50
5.	rozš.pro š.;2*(1.9*1.9-1.9*1.1		
6.	stoka AC-1 km 0.00-0.031;31*1.1		34,10
7.	rozš.pro š.;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
8.	stoka AE km 0.0-0.001;1*1.1		1,10
9.	stoka AF km 0.00-0.007;7*1.1		7,70
51.	113 10-7142 0013	M2	165,14
Odstr.krytu míst.živ.pl.do 50m2-10cm			
1.	místní asfalt		
2.	stoka C;3*1.1		3,30
3.	stoka AA;38.8*1.1		42,68
4.	rozš.pro š.;2*(1.9*1.9-1.9*1.1)		3,04
5.	stoka AB;16.8*1.1		18,48
6.	rozš.pro š.;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
7.	stoka AC;17*1.1		18,70
8.	stoka AC-1;3*1.1		3,30
9.	stoka AC-3;14*1.1		15,40
10.	stoka AD;9*1.1		9,90
11.	stoka AF;43*1.1		47,30
12.	rozš.pro š.;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
52.	113 10-7162 0013	M2	263,22
Odstr.podkl.kam.drc.pl-200m2-do200mm			
1.	podklad místní živice;263.22		263,22
53.	113 10-7163 0013	M2	1 064,87
Odstr.podkl.z kam.drc-200m2 do 300mm			
1.	podklad státní do 200m2;465.43		465,43
2.	podklad místní asf do 200m2;599.44		599,44
54.	113 10-7181 0013	M2	263,22
Odstr.krytu míst.živ.pl.do 200m2-5cm			
1.	místní asfalt II		
2.	stoka AD;147*1.1		161,70
3.	rozš.pro š.;4*(1.9*1.9-1.9*1.1)		6,08
4.	stoka AD-2;84*1.1		92,40
5.	rozš.pro š.;2*(1.9*1.9-1.9*1.1)		3,04
55.	113 10-7182 0013	M2	599,44
Odstr.krytu míst.asf.pl.-200m2-100mm			
1.	místní asfalt I		
2.	stoka A;112*1.1		123,20
3.	rozš.pro š.;5*(1.9*1.9-1.9*1.1)		7,60
4.	98*1.1		107,80
5.	stoka B;84.6*1.1		93,06
6.	rozš.pro š.;3*(1.9*1.9-1.9*1.1)		4,56
7.	stoka AC;90*1.1		99,00
8.	rozš.pro š.;3*(1.9*1.9-1.9*1.1)		4,56
9.	stoka AC-1;68*1.1		74,80
10.	rozš.pro š.;2*(1.9*1.9-1.9*1.1)		3,04
11.	stoka AC-3;73*1.1		80,30
12.	rozš.pro š.;1*(1.9*1.9-1.9*1.1)		1,52
56.	113 10-7182 0013	M2	465,43
Odstr.krytu st.asf.pl.do 200m2-100mm			
1.	státní asfalt		
2.	stoka AC km 0.2726-0.3736;101*1.1		111,10
3.	rozš.pro š.;3*(1.9*1.9-1.9*1.1)		4,56
4.	stoka AC-2 km 0.0-0.0854;85.4*1.1		93,94
5.	rozš.pro š.;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
6.	stoka AD km 0.0-0.084;84*1.1		92,40
7.	rozš.pro š.;3*(1.9*1.9-1.9*1.1)		4,56
8.	stoka AD-1 km 0.0-0.1389;138.9*1.1		152,79
9.	rozš.pro š.;3*(1.9*1.9-1.9*1.1)		4,56
57.	113 10-7223 0013	M2	502,50
Odstr.podkl.kam.drc.přes 200m2-300mm			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 16

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	státní asfalt přes 200m2;237.5		237,50
2.	místní asfalt přes 200m2;265		265,00
58.	113 10-7242 0013	M2	237,50
Odstr.krytu st.asf.přes 200m2-100mm			
1.	státní asfalt		229,90
2.	stoka A km 0.150-0.359;209*1.1		7,60
3.	rozš.pro š.;5*(1.9*1.9-1.9*1.1)		
59.	113 10-7242 0013	M2	265,00
Odstr.krytu mís.asf.přes 200m2-100mm			
1.	místní asfalt		257,40
2.	stoka AC;234*1.1		7,60
3.	rozš.pro š.;5*(1.9*1.9-1.9*1.1)		
60.	141 0013	M	6,00
Řízený zem protlak do 400mm vč.protl			
1.	dle přílohy b.3		
2.	protlak		
3.	stoka A-tok km 0.1435-0.1495;6		6,00
61.	171 09-8211 0013	M3	2,00
Skládkovné dřevní hmoty na říz.skl.			
1.	pařez stromu prof.přes 10cm;0.5*4		2,00
62.	171 20-1206 0013	T	6 164,34
Skládkovné na říz.skl-ostatní zemina			
1.	3852.71*1.6		6 164,34
63.	174 10-1101 0013	M3	1 086,31
Zásyp rýh se zhut.nakup.nesed.mater.			
1.	výpočet výměry dle příl.D.1-01.1		
2.	ve státní silnici a v označených úsecích		
3.	stoka A		
4.	km 0.150-0.359 -státní		
5.	53.9+3.12*1.1		57,33
6.	50*2.8*1.1		154,00
7.	50*2.82*1.1		155,10
8.	56.1*2.82*0.8		126,56
9.	rozš.pro šachty		
10.	1.9*1.9*(3.53+2.97+2.89+3.02+2.9)		55,27
11.	-1.9*1.1*(3.4+2.84+2.76+2.89+2.77)		-30,64
12.	km 0.479-0.502 státní		
13.	23*2.3*1.1		58,19
14.	rozš.pro šachty		
15.	1.9*1.9*2.41-1.9*1.1*2.28		3,93
16.	km 0.552-0.567 státní		
17.	13.4*2.43*1.1		35,82
18.	1.6*2.52*1.1		4,44
19.	rozš.pro šachty		
20.	1.9*1.9*(2.55+2.57)		18,48
21.	-1.9*1.1*(2.42+2.44)		-10,16
22.			
23.	stoka A-C		
24.	km 0.2726-0.3736-státní		
25.	28.6*2.86*1.1		89,98
26.	34.3*2.45*1.1		92,44
27.	38.1*2.4*1.1		100,58
28.	rozš.pro šachty		
29.	1.9*1.9*(2.99+2.55+2.55)		29,20
30.	-1.9*1.1*(2.86+2.42+2.42)		-16,09
31.			
32.	stoka AC-1		
33.	km 0.00-0.031 státní		
34.	31*2.63*1.1		89,68
35.	rozš.pro š.		
36.	1.9*1.9*2.63		9,49

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 17

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
37. -1.9*1.1*2.5			-5,22
38.			
39. stoka AC-2			
40. km 0.00-0.085-státní			
41. 48.2*2.2*1.1			116,64
42. 37.2*2.25*1.1			92,07
43. rozš.pro šachty			
44. 1.9*1.9*(2.35+2.41)			17,18
45. -1.9*1.1*(2.22+2.28)			-9,41
46.			
47. stoka AD			
48. km 0.0-0.084 státní			
49. 12*2.15*1.1			28,38
50. 20.2*3.17*1			
51. 49.4*3.39*1.1			184,21
52. 2.4*3.13*1.1			8,26
53. rozš.pro šachty			
54. 1.9*1.9*(2.47+2.59+2.39+2.55+2.7+2.57+2.72)			64,94
55. -1.9*1.1*(2.34+2.46+2.25+2.42+2.57+2.44+2.59)			-35,68
56.			
57. stoka AD-1			
58. km 0.00-0.1389 státní			
59. 50*3.33*1.1			183,15
60. 50*2.94*1.1			161,70
61. 38.9*2.57*1.1			109,97
62. rozš.pro šachty			
63. 1.9*1.9*(2.65+2.55)			18,77
64. -1.9*1.1*(2.52+2.42)			-10,32
65.			
66. stoka AE			
67. km 0.00-0.001 státní			
68. 1*2.3*1.1			2,53
69.			
70. stoka AF			
71. km 0.00-0.007 státní			
72. 7*2.47*1.1			19,02
73. odpočet obnovy komunikací			
74. asfalt státní;-791.77*0.6			-475,06
75. odpočet vest.konstrukcí			
76. potrubí,lože,obsyp			
77. -(696.3-22*1.3)*1.1*0.47			-345,20
78. šachty			
79. -0.75*0.75*3.14*0.1*22			-3,89
80. -0.65*0.65*3.14*0.6*22			-17,51
81. -0.62*0.62*3.14*(57.05-28.3)			-34,70
82. -0.325*22			-7,15
64. 174 10-1101 0013		M3	3 904,77
Zásyp rýh a šachet zeminou se zhut.			
1. výkop rýh a šachet pro zásyp			
2. 8572.56+18.95			8 591,51
3. odpočet obnova povrchů			
4. vjezdy dlaždice;-4.4*0.25			-1,10
5. vjezdy zatr.tvár;-4.4*0.3			-1,32
6. parkoviště zámková;-19.8*0.3			-5,94
7. vjezdy zámková;-31.64*0.3			-9,49
8. vjezdy kostky;-3.3*0.3			-0,99
9. vjezdy beton;-11*0.2			-2,20
10. vjezdy štěrkové;-63.12*0.2			-12,62
11. místní štěrkové;-54.41*0.3			-16,32
12. místní asf;-1029.58*0.55			-566,27
13. místní živičné;-263.22*0.5			-131,61
14. státní silnice;-791.77*0.6			-475,06
15. odpočet vestavěné konstrukce			
16. dren s obsypem;-960*0.15			-144,00
17. lože pod potrubí;-290.87			-290,87
18. obsyp stěrkopísek;-931.59			-931,59
19. potrubí;-153.37			-153,37

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Objekt: SO 01 Kanalizační stoky

Strana: 18

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
20.	desky pod šachty;-12.72		-12,72
21.	šachty;		
22.	prstence		
23.	-12*(0.52*0.52*3.14*0.12)		-1,22
24.	-36*(0.52*0.52*3.14*0.10)		-3,06
25.	-16*(0.52*0.52*3.14*0.08)		-1,09
26.	-12*(0.52*0.52*3.14*0.06)		-0,61
27.	-9*(0.52*0.52*3.14*0.04)		-0,31
28.	konus		
29.	-72*0.324		-23,33
30.	skruže TBS		
31.	Q250;-47*0.62*0.62*3.14*0.25		-14,18
32.	Q500;-41*0.62*0.62*3.14*0.50		-24,74
33.	Q1000;-48*0.62*0.62*3.14*1		-57,94
34.	šacht.dna TBZ Q250		
35.	-0.65*0.65*3.14*(62*0.7+3*0.80+1*1+1*1.05+3*1.1+1*1.2)		-69,45
36.	odpočet zásyp vybouraným nesedavým materiálem z komunikací		
37.	-649.03		-649,03
38.	odpočet zásyp štěrkopískem ve st.silnici		
39.	-1086.31		-1 086,31
65.	174 10-1101 0013	M3	649,03
Zásyp rýh se zhut.z vyb.podkladu kom			
1.	výpočet výměry dle příl.D.1-01.1		
2.	nesedavý materiál z podkladů komunikací		
3.	stoka B		
4.	km 0.0026-0.0876 -nesedavý		
5.	1.1*3.86*1.1		4,67
6.	49*2.95*1.1		159,01
7.	26*2.67*1.1		76,36
8.	rozš.pro šachty		
9.	1.9*1.9*(3.77+2.96+2.68)		33,97
10.	-1.9*1.1*(3.64+2.83+2.55)		-18,85
11.			
12.	stoka A-C		
13.	km 0.376-0.4613 nesedavý		
14.	51.1*2.47*1.1		138,84
15.	30.3*2.65*1.1		88,32
16.	4*2.77*1.1		12,19
17.	rozš.pro šachty		
18.	1.9*1.9*(2.65+2.9+2.9)		30,50
19.	-1.9*1.1*(2.52+2.77+2.77)		-16,85
20.			
21.	odpočet obnovy komunikací		
22.	asfalt místní;-201.18*0.5		-100,59
23.	odpočet vest.konstrukcí		
24.	potrubí,lože,obsyp		
25.	-(161.5-6*1.3)*1.1*0.47		-79,46
26.	šachty		
27.	-0.75*0.75*3.14*0.1*6		-1,06
28.	-0.65*0.65*3.14*0.6*6		-4,78
29.	-0.62*0.62*3.14*(17.87-7.8)		-12,15
30.	-0.325*6		-1,95
31.	mezisoučet 308.17		
32.	přebytek vybouraných podkladů na zásypv		
33.	649.03-308.17		340,86
66.	181 30-1101 0013	M2	809,17
Rozprostř.ornice 1:5 do 500m2 -100mm			
1.	výpočet výměry dle příloh b.2.1,b.1.2,b.1.3		
2.	humusování		
3.	stoka A;(26+6+21+46+3+9+9+56)*1.1		193,60
4.	(15+25.5+20+18+3+92+13+17)*1.1		223,85
5.	rozš.pro š. ;7*(1.9*1.9-1.9*1.1)		10,64
6.	stoka B;3*1.1		3,30
7.	stoka C;60.4*1.1		66,44
8.	rozš.pro š;3*(1.9*1.9-1.9*1.1)		4,56
9.	stoka AC;(19+18+8.4+10+7+6+8+7+7)*1.1		99,44

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 19

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
10.	rozš.proš.;2*(1.9*1.9-1.9*1.1)		3,04
11.	stoka A-C1;45*1.1		49,50
12.	stoka AC-3;12*1.1		13,20
13.	rozš.pro š;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
14.	stoka AD;64*1.1		70,40
15.	rozš.pro š;2*(1.9*1.9-1.9*1.1)		3,04
16.	stoka AE;(3+56.2)*1.1		65,12
17.	rozš.pro š;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
67.	181 41-1131 0013	M2	809,17
Založení trávníku parkového 1:5výsev			
1.	stoka A;(26+6+21+46+3+9+9+56)*1.1		193,60
2.	(15+25.5+20+18+3+92+13+17)*1.1		223,85
3.	rozš.pro š.;7*(1.9*1.9-1.9*1.1)		10,64
4.	stoka B;3*1.1		3,30
5.	stoka C;60.4*1.1		66,44
6.	rozš.pro š;3*(1.9*1.9-1.9*1.1)		4,56
7.	stoka AC;(19+18+8.4+10+7+6+8+7+7)*1.1		99,44
8.	rozš.proš.;2*(1.9*1.9-1.9*1.1)		3,04
9.	stoka A-C1;45*1.1		49,50
10.	stoka AC-3;12*1.1		13,20
11.	rozš.pro š;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
12.	stoka AD;64*1.1		70,40
13.	rozš.pro š;2*(1.9*1.9-1.9*1.1)		3,04
14.	stoka AE;(3+56.2)*1.1		65,12
15.	rozš.pro š;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
68.	181 95-1101 0013	M2	809,17
Úprava pláňe bez zhutnění hor 1-4			
1.	pod osetí;809.17		809,17
69.	181 95-1102 0013	M2	2 278,18
Úprava pláňe se zhutněním hor.ř.1-4			
1.	pod zpevněné povrchy		
2.	chodník;1.54		1,54
3.	vjezd dlaždice;4.4		4,40
4.	vjezd a parkoviště zámková;51.44		51,44
5.	vjezd zatr.tvár;4.4		4,40
6.	vjezd kostky;3.3		3,30
7.	vjezd štěrk;63.12		63,12
8.	vjezd beton;11		11,00
9.	štěrkové komunikace ;54.41		54,41
10.	živičné obal.komunikace;263.22		263,22
11.	asfalt.komunikace ;1029.58		1 029,58
12.	státní silnice ;791.77		791,77
70.	185 80-3111 0013	M2	809,17
Ošetření trávníku jednorázově do 1:5			
1.	pokosení se shrabáním,naložení,odvoz 20km		
2.	parková;809.17		809,17
71.	286 13841 0013	M	6,00
Pot.chrán.PE100 SDR17 PN10 D400*23.7			
72.	583 31320 0013	T	1 586,37
Nakupovany písek frakce 0-4mm			
1.	obsyp;931.59*1.686*1.01		1 586,37
73.	583 33656 0013	T	2 074,43
Nakup.nesedavý materiál na výplň rýh			
1.	štěrkodrtě		
2.	1086.31*1.8907*1.01		2 074,43

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 20

Datum: 7.1.2014

002 Zaklady

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 212 75-2212	0023	M	960,00
Trativody z plast.flex.trub.DN-100mm			
1. s obsypem štěrkom.0.15m3/m			
2. předpoklad výskytu spod.vody			
3. 1/3 délky stok			
4. 2892/3=;960			960,00

004 Vodorovne konstrukce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 451 57-3111	0043	M3	290,87
Lože pod potrubí z písku a štěrkom			
1. dle přílohy b.9			
2. vzorový řez 10cm			
3. stoka A;(952.6-6-25*1.3)*1.1*0.1			100,55
4. stoka B;(87.6-3*1.3)*1.1*0.1			9,21
5. stoka C;(63.4-3*1.3)*1.1*0.1			6,55
6. stoka AA;(38.8-2*1.3)*1.1*0.1			3,98
7. stoka AB;(16.8-1*1.3)*1.1*0.1			1,71
8. stoka AC;(554.4-14*1.3)*1.1*0.1			58,98
9. stoka AC-1;(148-6*1.3)*1.1*0.1			15,42
10. stoka AC-2;(85.4-2*1.3)*1.1*0.1			9,11
11. stoka AC-3;(106.7-3*1.3)*1.1*0.1			11,31
12. stoka AD;(343.2-10*1.3)*1.1*0.1			36,32
13. stoka AD-1;(138.9-3*1.3)*1.1*0.1			14,85
14. stoka AD-2;(84-4*1.3)*1.1*0.1			8,67
15. stoka AE;(83.2-2*1.3)*1.1*0.1			8,87
16. stoka AF;(50-1*1.3)*1.1*0.1			5,36
2. 452 11-2111	0043	KUS	72,00
Osaz bet prstenců n rámů výš -10cm			
1. výměry dle příl.b.4			
2. dle tab.šachet			
3. TBW-Q 100/625/120;35			35,00
4. TBW-Q 80/625/120;16			16,00
5. TBW-Q 60/625/120;12			12,00
6. TBW-Q 40/625/120;9			9,00
3. 452 11-2121	0043	KUS	12,00
Osaz bet prstenců n rámů výš -20cm			
1. výměry dle příl. b.5			
2. dle tab.šachet			
3. TBW-Q 120/625/120;12			12,00
4. 452 31-1121	0043	M3	12,72
Desky pod potrubí z bet.tř.C 8/10			
1. dle přílohy b.6			
2. pod prefabrikované šachty			
3. 72*0.75*0.75*3.14*0.10			12,72
5. 452 35-1101	0043	M2	33,91
Bednění desek n sedlových loží			
1. dle přílohy b.6			
2. pod prefabrikované šachty			
3. 72*1.5*3.14*0.10			33,91
6. 592 24175	0043	KUS	12,00
Prstenec vyrovnávací 625/60/120			
1. specifikace k pol.02 odd.004			
2. 12			12,00
7. 592 24176	0043	KUS	16,00
Prstenec vyrovnávací 625/80/120			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 21

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. specifikace k pol.2 odd 004			
2. 16			16,00
8. 592 24177	0043	KUS	35,00
Prstenec vyrovnávací 625/100x120			
1. specifikace k pol.02 odd 004			
2. 35			35,00
9. 592 24174	0043	KUS	9,00
Prstenec vyrovnávací 625/40/120			
1. specifikace k pol.2 odd 004			
2. 9			9,00
10. 592 24178	0043	KUS	12,00
Prstenec vyrovnávací 625/120/120			
1. specifikace k pol.3 odd 004			
2. 12			12,00

005 Komunikace

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 564 26-1111	0053	M2	94,34
Podklad štěrkopísek ŠP tl 200mm			
1. vjezd dlaždice;4.4			4,40
2. vjezd zámková;51.44			51,44
3. vjezd kostky;3.3			3,30
4. vjezd zatr.tvár;4.4			4,40
5. parkoviště zámková;19.8			19,80
6. vjezd beton;11			11,00
2. 564 27-1111	0053	M2	791,77
Podklad štěrkopísek ŠP tl 250mm			
1. státní silnice;791.77			791,77
3. 564 67-1111	0053	M2	1 029,58
Podklad kamen drc 63-125mm tl 25cm			
1. místní asfalt.komunikace;1029.58			1 029,58
4. 564 68-1111	0053	M2	54,41
Kryt kamen drc 63-125mm tl 30cm			
1. štěrkové vozovky;54.41			54,41
5. 564 76-1111	0053	M2	1 292,80
Podkl kam hrub drc 32-63mm tl 20cm			
1. místní asfalt.komunikace;1029.58			1 029,58
2. místní živ.komunikace obal;263.22			263,22
6. 564 86-1111	0053	M2	63,12
Kryt štěrkodrt' ŠD zhut tl 200mm			
1. štěrkové vjezdy;63.12			63,12
7. 565 13-5111	0053	M2	1 029,58
Asf.bet.podkladní ACP16 tl.50mm do3m			
1. místní asfalt.komunikace;1029.58			1 029,58
8. 565 13-5111	0053	M2	263,22
Asf.bet.podkladní ACP16 tl.50mm do3m			
1. místní živ.kom.II-obalovaná			
2. 263.22			263,22
9. 573 21-1111	0053	M2	791,77
Postř spoj asfalt siln mn -0,7kg/m2			
1. státní silnice;791.77			791,77
10. 574 54-1111	0053	M2	263,22
Makadam penetr jemn PMJ tl 50mm			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 22

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. místní živ.kom.II-obalovaná			
2. 263,22			263,22
11. 581 11-4113	0053	M2	11,00
Kryt beton prostý tl 10mm			
1. vjezd beton;11			11,00
12. 591 11-1111	0053	M2	3,30
Klad dlažby kostky kam velké do pís			
1. vjezdy kostky-pův.mat;3,3			3,30
13. 583 80159	0053	T	0,08
Kostka dlaž velká 15/17 štíp s I/2			
1. ztr.2% -10% nových kostek			
2. 3.3*0.244*0.1*1.02			0,08
14. 592 45282	0053	M2	5,25
Dlaž zamková 20x16,5x8			
1. 10% nových dlaždic			
2. 51.44*0.1*1.02			5,25
15. 592 45315	0053	M2	0,47
Dlaždice beton 30x30x5 přírod			
1. ztr.1%			
2. 30% nových dlaždic			
3. 1.54*0.3*1.01			0,47
16. 565 97-2111	0053	M2	791,77
Podklad ze šterku zpev.ŠCM tl.250mm			
1. skladba dle vyjádření SSOL			
2. 791,77			791,77
17. 577 14-3111	0053	M2	1 029,58
Asfaltobet.obrusný ACO 8 tl.50mm			
1. místní asfalt I			
2. stoka A;112*1.1			123,20
3. rozš.pro š.;5*(1.9*1.9-1.9*1.1)			7,60
4. 98*1.1			107,80
5. stoka B;84,6*1.1			93,06
6. rozš.pro š.;3*(1.9*1.9-1.9*1.1)			4,56
7. stoka C;3*1.1			3,30
8. stoka AA;38,8*1.1			42,68
9. rozš.pro š.;2*(1.9*1.9-1.9*1.1)			3,04
10. stoka AB;16,8*1.1			18,48
11. rozš.pro š.;1,9*1.9-1.9*1.1			1,52
12. stoka AC;17*1.1			18,70
13. 234*1.1			257,40
14. rozš.pro š.;5*(1.9*1.9-1.9*1.1)			7,60
15. 90*1.1			99,00
16. rozš.pro š.;3*(1.9*1.9-1.9*1.1)			4,56
17. stoka AC-1;3*1.1			3,30
18. 68*1.1			74,80
19. rozš.pro š.;(1.9*1.9-1.9*1.1)			1,52
20. stoka AC-3;73*1.1			80,30
21. rozš.pro š.;2*(1.9*1.9-1.9*1.1)			3,04
22. 14*1.1			15,40
23. stoka AD;9*1.1			9,90
24. stoka AF;43*1.1			47,30
25. rozš.pro š.;1,9*1.9-1.9*1.1			1,52
26.			
18. 577 14-4111	0053	M2	791,77
Asfalt.bet.obrus.-3m ACO 11 tl.50mm			
1. skladba obnovy komunikace dle vyjádření			
2. SSOK ze dne 24.4.2013			
3. státní asfalt			
4. stoka A km 0.150-0.359;209*1.1			229,90
5. rozš.pro š.;5*(1.9*1.9-1.9*1.1)			7,60

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 23

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
6.	stoka A km 0.479-0.503;24*1.1		26,40
7.	rozš.pro š.;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
8.	stoka A km 0.552-0.567;15*1.1		16,50
9.	rozš.pro š.;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
10.	stoka AC km 0.2726-0.3736;101*1.1		111,10
11.	rozš.pro š.;3*(1.9*1.9-1.9*1.1)		4,56
12.	stoka AC-1 km 0.00-0.031;31*1.1		34,10
13.	rozš.pro š.;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
14.	stoka AC-2 km 0.00-0.0854;85.4*1.1		93,94
15.	rozš.pro š.;1.9*1.9-1.9*1.1		1,52
16.	stoka AD km 0.00-0.084;84*1.1		92,40
17.	rozš.pro š.;2*(1.9*1.9-1.9*1.1)		3,04
18.	stoka AD-1 km 0.00-0.1389;138.9*1.1		152,79
19.	rozš.pro š.;3*(1.9*1.9-1.9*1.1)		4,56
20.	stoka AE km 0.00-0.001;1*1.1		1,10
21.	stoka AF km 0.00-0.007;7*1.1		7,70
19.	577 14-5112 0053	M2	791,77
Asfalt.bet.ložní ACL 16 -3m tl.50mm			
1. skladba dle vyjádření SSOL			
2. 791.77			791,77
20.	596 21-2210 0053	M2	51,44
Klad.zám.dlažby poz.kom.A do50m2-8cm			
1. s ložem z kameniva tl.do 50mm			
2. původní tvárnice			
3. vjezdy a parkoviště			
4. 31.64+19.8			51,44
21.	596 41-1111 0053	M2	4,40
Kladení bet.dlažby z veget.tvár-50m2			
1. původní dlaždice;4.4			4,40
22.	596 81-1120 0053	M2	5,94
Kladení bet.dlažby 0.09m2 písek-50m2			
1. původní dlaždice			
2. vjezd dlaždice;4.4			4,40
3. chodník dlaždice;1.54			1,54
008 Trubní vedení			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	899 10-4111 0083	KUS	72,00
Osazení poklopů litin ocel hm >150kg			
1. výměra dle příl b.4			
2. poklopy B1-BEGU D400;72			72,00
2.	552 43442 0083	KUS	72,00
Poklop vstup.šachty D400 bet.výplň			
1. specifikce k pol.1			
2. 72			72,00
3.	592 24305 0083	KUS	47,00
Skruž šachtová 250/1000/120 SP			
1. specifikace k pol.27			
2. 47			47,00
4.	592 24306 0083	KUS	41,00
Skruž šachtová 500/1000/120 SP			
1. specifikace k pol.28			
2. 41			41,00
5.	592 24307 0083	KUS	47,00
Skruž šachtová 1000/1000/120			
1. specifikace k pol.29			
2. 47			47,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 24

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
6.	592 24312 0083	KUS	72,00
Konus šachtový 100-63/58 LS			
1. specifikace k pol.30			
2. 72			72,00
7.	592 24348 0083	KUS	136,00
Těsnění pro spojení šcht.dílu DN1000			
1. specifikace k pol.27,28,29			
2. 136			136,00
8.	286 14850 0083	KUS	6,00
Koleno 7.5st.z PP SN 10 DN 250			
1. specifikace k pol.23			
2. 6			6,00
9.	286 14855 0083	KUS	3,00
Koleno 15st.z PP SN 10 DN 250			
1. specifikace k pol.23			
2. 3			3,00
10.	286 14864 0083	KUS	4,00
Koleno 30st.z PP SN 10 DN 250			
1. specifikace k pol.23			
2. 4			4,00
11.	286 14873 0083	KUS	1,00
Koleno 45st.z PP SN 10 DN 250			
1. specifikace k pol.23			
2. 1			1,00
12.	286 15216 0083	M	2 753,00
Kanal.trubky PVC nebo PP SN10 DN 250			
1. specifikace k pol.22			
2. 2753			2 753,00
13.	286 90315 0083	KUS	144,00
Šachtová přechodka PP SN 10 DN 250			
1. specifikace k pol.23			
2. 144			144,00
14.	592 83311 0083	KUS	63,00
Šachtová dna pro potr.DN 250-v=700mm			
1. specifikace k pol.31			
2. 63			63,00
15.	592 83312 0083	KUS	3,00
Šachtová dna pro potr.DN 250 v-800mm			
1. specifikace k pol.31			
2. 3			3,00
16.	592 83313 0083	KUS	1,00
Šachtová dna pro potr.DN250-v=1000mm			
1. specifikace k pol.31			
2. 1			1,00
17.	592 84415 0083	KUS	1,00
Šachtová dna pro potr.DN250 v-1050mm			
1. specifikace k pol.31			
2. 1			1,00
18.	592 84416 0083	KUS	3,00
Šacht.dna pro potr.DN 250 v-1100mm			
1. specifikace k pol.31			
2. 3			3,00
19.	592 84417 0083	KUS	1,00
Šacht.dna pro potr.DN 250-v=1200mm			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 25

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. specifikace k pol.32			
2. 1			1,00
20. 871 36-3121 0083		M	2 753,00
Mont.kanal.potr.z PVC nebo PP DN 250			
1. výměra dle přílohy b.2.1			
2. stoka A;952.6			952,60
3. stoka B;87.6			87,60
4. stoka C;63.4			63,40
5. výměra dle přílohy b.2.2			
6. stoka AA;38.8			38,80
7. stoka AB;16.8			16,80
8. stoka AC;554.4			554,40
9. stoka AC-1;148			148,00
10. stoka AC-2;85.4			85,40
11. stoka AC-3;106.7			106,70
12. výměra dle přílohy b.2.3			
13. stoka AD;343.2			343,20
14. stoka AD-1;138.9			138,90
15. stoka AD-2;84			84,00
16. stoka AE;83.2			83,20
17. stoka AF;50			50,00
21. 877 36-3123 0083		KUS	158,00
Montáž tvar.plastů PP jednoos.DN 250			
1. výměra dle příl.b.2.1, b.2.2, b.2.3			
2. šachtová přechodka;144			144,00
3. koleno 7.5st			
4. stoka AC-1;3			3,00
5. stoka AD-2;2			2,00
6. stoka AE;1			1,00
7. koleno 15st			
8. stoka AA;1			1,00
9. stoka AC-1;1			1,00
10. stoka AD;1			1,00
11. koleno 30st			
12. stoka AC-1;1			1,00
13. stoka AD-2;2			2,00
14. stoka AE;1			1,00
15. koleno 45st			
16. stoka AD-2;1			1,00
22. 892 28-0111 0083		KUS	142,00
Utěsnění přípojek při zkoušce těsnos			
1. výměra k pol.b.4			
2. 142			142,00
23. 892 36-2121 0083		USEK	72,00
Zkouška vodotěs.potrubí DN 250-300			
1. dle přílohy D.1-01.1a			
2. 72			72,00
24. 892 56-0111 0083		KUS	72,00
Zkouška vodotěs.pref.kanal.šachty			
1. dle ustanovení v příloze D.1-01.1a			
2. 72			72,00
25. 894 40-1211 0083		KUS	47,00
Osazení díl.šachet skruže rovné-O.5t			
1. výměra dle příl.b.4			
2. TBS Q 250/1000/120;47			47,00
26. 894 40-1311 0083		KUS	41,00
Osazení díl.šachet skruže rovné-1.0t			
1. výměra dle přílohy b.4			
2. TBS-Q 500/1000/120;41			41,00
27. 894 40-1411 0083		KUS	47,00
Osazení d.šachet-skruže rovné -1.6t			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 26

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	výměra dle příl.b.4		
2.	TBS-Q 1000/1000/120;47		47,00
28.	894 40-2411 0083	KUS	72,00
	Osazení díl.šachet skruže přechodové		
1.	výměra dle příl.b.4		
2.	TBR Q 600/1000*625/120		
3.	72		72,00
29.	894 41-5111 0083	KUS	71,00
	Osazení dílců šachet šach.dna do 2t		
1.	výměra dle přílohy b.4		
2.	71		71,00
30.	894 41-6111 0083	KUS	1,00
	Osazení dílců šachet šach.dna do 3t		
1.	výměra dle příl.b.4		
2.	1		1,00
31.	899 91-1128 0083	KUS	18,00
	Kluzné objímky v=41mm potr.do 437mm		
1.	výměra dle příl.b.3		
2.	3*6		18,00
32.	899 91-3163 0083	KUS	2,00
	Koncové manžety chrániček 250/400		
1.	výměra dle příl.b.3		
2.	2		2,00

009 Ostatní konstrukce a práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	979 02-4441 0093	M	2,00
	Očištění vybour obrubníků a krajiníků		
2.	583 80159 0093	T	10,49
	Kostka dlaž velká 15/17 štíp s 1/2		
1.	ztr.2% -		
2.	0.065*158.26*1.02		10,49
3.	913 12-1111 0093	KUS	6,00
	Mont.a demont.doč.značek komp.zákl.		
4.	913 12-1212 0093	KUS	120,00
	Přípl.za každý den použití značek		
1.	6*20		120,00
5.	913 31-1111 0093	KUS	20,00
	Mont.a demont.doč.dopr.značek kužele		
6.	913 31-1211 0093	KUS	400,00
	Přípl.za každý den použití kužele		
1.	20*20		400,00
7.	916 11-1111 0093	M	158,26
	Osazení obruby z kostek vel.do písku		
1.	3.14*0.70*72		158,26
8.	916 23-1213 0093	M	2,00
	Osaz.chodn.obrub.bet.stoj.s boč.opěr		
1.	původní obrubník		
2.	2		2,00
9.	919 73-1121 0093	M2	476,00
	Zarovnání styč.pl.živičné do 50mm		

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Objekt: SO 01 Kanalizační stoky

Strana: 27

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	místní asfalt II		
2.	stoka AD;(147+1.1)*2		296,20
3.	rozš.pro š.;4*(1.9-1.1)*2		6,40
4.	stoka AD-2;(84+1.1)*2		170,20
5.	rozš.pro š.;2*(1.9-1.1)*2		3,20
10.	919 73-5112 0093	M	1 229,50
Řezání krytu stát.silnic do 100mm			
1.	výpočet výměry dle ustanovení příl.D.1-0.1.1a		
2.	státní asfalt		
3.	stoka A km 0.150-0.359;(209+1.1)		210,10
4.	rozš.pro š.;5*(1.9-1.1)*2		8,00
5.	stoka A km 0.479-0.503;(24+1.1)*2		50,20
6.	rozš.pro š.;(1.9-1.1)*2		1,60
7.	stoka A km 0.552-0.567;(15+1.1)*2		32,20
8.	rozš.pro š.;(1.9-1.1)*2		1,60
9.	stoka AC km 0.2726-0.3736;(101+1.1)*2		204,20
10.	rozš.pro š.;3*(1.9-1.1)*2		4,80
11.	stoka AC-1 km 0.00-0.031;(31+1.1)*2		64,20
12.	rozš.pro š.;(1.9-1.1)*2		1,60
13.	stoka AC-2 km 0.00-0.0854;(85.4+1.1)*2		173,00
14.	rozš.pro š.;(1.9-1.1)*2		1,60
15.	stoka AD km 0.00-0.084;(84+1.1)*2		170,20
16.	rozš.pro š.;2*(1.9-1.1)*2		3,20
17.	stoka AD-1 km 0.00-0.1389;(138.9+1.1)*2		280,00
18.	rozš.pro š.;3*(1.9-1.1)*2		4,80
19.	stoka AE km 0.00-0.001;1*2		2,00
20.	stoka AF km 0.00-0.007;(7+1.1)*2		16,20
11.	919 73-5112 0093	M2	1 876,00
Řezání živ.krytu míst.komun.hl-100mm			
1.	místní asfalt I		
2.	stoka A;(112+1.1)*2		226,20
3.	rozš.pro š.;5*(1.9-1.1)*2		8,00
4.	(98+1.1)*2		198,20
5.	stoka B;(84.6+1.1)*2		171,40
6.	rozš.pro š.;3*(1.9-1.1)*2		4,80
7.	stoka C;(3+1.1)*2		8,20
8.	stoka AA;(38.8+1.1)*2		79,80
9.	rozš.pro š.;2*(1.9-1.1)*2		3,20
10.	stoka AB;16.8*2		33,60
11.	rozš.pro š.;(1.9-1.1)*2		1,60
12.	stoka AC;(17+1.1)*2		36,20
13.	(234+1.1)*2		470,20
14.	rozš.pro š.;5*(1.9-1.1)*2		8,00
15.	(90+1.1)*2		182,20
16.	rozš.pro š.;3*(1.9-1.1)*2		4,80
17.	stoka AC-1;(3+1.1)*2		8,20
18.	(68+1.1)*2		138,20
19.	rozš.pro š.;(1.9-1.1)*2		1,60
20.	stoka AC-3;(73+1.1)*2		148,20
21.	rozš.pro š.;2*(1.9-1.1)*2		3,20
22.	(14+1.1)*2		30,20
23.	stoka AD;(9+1.1)*2		20,20
24.	stoka AF;(43+1.1)*2		88,20
25.	rozš.pro š.;(1.9-1.1)*2		1,60
26.			
12.	919 73-5122 0093	M	22,20
Řezání krytu z betonu tl.do 10cm			
1.	vjezd beton		
2.	stoka A;(10+1.1)*2		22,20
13.	975 02-2371 0093	M	28,00
Prev.stat.zajištění domů při stavbě			
1.	2*14		28,00
14.	979 05-4441 0093	M2	10,34
Očištění dlaždic s výpl.kamen.těž.			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 28

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	výměra dle odd 1		
2.	4.4+1.54		5,94
3.	4.4		4,40
15.	979 05-4451 0093	M2	51,44
	Očištění zámkových dlaždic výpl.kam.		
16.	979 07-1011 0093	M2	3,30
	Očištění dlažebních kostek velkých		
1.	výměra dle odd 1;3.3		3,30
17.	979 09-9115 0093	T	2,08
	Poplatek za ulož.na skládku betonu		
18.	979 09-9141 0093	T	350,44
	Poplatek za skládku asfaltu k recykl		
19.	997 22-1551 0093	T	2 039,15
	Vod.doprava suti sypké mater do 1km		
1.	výměry z odd.1		
2.	vybourané asfalty na skládku		
3.	0.181*(88.84+465.43+237.5)		143,31
4.	0.181*(165.14+599.44+265)		186,35
5.	0.098*263.22		25,80
6.	asfalty mezis.355.46		
7.	kamenivo na mezideponii		
8.	0.160*40.7		6,51
9.	0.240*19.8		4,75
10.	0.235*(11+63.1+263.22)		79,27
11.	0.400*(54.41+253.9+1064.87+502.5)		750,27
12.	zpět k výplni rýh;840.8		840,80
13.	kryt z betonu;11*0.189		2,08
20.	997 22-1559 0093	T	5 005,55
	Vod.doprava suti sypké mat další 1km		
1.	asfalty k recyklaci -15km		
2.	355.46*14		4 976,44
3.	beton na skládku		
4.	2.079*14		29,11
21.	997 22-1571 0093	T	35,32
	Vod.doprava vybouraných hmot do 1km		
1.	výměry z odd.1		
2.	vyb.materiály na mezidep.		
3.	dlaždice;10.34*0.281		2,91
4.	zámková;51.44*0.260		13,37
5.	kostky;3.3*0.417		1,38
6.	zpět k zabudování;17.66		17,66
22.	997 22-1611 0093	T	840,80
	Nakládání suti pro vodorov.dopravu		
1.	podklady z kameniva		
2.	zpět k zabudování;840.8		840,80
23.	997 22-1612 0093	T	17,66
	Nakládání vyb.hmot pro vodorov.dopr.		
24.	999 0 0001 0093	SADA	1,00
	Ostatní nezahrnuté práce		
1.	do této položky uchazeč zahrne		
2.	všechny práce a dodávky		
3.	nutné pro realizaci díla dle PD		
4.	které dle jeho uvážení		
5.	v tomto výkazu výměr chybí		
6.	tato práce a dodávky je nutno		
7.	popsat		
8.	1		1,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 01 Kanalizační stoky**

Strana: 29
 Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
25.	PC 009/001 0093	M	2 753,00
Monitorování stok			
1.	výměra dle přílohy b.2.1		
2.	stoka A;952.6		952,60
3.	stoka B;87.6		87,60
4.	stoka C;63.4		63,40
5.	výměra dle přílohy b.2.2		
6.	stoka AA;38.8		38,80
7.	stoka AB;16.8		16,80
8.	stoka AC;554.4		554,40
9.	stoka AC-1;148		148,00
10.	stoka AC-2;85.4		85,40
11.	stoka AC-3;106.7		106,70
12.	výměra dle přílohy b.2.3		
13.	stoka AD;343.2		343,20
14.	stoka AD-1;138.9		138,90
15.	stoka AD-2;84		84,00
16.	stoka AE;83.2		83,20
17.	stoka AF;50		50,00
26.	PC 009/002 0093	SOUB	1,00
Fotodokument.stavu před zahajením st			
099 Staveništní přesun hmot			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	998 27-6101 0993	T	538,23
Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot			
046 Zemní práce pro montážní práce			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	460 51-0205 0463	M	24,20
Žlab kabel prefa bet 2N-K 20x13 cm			
2.	Y-M 46/PVV 0463	SOUB	1,00
Podíl přidružených výkonů			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 30

Datum: 7.1.2014

SO 02. Kanalizační odbočky

001 Zemní práce			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 115 10-1201	0013	HOD	284,00
Čerpání vody výš -10m obj -500l/min			
1. čerpání 2 hod na 1 přípojku			
2. 142*2			284,00
2. 119 00-1401	0013	M	147,60
Zajištění doč potr ocel lit DN -200			
1. výměra dle rekap.příl.b.2			
2. vodovod do DN 100;78*0.9			70,20
3. plynovod do DN 100;86*0.9			77,40
3. 119 00-1411	0013	M	1,80
Zajištění doč potr bet kam DN -200			
1. výpočet výměry dle příl.b.2			
2. kanalizace DN 200			
3. KO 80;1*0.9			0,90
4. KO 89;1*0.9			0,90
4. 119 00-1412	0013	M	81,00
Zajištění doč potr bet kam DN -500			
1. výpočet výměry dle příl.b.2			
2. kanalizace DN 600			
3. KO 1-KO 6;6*0.9			5,40
4. KO 53;1*0.9			0,90
5. KO 56-KO 69;14*0.9			12,60
6. kanalizace DN 500			
7. KO 7-KO24;18*0.9			16,20
8. KO 70-KO 71;2*0.9			1,80
9. KO 73-KO 74;2*0.9			1,80
10. KO 106-KO 107;2*0.9			1,80
11. KO 109;1*0.9			0,90
12. KO 119;1*0.9			0,90
13. KO 121;1*0.9			0,90
14. KO 127-KO 128;2*0.9			1,80
15. KO 130-KO 134;4*0.9			3,60
16. kanalizace DN 400			
17. KO 25-KO26;2*0.9			1,80
18. KO 79;1*0.9			0,90
19. KO 81;1*0.9			0,90
20. kanalizace DN 300			
21. KO 28-KO 29;2*0.9			1,80
22. KO 31;1*0.9			0,90
23. KO 35;1*0.9			0,90
24. KO 37;1*0.9			0,90
25. KO 40-KO42;3*0.9			2,70
26. KO 46-KO 47;2*0.9			1,80
27. KO 49;1*0.9			0,90
28. KO 72;1*0.9			0,90
29. KO 75;1*0.9			0,90
30. KO 89;1*0.9			0,90
31. KO 93-KO 95;3*0.9			2,70
32. KO 97;1*0.9			0,90
33. KO 99;1*0.9			0,90
34. KO 102;1*0.9			0,90
35. KO 104;1*0.9			0,90
36. KO 111;1*0.9			0,90
37. KO 113;1*0.9			0,90
38. KO 117-KO 118;2*0.9			1,80
39. KO 120;1*0.9			0,90
40. KO 122-KO 124;2*0.9			1,80
41. KO 136-KO 139;4*0.9			3,60
5. 119 00-1421	0013	M	116,10
Zajištění dočasné kabelů -3 kabely			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 31

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	výměra dle pol.b.2		
2.	el.vedení nn;37*0.9		33,30
3.	kabel sdělovací;92*0.9		82,80
6.	122 10-1101 0013	M3	22,99
Ornice z dočas.skládek s rozpojením			
1.	ornice na humusování		
2.	229.9*0.1		22,99
7.	130 00-1101 0013	M3	731,60
Vykopávky hloubené přípl za ztížení			
1.	dle ustanovení KPSCS 800-1		
2.	plynovod DN 100;77.4*1.1*1.6		136,22
3.	vodovod DN 100;70.2*1.2*1.7		143,21
4.	kanalizace DN 600;18.9*1.8*2.3		78,25
5.	-18.9*44.16*0.01		-8,35
6.	kanalizace DN 500;29.7*1.6*2.1		99,79
7.	-29.7*31.16*0.01		-9,25
8.	kanalizace DN 400;3.6*1.5*2		10,80
9.	-3.6*20.42*0.01		-0,74
10.	kanalizace DN 300;28.8*1.4*1.9		76,61
11.	-28.8*11.94*0.01		-3,44
12.	kanalizace DN 200;1.8*1.3*1.8		4,21
13.	-1.8*0.03		-0,05
14.	kabely;116.1*1.1*1.6		204,34
8.	132 10-1202 0013	M3	614,32
Hloubení rýh š -2m horn 1-2 -1000m3			
1.	ztížený výkop v prostoru obce		
2.	domovní přípojky		
3.	KO1 č.p.96;97;3.8*2.65*0.9		9,06
4.	KO2 č.p.95 ;2.7*2.62*0.9		6,37
5.	KO3 č.p.27,66 ;2.4*3.47*0.9		7,50
6.	1.5*3.11*0.9		4,20
7.	protlak 3m		
8.	2.1*3.05*0.9		5,76
9.	KO4 č.p.32 ;4.2*2.77*0.9		10,47
10.	KO5 č.p.33 ;5.4*2.78*0.9		13,51
11.	KO6 č.p.34 ;6.4*2.79*0.9		16,07
12.	sil.KO7 č.p.16 ;1.9*2.72*0.9		4,65
13.	3.2*2.34*0.9		6,74
14.	sil.KO8 č.p.15 ;1.6*2.7*0.9		3,89
15.	3.8*2.40*0.9		8,21
16.	sil.KO9 č.p.14 ;1.2*2.73*0.9		2,95
17.	12.5*2.4*0.9		27,00
18.	sil.KO10 č.p.13 ;1.1*2.68*0.9		2,65
19.	12.3*2.38*0.9		26,35
20.	sil.KO11 č.p.12 ;1.3*2.68*0.9		3,14
21.	11.7*2.37*0.9		24,96
22.	sil.KO12 č.p.11a 55;1.9*2.71*0.9		4,63
23.	10.1*2.31*0.9		21,00
24.	sil.KO13 č.p.10;2.6*2.76*0.9		6,46
25.	7.4*2.35*0.9		15,65
26.	sil.KO14 č.p.9;3.3*2.75*0.9		8,17
27.	6.7*2.36*0.9		14,23
28.	sil.KO15 č.p.120;3*2.66*0.9		7,18
29.	7.9*2.32*0.9		16,50
30.	sil.KO16 č.p.8;1.5*2.62*0.9		3,54
31.	9.8*2.31*0.9		20,37
32.	sil.KO17 č.p.7;0.3*2.6*0.9		0,70
33.	10.8*2.32*0.9		22,55
34.	KO18 č.p.6;6.1*2.37*0.9		13,01
35.	KO19 č.p.5;5.1*2.31*0.9		10,60
36.	KO20 č.p.4;5.5*2.3*0.9		11,39
37.	KO21 č.p.3;4.2*2.22*0.9		8,39
38.	KO22 č.p.81;4.5*2.22*0.9		8,99
39.	KO23 č.p.2;4*2.2*0.9		7,92
40.	KO24 č.p.1;13.6*2.1*0.9		25,70

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Objekt: SO 02 Kanalizační odbočky

Strana: 32

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
41.	KO 25 č.p.115;8.9*2.25*0.9		18,02
42.	KO 26 č.p.142;9.2*2.21*0.9		18,30
43.	KO 27 č.p.140,138;20.7*2.43*0.9		45,27
44.	KO 28 č.p.119;2.2*2.4*0.9		4,75
45.	protlak 8.8m		
46.	KO 29 č.p.123;0.7*2.31*0.9		1,46
47.	protlak 10		
48.	KO 30 p.č.90/6 ;4.9*2.28*0.9		10,05
49.	KO 31 p.č.157 ;1.2*2.29*0.9		2,47
50.	protlak 10		
51.	KO 32 p.č.144 ;4.6*2.24*0.9		9,27
52.	KO 33 p.č.145 ;2.9*2.26*0.9		5,90
53.	KO 34 p.č.146 ;2.4*2.24*0.9		4,84
54.	KO 35 p.č.130 ;3.8*2.28*0.9		7,80
55.	protlak 9.3		
56.	KO 36 p.s.205 ;1.8*2.24*0.9		3,63
57.	KO 37 p.s.205 ;4.1*2.29*0.9		8,45
58.	protlak 9.5		
59.	KO 38 p.č.148 ;2*2.25*0.9		4,05
60.	KO 39 p.č.149 ;1.6*2.26*0.9		3,25
61.	KO 40 p.č.139 ;5.5*2.31*0.9		11,43
62.	protlak 10.5		
63.	KO 41 p.č.126 ;4.9*2.17*0.9		9,57
64.	protlak 10.2		
65.	KO 42 p.č.122 ;4.7*2.15*0.9		9,09
66.	protlak 10.5		
67.	KO 43 p.st 210 ;1.8*2.20*0.9		3,56
68.	KO 44 p.st 211 ;1.5*2.21*0.9		2,98
69.	KO 45 p.č.155 ;2*2.23*0.9		4,01
70.	nesed.KO 46 p.č.125 ;2.8*2.72*0.9		6,85
71.	1.4*2.59*0.9		3,26
72.	nesed.KO 47 p.č.215/4 ;2.7*2.58*0.9		6,27
73.	1.6*2.25*0.9		3,24
74.	nesed.KO 48 p.stav.183 ;1.5*2.32*0.9		3,13
75.	0.2*2.11*0.9		0,38
76.	nesed.KO 49 p.č.128 ;2.8*2.48*0.9		6,25
77.	1.1*2.43*0.9		2,41
78.	nesed.KO 50 p.č.29 ;3.3*2.39*0.9		7,10
79.	0.8*2.33*0.9		1,68
80.	KO 51 p.č.30 ;2.8*2.24*0.9		5,64
81.	KO 52 p.č.31 ;7.7*2.27*0.9		15,73
82.	KO 53 p.č.53 ;5.6*2.72*0.9		13,71
83.	KO 54 p.č.54 ;6.5*2.49*0.9		14,57
84.	KO 55 p.č.36 ;7.4*2.41*0.9		16,05
85.	KO 56 p.č.37 ;8.4*2.41*0.9		18,22
86.	KO 57 p.č.38 ;7.9*2.4*0.9		17,06
87.	KO 58 p.č.39 ;6.4*2.39*0.9		13,77
88.	KO 59 p.č.40 ;5.6*2.38*0.9		12,00
89.	KO 60 p.č.41 ;5.4*2.38*0.9		11,57
90.	KO 61 p.č.42 ;5.1*2.39*0.9		10,97
91.	KO 62 p.č.43 ;3.4*2.40*0.9		7,34
92.	KO 63 p.č.67 ;6.2*2.38*0.9		13,28
93.	KO 64 p.č.71 ;6.7*2.37*0.9		14,29
94.	KO 65 p.č.46 ;7.2*2.36*0.9		15,29
95.	KO 66 p.č.79 ;8.8*2.40*0.9		19,01
96.	KO 67 p.č.110 ;9.1*2.41*0.9		19,74
97.	KO 68 p.č.47 ;9.4*2.43*0.9		20,56
98.	sil.KO 69 p.č.141 ;1.8*2.68*0.9		4,34
99.	8.1*2.34*0.9		17,06
10	sil.KO 70 p.č.137 ;1.7*2.33*0.9		3,56
10	3.3*2.17*0.9		6,44
10	sil.KO 71 č.p.102;1.6*2.29*0.9		3,30
10	2.6*2.16*0.9		5,05
10	sil.KO 72 č.p.49;5.8*2.31*0.9		12,06
10	9.7*2.19*0.9		19,12
10	sil.KO 73 č.p.76;1.3*2.3*0.9		2,69
10	3.1*2.18*0.9		6,08
10	sil.KO 74 č.p.70;1.2*2.25*0.9		2,43

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 02 Kanalizační odbočky

Strana: 33

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
10	3.2*2.16*0.9		6,22
11	sil.KO 75 č.p.57;5.4*2.16*0.9		10,50
11	2.7*2.04*0.9		4,96
11	nesed. KO 76 č.p.60;1.7*2.31*0.9		3,53
11	1.6*2.13*0.9		3,07
11	nesed.KO 77 č.p.62,63;2.8*2.28*0.9		5,75
11	0.3*2.11*0.9		0,57
11	nesed.KO 78 č.p.69;2.3*2.36*0.9		4,89
11	2.1*2.14*0.9		4,04
11	nesed KO 79 č.p.68;2.1*2.38*0.9		4,50
11	2.1*2.16*0.9		4,08
12	nesed.KO 80 č.p.73;2.4*2.41*0.9		5,21
12	5*2.18*0.9		9,81
12	nesed KO 81 č.p.80;2.4*2.41*0.9		5,21
12	4.1*2.26*0.9		8,34
12	KO 82 č.p.135;1.3*2.29*0.9		2,68
12	KO 83 č.p.87;1.2*2.27*0.9		2,45
12	KO 84 č.p.88;1.4*2.24*0.9		2,82
12	KO 85 č.p.101;1.3*2.22*0.9		2,60
12	KO 86 č.p.99;1.3*2.2*0.9		2,57
12	KO 87 č.p.100;1.3*2.16*0.9		2,53
13	KO 88 č.p.105;1.3*2.09*0.9		2,45
13	KO 89 č.p.89;23.5*1.89*0.9		39,97
13	KO 90 č.p.49;5.7*2.29*0.9		11,75
13	KO 91 č.p.45;3.3*2.12*0.9		6,30
13	KO 92 č.p.132;2.4*2.24*0.9		4,84
13	sil.KO 93 č.p.50;5.2*2.04*0.9		9,55
13	3.7*2.05*0.9		6,83
13	sil.KO 94 č.p.51;4*2.05*0.9		7,38
13	8*2.1*0.9		15,12
13	sil.KO 95 č.p.59;1.8*2.19*0.9		3,55
14	1.2*2.1*0.9		2,27
14	sil.KO 96 č.p.54;3.5*2.10*0.9		6,62
14	2.7*2*0.9		4,86
14	sil.KO 97 č.p.58;1.6*2.14*0.9		3,08
14	1.1*2.11*0.9		2,09
14	sil.KO 98 č.p.56;3.5*2.11*0.9		6,65
14	0.3*2.03*0.9		0,55
14	sil.KO 99 č.p.108;4.5*2.11*0.9		8,55
14	1.6*2.08*0.9		3,00
14	sil.KO 100 č.p.77;1.7*2.16*0.9		3,30
15	0.9*2.11*0.9		1,71
15	KO 101 č.p.84;2.6*2.5*0.9		5,85
15	KO 102 č.p.127;1.7*2.43*0.9		3,72
15	KO 103 parc.26/2;4.9*2.33*0.9		10,28
15	KO 104 č.p.90;2*2.33*0.9		4,19
15	KO 105 č.p.53;2.3*2.24*0.9		4,64
15	sil.KO 106 č.p.17;2.4*2.90*0.9		6,26
15	3.2*2.39*0.9		6,88
15	sil.KO 107 č.p.82;2.3*2.90*0.9		6,00
15	3.3*2.32*0.9		6,89
16	sil.KO 108 č.p.26,24;5.7*2.85*0.9		14,62
16	3.5*2.3*0.9		7,24
16	sil.KO 109 č.p.18;2.4*3.11*0.9		6,72
16	2.4*2.29*0.9		4,95
16	sil.KO 110 č.p.21;3.7*2.89*0.9		9,62
16	1.6*2.28*0.9		3,28
16	KO 111 č.p.78;9*2.22*0.9		17,98
16	KO 112 č.p.103;2.5*2.22*0.9		5,00
16	KO 113 č.p.19;3.1*2.27*0.9		6,33
16	KO 114 č.p.111;2.2*2.30*0.9		4,55
17	KO 115 č.p.22;4.9*2.24*0.9		9,88
17	KO 116 parc 213;4.4*2.33*0.9		9,23
17	sil.KO 117 č.p.64;5*2.90*0.9		13,05
17	0.3*2.11*0.9		0,57
17	sil.KO 118 č.p.65;5.3*2.97*0.9		14,17
17	1.5*2.22*0.9		3,00
17	sil.KO 119 č.p.74;1.4*3.22*0.9		4,06

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 02 Kanalizační odbočky

Strana: 34

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
17	2.1*3.05*0.9		5,76
17	sil.KO 120 č.p.75;5.6*2.95*0.9		14,87
17	1.8*2.34*0.9		3,79
18	sil.KO 121 č.p.83;1.7*3.13*0.9		4,79
18	2.3*2.88*0.9		5,96
18	sil.KO 122 č.p.72;5.3*2.91*0.9		13,88
18	3.3*2.36*0.9		7,01
18	sil.KO 123 č.p.85;2.3*3.12*0.9		6,46
18	3*3.04*0.9		8,21
18	sil.KO 124 č.p.107;4.5*2.84*0.9		11,50
18	4.5*2.34*0.9		9,48
18	sil.KO 125 č.p.136;6*2.54*0.9		13,72
18	0.7*2.11*0.9		1,33
19	sil.KO 126 č.p.136;5.9*2.53*0.9		13,43
19	0.7*2.11*0.9		1,33
19	sil.KO 127 č.p.86;1.3*2.79*0.9		3,26
19	4*2.39*0.9		8,60
19	sil.KO 127 č.p.113;1.3*2.71*0.9		3,17
19	3.9*2.35*0.9		8,25
19	sil.KO 128 č.p.113;1.3*2.83*0.9		3,31
19	3.9*2.47*0.9		8,67
19	sil.KO 129 č.p.93;5.8*2.43*0.9		12,68
19	0.5*2.11*0.9		0,95
20	sil.KO 130 č.p.89;1.4*2.51*0.9		3,16
20	1.1*2.2*0.9		2,18
20	sil.KO 131 č.p.94;5.5*2.35*0.9		11,63
20	0.8*2.11*0.9		1,52
20	sil.KO 132 č.p.92;1.5*2.45*0.9		3,31
20	1.3*2.19*0.9		2,56
20	sil.KO 133 č.p.121;1.6*2.44*0.9		3,51
20	1.3*2.17*0.9		2,54
20	sil.KO 134 č.p.126;1.5*2.35*0.9		3,17
20	3.8*2.2*0.9		7,52
21	KO 135 č.p.104;4.5*2.27*0.9		9,19
21	KO 136 č.p.106;6.4*2.28*0.9		13,13
21	KO 137 č.p.109;6.1*2.26*0.9		12,41
21	KO 138 č.p.116;5.8*2.25*0.9		11,75
21	KO 139 č.p.117;5.4*2.24*0.9		10,89
21	KO 140 č.p.20,140;7.1*2.38*0.9		15,21
21	KO 141 č.p.143;1.5*2.32*0.9		3,13
21	KO 142 č.p.114;1.6*2.29*0.9		3,30
21			
21	mezisoučet pro zásyp 1663.38		
22	odpočet povrchů		
22	chodník dlaždice;-5.49*0.15		-0,82
22	chodník beton;-1.62*0.20		-0,32
22	státní silnice;-126.36*0.40		-50,54
22	mís.asf.komunikaceI;-107.4*0.40		-42,96
22	mís.živ.komunikace II;-20.43*0.25		-5,11
22	šterkové vozovky;-2.07*0.30		-0,62
22	vjezdy beton;-76.5*0.20		-15,30
22	vjezdy asfalt;-97.02*0.25		-24,26
22	vjezdy dlaždice;-12.15*0.15		-1,82
23	vjezdy kam.dl;-3.33*0.3		-1,00
23	vjezdy kostky;-24.39*0.3		-7,32
23	vjezdy šterk;-34.83*0.2		-6,97
23	vjezdy zámková;-45.27*0.25		-11,32
23	vjezdy zatr.tvar;-8.73*0.25		-2,18
23	Těžitelnosti		
23	tř.2-40%,tř.3-60%		
23	odpočet hor.tř.3		
23	-1535.8*0.60		-921,48
9.	132 20-1202 0013	M3	921,48
Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -1000m3			
1.	tř.3-60%		
2.	1535.8*0.6		921,48

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 35

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
10.	132 20-1209 0013	M3	276,44
Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3			
1. Těžitelnosti			
2. tř.3-30%			
3. 921.48*0.3			276,44
11.	133 10-1101 0013	M3	62,48
Hloubení šachet horn 1-2 obj -100m3			
1. mont.šachta bezvýkop systému zápichová+koncová			
2. KO 3;1.5*1.5*(3.61+0.8)			9,92
3. 1.5*1.5*(3.17+0.8)			8,93
4. KO 25;1.5*1.5*(2.36+0.8)			7,11
5. 1.5*1.5*(2.35+0.8)			7,09
6. KO 26;1.5*1.5*(2.34+0.8)			7,07
7. 1.5*1.5*(2.33+0.8)			7,04
8. KO 28;1.5*1.5*(2.5+0.8)			7,43
9. 1.5*1.5*(2.33+0.8)			7,04
10. KO 29;1.5*1.5*(2.49+0.8)			7,40
11. 1.5*1.5*(2.11+0.8)			6,55
12. KO 31;1.5*1.5*(2.37+0.8)			7,13
13. 1.5*1.5*(2.12+0.8)			6,57
14. KO 35;1.5*1.5*(2.34+0.8)			7,07
15. 1.5*1.5*(2.11+0.8)			6,55
16. KO 37;1.5*1.5*(2.37+0.8)			7,13
17. 1.5*1.5*(2.07+0.8)			6,46
18. KO 40;1.5*1.5*(2.39+0.8)			7,18
19. 1.5*1.5*(2.06+0.8)			6,44
20. KO 41;1.5*1.5*(1.87+0.8)			6,01
21. 1.5*1.5*(2.36+0.8)			7,11
22. KO 42;1.5*1.5*(2.26+0.8)			6,88
23. 1.5*1.5*(2.23+0.8)			6,82
24. mezisoučet 156.92			
25. odpočet povrchy			
26. -1.3*1.5*1.5*0.25			-0,73
27. Těžitelnosti			
28. tř.2-40%, tř.3-60%			
29. odpočet tř.3			
30. -156.18*0.6			-93,71
12.	133 20-1101 0013	M3	93,71
Hloubení šachet horn 3 obj -100m3			
1. montážní jáma protlaku			
2. tř.3-60%			
3. 156.18*0.6			93,71
13.	133 20-1109 0013	M3	28,11
Hloubení šachet přípl lepivost hor 3			
1. Těžitelnosti			
2. tř.3-30%			
3. 93.71*0.3			28,11
14.	151 10-1101 0013	M2	99,63
Pažení příložené s rozepř hl -2m zříz			
1. KO 89 č.p. 89;23.5*1.89*2			88,83
2. KO 96 č.p. 54;2.7*2*2			10,80
15.	151 10-1102 0013	M2	3 666,90
Pažení příložené s rozepř hl -4m zříz			
1. ztížený výkop v prostoru obce			
2. domovní přípojky			
3. KO1 č.p.96,97;3.8*2.65*2			20,14
4. KO2 č.p.95 ;2.7*2.62*2			14,15
5. KO3 č.p.27,66 ;2.4*3.47*2			16,66
6. 2.5*3.11*2			15,55
7. 1.1*3.05*2.9			9,73
8. KO4 č.p.32 ;4.2*2.77*2			23,27
9. KO5 č.p.33 ;5.4*2.78*2			30,02
10. KO6 č.p.34 ;6.4*2.79*2			35,71

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 02 Kanalizační odbočky

Strana: 36

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
11.	sil.KO7 č.p.16 ;1.9*2.72*2		10,34
12.	3.2*2.34*2		14,98
13.	sil.KO8 č.p.15 ;1.6*2.7*2		8,64
14.	3.8*2.40*2		18,24
15.	sil.KO9 č.p.14 ;1.2*2.73*2		6,55
16.	12.5*2.4*2		60,00
17.	sil.KO10 č.p.13 ;1.1*2.68*2		5,90
18.	12.3*2.38*2		58,55
19.	sil.KO11 č.p.12 ;1.3*2.68*2		6,97
20.	11.7*2.37*2		55,46
21.	sil.KO12 č.p.11a 55;1.9*2.71*2		10,30
22.	10.1*2.31*2		46,66
23.	sil.KO13 č.p.10;2.6*2.76*2		14,35
24.	7.4*2.35*2		34,78
25.	sil.KO14 č.p.9;3.3*2.75*2		18,15
26.	6.7*2.36*2		31,62
27.	sil.KO15 č.p.120;3*2.66*2		15,96
28.	7.9*2.32*2		36,66
29.	sil.KO16 č.p.8;1.5*2.62*2		7,86
30.	9.8*2.31*2		45,28
31.	sil.KO17 č.p.7;0.3*2.6*2		1,56
32.	10.8*2.32*2		50,11
33.	KO18 č.p.6;6.1*2.37*2		28,91
34.	KO19 č.p.5;5.1*2.31*2		23,56
35.	KO20 č.p.4;5.5*2.3*2		25,30
36.	KO21 č.p.3;4.2*2.22*2		18,65
37.	KO22 č.p.81;4.5*2.22*2		19,98
38.	KO23 č.p.2;4*2.2*2		17,60
39.	KO24 č.p.1;13.6*2.1*2		57,12
40.	KO25 č.p.115;8.9*2.25*2		40,05
41.	KO 26 č.p.142;9.2*2.11*2		38,82
42.	KO 27 č.p.140,138;20.7*2.43*2		100,60
43.	KO 28 č.p.119;2.2*2.4*2		10,56
44.	KO 29 č.p.123;0.7*2.31*2		3,23
45.	KO 30 p.č.90/6 ;4.9*2.28*2		22,34
46.	KO 31 p.č.157 ;1.2*2.29*2		5,50
47.	KO 32 p.č.144 ;4.6*2.24*2		20,61
48.	KO 33 p.č.145 ;2.9*2.26*2		13,11
49.	KO 34 p.č.146 ;2.4*2.24*2		10,75
50.	KO 35 p.č.130 ;3.8*2.28*2		17,33
51.	KO 36 p.s.205 ;1.8*2.24*2		8,06
52.	KO 37 p.s.205 ;4.1*2.29*2		18,78
53.	KO 38 p.č.148 ;2*2.25*2		9,00
54.	KO 39 p.č.149 ;1.6*2.26*2		7,23
55.	KO 40 p.č.139 ;5.5*2.31*2		25,41
56.	KO 41 p.č.126 ;4.9*2.17*2		21,27
57.	KO 42 p.č.122 ;4.7*2.15*2		20,21
58.	KO 43 p.st 210 ;1.8*2.20*2		7,92
59.	KO 44 p.st 211 ;1.5*2.21*2		6,63
60.	KO 45 p.č.155 ;2*2.23*2		8,92
61.	nesed.KO 46 p.č.125 ;2.8*2.72*2		15,23
62.	1.4*2.59*2		7,25
63.	nesed.KO 47 p.č.215/4 ;2.7*2.58*2		13,93
64.	1.6*2.25*2		7,20
65.	nesed.KO 48 p.stav.183 ;1.5*2.32*2		6,96
66.	0.2*2.11*2		0,84
67.	nesed.KO 49 p.č.128 ;2.8*2.48*2		13,89
68.	1.1*2.43*2		5,35
69.	nesed.KO 50 p.č.29 ;3.3*2.39*2		15,77
70.	0.8*2.33*2		3,73
71.	KO 51 p.č.30 ;2.8*2.24*2		12,54
72.	KO 52 p.č.31 ;7.7*2.27*2		34,96
73.	KO 53 p.č.53 ;5.6*2.72*2		30,46
74.	KO 54 p.č.54 ;6.5*2.49*2		32,37
75.	KO 55 p.č.36 ;7.4*2.41*2		35,67
76.	KO 56 p.č.37 ;8.4*2.41*2		40,49
77.	KO 57 p.č.38 ;7.9*2.4*2		37,92
78.	KO 58 p.č.39 ;6.4*2.39*2		30,59

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 37

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
79.	KO 59 p.č.40 ;5.6*2.38*2		26,66
80.	KO 60 p.č.41 ;5.4*2.38*2		25,70
81.	KO 61 p.č.42 ;5.1*2.39*2		24,38
82.	KO 62 p.č.43 ;3.4*2.40*2		16,32
83.	KO 63 p.č.67 ;6.2*2.38*2		29,51
84.	KO 64 p.č.71 ;6.7*2.37*2		31,76
85.	KO 65 p.č.46 ;7.2*2.36*2		33,98
86.	KO 66 p.č.79 ;8.8*2.40*2		42,24
87.	KO 67 p.č.110 ;9.1*2.41*2		43,86
88.	KO 68 p.č.47 ;9.4*2.43*2		45,68
89.	sil.KO 69 p.č.141 ;1.8*2.68*2		9,65
90.	8.1*2.34*2		37,91
91.	sil.KO 70 p.č.137 ;1.7*2.33*2		7,92
92.	3.3*2.17*2		14,32
93.	sil.KO 71 p.č.102 ;1.6*2.29*2		7,33
94.	2.6*2.16*2		11,23
95.	sil.KO 72 č.p.49;5.8*2.31*2		26,80
96.	9.7*2.19*2		42,49
97.	sil.KO 73 č.p.76;1.3*2.3*2		5,98
98.	3.1*2.18*2		13,52
99.	sil.KO 74 č.p.70;1.2*2.25*2		5,40
10	3.2*2.16*2		13,82
10	sil.KO 75 č.p.57;5.4*2.16*2		23,33
10	2.7*2.04*2		11,02
10	nesed. KO 76 č.p.60;1.7*2.31*2		7,85
10	1.6*2.13*2		6,82
10	nesed.KO 77 č.p.62,63;2.8*2.28*2		12,77
10	0.3*2.11*2		1,27
10	nesed.KO 78 č.p.69;2.3*2.36*2		10,86
10	2.1*2.14*2		8,99
10	nesed KO 79 č.p.68;2.1*2.38*2		10,00
11	2.1*2.16*2		9,07
11	nesed.KO 80 č.p.73;2.4*2.41*2		11,57
11	5*2.18*2		21,80
11	nesed KO 81 č.p.80;2.4*2.41*2		11,57
11	4.1*2.26*2		18,53
11	KO 82 č.p.135;1.3*2.29*2		5,95
11	KO 83 č.p.87;1.2*2.27*2		5,45
11	KO 84 č.p.88;1.4*2.24*2		6,27
11	KO 85 č.p.101;1.3*2.22*2		5,77
11	KO 86 č.p.99;1.3*2.2*2		5,72
12	KO 87 č.p.100;1.3*2.16*2		5,62
12	KO 88 č.p.105;1.3*2.09*2		5,43
12	KO 90 č.p.49;5.7*2.29*2		26,11
12	KO 91 č.p.45;3.3*2.12*2		13,99
12	KO 92 č.p.132;2.4*2.24*2		10,75
12	sil.KO 93 č.p.50;5.2*2.04*2		21,22
12	3.7*2.05*2		15,17
12	sil.KO 94 č.p.51;4*2.05*2		16,40
12	8*2.1*2		33,60
12	sil.KO 95 č.p.59;1.8*2.19*2		7,88
13	1.2*2.1*2		5,04
13	sil.KO 96 č.p.54;3.5*2.10*2		14,70
13	sil.KO 97 č.p.58;1.6*2.14*2		6,85
13	1.1*2.11*2		4,64
13	sil.KO 98 č.p.56;3.5*2.11*2		14,77
13	0.3*2.03*2		1,22
13	sil.KO 99 č.p.108;4.5*2.11*2		18,99
13	1.6*2.08*2		6,66
13	sil.KO 100 č.p.77;1.7*2.16*2		7,34
13	0.9*2.11*2		3,80
14	KO 101 č.p.84;2.6*2.5*2		13,00
14	KO 102 č.p.127;1.7*2.43*2		8,26
14	KO 103 parc.26/2;4.9*2.33*2		22,83
14	KO 104 č.p.90;2*2.33*2		9,32
14	KO 105 č.p.53;2.3*2.24*2		10,30
14	sil.KO 106 č.p.17;2.4*2.90*2		13,92
14	3.2*2.39*2		15,30

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 02 Kanalizační odbočky

Strana: 38

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
14	sil.KO 107 č.p.82;2.3*2.90*2		13,34
14	3.3*2.32*2		15,31
14	sil.KO 108 č.p.26,24;5.7*2.85*2		32,49
15	3.5*2.3*2		16,10
15	sil.KO 109 č.p.18;2.4*3.11*2		14,93
15	2.4*2.29*2		10,99
15	sil.KO 110 č.p.21;3.7*2.89*2		21,39
15	1.6*2.28*2		7,30
15	KO 111 č.p.78;9*2.22*2		39,96
15	KO 112 č.p.103;2.5*2.22*2		11,10
15	KO 113 č.p.19;3.1*2.27*2		14,07
15	KO 114 č.p.111;2.2*2.30*2		10,12
15	KO 115 č.p.22;4.9*2.24*2		21,95
16	KO 116 parc 213;4.4*2.33*2		20,50
16	sil.KO 117 č.p.64;5*2.90*2		29,00
16	0.3*2.11*2		1,27
16	sil.KO 118 č.p.65;5.3*2.97*2		31,48
16	1.5*2.22*2		6,66
16	sil.KO 119 č.p.74;1.4*3.22*2		9,02
16	2.1*3.05*2		12,81
16	sil.KO 120 č.p.75;5.6*2.95*2		33,04
16	1.8*2.34*2		8,42
16	sil.KO 121 č.p.83;1.7*3.13*2		10,64
17	2.3*2.88*2		13,25
17	sil.KO 122 č.p.72;5.3*2.91*2		30,85
17	3.3*2.36*2		15,58
17	sil.KO 123 č.p.85;2.3*3.12*2		14,35
17	3*3.04*2		18,24
17	sil.KO 124 č.p.107;4.5*2.84*2		25,56
17	4.5*2.34*2		21,06
17	sil.KO 125 č.p.136;6*2.54*2		30,48
17	0.7*2.11*2		2,95
17	sil.KO 126 č.p.136;5.9*2.53*2		29,85
18	0.7*2.11*2		2,95
18	sil.KO 127 č.p.86;1.3*2.79*2		7,25
18	4*2.39*2		19,12
18	sil.KO 128 č.p.113;1.3*2.71*2		7,05
18	3.9*2.35*2		18,33
18	sil.KO 129 č.p.93;5.8*2.43*2		28,19
18	0.5*2.11*2		2,11
18	sil.KO 130 č.p.89;1.4*2.51*2		7,03
18	1.1*2.2*2		4,84
18	sil.KO 131 č.p.94;5.5*2.35*2		25,85
19	0.8*2.11*2		3,38
19	sil.KO 132 č.p.92;1.5*2.45*2		7,35
19	1.3*2.19*2		5,69
19	sil.KO 133 č.p.121;1.6*2.44*2		7,81
19	1.3*2.17*2		5,64
19	sil.KO 134 č.p.126;1.5*2.35*2		7,05
19	3.8*2.2*2		16,72
19	KO 135 č.p.104;4.5*2.27*2		20,43
19	KO 136 č.p.106;6.4*2.28*2		29,18
19	KO 137 č.p.109;6.1*2.26*2		27,57
20	KO 138 č.p.116;5.8*2.25*2		26,10
20	KO 139 č.p.117;5.4*2.24*2		24,19
20	KO 140 č.p.20,140;7.1*2.38*2		33,80
20	KO 141 č.p.143;1.5*2.32*2		6,96
20	KO 142 č.p.114;1.6*2.29*2		7,33
16.	151 10-1111 0013	M2	99,63
Pažení příloží s rozepr hI -2m odstr			
17.	151 10-1112 0013	M2	3 666,90
Pažení příloží s rozepr hI -4m odstr			
18.	151 10-1201 0013	M2	391,98
Pažení příloží bez rozepr -4m zřízení			
1. mont.šachta bezvýkop systému zápichová+koncová			
2. KO 3;(1.5+1.5)*2*(3.17+0.8)			23,82

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 39

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
3.	KO 25;(1.5+1.5)*2*(2.36+0.8)		18,96
4.	(1.5+1.5)*2*(2.35+0.8)		18,90
5.	KO 26;(1.5+1.5)*2*(2.34+0.8)		18,84
6.	(1.5+1.5)*2*(2.33+0.8)		18,78
7.	KO 28;(1.5+1.5)*2*(2.5+0.8)		19,80
8.	(1.5+1.5)*2*(2.33+0.8)		18,78
9.	KO 29;(1.5+1.5)*2*(2.49+0.8)		19,74
10.	(1.5+1.5)*2*(2.11+0.8)		17,46
11.	KO 31;(1.5+1.5)*2*(2.37+0.8)		19,02
12.	(1.5+1.5)*2*(2.12+0.8)		17,52
13.	KO 35;(1.5+1.5)*2*(2.34+0.8)		18,84
14.	(1.5+1.5)*2*(2.11+0.8)		17,46
15.	KO 37;(1.5+1.5)*2*(2.37+0.8)		19,02
16.	(1.5+1.5)*2*(2.07+0.8)		17,22
17.	KO 40;(1.5+1.5)*2*(2.39+0.8)		19,14
18.	(1.5+1.5)*2*(2.06+0.8)		17,16
19.	KO 41;(1.5+1.5)*2*(1.87+0.8)		16,02
20.	(1.5+1.5)*2*(2.36+0.8)		18,96
21.	KO 42;(1.5+1.5)*2*(2.26+0.8)		18,36
22.	(1.5+1.5)*2*(2.23+0.8)		18,18
19.	151 10-1202 0013	M2	26,46
Pažení příloží bez rozepř -8m zřízení			
1.	mont.jáma startovací		
2.	KO 3;(1.5+1.5)*2*(3.61+0.8)		26,46
20.	151 10-1211 0013	M2	391,98
Pažení příloží bez rozepř -4m odstr			
21.	151 10-1212 0013	M2	26,46
Pažení příloží bez rozepř -8m odstr			
22.	151 10-1301 0013	M3	146,26
Rozepření pažení příloží hl -4m zřiz			
1.	šachty;156.18		156,18
2.	odpočet přes 4;-9.92		-9,92
23.	151 10-1302 0013	M3	9,92
Rozepření pažení příloží hl -8m zřiz			
24.	151 10-1311 0013	M3	146,26
Rozepření pažení příloží hl -4m odstr			
25.	151 10-1312 0013	M3	9,92
Rozepření pažení příloží hl -8m odstr			
26.	161 10-1101 0013	M3	1 294,94
Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m			
1.	výkop rýh;1535.8		1 535,80
2.	odpočet svislé přes 2.5		
3.	-240.86		-240,86
27.	161 10-1102 0013	M3	240,86
Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -4m			
1.	ztížený výkop v prostoru obce		
2.	domovní přípojky		
3.	KO1 č.p.96,97;3.8*2.65*0.9		9,06
4.	KO2 č.p.95 ;2.7*2.62*0.9		6,37
5.	KO3 č.p.27,66 ;2.4*3.47*0.9		7,50
6.	1.5*3.11*0.9		4,20
7.	protlak 3m		
8.	2.1*3.05*0.9		5,76
9.	KO4 č.p.32 ;4.2*2.77*0.9		10,47
10.	KO5 č.p.33 ;5.4*2.78*0.9		13,51
11.	KO6 č.p.34 ;6.4*2.79*0.9		16,07
12.	sil.KO7 č.p.16 ;1.9*2.72*0.9		4,65
13.	3.2*2.34*0.9		6,74
14.	sil.KO8 č.p.15 ;1.6*2.7*0.9		3,89
15.	sil.KO9 č.p.14 ;1.2*2.73*0.9		2,95
16.	sil.KO10 č.p.13 ;1.1*2.68*0.9		2,65

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 40

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
17.	sil.KO11 č.p.12 ;1.3*2.68*0.9		3,14
18.	sil.KO12 č.p.11a 55;1.9*2.71*0.9		4,63
19.	sil.KO13 č.p.10;2.6*2.76*0.9		6,46
20.	sil.KO14 č.p.9;3.3*2.75*0.9		8,17
21.	sil.KO15 č.p.120;3*2.66*0.9		7,18
22.	sil.KO16 č.p.8;1.5*2.62*0.9		3,54
23.	sil.KO17 č.p.7;0.3*2.6*0.9		0,70
24.	nesed.KO 46 p.č.125 ;2.8*2.72*0.9		6,85
25.	1.4*2.59*0.9		3,26
26.	nesed.KO 47 p.č.215/4 ;2.7*2.58*0.9		6,27
27.	sil.KO 69 p.č.141 ;1.8*2.68*0.9		4,34
28.	sil.KO 106 č.p.17;2.4*2.90*0.9		6,26
29.	sil.KO 107 č.p.82;2.3*2.90*0.9		6,00
30.	sil.KO 108 č.p.26,24;5.7*2.85*0.9		14,62
31.	sil.KO 109 č.p.18;2.4*3.11*0.9		6,72
32.	sil.KO 110 č.p.21;3.7*2.89*0.9		9,62
33.	sil.KO 117 č.p.64;5*2.90*0.9		13,05
34.	sil.KO 118 č.p.65;5.3*2.97*0.9		14,17
35.	sil.KO 119 č.p.74;1.4*3.22*0.9		4,06
36.	2.1*3.05*0.9		5,76
37.	sil.KO 120 č.p.75;5.6*2.95*0.9		14,87
38.	sil.KO 121 č.p.83;1.7*3.13*0.9		4,79
39.	2.3*2.88*0.9		5,96
40.	sil.KO 122 č.p.72;5.3*2.91*0.9		13,88
41.	sil.KO 123 č.p.85;2.3*3.12*0.9		6,46
42.	3*3.04*0.9		8,21
43.	sil.KO 124 č.p.107;4.5*2.84*0.9		11,50
44.	sil.KO 125 č.p.136;6*2.54*0.9		13,72
45.	sil.KO 126 č.p.136;5.9*2.53*0.9		13,43
46.	sil.KO 127 č.p.86;1.3*2.79*0.9		3,26
47.	sil.KO 127 č.p.113;1.3*2.71*0.9		3,17
48.	sil.KO 128 č.p.113;1.3*2.83*0.9		3,31
49.	sil.KO 130 č.p.89;1.4*2.51*0.9		3,16
50.			
51.	odpočet povrchů		
52.	státní silnice;-126.36*0.40		-50,54
53.	mís.asf.komunikace;-107.4*0.40		-42,96
28.	162 30-1102 0013	M3	72,64
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -1km			
1.	zemina na zásyp z označených řadů na mezideponii		
2.	mimo státní silnice a zásyp nesesed.mater.		
3.	KO 46;2.8*2.72*0.9		6,85
4.	KO 47;2.7*2.58*0.9		6,27
5.	KO 48;1.5*2.32*0.9		3,13
6.	KO 49;2.8*2.48*0.9		6,25
7.	KO 50;3.3*2.39*0.9		7,10
8.	KO 76;1.7*2.31*0.9		3,53
9.	KO 77;2.8*2.28*0.9		5,75
10.	KO 78;2.3*2.36*0.9		4,89
11.	KO 79;2.1*2.38*0.9		4,50
12.	KO 80;2.1*2.41*0.9		4,55
13.	KO 81;2.4*2.41*0.9		5,21
14.			
15.	odpočet obnova povrchů		
16.	místní asf.komunikace;-26.5*0.9*0.55		-13,12
17.	odpočet vest.konstrukce		
18.	-26.5*0.9*0.36		-8,59
19.	tam 36.32		
20.	zpět; 36.32		36,32
29.	162 70-1103 0013	M3	23,00
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -8km			
1.	ornice na humusování ze skládky		
2.	23		23,00
30.	162 70-1105 0013	M3	813,12
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 41

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	přebytek zemina na trvalou skládku		
2.	výkop;1535.8+156.18		1 691,98
3.	odpočet zásyp zeminou;-878.86		-878,86
31.	162 70-1109 0013	m3	16 262,40
Příplatek za dalších 1000m tří-4			
1.	předpokládaná skládka 30km		
2.	813.12*20		16 262,40
32.	167 10-1101 0013	M3	36,32
Nakládání výkopku horn 1-4 -100m3			
1.	z mezideponie zpět do zásypu;36.32		36,32
33.	167 10-1102 0013	M3	767,63
Nakládání výkopku horn 1-4 >100m3			
1.	přebytek na trvalou skládku;813.12		813,12
2.	odpočet vytl.zemina ve st.silnici		
3.	-45.49		-45,49
34.	171 20-1201 0013	M3	36,32
Uložení sypaniny na skládku			
1.	zásyp na mezidep.;36.32		36,32
35.	175 10-1101 0013	M3	253,01
Obsypání potrubí nakup.štěrkopískem			
1.	dle přílohy b.2, b.7		
2.	10cm nad vrchol		
3.	kanalizační odbočky =875.5		
4.	odpočet v protlaku -98.6		
5.	celkem 776.9		
6.	z toho DN 150;632.9*0.9*0.36		205,06
7.	z toho PP DN 200;20.9*0.9*0.4		7,52
8.	z toho PVC DN 150;108*0.9*0.37		35,96
9.	z toho PVC DN 200;15.1*0.9*0.42		5,71
10.	odpočet potrubí DN200;-36*3.46*0.01		-1,25
36.	005 72420 0013	KG	7,10
Směs travní parková okrasná			
1.	229.9*0.03*1.03		7,10
37.	113 10-6121 0013	M2	26,37
Rozeb.chodn.z dlaždic,bet tvarovek			
1.	výměry dle pol.b.2		
2.	vjezd dlaždice;13.5*0.9		12,15
3.	vjezd zatr.tvárnice;9.7*0.9		8,73
4.	chodník dlaždice;6.1*0.9		5,49
38.	113 10-6123 0013	M2	45,27
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby			
1.	výměra dle pol.b.2		
2.	vjezdy		
3.	50.3*0.9		45,27
39.	113 10-6151 0013	M2	24,39
Rozebrání dlažeb z kostek do 50m2			
1.	výměra dla pol.b.2		
2.	vjezd kostky;27.1*0.9		24,39
40.	113 10-7111 0013	M2	7,11
Odstr.podkl.z kam.těž.-50m2 do 100mm			
1.	výměry dle pol.b.2		
2.	chodník dlaždice;5.49		5,49
3.	chodník beton;1.62		1,62
41.	113 10-7112 0013	M2	170,37
Odstr.podkl.z kam.těž.-50m2 do 200mm			
1.	výměry dle pol.b.2		
2.	vjezdy dlaždice;12.15		12,15

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 42

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
3.	vjezdy zatr.tvárnice;8.73		8,73
4.	vjezdy zámková;45.27		45,27
5.	vjezdy kostky;24.39		24,39
6.	vjezdy kamen.dlažba;3.33		3,33
7.	vjezdy beton;76.5		76,50
42.	113 10-7122 0013	M2	117,45
Odstr.podkl.kam.drc do 50m2 do 200mm			
1.	podklad asf.vjezdů;97.02		97,02
2.	podklad míst.asf.II;20.43		20,43
43.	113 10-7122 0013	M2	34,83
Odstr.štěrk.vjezdů-50m2 tl.do 200mm			
1.	výměra dle pol.b.2		
2.	štěrkové vjezdy		
3.	38.7*0.9		34,83
44.	113 10-7122 0013	M2	11,00
Odstr.podkl.kam.drc do 50m2 do 200mm			
1.	podklad vjezd beton;11		11,00
45.	113 10-7123 0013	M2	2,07
Odstr.štěrk.komun.-50m2 tl.0.300mm			
1.	výměra dle příl.b.2		
2.	štěrkové vozovky		
3.	2.3*0.9		2,07
46.	113 10-7123 0013	M2	233,82
Odstr.podkl.kam.drc do-50m2 do 300mm			
1.	podklad asf.silnic;126.37		126,37
2.	podklad asf.komunikací I;107.45		107,45
47.	113 10-7131 0013	M2	78,12
Vybour.krytu betonu tl.-50m2 do100mm			
1.	výměry dle pol.b.2		
2.	chodník beton;1.8*0.9		1,62
3.	vjezd beton;85*0.9		76,50
48.	113 10-7141 0013	M2	117,45
Odstr.krytu míst.živ.pl.do 50m2-50mm			
1.	výměry dle pol.b.2		
2.	místní asfat II;22.7*0.9		20,43
3.	vjezd asfat=109.1		
4.	odpočet v protlaku=-1.3		
5.	celkem 107.8		
6.	107.8*0.9		97,02
49.	113 10-7142 0013	M2	126,37
Odstr.krytu stát.asf.do 50m2-100mm			
1.	výměra dle pol.b.2		
2.	státní asfalt		
3.	140.41*0.9		126,37
50.	113 10-7142 0013	M2	107,37
Odstr.krytu míst.živ.pl.-50m2-100mm			
1.	výměra dle pol.b.2		
2.	místní asfalt I;119.3*0.9		107,37
51.	114 20-3101 0013	M3	0,67
Rozebrání dlažeb z lom.kamene			
1.	vjezd kam.dlažba;3.7*0.9*0.2		0,67
52.	141 0013	M	98,60
Řízený zemní protlak hor.1-4 -315mm			
1.	protlak pod tokem		
2.	KO 3 DN 250;3		
3.	protlak pod st.silnicí		3,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 43

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
4. KO 25 DN 250;8.3			8,30
5. KO 26 DN 250;8.5			8,50
6. KO 28 DN 250;8.8			8,80
7. KO 29 DN 250;10			10,00
8. KO 31 DN 250;10			10,00
9. KO 35 DN 250;9.3			9,30
10. KO 37 DN 250;9.5			9,50
11. KO 40 DN 250;10.5			10,50
12. KO 41 DN 300;10.2			10,20
13. KO 42 DN 250;10.5			10,50
53. 171 20-1206 0013		T	1 300,99
Skládkovné na říz.skl-ostatní zemina			
1. 813.12*1.6			1 300,99
54. 174 10-1101 0013		M3	147,92
Zásyp rýh se zhut.vyb.stěrkem z rýh			
1. v místních komunikacích z vyb.podkladu			
2. 7.11*0.1			0,71
3. 218.92*0.2			43,78
4. 163.28*0.2			32,66
5. 235.89*0.3			70,77
55. 174 10-1101 0013		M3	878,86
Zásyp zhutněný rýh a šachet zeminou			
1. výkop pro zásyp;1706.34+156.92			1 863,26
2. odpočet obnovené povrchy			
3. silnice;-126.36*0.6			-75,82
4. místní asfalt I;-107.4*0.55			-59,07
5. místní asfalt II;-20.4*0.5			-10,20
6. chodníky;-7.11*0.20			-1,42
7. štěrkové komunikace;-2.07*0.3			-0,62
8. vjezdy;-193*0.2			-38,60
9. vjezdy;-292.51*0.3			-87,75
10. odpočet vytl.kubat.konstrukcemi			
11. lože z písku;-69.92			-69,92
12. obsyp potrubí;-253.01			-253,01
13. šachty DN 425;-0.22*0.22*3.14*3*6			-2,74
14. -0.22*0.22*3.14*2*134			-40,73
15. -0.22*0.22*3.14*1.5*1			-0,23
16. výplň štěrkopískem;-196.37			-196,37
17. výplň štěrkem z rýh;-147.92			-147,92
56. 174 10-1101 0013		M3	196,37
Zásyp rýh se zhut.nakup.nesed.mater.			
1. výpočet výměry dle b.2			
2. ve státní silnici			
3. KO 7 ;1.9*2.72*0.9			4,65
4. KO 8 ;1.6*2.7*0.9			3,89
5. KO 9 ;1.2*2.73*0.9			2,95
6. KO 10;1.1*2.68*0.9			2,65
7. KO 11;1.3*2.68*0.9			3,14
8. KO 12;1.9*2.71*0.9			4,63
9. KO 13;2.6*2.76*0.9)			
10. KO 15;3*2.66*0.9			7,18
11. KO 16;1.5*2.62*0.9			3,54
12. KO 17;0.3*2.6*0.9			0,70
13. KO 69;1.8*2.68*0.9			4,34
14. KO 70;1.7*2.33*0.9			3,56
15. KO 71;1.6*2.29*0.9			3,30
16. KO 72;5.8*2.31*0.9			12,06
17. KO 73;1.3*2.3*0.9			2,69
18. KO 74;1.2*2.25*0.9			2,43
19. KO 75;5.4*2.16*0.9			10,50
20. KO 93;5.2*2.04*0.9			9,55
21. KO 94;4*2.05*0.9			7,38
22. KO 95;1.8*2.19*0.9			3,55
23. KO 96;3.5*2.1*0.9			6,62

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 44

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
24.	KO 97;1.6*2.14*0.9		3,08
25.	KO 98;3.5*2.11*0.9		6,65
26.	KO 99;4.5*2.11*0.9		8,55
27.	KO 100;1.7*2.16*0.9		3,30
28.	KO 106;2.4*2.9*0.9		6,26
29.	KO 107;2.3*2.9*0.9		6,00
30.	KO 108;5.7*2.85*0.9		14,62
31.	KO 109;2.4*3.11*0.9		6,72
32.	KO 110;3.7*2.89*0.9		9,62
33.	KO 117;5*2.9*0.9		13,05
34.	KO 118;5.3*2.97*0.9		14,17
35.	KO 119;1.4*3.22*0.9		4,06
36.	KO 120;5.6*2.95*0.9		14,87
37.	KO 121;1.7*3.13*0.9		4,79
38.	KO 122;5.3*2.9*0.9		13,83
39.	KO 123;2.3*3.12*0.9		6,46
40.	KO 124;4.5*2.84*0.9		11,50
41.	KO 125;6*2.5*0.9		13,50
42.	KO 126;5.9*2.53*0.9		13,43
43.	KO 127;1.3*2.79*0.9		3,26
44.	KO 128;1.3*2.71*0.9		3,17
45.	KO 129;5.8*2.43*0.9		12,68
46.	KO 130;1.4*2.51*0.9		3,16
47.	KO 131;5.5*2.35*0.9		11,63
48.	KO 132;1.5*2.45*0.9		3,31
49.	KO 133;1.6*2.44*0.9		3,51
50.	KO 134;1.5*2.35*0.9		3,17
51.	odpočet obnovy komunikací		
52.	asfalt státní;-140.4*0.9*0.6		-75,82
53.	odpočet vest.konstrukcí		
54.	potrubí,lože,obsyp		
55.	-140.4*0.9*0.36		-45,49
57.	181 41-1131 0013	M2	229,90
Založení trávníku parkového 1:5výsev			
1.	výměra dle přílohy b.2		
2.	přípojky dle rekapitulace;184.9		184,90
3.	rozš.pro mont.jámy		
4.	KO 3;2*1.5*1.5		4,50
5.	KO 25;2*1.5*1.5		4,50
6.	KO 26;2*1.5*1.5		4,50
7.	KO 28;2*1.5*1.5		4,50
8.	KO 29;2*1.5*1.5		4,50
9.	KO 35;2*1.5*1.5		4,50
10.	KO 37;2*1.5*1.5		4,50
11.	KO 40;2*1.5*1.5		4,50
12.	KO 41;2*1.5*1.5		4,50
13.	KO 42;2*1.5*1.5		4,50
58.	181 95-1101 0013	M2	229,90
Úprava pláně bez zhutnění hor 1-4			
1.	pod osetí;229.9		229,90
59.	181 95-1102 0013	M2	565,56
Úprava pláně se zhutněním hor.ř.1-4			
1.	pod zpevněné povrchy		
2.	chodník dlaždice; 5.49		5,49
3.	chodník beton; 1.62		1,62
4.	místní asfalt I;107.37		107,37
5.	místní asfalt II;20.43		20,43
6.	místní kom.štěrk;2.07		2,07
7.	silnice asfalt;126.36		126,36
8.	vjezd beton;76.5		76,50
9.	vjezd asfalt;97.02		97,02
10.	vjezd bet.dlaždice;12.15		12,15
11.	vjezd kostky;24.39		24,39
12.	vjezd kam.dlažba;3.33		3,33
13.	vjezd štěrk;34.83		34,83

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 45

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
14. vjezd zámková;45.27			45,27
15. vjezd zatr.tvár;8.73			8,73
16.			
60. 185 80-3111 0013		M2	229,90
Ošetření trávníku jednorázově do 1:5			
1. pokosení se shrabáním,naložení,odvoz 20km			
2. parková;229.9			229,90
61. 286 13819 0013		M	89,73
Chráníčka z PE 100 SDR17 D 225*13.4			
1. specifikace			
2. ztr.3%			
3. 88.4*1.015			89,73
62. 286 13821 0013		M	10,51
Chrán.PE 100 SDR17 PN10 D 315*18.7			
1. specifikace			
2. ztr.3%			
3. 10.2*1.03			10,51
63. 583 31320 0013		T	430,84
Nakupovany písek frakce 0-4mm			
1. obsyp;253.01*1.686*1.01			430,84
64. 583 33656 0013		T	374,99
Nakup.nesedavý materiál na výplň rýh			
1. štěrkodrtě			
2. 196.37*1.8907*1.01			374,99

004 Vodorovne konstrukce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 451 57-3111 0043		M3	69,92
Lože pod potrubí z písku a štěrkop			
1. dle přílohy b.2, b.7			
2. z toho DN 150;632.9*0.9*0.1			56,96
3. z toho PP DN 200;20.9*0.9*0.1			1,88
4. z toho PVC DN 150;108*0.9*0.1			9,72
5. z toho PVC DN 200;15.1*0.9*0.1			1,36

005 Komunikace

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 564 26-1111 0053		M2	170,37
Podklad štěrkopísek ŠP tl 200mm			
1. vjezd dlaždice;12.15			12,15
2. vjezd zámková;45.27			45,27
3. vjezd kostky;24.39			24,39
4. vjezd zatr.tvár;8.73			8,73
5. vjezd beton;76.5			76,50
6. vjezd kamen.dlažba;3.33			3,33
2. 564 27-1111 0053		M2	126,36
Podklad štěrkopísek ŠP tl 250mm			
1. skladba dle výjadř.SUSOK 24.4.2013			
2. státní silnice;126.36			126,36
3. 564 67-1111 0053		M2	107,37
Podklad kamen drc 63-125mm tl 25cm			
1. skladba dle příl D.1-02.1a			
2. místní asfalt.komunikace;107.37			107,37
4. 564 68-1111 0053		M2	2,07
Kryt kamen drc 63-125mm tl 30cm			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 46

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	šterkové vozovky;2.07		2,07
5.	564 76-1111 0053	M2	224,82
	Podkl kam hrub drc 32-63mm tl 20cm		
1.	skladba dle příl.D.1-02.1a		
2.	místní asfalt.komunikace;107.37		107,37
3.	místní živ.komunikace obal;20.43		20,43
4.	vjezdy asfalt;97.02		97,02
6.	564 86-1111 0053	M2	34,83
	Kryt šterkodrt ŠD zhut tl 200mm		
1.	výměra dle příl b.2		
2.	šterkové vjezdy;34.83		34,83
7.	565 13-5111 0053	M2	117,45
	Asf.bet.podkladní ACP16 tl.50mm do3m		
1.	místní živ.kom.II-obalovaná		
2.	20.43		20,43
3.	adfalt.vjezdy		
4.	97.02		97,02
8.	565 13-5111 0053	M2	107,37
	Asf.bet.podkladní ACP16 tl.50mm do3m		
1.	místní asfalt.komunikace;107.37		107,37
9.	573 21-1111 0053	M2	126,36
	Postř spoj asfalt siln mn -0,7kg/m2		
1.	státní silnice;126.36		126,36
10.	574 54-1111 0053	M2	117,45
	Makadam penetr jemn PMJ tl 50mm		
1.	místní živ.kom.II-obalovaná		
2.	20.43		20,43
3.	vjezdy asfalt		
4.	97.02		97,02
11.	581 11-4113 0053	M2	78,12
	Kryt beton prostý tl 10mm		
1.	výměra dle příl b.2		
2.	vjezd beton;76.5		76,50
3.	chodník beton;1.62		1,62
12.	591 11-1111 0053	M2	24,39
	Klad dlažby kostky kam velké do pís		
1.	vjezdy kostky-pův.mat;24.39		24,39
13.	583 80159 0053	T	0,69
	Kostka dlaž velká 15/17 štíp s I/2		
1.	ztr.2% -10% nových kostek		
2.	3.3*0.244*0.1*1.02		0,08
3.	24.39*0.244*0.1*1.02		0,61
14.	592 45282 0053	M2	4,62
	Dlaž zamková 20x16,5x8		
1.	10% nových dlaždic		
2.	45.27*0.1*1.02		4,62
15.	592 45315 0053	M2	5,34
	Dlaždice beton 30x30x5 přírod		
1.	ztr.1%		
2.	30% nových dlaždic		
3.	chodník;5.49*0.3*1.01		1,66
4.	vjezd;12.15*0.3*1.01		3,68
16.	565 97-2111 0053	M2	126,36
	Podklad ze šterku zpev.ŠCM tl.250mm		

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 02 Kanalizační odbočky

Strana: 47

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. skladba dle vyjádření SSOL 24.4.2013			
2. 126,36			126,36
17. 577 14-3111 0053		M2	107,37
Asfaltobet.obrusný ACO8 tl.50mm -3m			
1. místní asfalt I			
2. výměra dle příl.b.2			
3. KO3;2.4*0.9			2,16
4. KO4;2.1*0.9			1,89
5. KO5;1.4*0.9			1,26
6. KO6;2.1*0.9			1,89
7. KO18;2.7*0.9			2,43
8. KO19;1.9*0.9			1,71
9. KO20;1.8*0.9			1,62
10. KO21;1.6*0.9			1,44
11. KO22;1.8*0.9			1,62
12. KO23;3.3*0.9			2,97
13. KO24;2.3*0.9			2,07
14. KO46;2.8*0.9			2,52
15. KO47;2.7*0.9			2,43
16. KO48;1.5*0.9			1,35
17. KO49;2.8*0.9			2,52
18. KO50;3.3*0.9			2,97
19. KO51;2.8*0.9			2,52
20. KO52;1*0.9			0,90
21. KO53;4.7*0.9			4,23
22. KO54;5*0.9			4,50
23. KO55;1.2*0.9			1,08
24. KO56;1.3*0.9			1,17
25. KO57;1.2*0.9			1,08
26. KO58;1.2*0.9			1,08
27. KO59;2.3*0.9			2,07
28. KO60;1.1*0.9			0,99
29. KO61;1*0.9			0,90
30. KO62;1.1*0.9			0,99
31. KO63;1.7*0.9			1,53
32. KO64;2.1*0.9			1,89
33. KO65;2.5*0.9			2,25
34. KO66;3.7*0.9			3,33
35. KO67;6.3*0.9			5,67
36. KO68;6.5*0.9			5,85
37. KO76;2.5*0.9			2,25
38. KO77;2.8*0.9			2,52
39. KO78;2.3*0.9			2,07
40. KO79;2.1*0.9			1,89
41. KO80;2.4*0.9			2,16
42. KO81;2.6*0.9			2,34
43. KO91;3.3*0.9			2,97
44. KO92;1.6*0.9			1,44
45. KO93;5.2*0.9			4,68
46. KO103;3.5*0.9			3,15
47. KO140;4.7*0.9			4,23
48. KO141;1.5*0.9			1,35
49. KO142;1.6*0.9			1,44
18. 577 14-4111 0053		M2	126,36
Asfaltobet.obrusný ACO11 tl.50mm -3m			
1. státní asfalt skladba dle vyj.SSOL 24.4.2013			
2. KO7;1.9*0.9			1,71
3. KO8;1.6*0.9			1,44
4. KO9;1.2*0.9			1,08
5. KO10;1.1*0.9			0,99
6. KO11;1.3*0.9			1,17
7. KO12;1.9*0.9			1,71
8. KO13;2.6*0.9			2,34
9. KO15;3*0.9			2,70
10. KO16;1.5*0.9			1,35
11. KO17;0.3*0.9			0,27

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 48
 Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
12.	KO 26;6*0.9		5,40
13.	KO 28;5.9*0.9		5,31
14.	KO 29;5.7*0.9		5,13
15.	KO 31;5.3*0.9		4,77
16.	KO 40;5.3*0.9		4,77
17.	KO 41;4.9*0.9		4,41
18.	KO 69;1.8*0.9		1,62
19.	KO 70;1.8*0.9		1,62
20.	KO 71;1.6*0.9		1,44
21.	KO 73;1.3*0.9		1,17
22.	KO 74;1.2*0.9		1,08
23.	KO 94;4*0.9		3,60
24.	KO 95;1.8*0.9		1,62
25.	KO 96;3.5*0.9		3,15
26.	KO 97;1.6*0.9		1,44
27.	KO 98;3.5*0.9		3,15
28.	KO 99;4.5*0.9		4,05
29.	KO 107;2.3*0.9		2,07
30.	KO 109;2.4*0.9		2,16
31.	KO 110;3.7*0.9		3,33
32.	KO 117;5*0.9		4,50
33.	KO 119;1.4*0.9		1,26
34.	KO 121;5.6*0.9		5,04
35.	KO 122;5.3*0.9		4,77
36.	KO 123;2.3*0.9		2,07
37.	KO 124;4.5*0.9		4,05
38.	KO 125;6*0.9		5,40
39.	KO 126;5.9*0.9		5,31
40.	KO 127;1.3*0.9		1,17
41.	KO 128;1.3*0.9		1,17
42.	KO 129;5.8*0.9		5,22
43.	KO 130;1.4*0.9		1,26
44.	KO 131;5.5*0.9		4,95
45.	KO 132;1.5*0.9		1,35
46.	KO 133;1.6*0.9		1,44
47.	KO 134;1.5*0.9		1,35
19.	577 14-5112 0053	M2	126,36
Asfalt.bet.ložní ACL 16 -3m tl.50mm			
1. skladba dle vyjádření SSOL			
2. 126.36			126,36
20.	596 21-2210 0053	M2	45,27
Klad.zám.dlažby poz.kom.A do50m2-8cm			
1. výměra dle příl.b.2			
2. s ložem z kameniva tl.do 50mm			
3. původní tvárnice			
4. vjezdy;45.27			45,27
21.	596 41-1111 0053	M2	8,73
Kladení bet.dlažby z veget.tvár-50m2			
1. výměra dle příl b.2			
2. původní dlaždice;8.73			8,73
22.	596 81-1120 0053	M2	17,64
Kladení bet.dlažby 0.09m2 písek-50m2			
1. výměra dle příl.b.2			
2. původní dlaždice			
3. vjezd dlaždice;12.15			12,15
4. chodník dlaždice;5.49			5,49
008 Trubní vedení			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	831 26-3195 0083	KUS	142,00
Přípl zříz kanal přípojky DN 100-300			

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 49

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. výměra dle příl.b.2			
2. 142			142,00
2. 286 11322	0083	M	107,90
Trubky kanalizační SN 8 z PVC DN 150			
3. 286 11327	0083	M	15,10
Trubky kanalizační SN 8 z PVC DN 200			
4. 286 11361	0083	KUS	9,00
Koleno KGB z PVC DN 150/45st			
5. 286 11366	0083	KUS	1,00
Koleno KGB z PVC 200-45st			
6. 286 11399	0083	KUS	9,00
Tv.PVC odbočka KGEA DN 250/150/45			
7. 286 11400	0083	KUS	1,00
Tv.PVC odbočka KGEA DN 250/200/45			
8. 286 11588	0083	KUS	9,00
Tvarovka PVC zátky KGM DN150mm			
9. 286 11590	0083	KUS	1,00
Tvarovka PVC zátky KGM DN 200			
10. 286 15200	0083	M	724,60
Trubky kanalizační z PP SN10 DN150			
11. 286 15206	0083	M	27,80
Trubky kanalizační z PP SN10 DN200			
12. 286 15360	0083	KUS	140,00
Tvarovka z PP zásepka URM DN150mm			
13. 286 15362	0083	KUS	6,00
Tvarovka z PP zásepka URM DN200mm			
14. 286 15400	0083	KUS	6,00
Tvarovky z PP koleno 7.5st DN 150			
15. 286 15402	0083	KUS	4,00
Tvarovky z PP koleno 15st DN 150			
16. 286 15404	0083	KUS	3,00
Tvarovky z PP koleno 30st DN 150			
17. 286 15406	0083	KUS	131,00
Tvarovky z PP koleno 45st DN 150			
1. 123+8			131,00
18. 286 15414	0083	KUS	4,00
Tvarovky z PP koleno 45st DN 200			
1. 3+1			4,00
19. 286 15466	0083	KUS	123,00
Tv.PP odbočka UREA/UR DN 250/150/45			
20. 286 15467	0083	KUS	3,00
Tv.PP odbočka UREA/UR DN 250/200/45			
21. 286 47110	0083	KUS	7,00
Šachtová vložka PP SN 8 DN 150			
22. 871 31-3121	0083	M	832,50
Mont.potr.z kan.trub PP nebo PVC 150			
1. dle psaných podél.profilů			
2. přípojky z PP			
3. KO1;3.8			3,80
4. KO21;2.7			2,70
5. KO3;9			9,00
6. KO4;4.2			4,20

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Objekt: SO 02 Kanalizační odbočky

Strana: 50

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
7.	KO5;5.4		5,40
8.	KO6;6.4		6,40
9.	KO7;5.1		5,10
10.	KO8;5.4		5,40
11.	KO9;13.7		13,70
12.	KO10;13.4		13,40
13.	KO11;13		13,00
14.	KO12;12		12,00
15.	KO13;10		10,00
16.	KO14;10		10,00
17.	KO15;10.9		10,90
18.	KO16;11.3		11,30
19.	KO17;11.1		11,10
20.	KO18;6.1		6,10
21.	KO19;5.1		5,10
22.	KO20;5.5		5,50
23.	KO21;4.2		4,20
24.	KO22;4.5		4,50
25.	KO23;4		4,00
26.	KO24;13.6		13,60
27.	KO30;4.9		4,90
28.	KO32;4.6		4,60
29.	KO33;2.9		2,90
30.	KO34;2.4		2,40
31.	KO36;1.8		1,80
32.	KO38;2		2,00
33.	KO39;1.6		1,60
34.	KO43;1.8		1,80
35.	KO44;1.5		1,50
36.	KO45;2		2,00
37.	KO46;4.2		4,20
38.	KO47;4.3		4,30
39.	KO48;1.7		1,70
40.	KO49;3.9		3,90
41.	KO50;4.1		4,10
42.	KO51;2.8		2,80
43.	KO52;7.7		7,70
44.	KO53;5.6		5,60
45.	KO54;6.5		6,50
46.	KO55;7.4		7,40
47.	KO56;8.4		8,40
48.	KO57;7.9		7,90
49.	KO58;6.4		6,40
50.	KO59;5.6		5,60
51.	KO60;5.4		5,40
52.	KO61;5.1		5,10
53.	KO62;3.4		3,40
54.	KO63;6.2		6,20
55.	KO64;6.7		6,70
56.	KO65;7.2		7,20
57.	KO66;8.8		8,80
58.	KO67;9.1		9,10
59.	KO68;9.4		9,40
60.	KO69;9.9		9,90
61.	KO70;5		5,00
62.	KO71;4.2		4,20
63.	KO72;15.5		15,50
64.	KO73;4.4		4,40
65.	KO74;4.4		4,40
66.	KO75;8.1		8,10
67.	KO76;3.3		3,30
68.	KO77;3.1		3,10
69.	KO78;4.4		4,40
70.	KO79;4.2		4,20
71.	KO80;7.4		7,40
72.	KO81;6.5		6,50
73.	KO82;1.3		1,30
74.	KO83;1.2		1,20

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 02 Kanalizační odbočky

Strana: 51

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
75.	KO84;1.4		1,40
76.	KO85;1.3		1,30
77.	KO86;1.3		1,30
78.	KO87;1.3		1,30
79.	KO88;1.3		1,30
80.	KO89;23.5		23,50
81.	KO90;5.7		5,70
82.	KO91;3.3		3,30
83.	KO92;2.4		2,40
84.	KO93;8.9		8,90
85.	KO94;12		12,00
86.	KO95;3		3,00
87.	KO96;6.2		6,20
88.	KO97;2.7		2,70
89.	KO98;3.8		3,80
90.	KO99;6.1		6,10
91.	KO100;2.6		2,60
92.	KO101;2.6		2,60
93.	KO102;1.7		1,70
94.	KO103;4.9		4,90
95.	KO104;2		2,00
96.	KO105;2.3		2,30
97.	KO106;5.6		5,60
98.	KO107;5.6		5,60
99.	KO108;9.2		9,20
10	KO109;4.8		4,80
10	KO110;5.3		5,30
10	KO111;9		9,00
10	KO112;2.5		2,50
10	KO113;3.1		3,10
10	KO114;2.2		2,20
10	KO115;4.9		4,90
10	KO116;4.4		4,40
10	KO117;5.3		5,30
10	KO118;6.8		6,80
11	KO119;3.5		3,50
11	KO120;7.4		7,40
11	KO121;4		4,00
11	KO122;8.6		8,60
11	KO123;5.3		5,30
11	KO124;9		9,00
11	KO125;6.7		6,70
11	KO126;6.6		6,60
11	KO127;5.3		5,30
11	KO128;5.2		5,20
12	KO129;6.3		6,30
12	KO130;2.5		2,50
12	KO131;6.3		6,30
12	KO132;2.8		2,80
12	KO133;2.9		2,90
12	KO134;5.3		5,30
12	KO135;4.5		4,50
12	KO136;6.4		6,40
12	KO137;6.1		6,10
12	KO138;5.8		5,80
13	KO139;5.4		5,40
13	KO141;1.5		1,50
13	KO142;1.6		1,60
13	mezis.potr.PP 724.6		
13	přípojky z trub PVC		
13	KO 25;8.9		8,90
13	KO 26;9.2		9,20
13	KO 28;11		11,00
13	KO 29;10.7		10,70
14	KO 31;11.2		11,20
14	KO 35;13.1		13,10
14	KO 37;13.6		13,60

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 02 Kanalizační odbočky

Strana: 52

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
14 KO 40;15			15,00
14 KO 42;15.2			15,20
14 mezis.PVC 150 107.9			
23. 871 35-3121 0083		M	42,90
Mont.potr.z kan.tr.PP nebo PVC DN200			
1. dle psaných podél.profilů			
2. přípojky z PP			
3. KO27;20.7			20,70
4. KO140;7.1			7,10
5. mezis. 27.8m			
6. přípojky z PVC			
7. KO 41;15.1			15,10
24. 877 31-3223 0083		KUS	291,00
Montáž tvar.plast PP jednoos.DN 150			
1. výměry dle přílohy b.2-rekapitulace			
2. záslepky;140			140,00
3. šachtové vložky;7			7,00
4. kolena 7.5st;6			6,00
5. kolena 15st;4			4,00
6. kolena 30st;3			3,00
7. kolena 45st;123+8			131,00
25. 877 31-5211 0083		KUS	9,00
Montáž tvar.PVC jednoosých DN 150			
1. koleno KGR;9			9,00
26. 877 31-5231 0083		KUS	9,00
Montáž víceč PVC DN 150			
1. KO 25 ;1			1,00
2. KO 26 ;1			1,00
3. KO 28 ;1			1,00
4. KO 29 ;1			1,00
5. KO 31 ;1			1,00
6. KO 35 ;1			1,00
7. KO 37 ;1			1,00
8. KO 40 ;1			1,00
9. KO 42 ;1			1,00
27. 877 35-3223 0083		KUS	7,00
Montáž tvar.kan.jednoos.PP DN 200			
1. koleno 45st;1			1,00
2. záslepka;6			6,00
28. 877 35-5211 0083		KUS	1,00
Montáž tvar.PVC jednoosých DN 200			
1. koleno KGR;1			1,00
29. 877 35-5231 0083		KUS	1,00
Montáž víceč PVC DN 200			
1. KO 41 ;1			1,00
30. 877 36-3221 0083		KUS	126,00
Montáž tvar.plast PP odbočných DN250			
1. odbočka 250/150;123			123,00
2. odbočka 250/200;3			3,00
31. 877 36-5221 0083		KUS	10,00
Montáž tvarovek PVC DN 250 dvouosých			
1. KO 25 250/150;1			1,00
2. KO 26 250/150;1			1,00
3. KO 28 250/150;1			1,00
4. KO 29 250/150;1			1,00
5. KO 31 250/150;1			1,00
6. KO 35 250/150;1			1,00
7. KO 37 250/150;1			1,00
8. KO 40 250/150;1			1,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 53
 Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
9. KO 41 250/200;1			1,00
10. KO 42 250/150;1			1,00
32. 892 31-2121 0083		USEK	139,00
Zkouška vodotěs.potrubi DN 150			
33. 892 35-2121 0083		USEK	3,00
Zkouška vodotěs.potrubi DN 200			
34. 894 81-2211 0083		KUS	126,00
Šacht.dno PP přímý tok DN 425/150			
1. výměra dle příl.b.3			
2. 126			126,00
35. 894 81-2212 0083		KUS	4,00
Šacht.dno PP pravý přítok DN 425/150			
1. výměra dle příl.b.3			
2. 4			4,00
36. 894 81-2213 0083		KUS	5,00
Šacht.dno PP soutok DN 425/150			
1. výměra dle příl.b.3			
2. 5			5,00
37. 894 81-2216 0083		KUS	2,00
Šacht.dno PP přímý tok DN 425/200			
1. výměra dle příl.b.3			
2. 2			2,00
38. 894 81-2217 0083		KUS	1,00
Šacht.dno PP pravý přítok DN 425/200			
1. výměra dle příl.b.3			
2. 1			1,00
39. 894 81-2217 0083		KUS	2,00
Šacht.dno PP levý přítok DN 425/200			
1. výměra dle příl.b.3			
2. 2			2,00
40. 894 81-2218 0083		KUS	1,00
Šacht.dno PP soutok DN 425/200			
1. výměra dle příl.b.3			
2. 1			1,00
41. 894 81-2231 0083		KUS	1,00
Roura šachtová bez hrdla 1500mm			
1. výměra dle příl.b.3			
2. 1			1,00
42. 894 81-2232 0083		KUS	134,00
Roura šachtová bez hrdla 2000mm			
1. výměra dle příl.b.3			
2. 134			134,00
43. 894 81-2233 0083		KUS	6,00
Roura šachtová bez hrdla 3000mm			
1. výměra dle příl.b.3			
2. 6			6,00
44. 894 81-2241 0083		KUS	6,00
Roura teleskop vč.těsnění 375mm			
1. výměra dle příl.b.3			
2. 6			6,00
45. 894 81-2249 0083		KUS	141,00
R.šachta přípl.za uříznutí roury			
46. 894 81-2261 0083		KUS	135,00
Poklop lit.s teleskop rourou.(3t)			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 54

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	výměra dle příl.b.3		
2.	21+114		135,00
47.	894 81-2262 0083	KUS	6,00
Poklop lit.do telesk.trubky (40t)			
1.	výměra dle příl.b.3		
2.	6		6,00
48.	899 91-1101 0083	KUS	276,00
Kluzné objímky v=25mm potr.do 183mm			
1.	výměra dle pol.b.2		
2.	typ F;69		69,00
3.	typ G;207		207,00
49.	899 91-1102 0083	KUS	16,00
Kluzné objímky v=25mm potr.do 222mm			
1.	výměra dle pol.b.2		
2.	typ M;16		16,00
50.	899 91-3152 0083	KUS	20,00
Koncové manžety chráničky DN150*250			
1.	2*10		20,00
51.	899 91-3161 0083	KUS	2,00
Koncové manžety chráničky DN200*300			
1.	2*1		2,00

009 Ostatní konstrukce a práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	919 73-1121 0093	M	261,00
Zarovnání styč.plochy živič.-tl.50mm			
1.	výměry dle pol.b.2		
2.	místní asfat II;22.7*2		45,40
3.	vjezd asfat		
4.	107.8*2		215,60
2.	919 73-5112 0093	M	280,80
Řezání stát.živ.silnice hl.do 100mm			
1.	státní asfalt skladba dle výj.SSOL 24.4.2013		
2.	KO7;1.9*2		3,80
3.	KO8;1.6*2		3,20
4.	KO9;1.2*2		2,40
5.	KO10;1.1*2		2,20
6.	KO11;1.3*2		2,60
7.	KO12;1.9*2		3,80
8.	KO13;2.6*2		5,20
9.	KO15;3*2		6,00
10.	KO16;1.5*2		3,00
11.	KO17;0.3*2		0,60
12.	KO 26;6*2		12,00
13.	KO 28;5.9*2		11,80
14.	KO 29;5.7*2		11,40
15.	KO 31;5.3*2		10,60
16.	KO 40;5.3*2		10,60
17.	KO 41;4.9*2		9,80
18.	KO 69;1.8*2		3,60
19.	KO 70;1.8*2		3,60
20.	KO 71;1.6*2		3,20
21.	KO 73;1.3*2		2,60
22.	KO 74;1.2*2		2,40
23.	KO 94;4*2		8,00
24.	KO 95;1.8*2		3,60
25.	KO 96;3.5*2		7,00
26.	KO 97;1.6*2		3,20
27.	KO 98;3.5*2		7,00

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 02 Kanalizační odbočky

Strana: 55

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
28. KO 99;4.5*2			9,00
29. KO 107;2.3*2			4,60
30. KO 109;2.4*2			4,80
31. KO 110;3.7*2			7,40
32. KO 117;5*2			10,00
33. KO 119;1.4*2			2,80
34. KO 121;5.6*2			11,20
35. KO 122;5.3*2			10,60
36. KO 123;2.3*2			4,60
37. KO 124;4.5*2			9,00
38. KO 125;6*2			12,00
39. KO 126;5.9*2			11,80
40. KO 127;1.3*2			2,60
41. KO 128;1.3*2			2,60
42. KO 129;5.8*2			11,60
43. KO 130;1.4*2			2,80
44. KO 131;5.5*2			11,00
45. KO 132;1.5*2			3,00
46. KO 133;1.6*2			3,20
47. KO 134;1.5*2			3,00
3. 919 73-5112 0093		M	238,60
Řezání živ.krytu míst.kom.do 100mm			
1. místní asfalt I			
2. výměra dle příl.b.2			
3. KO3;2.4*2			4,80
4. KO4;2.1*2			4,20
5. KO5;1.4*2			2,80
6. KO6;2.1*2			4,20
7. KO18;2.7*2			5,40
8. KO19;1.9*2			3,80
9. KO20;1.8*2			3,60
10. KO21;1.6*2			3,20
11. KO22;1.8*2			3,60
12. KO23;3.3*2			6,60
13. KO24;2.3*2			4,60
14. KO46;2.8*2			5,60
15. KO47;2.7*2			5,40
16. KO48;1.5*2			3,00
17. KO49;2.8*2			5,60
18. KO50;3.3*2			6,60
19. KO51;2.8*2			5,60
20. KO52;1*2			2,00
21. KO53;4.7*2			9,40
22. KO54;5*2			10,00
23. KO55;1.2*2			2,40
24. KO56;1.3*2			2,60
25. KO57;1.2*2			2,40
26. KO58;1.2*2			2,40
27. KO59;2.3*2			4,60
28. KO60;1.1*2			2,20
29. KO61;1*2			2,00
30. KO62;1.1*2			2,20
31. KO63;1.7*2			3,40
32. KO64;2.1*2			4,20
33. KO65;2.5*2			5,00
34. KO66;3.7*2			7,40
35. KO67;6.3*2			12,60
36. KO68;6.5*2			13,00
37. KO76;2.5*2			5,00
38. KO77;2.8*2			5,60
39. KO78;2.3*2			4,60
40. KO79;2.1*2			4,20
41. KO80;2.4*2			4,80
42. KO81;2.6*2			5,20
43. KO91;3.3*2			6,60
44. KO92;1.6*2			3,20
45. KO93;5.2*2			10,40

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 02 Kanalizační odbočky**

Strana: 56

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
46. KO103;3.5*2			7,00
47. KO140;4.7*2			9,40
48. KO141;1.5*2			3,00
49. KO142;1.6*2			3,20
4. 919 73-5122 0093		M	173,60
Řezání krytu z betonu tl.do 10cm			
1. vjezd beton			
2. 85*2			170,00
3. chodník beton			
4. 1.8*2			3,60
5. 979 05-4441 0093		M2	26,37
Očištění dlaždic s výpl.kamen.těž.			
1. výměra dle odd 1			
2. 12.15+8.73			20,88
3. 5.49			5,49
6. 979 05-4451 0093		M2	45,27
Očištění zámkových dlaždic výpl.kam.			
7. 979 07-1011 0093		M2	24,39
Očištění dlažebních kostek velkých			
1. výměra dle odd 1;24.39			24,39
8. 979 09-9115 0093		T	14,78
Poplatek za ulož.na skládku betonu			
9. 979 09-9141 0093		T	53,82
Poplatek za skládku asfaltu k recykl			
10. 997 22-1551 0093		T	350,24
Vod.doprava suti sypké mater do 1km			
1. výměry z odd.1			
2. vybourané asfalty na skládku			
3. 0.181*(126.37+107.37)			42,31
4. 0.098*117.45			11,51
5. asfalty mezis.53.82			
6. kamenivo na mezideponii			
7. 0.160*7.11			1,14
8. 0.240*28.97			6,95
9. 0.235*(117.45+34.83+11)			38,37
10. 0.400*(2.07+233.82)			94,36
11. zpět k výplní rýh;140.82			140,82
12. kryt z betonu;78.21*0.189			14,78
11. 997 22-1559 0093		T	959,56
Vod.doprava suti sypké mat další 1km			
1. asfalty k recyklaci -15km			
2. 53.82*14			753,48
3. beton na skládku			
4. 14.72*14			206,08
12. 997 22-1571 0093		T	58,70
Vod.doprava vybouraných hmot do 1km			
1. výměry z odd.1			
2. vyb.materiály na mezidep.			
3. dlaždice;26.37*0.281			7,41
4. zámková;45.27*0.260			11,77
5. kostky;24.39*0.417			10,17
6. zpět k zabudování;29.35			29,35
13. 997 22-1611 0093		T	140,82
Nakládání suti pro vodorov.dopravu			
1. podklady z kameniva			
2. zpět k zabudování;140.82			140,82
14. 997 22-1612 0093		T	29,35
Nakládání vyb.hmot pro vodorov.dopr.			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Objekt: SO 02 Kanalizační odbočky

Strana: 57

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
15. PC/901	0093	M	876,00
Monitorování potrubí přípojek			

099 Staveništní přesun hmot

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 998 27-6101	0993	T	52,19
Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot			

046 Zemní práce pro montážní práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 460 51-0205	0463	M	33,30
Žlab kabel prefa bet 2N-K 20x13 cm			
2. Y-M 46/PW	0463	SOUB	1,00
Podíl přidružených výkonů			

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 03. ČS s výtlakem**

Strana: 58

Datum: 7.1.2014

SO 03. ČS s výtlakem

001 Zemní práce			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 115 10-1201	0013	HOD	100,00
Čerpání vody výš -10m obj -500l/min			
1. 10den *10hod			
2. 10*10			100,00
2. 115 10-1301	0013	DEN	10,00
Pohotovost čerp v -10m obj -500l/m			
3. 119 00-1401	0013	M	0,80
Zajištění doč potr ocel lit DN -200			
1. proj.vodovod DN 80;1*0.8			0,80
4. 119 00-1412	0013	M	2,40
Zajištění doč potr bet kam DN -500			
1. proj.kanal DN 250			0,80
2. stoka C;0.8			0,80
3. stoka D1;0.8			0,80
4. kanal DN 600			0,80
5. stáv.kanal;0.8			0,80
5. 122 10-1101	0013	M3	22,84
Ornice z dočas.skládek s rozpojením			
1. s naložením			
2. ornice z doč.skládek na humusování			
3. 228.42*0.1			22,84
6. 130 00-1101	0013	M3	8,66
Vykopávky hloubené přípl za ztížení			
1. vodovod DN 80;0.8*1.1*1.7			1,50
2. kanal DN 250;1.6*1.4*1.9			4,26
3. -0.8*5.72*0.01			-0,05
4. kanal DN 600;0.8*1.8*2.3			3,31
5. -0.8*44.16*0.01			-0,35
7. 132 10-1102	0013	M3	22,71
Hloubení rýh š -60cm horn 1-2 >100m3			
1. výměra dle příl.b.5			
2. výtlak V1 km 0.0-0.0694			
3. 4.2*1.28*0.6			3,23
4. 29.1*1.28*0.6			22,35
5. 36.1*1.44*0.6			31,19
6. Těžitelnosti			
7. tř.2-40%,tř.3-60%			
8. -56.76*0.6			-34,06
8. 132 10-1202	0013	M3	141,74
Hloubení rýh š -2m horn 1-2 -1000m3			
1. výměra dle příl.b.5			
2. výtlak V1 km 0.0694-0.3121			
3. 54.6*1.63*0.8			71,20
4. 37.5*1.65*0.8			49,50
5. 25.9*1.81*0.8			37,50
6. 28*1.84*0.8			41,22
7. 40.6*1.77*0.8			57,49
8. 40*1.79*0.8			57,28
9. 1.7*2.40*0.8			3,26
10. 2.8*2.73*0.8			6,12
11. 3.9*1.93*0.8			6,02
12. 1.1*2.78*0.8			2,45
13. 1.7*3.76*0.8			5,11
14. 4.9*4.39*0.8			17,21
15.			
16. Těžitelnosti			

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 03. CS s výtlakem**

Strana: 59

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
17. tř.2-40%,tř.3-60%			
18. -354.36*0.6			-212,62
9. 132 20-1102 0013		M3	34,06
Hloubení rýh šíř -60cm horn 3 >100m3			
1. Těžitelnosti			
2. tř.3-60%			
3. 56.76*0.6			34,06
10. 132 20-1109 0013		M3	10,22
Rýhy š -60cm přípl za lepivost hor 3			
1. Těžitelnosti			
2. tř.3-30%			
3. 34.06*0.3			10,22
11. 132 20-1202 0013		M3	212,62
Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -1000m3			
1. tř.3-60%			
2. 354.36*0.6			212,62
12. 132 20-1209 0013		M3	63,79
Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3			
1. Těžitelnosti			
2. tř.3-30%			
3. 212.62*0.3			63,79
13. 133 20-1101 0013		M3	0,48
Hloubení šachet horn 3 obj -100m3			
1. patky orint.sloupku			
2. 5*0.4*0.4*0.6			0,48
14. 133 20-1109 0013		M3	0,14
Hloubení šachet přípl lepivost hor 3			
1. TEZITELNOSTI			
2. tř.3-30%			
3. 0.48*0.30			0,14
15. 134 70-2203 0013		M3	5,12
Výkop stud nesp -20m2 hor1-4 zát-10m			
1. pod úrovní břitu			
2. (1.6*1.6+1.2*1.2)*3.14*0.5*0.5			3,14
3. 1.2*1.2*3.14*0.1			0,45
4. (1.2*1.2+1*1)*3.14*0.2			1,53
16. 134 70-2421 0013		M3	44,21
Výkop studny spou -20m2 hor 1-4 -10m			
1. výměra dle příl.b.2.			
2. 1.6*1.6*3.14*5.5			44,21
17. 151 10-1101 0013		M2	400,26
Pažení příložené s rozepr hl -2m zříz			
1. výtlak V1-jednostr.spol.s řadem2-3			
2. 54.6*1.63			89,00
3. 37.5*1.65			61,88
4. 25.9*1.81			46,88
5. 28*1.84			51,52
6. 40.6*1.77			71,86
7. 40*1.79			71,60
8. 3.9*1.93			7,53
18. 151 10-1102 0013		M2	21,17
Pažení příložené s rozepr hl -4m zříz			
1. výtlak V1 jednostr-souběh řad 2-3			
2. 1.7*2.40			4,08
3. 2.8*2.73			7,64
4. 1.1*2.78			3,06
5. 1.7*3.76			6,39

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 03. CS s výtlakem**

Strana: 60

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
19.	151 10-1103 0013	M2	21,51
Pažení příložené s rozepr hl -8m zříz			
1. výtlak V1 -jednostr.souběh 2-3			
2. 4.9*4.39			21,51
20.	151 10-1111 0013	M2	400,26
Pažení přílož s rozepr hl -2m odstr			
21.	151 10-1112 0013	M2	21,17
Pažení přílož s rozepr hl -4m odstr			
22.	151 10-1113 0013	M2	21,51
Pažení přílož s rozepr hl -8m odstr			
23.	161 10-1101 0013	M3	380,23
Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m			
1. rýhy do 600;56.76			56,76
2. rýhy do 2000;354.36			354,36
3. odpočet přes 2.5			
4. -(13.68+17.21)			-30,89
24.	161 10-1102 0013	M3	13,68
Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -4m			
1. rýhy do 2000mm			
2. 2.8*2.73*0.8			6,12
3. 1.1*2.78*0.8			2,45
4. 1.7*3.76*0.8			5,11
25.	161 10-1103 0013	M3	17,21
Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -6m			
1. rýhy do 2000mm			
2. 4.9*4.39*0.8			17,21
26.	162 20-1101 0013	M3	0,48
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -20m			
1. rozprostření přebytku			
2. patky orient sloupků			
3. 5*0.4*0.4*0.6			0,48
27.	162 30-1101 0013	M3	162,33
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -500m			
1. ornice ze skládky;22.8			22,80
2.			
3. přebytek výkopu na skládku v areálu			
4. k dalšímu využití			
5. výkop rýh a studny			
6. 56.76+354.36+5.12+44.21			460,45
7. odpočet zásyp zeminou;-321.37			-321,37
8. zemina vytl.chráničkou			
9. 3.46*13*0.01			0,45
28.	167 10-1102 0013	M3	139,53
Nakládání výkopku horn 1-4 >100m3			
1. přebytek na skládku ČOV			
2. 139.53			139,53
29.	171 20-1101 0013	M3	0,48
Násypy nez hutněné			
1. rozprostření zeminy			
2. šachty pro patky orient.sloupků			
3. 0.48			0,48
30.	171 20-1201 0013	M3	139,53
Uložení sypaniny na skládku			
1. přebytek výkopu na skládku v areálu			
2. k dalšímu využití ;139.53			139,53
31.	174 10-1101 0013	M3	321,37
Zásyp zhutněný jam a rýh zeminou			

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 03. CS s výtlakem**

Strana: 61

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. výkop rýh			
2. 56.76+354.36			411,12
3. odpočet vytlačená kubatura konstrukcemi			
4. lože,obsyp ;-(64.84+23.58)			-88,42
5. bloky;-1.33			-1,33
32. 175 10-1101 0013		M3	64,84
Obsypání potrubí nakup.štěrkopískem			
1. výměra dle příl.b.8			
2. 20 cm nad vrchol			
3. výtlak V1			
4. 69.4*0.6*0.275			11,45
5. 242.7*0.8*0.275			53,39
33. 005 72420 0013		KG	7,06
Směs travní parková okrasná			
1. 228.42*0.03*1.03			7,06
34. 181 30-1101 0013		M2	228,42
Rozproštěrnice 1:5 do 500m2 -100mm			
1. výpočet výměry dle příl.b.5			
2. výtlak V1-humusování			
3. 69.4*0.6			41,64
4. 215.6*0.8			172,48
5. 5*0.8			4,00
6. 4*0.8			3,20
7. ČJ výměra dle příl B.2			
8. 3.2*3.2-1*1*3.14			7,10
35. 181 41-1131 0013		M2	228,42
Založení trávníku parkového 1:5výsev			
1. výpočet výměry dle příl.b.5			
2. výtlak V1			
3. 69.4*0.6			41,64
4. 215.6*0.8			172,48
5. 5*0.8			4,00
6. 4*0.8			3,20
7. 3.2*3.2-1*1*3.14			7,10
36. 181 95-1101 0013		M2	228,42
Úprava pláň v hor 1až4 bez zhutnění			
1. zelený pás;228.42			228,42
37. 181 95-1102 0013		M2	6,40
Úprava pláň v hor 1až4 se zhutněním			
1. polní cesta;8*0.8			6,40
38. 185 80-3111 0013		M2	228,42
Ošetření trávníku jednorázově do 1:5			
1. pokosení se shrabáním,naložení,odvoz 20km			
2. parková;228.42			228,42
39. 583 31320 0013		T	110,41
Nakupovany písek frakce 0-4mm			
1. 64.84*1.686*1.01			110,41

002 Zaklady

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 242 32-1110 0023		M3	23,52
Plášť studny z bet.V8 B30 hl.do 10m			
1. ČS;(1.5*1.5-1*1)*3.14*5.6			21,98
2. 1.55*1.55*3.14*0.7			5,28
3. -(1.55*1.55+1*1)*3.14*0.5*0.7			-3,74
4.			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 03. ČS s výtlakem

Strana: 62

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
2.	242 35-1121 0023	M2	102,08
Bednění pláště studny spouštěné			
1.	ČS		
2.	3.14*3*5.7		53,69
3.	3.14*3.1*0.7		6,81
4.	3.14*2*5.6		35,17
5.	(2+3.1)*3.14*0.5*0.8		6,41
3.	242 36-1828 0023	T	0,30
Výztuž studny ocel 10505			
1.	3.14*3/0.5*6*0.888*0.001		0,10
2.	3.14*2/0.5*1.5*0.888*0.001		0,02
3.	20*3*3.14*0.888*0.001		0,17
4.	3*3.14*2*0.888*0.001		0,02
4.	243 31-1111 0023	M3	0,39
Výplň dna studny hl -10m VB V4B B-20			
1.	výměra dle příl.b.2		
2.	dno podkladní beton		
3.	1.15*1.15*3.14*0.1		0,42
4.	odpočet;-0.31*0.31*3.14*0.1		-0,03
5.	243 31-1112 0023	M3	1,07
Výplň dna studny hl-10m bet.C30/37			
1.	výměra dle příl.B.2		
2.	dno		
3.	(1.15*1.15+1*1)*3.14*0.5*0.3		1,09
4.	odpočet;-0.31*0.31*0.30		-0,03
6.	243 53-1111 0023	M3	2,87
Výplň dna studny -10m kamen hrub drc			
1.	výpočet výměry dle příl.b.2		
2.	ČS dno		
3.	(1.55*1.55+1.2*1.2)*3.14*0.5*0.5		3,02
4.	odpočet;-0.31*0.31*3.14*0.5		-0,15
7.	247 53-1111 0023	M3	5,35
Obsyp studny kamenivo hrubé drcené			
1.	výměra dle příl.b.2		
2.	ČS;(1.6*1.6-1.5*1.5)*3.14*5.5		5,35
8.	249 90-1321 0023	M	0,60
Děr.ocel zárubnic D630mm-20% vrtáním			
9.	273 36-2021 0023	T	0,06
Výztuž základ desek svař síť KARI			
1.	ČS dno		
2.	1*1*3.14*7.9*0.001		0,02
3.	1.15*1.15*3.14*7.9*0.001		0,03
10.	275 35-3102 0023	KUS	4,00
Bedn kotev otvorů -0,01m2 hl -50cm			

003 Svisle konstrukce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	311 92-1113 0033	KUS	5,00
Osazov beton kvádrů -0,06m3 MC15			
1.	patka orient.sloupku;5		5,00
2.	380 31-1532 0033	M3	0,94
Nádrže kanály tl -30cm bet.tř.C12/15			
1.	ČS spádový beton		
2.	1*1*3.14*0.3		0,94

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 03. CS s výtlakem**

Strana: 63

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
3.	592 32535 0033	KUS	5,00
Patka plotová 80x25x25			
004 Vodorovne konstrukce			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	413 94-1121 0043	T	0,07
Osazov ocel nosníků výš -12cm stropy			
1. výměry dle příl.b.2			
2. odk.8 tyč I č.120 dl.2.3m-2ks			
3. 2*11.15*2.3*0.001			0,05
4. odk.9 tyč U č.100 dl.1.7m			
5. 10.6*1.7*0.001			0,02
2.	451 57-3111 0043	M3	23,58
Lože pod potrubí z písku a štěrkop			
1. výměra dle příl.b.8			
2. výtlak V1			
3. 69.4*0.6*0.1			4,16
4. 242.7*0.8*0.1			19,42
3.	452 31-3131 0043	M3	1,33
Bloky pod potrubí z bet tř.C 12/15			
1. odbočka;3*(0.6*0.8+0.3*0.3*0.5+0.3*0.2*0.5)*0.8			1,33
4.	452 35-3101 0043	M2	5,30
Bednění bloků pod potrubí			
1. odbočka;3*2*(0.6*0.8+0.3*0.3*0.5+0.3*0.2*0.5)*0.8			2,66
2. 3*0.8*(0.8+0.3)			2,64
5.	454 81-1111 0043	KUS	1,00
Montáž prostupů stěn trub DN -600			
1. ČS DN 250 ;1			1,00
6.	457 97-1111 0043	M2	3,14
Polož geotextilie skl -1:5 šíř -3m			
1. 1*1*3.14			3,14
7.	673 52100 0043	M2	3,39
Těsnění dna hydroizol.280g/m2			
1. ztr.8%			
2. 3.14*1.08			3,39
8.	133 80620 0043	T	0,05
Tyč I č.120 dl.2.3m -2ks			
1. odk.1 příl.b.2			
2. 2*2.3*11.15*0.001			0,05
9.	133 84425 0043	T	0,02
Tyč U č.100 dl.1.7m			
1. odk.2 příl.b.2			
2. 10.6*1.7*0.001*1.08			0,02
10.	429 74103 0043	KUS	22,00
Těsnící objímka LS 315			
1. pro 250;22			22,00
008 Trubni vedeni			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	852 24-2121 0083	KUS	1,00
MT potrubí lit tlak přír -DN80 -1m			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 03. CS s výtlakem

Strana: 64

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	výměry dle příl.b.6		
2.	pol.7 TP 65 dl.300mm;1		1,00
2.	857 24-2121 0083	KUS	2,00
	MT litin tvarovek přír 1osé DN 80		
1.	výměry dle přílohy b.6		
2.	pol.8 P 65;1		1,00
3.	pol.9 RP 80/65;1		1,00
3.	857 24-4121 0083	KUS	3,00
	MT litin tvarovek přír odboč.- DN 80		
1.	výměra dle příl.b.6		
2.	pol.5 T 65/60; 2		2,00
3.	pol.6 T 65/50; 1		1,00
4.	871 23-1121 0083	M	312,10
	Montáž potr výkop tr PE sv DN 75		
1.	výměra dle příl.b.6		
2.	pol.1; 312.1		312,10
5.	871 45-1197 0083	M	13,00
	Přípl za vsunutí potr do ochr konstr		
1.	plast.chráničky ve výkopu		
2.	8+5		13,00
6.	877 23-1121 0083	KUS	4,00
	Montáž eltv výkop tr PE sv DN 75		
1.	výměra dle příl.-b.6		
2.	pol.13 oblouk 30st;1		1,00
3.	pol.12 oblouk 45st;2		2,00
4.	pol.11 oblouk 90st;1		1,00
7.	891 24-3321 0083	KUS	1,00
	MT vodov ventilů odvzduš přír DN 80		
1.	výměra dle příl b.6		
2.	pol.15;1		1,00
8.	899 71-3111 0083	KUS	5,00
	Orientační tabulky na sloupku		
9.	553 46444 0083	KUS	5,00
	Sloupky z oc.trub SL 7 H 255		
1.	specifikace k pol.8 odd.008		
2.	5		5,00
10.	286 10500 0083	M	316,78
	Trubka PE 100 SDR 11 d 75*6.8		
1.	specifikace k pol.4 odd 08		
2.	ztr.1.5%		
3.	312.1*1.015		316,78
11.	286 13819 0083	M	13,00
	Chrán.PE 100 SDR17.6 PN1 d 225*12.8		
1.	specifikace k pol.25 odd.008		
2.	chráničky;13		13,00
12.	286 5322735 0083	KUS	1,00
	Elektrokoleno 30 st PE100 SDR11 d 75		
1.	specifikace k pol.6 odd.008		
2.	1		1,00
13.	286 5322745 0083	KUS	2,00
	Elektrokoleno 45 st PE100 SDR11 d 75		
1.	specifikace k pol.6 odd 008		
2.	2		2,00

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 03. CS s výtlakem**

Strana: 65

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
14. 286 5322790	0083	KUS	1,00
Elektrokoleno 90 st PE100 SDR11 d 75			
1. specifikace k pol.6 odd.008			
2. 1			1,00
15. 286 53598	0083	KUS	3,00
Nákrůžky lemové PE100 SDR11 D 75			
1. specifikace k pol.4 odd 008			
2. 3			3,00
16. 319 47412	0083	KUS	3,00
Příruby točivé PP/ocel D 75			
17. 422 D810	0083	KUS	1,00
Proplach.souprava DN50/1250 přír.na			
1. specifikace k pol.26 odd. 008			
2. 1			1,00
18. 551 41520	0083	KUS	1,00
Odvzduš.a zavzduš.souprava PN16 DN80			
1. specifikace k pol.7 odd 008			
2. 1			1,00
19. 552 44240	0083	KUS	1,00
Poklop pro odvzduš.soupravu			
1. specifikace pol.29 odd 008			
2. 1			1,00
20. 552 50481	0083	KUS	1,00
Přírub.tvár.TVL s přír.odb. T 65/50			
1. specifikace k pol.3 odd.008			
2. 1			1,00
21. 552 50482	0083	KUS	2,00
Přírub.tvár.TVL s přír.odb. T 65/60			
1. specifikace k pol.3 odd.08			
2. 2			2,00
22. 552 50611	0083	KUS	1,00
Přírubová redukce TVLT RP DN 80/65			
1. specifikace k pol.2 odd 008			
2. 1			1,00
23. 552 51114	0083	KUS	1,00
Dvoupřírub.kus TVLT TP 65/300			
1. specifikace k pol.1 odd 008			
2. 1			1,00
24. 552 59981	0083	KUS	1,00
Přírubové koleno TVLT 90st P DN 65			
1. specifikace k pol.2 odd 008			
2. 1			1,00
25. 871 35-1121	0083	M	13,00
Montáž chráničky PE d 225			
1. výměra dle příl.b.6			
2. pol.2;8+5			13,00
26. 891 24-7212	0083	KUS	1,00
Montáž proplach.soupravy DN 50			
1. výměra dle příl.b.6			
2. pol.17;1			1,00
27. 892 24-1111	0083	M	313,00
Tlakové zkoušky vodou potr.do DN 80			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 03. CS s výtlakem**

Strana: 66

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	dle ustanovení příl.b.1		
2.	d 75;313		313,00
28.	892 37-2111 0083	KUS	1,00
	Zabezp.konců při tlak zkouš.DN-300mm		
29.	899 40-1114 0083	KUS	1,00
	Montáž poklopů od vzduš.soupravy		
1.	výměra dle příl.b.6		
2.	pol.16; 1		1,00
30.	899 91-1171 0083	KUS	19,00
	Kluzná vym.objímka v.15mm potr.256m		
1.	výměra dle příl.b.6		
2.	pol.3 1kus/objímka;19		19,00
31.	899 91-3134 0083	KUS	4,00
	Uzav.konc.manžety chrán.DN 65/200		
1.	výměra dle příl.b.6		
2.	pol.4; 4		4,00

009 Ostatní konstrukce a práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	933 90-1111 0093	M3	15,70
	Zkouška vodotěs beton nádrže -1000m3		
1.	ČS;1*1*3.14*5		15,70
2.	936 45-7111 0093	M3	0,48
	Zálivka betonem vodostav obj -0,01m3		
1.	2*0.06*4		0,48
3.	952 90-3112 0093	M2	8,04
	Vyčištění nádrží kanálů v -3,5m		
1.	ČS ;3.14*1.6*1.6		8,04
4.	952 90-3119 0093	M2	8,04
	Vyčiš nádrží kanálů přípl za v >3,5m		
1.	ČS;3.14*1.6*1.6		8,04
5.	953 94-3121 0093	KUS	8,00
	Osaz kov výrobků do betonu -1kg/ks		
1.	výměra dle příl.b.3		
2.	odk. e kotvení;8		8,00
6.	977 15-1128 0093	M	0,50
	Vrtání prostupů do žeb.do prům300mm		
1.	pro DN 250 ;1*0.5		0,50
7.	979 01-3501 0093	T	0,28
	Odvoz suti na skládku do 1km		
1.	vyb.betony vrtů		
2.	1*0.283		0,28
8.	979 01-3509 0093	T	3,92
	Odvoz suti na skládku za další 1km		
1.	skládka 15km		
2.	0.28*14		3,92
9.	979 09-8201 0093	T	0,28
	Poplatek za skládku odpadu z betonu		

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 03. CS s výtlakem**

Strana: 67
 Datum: 7.1.2014

099 Staveništní přesun hmot			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 998 14-2251	0993	T	28,75
Přesun hmot nádrže s nos.konstr.bet			

021 Elektromontáže			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 341 40825	0213	M	315,00
Vodič CY 4 drát			
2. 210 90-0522	0213	M	315,00
Montáž vyhledávacího kabelu			
1. výměra dle příl.b.8			
2. 315			315,00
3. R21 -02	0213	KPL	1,00
Ukončení vývodu vodiče do poklopu			
4. Y-M 21/PW	0213	SOUB	1,00
Podíl přidružených výkonů			

023 Potrubí			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 143 33256	0233	M	1,40
Trubky podél svař 11375.1 630x10			
2. 319 46420	0233	KUS	1,00
Přír přivař krk PN1,6 11416.1 600			
3. 319 48318	0233	KUS	1,00
Přír zaslep PN1,6 11375 600			
4. 230 01-1191	0233	M	1,40
Potrubí ocelové tř.11-13 630 x10			
1. výměra dle přílohy b.2			
2. 1.4			1,40
5. 230 02-5175	0233	KUS	1,00
Mtž.dílů př.11-13do250kg 630 x10			
6. 230 03-0007	0233	KUS	1,00
Mtž.trub.dílů přírubov.do 200 kg			
1. příruba zaslepovací;1			1,00
7. 230 03-1039	0233	KUS	1,00
Montáž přírubových spojů PN6 600			
8. 309 881600	0233	KUS	1,00
Přirubove spoje DN 600 PN 0.6MPa			
9. Y-2 3/MD	0233	SOUB	1,00
Mimostaveništní doprava			
10. Y-2 3/MV	0233	SOUB	1,00
Zednické výpomoci			
11. Y-M 23/PW	0233	SOUB	1,00
Podíl přidružených výkonů			

025 Povrchové úpravy při ext. montážích			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. PC/ 2501	0253	M2	6,57
Žárové pozinkování konstr.z oceli			

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 03. ČS s výtlakem**

Strana: 68

Datum: 7.1.2014

1.	ČS -výměry dle příl.b.2,b.3	
2.	převod hmotnosti dle tříd	
3.	tř.I -84m ² /t	
4.	poklop kulatina;0.24*84*0.001	0,02
5.	tř.II -52m ² /t	
6.	rám pás L40/40/4;15.92*52*0.001	0,83
7.	pás 50/4;1.88*52*0.001	0,10
8.	poklop plech tl 6mm;45.24*52*0.001	2,35
9.	pás L40/40/4;6.97*52*0.001	0,36
10.	výměry dle příl.b.4	
11.	madlo trubka 44.5*4.5;9.324*52*0.001	0,48
12.	pás 145*5;1.366*52*0.001	0,07
13.	třída III-34kg/t	
14.	nosník poklopu -výměry dle příl.b.2	
15.	I č.120;2*25.53*34*0.001	1,74
16.	U č.100;18.02*34*0.001	0,61

046 Zemní práce pro montážní práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	460 49-0012 0463	M	312,00
Zakrytí potrubí folii PVC š.330			
1.	výměra dle příl.b.8		
2.	312		312,00
2.	Y-M 46/PW 0463	SOUB	1,00
Podíl přidružených výkonů			

711 Izolace proti vodě

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	711 41-1001 7113	M2	3,14
Izol pr vodě stud V nátěr penetrační			
1.	výměra dle příl.b.2		
2.	ČJ dno;1*1*3.14		3,14
2.	711 41-2001 7113	M2	32,03
Izol pr vodě stud S nátěr penetrační			
1.	výměra dle pol.b.2		
2.	2*3.14*5.1		32,03
3.	111 63150 7113	T	0,01
Lak asfalt Penetral ALP sudy			
1.	3.14*0.0003		0,00
2.	32.03*0.00035		0,01
4.	235 21910 7113	KG	156,70
Pryskyřice ChS Epoxy 512			
1.	6.28*2		12,56
2.	64.06*2.25		144,14
5.	711 41-1053 7113	M2	6,28
Izolace tlak.voda V kryst.hydroizol.			
1.	výměra dle příl.b.2		
2.	ČS dno		
3.	2*1*1*3.14		6,28
6.	711 41-2053 7113	M2	64,06
Izolace tlak.voda S kryst.hydroizol.			
1.	výměra dle příl.b.2		
2.	2*3.14*2*5.1		64,06
7.	998 71-120R 7113	KUS	1,00
Izolace proti vodě přesun hmot do 6m			

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 03. ČS s výtlakem**

Strana: 69

Datum: 7.1.2014

767 Konstrukce zamecnicke

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 767 51-0111	7673	KG	227,64
Osazení kanálového krytu			
1. výměra dle příl.b.3			
2. 227.64			
2. 553 4191	7673	KUS	1,00
Čtyřdílný poklop plech tl.6mm d=2000mm			
1. ČS -výměry dle příl.b.3			
2. dle cenových normativů KPSCSP 800-767			
3. rám pás L40/40/4;15.92*23.51=374.28			
4. pás 50/4;1.88*23.51=44.2			
5. čtyřdílný poklop			
6. 1 díl			
7. plech tl 6mm;45.24*24.55=1110.64			
8. pás L40/40/4;6.97*23.51=163.86			
9. kulatina ;0.24*22.23=5.34			
10. nerez.pant =65			
11. 1 díl 1348.84			
12. 4díly;1348.84*4=5395.36			
13. nákladyna materiál celkem 5813.84			
14.			
15. cenový normativ zpracování			
16. 227.64*71.21=16210.24			
17. celkem poklop 22024			
18. 1			
3. 553 424	7673	KUS	1,00
Madlo k ČS1 z trubek 44.5*4.5			
1. madlo -výměry dle příl.b.4			
2. dle cenových normativů KPSCSP 800-767			
3. nákladyna materiál celkem			
4. trubka 44.5*4.5;9.324*41.12=383.4			
5. pás 145*5;1.366*22.39=30.58			
6. kotvení mat;1*22.23=22.23			
7. nákladyna materiál 436.21			
8. cenový normativ zpracování			
9. 11.69*86.22=1007.91			
10. celkem madlo 1444.12			
11. 1			
4. 767 16-5114	7673	M	2,10
Montáž madel svařováním			
5. 998 76-7200	7673	SOUB	1,00
Zámečnické konstr.přesun hmot v -6m			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 70

Datum: 7.1.2014

SO 04. ČOV stavební část

001 Zemní práce			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 115 10-1201	0013	HOD	600,00
Čerpání vody výš -10m obj -500l/min			
1. fakturovat dle skutečnosti			
2. 2 měsíce po dobu 10hod			
3. 2*30*10			600,00
2. 115 10-1301	0013	DEN	60,00
Pohotovost čerp v -10m obj -500l/m			
3. 131 10-1102	0013	M3	137,55
Hloubení jam nepaž hor 1-2 -1000m3			
1. výpočet výměry dle příl.b.7			
2. od koty RT po sejmutí ornice tl.0.2=-1.55			
3. na kotu -4			
4. $(13.2*8.2+14.42*9.42)*0.5*(4-1.55)$			298,99
5. na kotu -5			
6. $(1.179*1.179+2.32*2.32)*0.5*(5-4)$			3,39
7. polštář			
8. $13.2*8.2*0.4$			43,30
9. $-(2.32*2.32+1.9*1.9)*0.5*0.4$			-1,80
10. Těžitelnosti			
11. tř.2-40%,tř.3-60%			
12. $-343.88*0.6$			-206,33
4. 131 20-1102	0013	M3	206,33
Hloubení jam nepaž horn 3 -1000m3			
1. $343.88*0.6$			206,33
5. 131 20-1109	0013	M3	61,90
Hloubení jam nepaž lepivost hor 3			
1. $206.33*0.3$			61,90
6. 132 20-1101	0013	M3	10,26
Hloubení rýh šíř -60cm horn 3 -100m3			
1. výpočet výměry dle příl.b.7			
2. dren			
3. $(0.15+0.4)*0.4*(12.6+7.6)*2$			8,89
4. přístřešek			
5. $2*2.84*0.36*(1.9-1.55)$			0,72
6. $2*2.61*0.36*(1.9-1.55)$			0,66
7. 132 20-1109	0013	M3	3,08
Rýhy š -60cm přípl za lepivost hor 3			
1. tř.3-30%			
2. $10.26*0.3$			3,08
8. 132 20-1201	0013	M3	2,62
Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -100m3			
1. výpočet výměry dle příl.b.7			
2. přístřešek jímka			
3. jímka; $1.6*1.6*(2.2-1.55)$			1,66
4. patky; $0.76*0.76*(2.2-1.55)$			0,38
5. polštář; $1.2*1.2*0.4$			0,58
9. 134 70-2101	0013	M3	1,00
Výkop stud nesp -4m2 hor 1-4 zát -2m			
1. výměra dle příl.b.7			
2. čerpací jímka			
3. $1*1*1$			1,00
10. 161 10-1102	0013	M3	70,59
Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -4m			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 71

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	dle ustanovení KPSCSP 800-1		
2.	na střed.hl.jámy		
3.	Q=353.5		
4.	P=135.83		
5.	prům.hl.jámy=2.6		
6.	největší hl.jámy= 3.45		
7.	střed.hl.jámy 3.02m		
8.	343.88*0.16+9.62+10.26*0.58		70,59
11.	162 20-1102 0013	M3	472,04
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -50m			
1.	dle přílohy b.1		
2.	výkop na mezideponii ČOV		
3.	343.88+10.26+2.62		356,76
4.	zpět na zásyp		
5.	115.28		115,28
12.	167 10-1102 0013	M3	115,28
Nakládání výkopku horn 1-4 >100m3			
1.	z mezideponie na zásyp		
2.	115.28		115,28
13.	171 20-1201 0013	M3	241,48
Uložení sypaniny na skládku			
1.	dle přílohy b.1		
2.	přebytek výkopu na skládku v areálu		
3.	k dalšímu využití		
4.	356.76		356,76
5.	-115.28		-115,28
14.	174 10-1101 0013	M3	115,28
Zásyp zhutněný jam a rýh zeminou			
1.	výpočet výměry dle příl.b.1ab.7		
2.	na kotu UT =-1.1		
3.	(13.2*8.2+14.46*9.46)*0.5*(3.9-1.55)		287,91
4.	14.46*9.46*(1.55-1.1)		61,56
5.	odpočet vest.konstrukce		
6.	-12*7*(3.9-1.1)		-235,20
7.	1.6*1.6*0.65		1,66
8.	-1*1*0.65		-0,65
15.	181 95-1101 0013	M2	127,02
Úprava pláně v hor 1až4 se zhutněním			
1.	nádrž;13.2*8.2		108,24
2.	přístřešek;6.28*2.99		18,78

002 Zaklady

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	211 57-1112 0023	M3	7,88
Výplň odvodň žebor štěrkok netříděný			
1.	výpočet výměry dle příl.b.7		
2.	odvodňovací dren		
3.	(0.15+0.4)*0.4*(12.6+7.6)*2		8,89
4.	odpočet lože;-1.01		-1,01
2.	211 97-1121 0023	M2	12,69
Oplášt geotex odv žeb >1:2,5 š -2,5m			
1.	dle přílohy b.7		
2.	odvodňovací drén; 3.14*0.1*40.4		12,69
3.	212 57-2111 0023	M3	1,01
Lože trativodů štěrkokopisek tříděný			
1.	dle přílohy b.7		
2.	(0.15+0.1)*0.1*40.4		1,01

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 72

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
4.	242 11-1111 0023	M	1,00
MT studn pláště skruž ŽB celé D 0,8m			
1. dle přílohy b.7			
2. čerpací jímka;1			1,00
5.	271 57-1112 0023	M3	42,07
Polštář pod základy štěrkopis netříd			
1. výpočet výměry dle příloh.b.3.2-b.3.4			
2. $13.2*8.2*0.4$			43,30
3. $-(2.32*2.32+1.9*1.9)*0.5*0.4$			-1,80
4. $1.2*1.2*0.4$			0,58
6.	592 25330 0023	KUS	1,00
Skruž stud TBH 2-80 80x99x8			
1. specifikace k pol.4 odd 001			
2. 1			1,00
7.	212 75-5214 0023	M	40,40
Trativody z plast.flex.trub.DN100mm			
1. výpočet výměry dle příl. b.7			
2. $2*(12.6+7.6)$			40,40
8.	273 31-3511 0023	M3	2,55
Základové pasy z betonu tř.C 12/15			
1. výpočet výměry dle přílohy b.1+b.3.5			
2. $2*2.99*0.36*0.6$			1,29
3. $2*2.91*0.36*0.6$			1,26
9.	274 35-1215 0023	M2	5,90
Bednění stěn základ.pasů zřízení			
1. výpočet výměry dle příl.b.1+b.3.5			
2. $2*2*2.99*0.25$			2,99
3. $2*2*2.91*0.25$			2,91
10.	274 35-1216 0023	M2	5,90
Bednění stěn základ.pasů odstranění			
11.	275 31-3511 0023	M3	1,29
Základové patky z betonu tř.C 12/15			
1. výpočet výměry dle příl.b.1+b.3.5			
2. $3*0.76*0.76*0.65$			1,13
3. $3*0.46*0.46*0.25$			0,16
12.	275 35-1215 0023	M2	4,57
Bednění stěn základ.patek zřízení			
1. $3*(0.76+0.76)*2*0.35$			3,19
2. $3*(0.46+0.46)*2*0.25$			1,38
13.	275 35-1216 0023	M2	4,57
Bednění stěn základ.patek odstranění			
14.	673 52170 0023	M2	12,94
Textilie filtrační 500g/m2			
1. specifikace k pol.2 odd.002			
2. ztr.2% ; $12.69*1.02$			12,94

003 Svisle konstrukce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	311 23-8113 0033	M2	25,61
Zd.nos.vnitř.PTH P+D;P10;MVC5;24			
1. výpočet výměry dle příl.b.2+b.3.2-b.3.4			
2. vnitřní zdi tl.0.25			
3. $3*2.5$			7,50
4. $3*4.05$			12,15
5. $3.1*2.5$			7,75

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 73

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
6. odpočet otvorů			
7. T2;-0.8*2			-1,60
8. odpočet překladů			
9. -1.25*0.15			-0,19
2. 311 23-8115 0033		M2	19,92
Zd.nos.vnitř.PTH P+D;P10;MVC5;30			
1. výpočet výměry dle příl.b.2+b.3.2-b.3.4			
2. vnitřní zdi tl.0.30			
3. 2.75*2.5			6,88
4. 4.1*4.05			16,60
5. odpočet otvorů			
6. T/2;-2*0.8*2			-3,20
7. odpočet překladů			
8. -2*1.2*0.15			-0,36
3. 311 23-8212 0033		M2	74,35
Zd.nos.vněj.PTH P+D;P10;MVC2,5;36,5			
1. výpočet výměry dle příl.b.2+b.3.2-b.3.4			
2. obvodové zdi tl.0.365mm			
3. 2*7.13*2			28,52
4. 11.4*2			22,80
5. 6.485*2			12,97
6. 4.10*2.5			10,25
7. 0.815*2			1,63
8. štít			
9. 2*7.13*2*0.5			14,26
10. odpočet otvorů jedn.větších než 0.25m2			
11. věnce			
12. -0.25*31.97			-7,99
13. -0.2*4.85			-0,97
14. překlady			
15. -2*0.15*1			-0,30
16. -2*0.15*1.2			-0,36
17. -2*0.15*1.5			-0,45
18. otvory			
19. P/1;-0.6*0.85			-0,51
20. P/2;-0.6*0.9			-0,54
21. P/3;-2*0.9*0.85			-1,53
22. P/4;-0.9*1.2			-1,08
23. P/5;-1*2.05			-2,05
24. otvory vzduchotechnika			
25. -1.2*0.25			-0,30
4. 317 12-1101 0033		KUS	6,00
Montáž překladů světl otvoru -105cm			
1. výměra dle příl.D.1.04.2.5			
2. RZP 150/150/1000;2			2,00
3. RZP 150/150/1200;2			2,00
4. RZP 150/150/1500;2			2,00
5. 317 16-8121 0033		KUS	1,00
Překlad PTH plochý š.14,5;dl.100 cm			
1. dle příl.D.1-04.2.8			
2. 1			1,00
6. 317 16-8130 0033		KUS	10,00
Překlad PTH vysoký š.23,8;dl.100 cm			
1. výměra dle příl d.1-04.2.8			
2. 10			10,00
7. 317 16-8131 0033		KUS	18,00
Překlad PTH vysoký š.23,8;dl.125 cm			
1. výměra dle příl.D.1-04.2.8			
2. 18			18,00
8. 317 99-8111 0033		M	41,57
Izol.polystyr.mezi př.v24;tl. 50mm			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 74

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	výměra dle příl.D.1-04.2.8		
2.	V1;31.97		31,97
3.	V2;4.85		4,85
4.	P1;1		1,00
5.	P2;3*1.25		3,75
9.	317 99-8113 0033	M	32,50
	Izol.polystyr.mezi př.v24;tl. 80mm		
1.	dle příl.D.1-04.2.8		
2.	1*10		10,00
3.	1.25*18		22,50
10.	342 24-8111 0033	M2	5,20
	Příčky PTH15 P+D;MVC5;tl.6,5cm		
1.	výpočet výměry dle příl.b.2+b.3.4		
2.	2.7*2.5		6,75
3.	odpočet		
4.	otvory T/1;-0.7*2		-1,40
5.	překlady;-1*0.15		-0,15
11.	346 98-1313 0033	M2	9,57
	Izol stěn desk dřevocem -bandáž 50mm		
1.	dle příl.b.3.2-b.3.4		
2.	(12.15+7)*2*0.25		9,57
12.	593 21100 0033	KUS	2,02
	Překlad žebet RZP 119x14x14		
1.	specifikace k pol.4 odd 003		
2.	2*1.01		2,02
13.	593 21101 0033	KUS	2,02
	Překlad žebet RZP 149x14x14		
1.	specifikace k pol.4 odd 003		
2.	2*1.01		2,02
14.	334 79-1111 0033	M	3,00
	Prostup bet.zdech plast.trub do DN50		
1.	výměra dle příl. b.1		
2.	pro přípojku vody;3		3,00
15.	342 29-1121 0033	M	5,20
	Ukotvení příček k cih.kon.pl.kotvami		
16.	380 31-1532 0033	M3	7,54
	Nádrž bet.tř.C12/15 tl.do 300mm		
1.	výpočet výměry dle příl.b.3.2		
2.	výplňový		
3.	n.01;4*0.85*0.85*0.5*3.3		4,77
4.	n.03;3*3*1		9,00
5.	-(3*3+1.857*1.857)*0.5*1		-6,22
17.	380 31-6232 0033	M3	0,74
	Nádrž bet.tř.C25/30 XF3 tl.do 300mm		
1.	výpočet výměry dle příl b.3.5		
2.	sběrná šachta		
3.	(1+0.6)*2*0.85*0.2		0,54
4.	1*1*0.2		0,20
18.	380 32-6232 0033	M3	71,36
	Nádrž VBŽ tř.C25/30 XF3 tl.do 300mm		
1.	výpočet výměry dle příl b.1+b.3.2		
2.	dno nádrže-jímka ve dně		
3.	(0.948*0.948+2*2)*0.5*1.1		2,69
4.	-(0.6*0.6+1.4*1.4)*0.5*0.7		-0,81
5.	stěny nádrže obvodové		
6.	(12+6.4)*2*3.3*0.3		36,43
7.	stěny nádrže vnitřní		
8.	11.4*3.3*0.3		11,29
9.	7.4*3.1*0.2		4,59

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 75

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
10.	2*3*3.3*0.2		3,96
11.	strop nádrže		
12.	8.7*7*0.2		12,18
13.	2.34*1.1*0.2		0,51
14.	podesta schodů		
15.	2.34*1.1*0.2		0,51
19.	380 32-6233 0033	M3	32,11
Nádrž VBŽ tř.C25/30 XF3 tl.přes300mm			
1.	výpočet výměry dle příl.b.1+b.3.2-b.3.4		
2.	odpočet otvorů přes 0.1m3		
3.	dno;12*7*0.4		33,60
4.	-(1.86*1.86+2*2)*0.5*0.4		-1,49
20.	380 35-6231 0033	M2	482,31
Bednění nádrží ploch rovinných zříz			
1.	výpočet výměry dle příl b.1+b.3.2-b.3.4		
2.	obvodové stěny		
3.	(12+7)*2*3.9		148,20
4.	4*(2.32+0.948)*0.5*1.1		7,19
5.	vnitřní stěny		
6.	(6.3+3)*2*3.5		65,10
7.	(1.7+3)*2*3.5		32,90
8.	(3+3)*2*3.5		42,00
9.	(11.4+3.1)*2*3.5		101,50
10.	4*(1.86+0.6)*0.5*1.1		5,41
11.	4*1.16*3.3		15,31
12.	(3+1.857)*0.5*1.15		2,79
13.	strop		
14.	6.3*3		18,90
15.	1.7*3		5,10
16.	8.4*3.1		26,04
17.	7*0.2		1,40
18.	2*(0.5+0.5)*2*0.2		0,80
19.	2*(0.6+0.6)*2*0.2		0,96
20.	2*(0.8+0.6)*2*0.2		1,12
21.	2*1.1*0.2		0,44
22.	sběrná šachta		
23.	(1+1)*2*1.05		4,20
24.	(0.6+0.6)*2*0.85		2,04
25.	podesta schody		
26.	(2.34+2*1.1)*0.2		0,91
21.	380 35-6232 0033	M2	482,31
Bednění nádrží ploch rov.odstranění			
22.	380 35-6241 0033	M2	1,95
Obednění nádrží ploch zaoblených			
1.	výpočet výměry dle příl.b.1+b.3.2		
2.	2*3.14*0.2*0.5*3.1		1,95
23.	380 35-6242 0033	M2	1,95
Odbednění nádrží ploch zaoblených			
24.	380 36-1006 0033	T	8,22
Výztuž nádrží z oceli 10505			
1.	strop výměra dle příl.D.1-04.2.4		
2.	839.2*0.001		0,84
3.	dno a stěny dle příl.D1.04.2.3		
4.	7377.76*0.001		7,38
25.	593 21000 0033	KUS	2,02
Překlad železobet.RZP 100/14/14			
1.	specifikace k pol.4 odd.003		
2.	2*1.01		2,02

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 76
 Datum: 7.1.2014

004 Vodorovne konstrukce			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 454 81-1111	0043	KUS	2,00
Montáž prostupů stěn trub DN -600			
1. výměra dle pol.b.1			
2. DN 250;2			2,00
2. 413 32-1414	0043	M3	0,17
Nosníky z bet.žel tř.C20/25			
1. výměra dle příl.D.1-04.2.8			
2. P1;1*0.175*0.2*1			0,03
3. P2;3*0.175*0.2*1.25			0,13
3. 413 32-1515	0043	M3	1,88
Ztužující věnce z bet.žel tř.C20/25			
1. dle příl.D.1+04.2.8			
2. V1;0.175*0.250*31.97			1,40
3. V2;0.175*0.200*4.85			0,17
4. V3;0.300*0.250*4.10			0,31
4. 413 35-1107	0043	M2	1,90
Bednění nosníků zřízení			
1. dle příl.D.1-04.2.8			
2. P1;1*0.2*1*2			0,40
3. P2;3*0.2*1.25*2			1,50
5. 413 35-1108	0043	M2	1,90
Bednění nosníků odstranění			
6. 413 36-1821	0043	T	0,01
Výztuž nosníků z oceli 1050			
1. dle přílohy D.1-04.2.9			
2. dle tabulky výztuže;8.87*0.001			0,01
7. 417 25-1113	0043	M	36,82
Věncovky oboustr.pro zdivo tl.365mm			
1. dle příl.D.1-04.2.8			
2. V1;31.97			31,97
3. V2;4.85			4,85
8. 417 35-1115	0043	M2	2,05
Bednění ztužující věnce zřízení			
1. dle příl D.1-04.2.9			
2. V3;0.250*4.10*2			2,05
9. 417 35-1116	0043	M2	2,05
Bednění ztužujících věnců odstranění			
10. 417 36-1821	0043	T	0,21
Výztuž ztužujících věnců oc.10505			
1. výměra dle příl D.1-04.2.9			
2. dle tabulky výztuže;209.83*0.001			0,21
11. 429 74103	0043	KUS	44,00
Těsnící objímka LS 315			
1. specifikace k pol.1 odd.004			
2. pro 250;2*22			44,00

006 Upravy povrchu			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 610 99-1111	0063	M2	4,97
Zakrývání vnitřn otvorů a konstrukcí			
1. m.č.1.01;0.9*1.2			1,08
2. m.č.1.02;0.6*0.9			0,54
3. m.č.1.03;0.6*0.9			0,54

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 77

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
4. m.č.1.04;0.6*0.85			0,51
5. m.č.1.05;3*0.9*0.85			2,30
2. 612 45-6212 0063		M2	9,40
Postřík na stěnách MC pod obklady			
1. m.č.1.02			
2. (2.7+1)*2*1.5			11,10
3. odpočet otvory			
4. -0.5*0.6			-0,30
5. -0.7*2			-1,40
3. 612 47-3182 0063		M2	176,31
Omítky vnitř.VCSSS zdiva štuk.dvouvr.			
1. výpočet výměry dle příl.b.2+b.3.-b.3.4			
2. m.č.1.01;(2.7+2)*2*2.5			23,50
3. přípočet ostění ;(1.2+0.9)*2*0.2			0,84
4. odpočet otvoru ; -0.9*1.2			-1,08
5. -0.7*2			-1,40
6. -0.8*2			-1,60
7. m.č.1.02;(2.7+1)*2*2.5			18,50
8. přípočet ostění ;(0.6+0.9)*2*0.2			0,60
9. odpočet otvorů odk.;-0.6*1			-0,60
10. -0.7*2			-1,40
11. odpočet obkladů;-9.4			-9,40
12. m.č.1.03;4.05*(2.5+2)+2*(2.3*2.5+0.7*(2.5+2)*0.5)			32,88
13. přípočet ostění ;(0.6+0.9)*2*0.2			0,60
14. odpočet otvorů odk.;-0.6*0.9			-0,54
15. -0.8*2			-1,60
16. m.č.1.04;2.5*(2.5+2)+2*(2.1*2.5+0.9*(2.5+2)*0.5)			25,80
17. přípočet ostění;(0.6+0.9)*2*0.2			0,60
18. odpočet otvorů ; -0.6*0.9			-0,54
19. -0.8*2			-1,60
20. m.č.1.05;6.485*2.25			14,59
21. 4.1*2.55			10,45
22. 0.815*2.25			1,83
23. 3.1*(2.25+4.05)*0.5			9,77
24. 4.1*4.05			16,60
25. 3.3*4.05			13,36
26. 4.35*2.03			8,83
27. 6.4*(2.03+2.25)*0.5			13,70
28. 6.4*1.9*0.5			6,08
29. přípočet ostění;(1+2.05)*2*0.20			1,22
30. 3*(0.9+0.85)*2*0.2			2,10
31. 3*(0.8+2)*2*0.2			3,36
32. odpočet otvorů ; -3*0.8*2			-4,80
33. -1*2.05			-2,05
34. -3*0.9*0.85			-2,30
4. 612 47-3185 0063		M2	176,31
Omítky VCSSS zdiva přípl za omítníky			
5. 622 42-1143 0063		M2	91,55
Omítky vněj stěn váp štukové sl 1-2			
1. výpočet výměry dle příl.b.2+B.3.1-b.3.4			
2. 2*7.13*2			28,52
3. 12.13*2			24,26
4. 6.85*2			13,70
5. 4.1*2.5			10,25
6. 1.18*2			2,36
7. 2*7.13*2*0.5			14,26
8. 2*3.65*0.5*0.5			1,83
9. přípočet ostění			
10. (0.9+0.85)*2*0.1			0,35
11. (0.6+0.85)*2*0.1			0,29
12. 2*(0.6+0.9)*2*0.1			0,60
13. (0.9+1.2)*2*0.1			0,42
14. 2*(1+2.05)*2*0.1			1,22
15. (2*2.05+1)*0.1			0,51
16. odpočet otvorů			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 78

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
17. -3*0.9*0.85			-2,30
18. -0.6*0.85			-0,51
19. -2*0.6*0.9			-1,08
20. -0.9*1.2			-1,08
21. -1*2.05			-2,05
6. 629 45-1111	0063	M	24,26
Vyrovn.vrstva pod klemp.z MC š-150mm			
1. 12.13*2			24,26
7. 631 31-3511	0063	M3	10,98
Mazanina beton tř.C12/15 -120mm			
1. výměra dle příl b.1+b.3.1-b.3.5			
2. podkladní beton			
3. 13.2*8.2*0.1			10,82
4. (1.2*4+1.2)*0.1			0,60
5. -2.1*2.1*0.1			-0,44
8. 631 31-5611	0063	M3	4,71
Mazanina bet prostý tř.C16/20 -24cm			
1. výpočet výměra dle příl.b.3.1			
2. přístřešek			
3. 7*3.35*0.20			4,69
4. 7*0.21*0.15			0,22
5. -1*1*0.20			-0,20
9. 631 31-9155	0063	M3	4,67
Mazanina přípl za přehlazení -24cm			
1. přístřešek			
2. 7*3.35*0.2			4,69
3. -0.1*1*0.2			-0,02
10. 632 45-1021	0063	M2	11,04
Potěr vyrovnávací zdiva MC15 -2cm			
1. pod izolaci			
2. (12+6.4)*2*0.3			11,04
11. 632 45-1024	0063	M2	11,04
Potěr vyrovnávací zdiva MC15 -5cm			
1. na izolaci;11.04			11,04
12. 632 45-1053	0063	M2	23,45
Potěr pískocement -3cm hlaz.ocel.hl.			
1. přístřešek			
2. 7*3.35			23,45
13. 640 99-1111	0063	M2	4,97
Zakrývání výplně otvorů lišta + fol			
1. 3*0.9*0.85			2,30
2. 0.6*0.85			0,51
3. 2*0.6*0.9			1,08
4. 0.9*1.2			1,08
14. 641 99-1611	0063	KUS	6,00
Osaz rámu oken z plastů 1m2 na MPP			
1. dle přílohy b.6			
2. P/1;1			1,00
3. P/2;2			2,00
4. P/3;3			3,00
15. 641 99-1721	0063	KUS	1,00
Osaz rámu oken z plastů 4m2 na MPP			
1. dle přílohy b.6			
2. P/4;1			1,00
16. 642 94-2221	0063	KUS	4,00
Osaz dveř zárubně kovové 4m2 na MC			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 79

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. dle příl. b.6			
2. T/1;1			1,00
3. T/2;3			3,00
17. 642 99-2610 0063		KUS	1,00
Osaz dveř zárub plast 2,5m2 na MPP			
1. dle přílohy b.6			
2. P/5;1			1,00
18. 648 99-1111 0063		M	5,40
Osaz parapet desek plast šíř -20cm			
1. dle příl. b.6			
2. 0.6+2*0.6+3*0.9+1*0.9			5,40
19. 283 41070 0063		M	5,40
Parapetní deska s nosem a boč.hranan			
1. specifikace k pol.18 odd.006			
2. 5.4			5,40
20. 553 31102 0063		KUS	1,00
Zárubeň ocel.pro zdění H 95 700L/P			
1. specifikace k pol.16 odd.006			
2. 1			1,00
21. 553 31107 0063		KUS	3,00
Zárubeň ocel.pro zdění H 110 800L/P			
1. specifikace k pol.16 odd.006			
2. 3			3,00
22. 622 61-1132 0063		M2	91,55
Nátěr silikát.2x vněj.stěn vč.penet.			
1. dle přílohy b.5			
2. 91.55			91,55
23. 622 61-3101 0063		M2	91,55
Hydrofobizační nátěr stěn z cihel			
24. 631 31-9185 0063		M3	4,71
Přípl.za strž.povrchu.maz.do 240mm			
25. 631 36-1921 0063		T	0,10
Výztuž mazanin ze svař.sítí tažených			
1. výměra dle příl.b.3.5			
2. přístřešek KARI 6/100*6/100			
3. 7*3.35*4.44*0.001			0,10
26. 632 45-1236 0063		M2	41,32
Stěrka samonivel.tl.50mm such.směsí			
1. výpočet výměry dle příl.b.2			
2. m.č.1.03;4.05*3			12,15
3. m.č.1.04;2.5*3			7,50
4. m.č.1.05;4.1*3.1+6.4*1.4			21,67
27. 632 48-1213 0063		M2	41,32
Separační vrstva z PE folie			
28. 635 11-1115 0063		M3	4,44
Násyp pod podlahy ze štěrkopísku hut			
1. výměra dle příl.b.3.1			
2. přístřešek			
3. (6.28*2.99-1*1)*0.25			4,44
009 Ostatní konstrukce a práce			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 933 90-1111 0093		M3	203,01
Zkouška vodotěs beton nádrže -1000m3			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 80

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	n.č.01;6.3*3*3.3		62,37
2.	n.č.02;1.7*3*3.3		16,83
3.	n.č.03;(0.6*0.6+3*3)*0.5*2		9,36
4.	3*3*2.3		20,70
5.	n.č.04;2*(9.6+11.4)*0.5*1.45*3		91,35
6.	2*2*0.2*3		2,40
2.	943 94-3221 0093	M3	90,92
MT lešení prostor lehk zat-2kPa -10m			
1.	pro vnitřní omítky		
2.	m.č.1.01;(2.7+2)*2*(2.5-1.8)		6,58
3.	m.č.1.02;(2.7+1)*2*(2.5-1.8)		5,18
4.	m.č.1.03;4.05*(2.5+2-2*1.8)+2*(2.3*2.5+0.7*(2.5+2)*0.5-1.8)		14,70
5.	m.č.1.04;2.5*(2.5+2-2*1.8)+2*(2.1*2.5+0.9*(2.5+2)*0.5-1.8)		13,20
6.	m.č.1.05;8.45*(2.34-1.8)		4,56
7.	4.1*(4.05-1.8)		9,23
8.	4.35*(2.3-1.8)		2,17
9.	3.1*(2.34+4.05)*0.5-1.8		8,10
10.	3.3*(4.05+2.3)*0.5-1.8		8,68
11.	6.4*(2.3+1.75*0.5)-1.8		18,52
3.	943 94-3821 0093	M3	90,92
DMT lešení prostor lehké -2kPa -10m			
4.	952 90-1111 0093	M2	109,94
Vyčištění budov nevýrob podlaží -4m			
1.	12.13*7.13		86,49
2.	3.35*7		23,45
5.	952 90-3112 0093	M2	84,00
Vyčištění nádrží kanálů v -3,5m			
1.	12*7		84,00
6.	952 90-3119 0093	M2	9,00
Vyčiš nádrží kanálů přípl za v >3,5m			
1.	n.č.0.3;3*3		9,00
7.	082 11320 0093	M3	209,10
Voda pitná pro ostatní odběratele			
1.	203.01*1.03		209,10
8.	137 56580 0093	T	0,19
Ocel.plech j.o 11321.21tl.2mm			
1.	plech tl.2mm		
2.	(11.7+6.7)*2*0.3*16*1.05*0.001		0,19
9.	553 4301 0093	KUS	14,00
Kotev.šroub pozednice D12/300 odkZ/6			
1.	specifikace k pol.21 odd.009		
2.	14		14,00
10.	939 94-1112 0093	M	36,80
Těsnění dilat.spáry ocel.plech			
1.	dle příl.D.1-04.2.1		
2.	plech tl.2mm		
3.	(11.7+6.7)*2		36,80
11.	941 11-1131 0093	M2	105,22
Mont.lešení trub.podl.-200kg 1.5-10m			
1.	2*(12.13+2*1.5)*(2.8-1.8)		30,26
2.	2*(7.13+2*1.5)*(5.5-1.8)		74,96
12.	941 11-1231 0093	M2	3 156,60
Příplatek za první a každý ZKD použ.			
1.	105.22*30		3 156,60
13.	941 11-1831 0093	M2	105,22
Dem.lešení trub.podl.-200kg 1.5-10m			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 81

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	2*(12.13+2*1.5)*(2.8-1.8)		30,26
2.	2*(7.13+2*1.5)*(5.5-1.8)		74,96
14.	944 12-1111 0093	M	30,26
	Montáž ochranné zábradlí vně.strany		
1.	2*15.13		30,26
15.	944 12-1211 0093	M	907,80
	Přípl ochranné zábradlí ZKD použití		
1.	30.26*30		907,80
16.	944 12-1811 0093	M	30,26
	Demont.ochranné zábradlí vně.strany		
1.	2*15.13		30,26
17.	944 61-1111 0093	M2	105,22
	Montáž ochranné plachty z uměl.vlák.		
18.	944 61-1211 0093	M2	3 156,60
	Přípl.za první a ZKD použití ochr.pl		
1.	105.22*30		3 156,60
19.	944 61-1811 0093	M2	105,22
	Demont.ochranné plachty z uměl.vlák.		
20.	952 90-1200 0093	KUS	1,00
	Hasící přístroj objem 6l		
21.	953 94-3121 0093	KUS	14,00
	Montáž kotevního šroubu pozednice		
1.	dle příl.b.6		
2.	odk.Z/6;14		14,00
22.	953 96-1113 0093	KUS	5,00
	Kotvy chemické s vyvr.otv.M12 hl.110		
1.	dle přílohy b.6		
2.	pro sloupky zábradlí;5		5,00
23.	977 15-1128 0093	M	0,60
	Vrtání prostupů do žeb.do prům300mm		
1.	pro DN 250 ;2*0.3		0,60
24.	979 01-3501 0093	T	0,17
	Odvoz suti na skládku do 1km		
1.	vyb.betony vrtů		
2.	0.6*0.283		0,17
25.	979 01-3509 0093	T	2,38
	Odvoz suti na skládku za další 1km		
1.	skládka 15km		
2.	0.17*14		2,38
26.	979 09-8201 0093	T	0,17
	Poplatek za skládku odpadu z betonu		
099 Staveništní přesun hmot			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	998 14-2251 0993	T	224,05
	Přesun hmot nádrže s nos.konstr.bet		
021 Elektromontáže			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	01 021		0,00
	D+M k příloze D1-08+D1-04.4.4		

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 82

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
2.	01- 72012 021 D-Konvektor ECOFLEX EL 500W	KUS	1,00
3.	01- 72120 021 D-Panel ECOSUN 300U 300W 592*592*30	KUS	1,00
4.	01- 72151 021 D-Termostat LASH 25800 250V 10A IP30	KUS	1,00
5.	020 31400 021 D-CYKY 3-O*1.5mm2(3A)	M	20,00
6.	020 33400 021 D-CYKY 2-J*1.5mm2(3C)	M	65,00
7.	020 33500 021 D-CYKY 2-J*2.5mm2(3C)	M	55,00
8.	020 42800 021 D-CYKY 4-J*10mm2(4B)	M	30,00
9.	020 53500 021 D-CYKY 5-J*2.5mm2(5C)	M	25,00
10.	020 53800 021 D-CYKY 5-J*10mm2(5C)	M	5,00
11.	03- 12051 021 Termostat LASH 25800 250V,10A IP 30	KUS	1,00
12.	041 00 021 D-Fe profil L 40/40/4	KG	20,00
13.	112 05000 021 D-FulgUr MARINA LEDS+25W/2700K LED z	KUS	1,00
14.	150 10850 021 D-CY 44zel zl /HO7V-U/	M	40,00
15.	150 11050 021 D-CY 6zel zl /HO7V-U6/	M	30,00
16.	160 10060 021 D-Svorka SZa zkušební	KUS	4,00
17.	160 10104 021 D-KU 68/2 -1903 KOPOS	KUS	7,00
18.	160 10104 021 D-Krab.přístrojová KP 67/3	KUS	10,00
19.	160 10110 021 D-Svorka SJ 1 K jímací tyči	KUS	3,00
20.	160 10160 021 D-Svorka SBJ 1 okapu malá	KUS	12,00
21.	160 10300 021 D-Svorka ST 10 na okap pr.150cm	KUS	4,00
22.	160 10390 021 D-Podpěra PV 1a-25 250mm s hrotem	KUS	12,00
23.	160 10660 021 D-Podpěra PV 23 na plech střechy	KUS	40,00
24.	160 10780 021 D-Držák DUZ ochr.úhelníku do zdi	KUS	8,00
25.	160 10810 021 D-Držák DJD jímače a trubky do dřeva	KUS	6,00
26.	160 10860 021 D-stříška OSH ochranná horní	KUS	3,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 83

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
27.	160 10870 021 D-stříška OSH ochranná dolní	KUS	3,00
28.	160 10880 021 D-Úhelník OU 1,7 ochranný	KUS	4,00
29.	160 10930 021 D-Tyč JR1.5 jímací s rovným koncem	KUS	3,00
30.	160 11150 021 D-Drát FeZn 10mm	KG	37,20
31.	160 11180 021 D-Páska zemnicí FEZN 30*4	KG	60,00
32.	160 11340 021 D-Štítek označení uzemnění	KUS	8,00
33.	160 33040 021 D-8110 PC Z PH krabice	KUS	8,00
34.	180 01600 021 D-Pozink lano 50mm2	KG	0,40
35.	180 03900 021 D-SR 3A svor.pro propoj (SR3)	KG	14,00
36.	210 010012 021 M-Trubka tuhá.el.inst typ 23 16mm	M	66,00
37.	210 010301 021 M-Krab.přístrojová bez zapojení	KUS	10,00
38.	210 010321 021 M-Krab.odboč.s víčkem kruh vč.zapoj	KUS	7,00
39.	210 010451 021 M-Krab.panc.z PH typ 8110-odb bez za	KUS	8,00
40.	210 020671 021 M-Konstr.klas.všeob-výroba mont.nát.	KG	20,00
41.	210 020952 021 M-výstr.a označ.tab z polyst A2-A5	KUS	2,00
42.	210 100001 021 M-Ukončení vodiče vč.zapoj do 2.5mm2	KUS	17,00
43.	210 100003 021 M-Ukončení vodiče vč.zapoj do 16mm2	KUS	18,00
44.	210 100251 021 M-Ukončení kabelu smrš.do 4*10mm	KUS	6,00
45.	210 100258 021 M-Ukončení kabelu smrš.do 5*4mm2	KUS	1,00
46.	210 100259 021 M-Ukončení kabelu smrš.do 5*10mm2	KUS	2,00
47.	210 110001 021 M-Spín.nást prost.vlhké 1-pol.řaz 1	KUS	1,00
48.	210 110001 021 M-Spín.nást prost.vlhké 1-pol.řaz 1	KUS	1,00
49.	210 110003 021 M-Seriový přep.řazení 5 prost.vlhké	KUS	1,00
50.	210 110003 021 M-Seriový přep.řazení 5 prost.vlhké	KUS	2,00
51.	210 110004 021 M-Seriový přep.řazení 6 prost.vlhké	KUS	1,00

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 84

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
52.	210 110004 021 M-Seriový přep.řazení 6 prost.vlhké	KUS	1,00
53.	210 110041 021 M-Spín.nást prost.vlhké 1-pol.řaz 1	KUS	2,00
54.	210 111012 021 M-Zás.polozap 10/16a	KUS	1,00
55.	210 111012 021 M-Zás.polozap 10/16a	KUS	6,00
56.	210 111022 021 M-Zás.v krabici pr.vlh 10/16A	KUS	1,00
57.	210 111022 021 M-Zás.v krabici pr.vlh 10/16A	KUS	3,00
58.	210 111062 021 M-Zás.nástěnná vč.zap 16A 380V	KUS	2,00
59.	210 140721 021 Montáž přímotopného konvektoru	KUS	1,00
60.	210 140721 021 Montáž přímotopného panelu	KUS	1,00
61.	210 140721P 021 Montáž snímače teploty	KUS	1,00
62.	210 190003 021 M-Rozvád.skříň.ocelopl.do 100kg	KUS	1,00
63.	210 192582 021 M-Ekvipotencionální svorkovnice	KUS	1,00
64.	210 220003 021 M-Uzemnění na povrch CU do 50mm	M	30,00
65.	210 220003 021 M-Uzemnění na povrch CU do 50mm	M	20,00
66.	210 220003 021 M-Uzemnění na povrch CU do 50mm	M	40,00
67.	210 220021 021 M-Uzemnění v zemi do 120mm2 vč.svor.	M	60,00
68.	210 220022 021 M-Uzemnění v zemi FeZn R=8-10 vč.sv.	M	60,00
69.	210 220102 021 M-Svodové vodiče FeZn lano do R=70mm	KUS	1,00
70.	210 220201 021 M-Jímací tyč do 3m vč.upevnění	KUS	3,00
71.	210 220301 021 M-Svorky hromosvod.do 2 šroubu SR03	KUS	12,00
72.	210 220301 021 M-Svorky hromosvodové do 2 šroubu SR	KUS	4,00
73.	210 220301 021 M-Svorky hromosvodové do 2 šroubu SR	KUS	14,00
74.	210 220302 021 M-Svorky hromosvod do 2 šroubu SR03	KUS	3,00
75.	210 220372 021 M-Ochranný úhelník s držáky do zdiva	KUS	4,00
76.	210 220401 021 M-Označení svodu štítky um.hmota	KUS	8,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 85

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
77.	210 810005 021 M-CYKY-CYKY 3A*1.5mm 750V (VU)	M	20,00
78.	210 810005 021 M-CYKY-CYKY 3C*1.5mm 750V (VU)	M	65,00
79.	210 810006 021 M-CYKY-CYKY 3C*2.5mm2 750V (VU)	M	55,00
80.	210 810013 021 M-CYKY-CYKY 5C*10mm2 750V (VU)	M	5,00
81.	210 810013 021 M-CYKY-CYKY 5C*10mm2 750V (VU)	M	30,00
82.	210 810016 021 M-CYKY-CYKY 5C*2.5mm2 750V (VU)	M	25,00
83.	211 200011 021 M-213 18 05-60W svit.žár.byť nást	KUS	1,00
84.	211 200013 021 M-svit.zář.byť stropní 2 zdroje	KUS	1,00
85.	211 200013 021 M-svit.zář.byť stropní 2 zdroje	KUS	1,00
86.	211 202112 021 M-svit.zář.prům stropní 1 zdroj	KUS	3,00
87.	211 202114 021 M-svit.zář.prům stropní 2 zdroje	KUS	3,00
88.	211 202114 021 M-svit.zář.prům stropní 2 zdroje	KUS	3,00
89.	310 02175 021 D-3553-25922 S pýel ž.6S+N	KUS	1,00
90.	310 07000 021 D-3553-01929B ž.1 IP44	KUS	1,00
91.	310 07040 021 D-3553-05929B ž.1 IP44	KUS	2,00
92.	400 3575 021 D-SP-96 svorkovnice	KUS	8,00
93.	500 10810 021 D-Přístroj.spínače č.1S0 3559 bezžr	KUS	2,00
94.	500 13001 021 D-Kryt 3558E-A00651 01 Element/Time	KUS	2,00
95.	500 13211 021 D-Rámeček 3901F-A001101 Time bílá	KUS	5,00
96.	500 13212 021 D-Rámeček 3901F-A001101 Time zelená	KUS	2,00
97.	500 18060 021 D-Spínač č.5 3558E-A05940 01	KUS	1,00
98.	500 18124 021 D-Rámeček 3901F-A00942 IP44 bílá Tim	KUS	1,00
99.	500 18806 021 D-Spínač 3558E-A06940 02 IP44	KUS	1,00
100.	501 0950 021 D-CY 6zeI zI /HO7V-U6/	M	20,00
101.	501 11012 021 D-Spínač 3558N-C06510 B bílá IP45	KUS	1,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 86

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
102.	520 13041 021 D-Zásuvka 5519E-A02357 01 Element/Ti	KUS	6,00
103.	521 17111 021 D-Zásuvka 5518-2969 B IP44 bílá	KUS	3,00
104.	521 17601 021 Zásuvka 5518E-AO2999 IP44 bílá	KUS	1,00
105.	530 81975 021 D-Zásuvka zapuštěná s víc.D4125 IP	KUS	2,00
106.	580 00082 021 D-Doutnavka 3916-22221 signál	KUS	1,00
107.	681 22060 021 D-Trubice zářivková MASTER TL5 HE28W	KUS	1,00
108.	681 30050 021 D-Zářivka 28W FH 28W/840/21 HE T5lin	KUS	6,00
109.	681 30178 021 D-Zářivka 24W FQ 24W/840/21 HO T5 ko	KUS	2,00
110.	681 30178 021 D-Zářivka 24W FQ 24W/840/21 HOT5 kom	KUS	3,00
111.	810 49254 021 D-UPRM 25 trubka	M	66,00
112.	990 05365 021 D-Tabulka A4-samolepka	KUS	2,00
113.	990 08088 021 D-OSRAM,lin.zář.LUMILIX T5 FQ5W/840H	KUS	6,00
114.	990 11024 021 D-Zásuvk jednonásobná ABB TIME 5599E	KUS	1,00
115.	990 12044 021 D-DEHN ekvipotenc.přípojnice s izolá	KUS	1,00
116.	990 12045 021 D-Vyrtych VIPET-I-PC-254-EP 2*54W527	KUS	3,00
117.	990 12046 021 D-Vyrtych VIPET-I-PC-258-EP 2*28W527	KUS	3,00
118.	990 12047 021 D-Vyrtych VIPET-I-PC-124-EP 1*24W527	KUS	3,00
119.	990 12048 021 D-Vyrtych GRIFON-T5-228-BAP 2*28W IP	KUS	1,00
120.	990 12049 021 D-Vyrtych FOX-221-EP 2*24 IP20-50309	KUS	1,00
121.	C-1 162-1 021 M-Spínač BACO VS 32 VP 3 VS63 VP3p	KUS	1,00
122.	E-2 000-1 021 M-Jistič jednopol.do 25A IJ,IJV,IJM-	KUS	1,00
123.	E-2 000-1 021 M-Jistič jednopol.do 25A IJ,IJV,IJM-	KUS	2,00
124.	E-2 000-1 021 M-Jistič jednopol.do 25A IJ,IJV,IJM-	KUS	2,00
125.	E-2 000-1 021 M-Jistič jednopol.do 25A IJ,IJV,IJM-	KUS	7,00
126.	E-2 010-1 021 Jističe třípol.do 25A IT,ITM,LSF	KUS	1,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 87

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
127.	E-2 010-1 021 M-Jističe třípol.do 25A IT,ITM,LSF	KUS	2,00
128.	E-2 010-1 021 M-Jističe třípol.do 25A IT,ITM,LSF	KUS	1,00
129.	E-2 010-1 021 M-Jističe třípol.do 25A IT,ITM,LSF	KUS	1,00
130.	E-2 011-1 021 M-Jističe třípol.do 25A-60A,LSF,J21U	KUS	1,00
131.	E-2 020-1P 021 M-Svodič bleskových proudů TN-S,TN-C	KUS	1,00
132.	E-2 020-1P 021 M-Chránič čtyřpolový do 100A	KUS	1,00
133.	G-5 130-1 021 M-Signálka s obj.vč.žárovky T6-E,E12	KUS	2,00
134.	M-2 5070015 021 D-Vývodka ECP PG 11 IP68	KUS	1,00
135.	M-3 5040170 021 D-Rozvodnice 13436 54M IP65	KUS	1,00
136.	M-4 0082560 021 D-Jistič LPE 10B/1	KUS	7,00
137.	M-4 0083512 021 D-Jistič LPN 4B/1	KUS	1,00
138.	M-4 0083514 021 D-Jistič LPN 68/1	KUS	1,00
139.	M-4 0083522 021 D-Jistič LPN 168/1	KUS	2,00
140.	M-4 0083564 021 D-Jistič LPN 16C/1	KUS	2,00
141.	M-4 0083568 021 D-Jistič LPN 16C/3	KUS	2,00
142.	M-4 0083570 021 D-Jistič LPN 20C/3	KUS	1,00
143.	M-4 0083574 021 D-Jistič LPN 20C/3	KUS	1,00
144.	M-4 0084216 021 D-Jistič LPN 32C/3n	KUS	1,00
145.	M-4 2086004 021 D-Spoušť napěťová SV-LP-110S	KUS	1,00
146.	M-4 2086506 021 D-Spínač pomocný PS-LP-110S	KUS	1,00
147.	M-4 8050175 021 D-Svodič SEHN ventil DV M TNC 255	KUS	1,00
148.	M-5 4080140 021 D-Spínač páčkový APN-63-3	KUS	1,00
149.	M-5 4310205 021 D-Modul základní USS-ZM	KUS	2,00
150.	M-5 4310265 021 D-Modul signální LED USS-11 zelená	KUS	2,00
151.	M-5 4310272 021 D-Modul měnitelný USS-13 LED bílá	KUS	2,00

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 88

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
152.	M-8 4031100 021 D-GP 13.5 vývodka	KUS	2,00
153.	M-8 4031120 021 D-GP 16 vývodka	KUS	1,00
154.	M-8 4031140 021 D-GP 21 vývodka	KUS	2,00
155.	M-9 5267695 021 D-Chránič dRCM-40/4/003-G/A	KUS	1,00
156.	P-4 040-0 021 M-Vývodka do P42 A1,4816P,9948 0480	KUS	2,00
157.	P-4 040-0 021 M-Vývodka do P42 A1,4816P,9948 0480	KUS	1,00
158.	P-4 040-0 021 M-Vývodka do P42 A1,4816P,9948 0480	KUS	2,00
159.	P-4 040-0 021 M-Vývodka do P42 A1,4816P,9948 0480	KUS	1,00
160.	P1 021 Podíl přidruž.výkonu z C21M	SOUB	1,00
161.	P2 021 Celk.prohlídka el.zařízení do 50tisc	SOUB	1,00
162.	P3 021 Podružný materiál	SOUB	1,00
163.	P4 021 Přesun dodávek	SOUB	1,00
164.	P5 021 Doprava dodávek	SOUB	1,00

024 Vzduchotechnika

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	240 -0100 0243 Montáž větrací turbíny	KUS	3,00
2.	240 -0200 0243 Mont.potrubí vzduchotech.sk.I pozink	M	2,00
3.	429 1000 0243 Větrací turbína prům.sac.hrdla 150mm	KUS	3,00
	1. dle přílohy b.6 2. 3		3,00
4.	429 81155 0243 Potrubí vzduchotechniky DN150 I=1000	M	2,00
	1. dle přílohy b.6 2. 2		2,00
5.	Y-2 3/MD 0243 Mimostaveništní doprava	SOUB	1,00
6.	Y-2 3/MV 0243 Zednické výpomoci	SOUB	1,00
7.	Y-M 23/PW 0243 Podíl přidružených výkonů	SOUB	1,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 89

Datum: 7.1.2014

025 Povrchové úpravy při ext. montážích

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. PC/ 2501	0253	M2	27,89
Žárové pozinkování konstr.z oceli			
1. dle ustanovení příl b.6			
2. převod hmotnosti podle tříd			
3. třída I-84m2/t			
4. ocel kruhová D 10mm			
5. poklop Z/1;0.37*84*0.001			0,03
6. poklop Z/2;0.37*84*0.001			0,03
7. poklop Z/3;0.37*84*0.001			0,03
8. kot.deska Z/7;3.09*84*0.001			0,26
9. schodiště Z/9;5.8*84*0.001			0,49
10. schody Z/10;118.06*84*0.001			9,92
11. L 35/35/3			
12. rošt Z/4;3.58*84*0.001			0,30
13. pás ocel 50/3			
14. rošt Z/4;0.57*84*0.001			0,05
15. podlahový rošt			
16. rošt Z/4;0.3*3.14*84*0.001			0,08
17. ocel D 12			
18. zavrtýč Z/5;3.3*0.888*84*0.001			0,25
19. kotevní šroub D12			
20. Z/6;4.2*0.888*84*0.001			0,31
21. plech 3mm			
22. Z/8;4.95*84*0.001			0,42
23. trubka 32/3			
24. zábradlí Z/9;13.78*84*0.001			1,16
25.			
26. třída II-52m2/t			
27. L 50/50/5			
28. poklop Z/1;18.1*52*0.001			0,94
29. poklop Z/2;21.11*52*0.001			1,10
30. poklop Z/32;24.13*52*0.001			1,25
31. pás ocel 50/5			
32. poklop Z/1;3.14*52*0.001			0,16
33. poklop Z/2;3.14*52*0.001			0,16
34. poklop Z/3;4.71*52*0.001			0,24
35. pás ocel 25/6			
36. poklop Z/1;5.65*52*0.001			0,29
37. poklop Z/2;6.6*52*0.001			0,34
38. poklop Z/3;7.54*52*0.001			0,39
39. plech tl.6mm			
40. poklop Z/1;27.98*52*0.001			1,45
41. poklop Z/2;39.19*52*0.001			2,04
42. poklop Z/3;51.34*52*0.001			2,67
43. trubka 76/3			
44. úchyt sloupku Z/8;6.48*52*0.001			0,34
45. ocel T50/50/6			
46. zábradlí Z/9;37.88*52*0.001			1,97
47. třída III -34m2/t			
48. plech tl.10mm			
49. Z/7;15.7*34*0.001			0,53
50. pás 8/200			
51. schody Z/10;19.84*34*0.001			0,67

711 Izolace proti vodě

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 711 11-1001	7113	M2	11,04
Izol pr vlhk stud V nátěr penetrační			
1. výpočet výměry dle příl.b.1			
2. (12+6.4)*2*0.3			11,04
2. 711 11-2001	7113	M2	7,60
Izol pr vlhk stud S nátěr penetrační			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 90

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	výpočet výměry dle příl.b.2		
2.	(12+7)*2*0.2		7,60
3.	711 13-2101 7113	M2	19,00
Izol pr vlhk svislá pásy nasucho			
1.	výpočet výměry dle přílohy b.2		
2.	na zdívu		
3.	(12+7)*2*0.5		19,00
4.	711 14-1559 7113	M2	11,04
Izol pr vlhk vodor pásy přitavením			
5.	711 14-2559 7113	M2	7,60
Izol pr vlhk svislá pásy přitavením			
6.	711 16-1344 7113	M2	2,43
Izololace podlah foliemi š 2m			
1.	m.č.1.02;2.43		2,43
7.	111 63150 7113	T	0,01
Lak asfalt Penetral ALP sudy			
1.	specifikace k pol.1+2 odd 711		
2.	(11.04+7.6)*0.0003		0,01
8.	628 33159 7113	M2	21,82
Pásy těžké asfaltové G 200 S 40			
1.	specifikace k pol.č.4+5 odd 711		
2.	11.04*1.15		12,70
3.	7.6*1.2		9,12
9.	283 23045 7113	M2	19,57
Folie mulifunkční profilovaná/nopová			
1.	specifikace k pol.3 odd 711		
2.	19*1.03		19,57
10.	998 7113	SOUB	1,00
Izolace proti vodě přesun hmot do 6m			

712 Povlakové krytiny

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	712 49-1176 7123	KUS	185,85
Mont.isol.střech 30°přípevnění terči			
1.	výpočet výměry dle přílohy D.1-04.2.4		
2.	pod krytinu		
3.	1.2*4.6		5,52
4.	5.5*4.3		23,65
5.	10.15*4.6		46,69
6.	16.2*4.6		74,52
7.	výměra dle příl.b.3.3+b.3.4		
8.	na strop		
9.	3.315*(6.1+1)		23,54
10.	3.85*(2.1+1)		11,94
2.	283 7123	M2	191,43
Folie kontaktní difuzní nehořlavá			
1.	specifikace k pol.1 odd 712		
2.	185.85*1.03		191,43
3.	998 7123	SOUB	1,00
Povlakové krytiny přesun hmot do 6m			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 91

Datum: 7.1.2014

713 Izolace tepelne

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 713 11-1111	7133	M2	28,31
Izol tepel na strop položení volně			
1. výpočet výměry dle příl.b.3.3+b.3.4			
2. 3.315*6.1			20,22
3. 3.85*2.1			8,09
2. 713 15-1111	7133	M2	7,17
Mont.tepel.isol.střech mezi krokve			
1. výměra dle příl.b.3.3+b.3.4			
2. 3.315*1			3,32
3. 3.85*1			3,85
3. 631 507920	7133	M2	36,54
Pás tepelně izolační 150mm			
1. specifikace k pol.1+2 odd 713			
2. 28.31*1.03			29,16
3. 7.17*1.03			7,39
4. 713 19-1132	7133	M2	35,47
Překrytí izol.separační folii 0.2mm			
1. dle přílohy b.3.3+b.3.4			
2. 3.315*(6.1+1)			23,54
3. 3.85*(2.1+1)			11,94
5. 998	7133	SOUB	1,00
71-3201R			
Izolace tepelné přesun hmot do 6m			

721 Vnitřní kanalizace

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 721 17-3402	7213	M	2,00
Kan potr PVC sys KG lež DN 125 vni			
1. dle přílohy D.1-04.4.1.b			
2. 2			2,00
2. 721 17-4025	7213	M	3,00
Kanal potr PP odpad hrdlové DN 100			
1. dle přílohy D.1-04.4.1.b			
2. 3			3,00
3. 721 17-4042	7213	M	1,00
Kanal potr PP přípoj hrdlové DN 40			
4. 721 27-3146	7213	KUS	1,00
Ventilační hlavice HL-810 DN 110			
5. 721 29-0111	7213	M	5,00
Zkouška těsn vodou kanaliz DN -125			
6. 998	7213	SOUB	1,00
72-1201R			
Kanalizace vnitř.přesun hmot do 6m			

722 Vnitřní vodovod

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 722 13-0235	7223	M	0,40
Potrubí ocel záv pozin 11343 DN 40			
1. dle přílohy D.1-04.1.b			
2. 0.2*2			0,40

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 92

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
2.	722 18-2112 7223	M	4,00
Plastové potrubí izolace PE DN 20			
1. dle přílohy D.1-04.4.1.b			
2. 4			4,00
3.	722 19-0401 7223	KUS	2,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15			
4.	722 22-0111 7223	KUS	2,00
Nástěnky K 247 pro ventil G 1/2			
5.	722 22-0121 7223	PAR	1,00
Nástěnka K 247 pro baterii G 1/2			
6.	722 23-1063 7223	KUS	1,00
Ventily zpětné Ve 3030 G 1			
7.	722 23-2063 7223	KUS	1,00
Kul.kohout přímý s vypouš R250DS 1"			
8.	722 23-2063 7223	KUS	1,00
Kul.kohout přímý s vypouš R250DS 1"			
9.	722 23-9103 7223	KUS	1,00
MT vodov armatur s 2 závity G 1			
10.	722 26-2211 7223	KUS	1,00
Vodoměr 30°C závit G 3/4 6 EBH			
11.	722 29-0226 7223	M	5,00
Zkoušky tlakové potrubí záv DN -50			
12.	722 29-0234 7223	M	5,00
Proplach a dezinf vodov potr DN -80			
13.	319 41857 7223	KUS	2,00
Vsuvky 245 reduk DN 2x1			
14.	422 10124 7223	KUS	1,00
Vod.soupr.šroub.kohouty,filtr,ZK 1"			
1. dle přílohy D.1.04.1.b			
2. 1			1,00
15.	722 17-7023 7223	M	2,00
Rozvody z plastů z PE stř.t.D.32/3.4			
1. dle přílohy D.1.04.4.1.b			
2. 2			2,00
16.	722 17-7122 7223	M	4,00
D20 D+Mont.potr PP -R HOSTALEN PN20			
1. dle přílohy D.1.04.4.1.b			
2. 4			4,00
17.	998 7223	SOUB	1,00
72-2201R			
Vodovod vnitř.přesun hmot do 6m			

725 Zarizovací predmety

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	725 53-9101 7253	SOUB	1,00
Montáž ohřivačů tlakových do 50l			
1. dle přílohy D.1.04.4.1.b			
2. 1			1,00
2.	725 11-2021 7253	KUS	1,00
Klozet keramický závěsný -komplet			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 93

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. dle přílohy D.1-04.1.b			
2. 1			1,00
3. 725 21-1623 7253		SOUB	1,00
Umyvadlo keram.se sloupem vč.připoj.			
1. dle příl.D.104.4.1.b			
2. 1			1,00
4. 725 51-5255 7253		SOUB	1,00
El.ohříváč průtok.příkon 3.5kW-kompl			
1. specifikace k pol.1 odd 725			
2. 1			1,00
5. 725 82-2612 7253		SOUB	1,00
Baterie umyvadl.stoj.páková s otev.			
1. dle přílohy d.1-04.1.b			
2. 1			1,00
6. 998 7253		SOUB	1,00
72-5201R			
Zařizovací předm. přesun hmot do 6m			

762 Konstrukce tesarske

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 762 33-2110 7623		M	81,00
Tesař krov vázany -120cm2			
1. dle přílohy b.6 výpis krovového dříví			
2. kleština 50*150mm			
3. 22*2			44,00
4. 10*2.5			25,00
5. kleština 60*160mm			
6. 4*3			12,00
2. 762 33-2120 7623		M	259,05
Tesař krov vázaný -224cm2			
1. dle příl.b.6 výpis krovového dříví			
2. pozednice 160*140mm			
3. na +2.00;3*4			12,00
4. 1*6.5			6,50
5. 1*1.05			1,05
6. na +2.45;1*5			5,00
7.			
8. kleština 80*160mm			
9. 10*6.5			65,00
10.			
11. krokev 100*160mm			
12. 30*4.75			142,50
13. 6*4.5			27,00
3. 762 33-2130 7623		M	16,00
Krov vázaný pravid půdor řez -288cm2			
1. dle přílohy b.6 výpis krovového dříví			
2. vaznice 160*180mm			
3. na +2.00;2*4.5			9,00
4. 1*7			7,00
4. 762 33-2140 7623		M	17,00
Krov vázaný pravid půdor řez -450cm2			
1. dle přílohy b.6 výpis krovového dříví			
2. vaznice 160*220mm			
3. na +3.85;3*4			12,00
4. 1*5			5,00
5. 762 34-2214 7623		M2	150,38
Montáž laťování do 60°rozteč -360mm			

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 94

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. dle příl b.6 výpis krovového dříví			
2. 27.55*4.6			126,73
3. 5.5*4.3			23,65
6. 762 34-2451 7623		M	186,40
Montáž kontralatě			
1. dle přílohy b.6 výpis krovového dříví			
2. 11.65*16			186,40
7. 762 39-5000 7623		M3	10,39
Spojovací prostředky k pol 762 3.			
1. 5.78+4.609			10,39
8. 762 71-2120 7623		M	15,00
Konstr vázané řez hraněné -224cm2			
1. výměra dle příl.b.6 výpis krovového dříví			
2. pásek 120*140mm			
3. 10*1.5			15,00
9. 762 71-2130 7623		M	11,00
Konstr vázané řez hraněné -288cm2			
1. dle přílohy b.6 výpis krovového dříví			
2. sloupek 160*160mm			
3. 3*3.00			9,00
4. 1*2			2,00
10. 762 79-5000 7623		M3	0,53
Spojovací prostředky k pol 762 7.			
1. 0.23+0.051+0.252			0,53
11. 762 81-2240 7623		M2	150,38
Záklop vrchní nasraz z prken hoblov			
1. výměra dle příl b.6 výpis krovového dříví			
2. 27.55*4.6			126,73
3. 5.5*4.3			23,65
12. 762 84-1210 7623		M2	20,35
Podbílí podhledů prkna hoblov nasraz			
1. výměra dle příl.b.6 výpis krovového dříví			
2. 2*16.24*0.4			12,99
3. 4*4.6*0.4			7,36
13. 605 12110.1 7623		M3	0,70
Řezivo jehl.jak.I.hranol-120cm2 impr			
1. specifikace k pol.1 odd 762			
2. kleština 50*150mm			
3. 22*2*0.05*0.15*1.1			0,36
4. 10*2.5*0.05*0.15*1.1			0,21
5. kleština 60*160mm			
6. 4*3*0.06*0.16*1.1			0,13
14. 605 12120.1 7623		M3	6,24
Řezivo jehl.jak.I.hr.nad 120cm2 impr			
1. specifikace k pol. 2+3+4 odd 762			
2. pozednice			
3. 3*4*0.16*0.14*1.1			0,30
4. 6.5*0.16*0.14*1.1			0,16
5. 1.05*0.16*0.14*1.1			0,03
6. 5*0.16*0.14*1.1			0,12
7. vaznice			
8. 2*4.5*0.16*0.18*1.1			0,29
9. 7*0.16*0.18*1.1			0,22
10. 3*4*0.16*0.22*1.1			0,46
11. 5*0.16*0.22*1.1			0,19
12. sloupek			
13. 3*3*0.16*0.16*1.08			0,25
14. 2*0.16*0.16*1.08			0,06
15. pásek			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 95

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
16.	10*1.5*0.12*0.14*1.08		0,27
	17. kleština		
	18. 10*6.5*0.08*0.16*1.1		0,92
	19. krokev		
	20. 30*4.75*0.1*0.16*1.1		2,51
	21. 6*4.5*0.1*0.16*1.1		0,48
15.	605 12910.1 7623	M3	4,07
	Řezivo jehl.jak.I.prkna 24 mm		
	1. specifikce k pol.6+11+12		
	2. kontralatě		
	3. 186.5*0.06*0.025*1.1		0,31
	4. bednění		
	5. 150.3*0.02*1.1		3,31
	6. podbíjení		
	7. 20.8*0.02*1.1		0,46
16.	605 14114.1 7623	M	606,32
	Řezivo jehl.střeš.latě impr.dl.4-5m		
	1. specifikace k pol.5		
	2. 551.2*1.1		606,32
17.	762 34-1013 7623	M2	3,50
	Bednění střech z desek OSB na krokve		
	1. dle přílohy D.1-04.2.7		
	2. vikýř		
	3. díl 1;2*0.83		1,66
	4. díl 2;2*0.8		1,60
	5. díl 3;2*0.12		0,24
18.	998 7623	SOUB	1,00
	72-5201R		
	Tesařské konstr. přesun hmot do 12m		
763	Konstrukce suché výstavby		
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	283 553000 7633	M2	29,93
	Pás parotěsný tepel.izol.25*0.97 4mm		
	1. specifikace k pol.6 odd 763		
	2. 29.06*1.03		29,93
2.	763 13-1451 7633	M2	29,06
	SDK podhl.deska 1*H2 12.5 prof.CD+UD		
	1. výpočet výměry dle příl.b.3.3+b.3.4		
	2. m.č.1.01;2*2.7		5,40
	3. m.č.1.02;1*2.7		2,70
	4. m.č.1.03;(2.3+0.9)*4.05		12,96
	5. m.č.1.04;(2.3+0.9)*2.5		8,00
3.	763 13-1711 7633	M	25,00
	SDK podhled dilatace		
4.	763 13-1711 7633	M	41,90
	SDK podhl.napoj.na obvod.konst.prof.		
	1. m.č.1.01;(2+2.7)*2		9,40
	2. m.č.1.02;(1+2.7)*2		7,40
	3. m.č.1.03;(3+4.05)*2		14,10
	4. m.č.1.04;(3+2.5)*2		11,00
5.	763 13-1714 7633	M2	29,06
	SDK podhled základní penetr.nátěr		
	1. m.č.1.01;2*2.7		5,40
	2. m.č.1.02;1*2.7		2,70
	3. m.č.1.03;(2.3+0.9)*4.05		12,96
	4. m.č.1.04;(2.3+0.9)*2.5		8,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 96
 Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
6.	763 13-1751 7633	M2	29,06
Mont.parotěsné zábrany do SDK podhl			
7.	998 76-3301 7633	SOUB	1,00
Konstr.suché výst.přesun hmot do 6m			
764 Konstrukce klempírske			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	764 23-1520 7643	M	32,90
Lem ZnTi zdí tvrdá krytina rš 250			
1. výměry dle příl b.6 klempířské výrobky			
2. 32.9			32,90
2.	764 25-2503 7643	M	32,40
Žlab ZnTi podokap půlkruh rš 330,5m			
1. výměry dle příl.b.6 klempířské výrobky			
2. 32.4			32,40
3.	764 25-2512 7643	KUS	8,00
Mtž Zn-Ti žlab čela půlkruhové			
1. výměra dle příl.b.6 klempířské výrobky			
2. 8			8,00
4.	764 25-2906 7643	KUS	36,00
Háky pro žlaby Cu půlkruh rš 250			
5.	764 25-9922 7643	KUS	3,00
Žlabový kotlík konický			
1. výměry dle příl.b.6 klempířské výrobky			
2. 3			3,00
6.	764 29-3520 7643	M	16,20
Střeš prvky ZnTi hřeben rš 330			
7.	764 31-2323 7643	M2	150,30
Střecha profil.plech jedn-45°latě hn			
1. výměra dle příl b.6 klempířské výrobky			
2. 150.3			150,30
8.	764 39-1420 7643	M	27,20
Závětrná lišta TiZn rš 330			
9.	764 51-0520 7643	M	6,30
Oplechování parapetů ZnTi rš 160			
1. dle přílohy b.6 plast.výrobky			
2. P/1;0.6			0,60
3. P/2;2*0.6			1,20
4. P/3;3*0.9			2,70
5. P/4;2*0.9			1,80
10.	764 52-1540 7643	M	9,10
Oplechování ZnTi zdí rš 250			
1. výměra dle příl.b.6 klempířské výrobky			
2. 9.1			9,10
11.	764 55-4502 7643	M	9,70
Odpadní trouby ZnTi kruhové d 100			
1. výměra dle příl b.6 klempířské výrobky			
2. 9.7			9,70
12.	998 7643	SOUB	1,00
72-5201R			
Klempířské konstr.přesun hmot do 12m			

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 97

Datum: 7.1.2014

766 Konstrukce truhlarske			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 766 69-5212	7663	KUS	4,00
Montáž prahy dveří 1křídla šíř -10cm			
2. 611 60156	7663	KUS	1,00
Dveře vnitř hl pln 70x197 Prefa A			
1. specifikace k pol.14 odd 766			
2. 1			1,00
3. 611 60192	7663	KUS	3,00
Dveře vnitř hl pln 80x197 Prefa C			
1. specifikace k pol.14 odd 766			
2. 3			3,00
4. 611 87376	7663	KUS	1,00
Práh buk dl 72 šíř 10			
5. 611 87416	7663	KUS	3,00
Práh buk dl 92 šíř 10			
6. 549 25016	7663	KUS	1,00
Zámek dozický typ 02-0.3			
7. 549 9003	7663	SADA	4,00
Kování dveří elox.fliník			
8. 611 43001	7663	KUS	1,00
Jednod.pl.okno 600/850 s rámem P/1			
1. specifikace k pol.13 odd 766			
2. 1			1,00
9. 611 43002	7663	KUS	2,00
Jednod.pl.okno 600/900 s rám.P/2			
1. specifikace k pol.13 odd 766			
2. 2			2,00
10. 611 43003	7663	KUS	3,00
Jednod.pl.okno 900/850 s rám.P/3			
1. specifikace k pol.13 odd 766			
2. 3			3,00
11. 611 43004	7663	KUS	1,00
Jednod.pl.okno 900/1200 s rám.P/4			
1. specifikace k pol.13 odd 766			
2. 1			1,00
12. 611 63002	7663	KUS	1,00
Vchod.pl.dveře jednkř.1000/2050 P/3			
1. specifikace k pol.15 odd 766			
2. 1			1,00
13. 766 62-1211	7663	M2	4,97
Montáž oken zdvoj.ot.do 1.5m do zdi			
1. výměra dle příl.b.6 plastové výrobky			
2. P/1;0.6*0.85			0,51
3. P/2;2*0.6*0.90			1,08
4. P/3;3*0.9*0.85			2,30
5. P/4;0.9*1.2			1,08
14. 766 66-0001	7663	KUS	4,00
Mont.dveří 1 kříd.do 0.8m ocel.zárub			
1. výměra dle příl.b.6 truhlářské výrobky			
2. odk.T/1;1			1,00
3. odk.T/2;3			3,00
15. 766 66-0411	7663	KUS	1,00
Montáž vchod.dveří do zdiva bez nads			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 98

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	výměra dle přílohy b.6 plastové výrobky		
2.	odk.P/5;1		1,00
16.	998 76-6201 7663	SOUB	1,00
Konstr.truhlářské přesun hmot v-6m			

767 Konstrukce zamecnicke

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	553 419.1 7673	KUS	2,00
Poklop pro otvor 500/500 odk.Z/1			
1.	specifikace k pol.20 odd 767		
2.	dle cenových normativů KPSCSP 800-767		
3.	plech žebrovaný tl.6mm-		
4.	13.99*24.55 =343.45		
5.	podložka a matice		
6.	2*2=4		
7.	náklady na materiál celkem 347.45		
8.			
9.	cenový normativ zpracování		
10.	13.99*71.21=996.23		
11.	celkem 1 poklop 1345.68		
12.	2		2,00
2.	553 419.2 7673	KUS	2,00
Poklop pro otvor 600/600 odk.Z/2			
1.	specifikace k pol.20 odd 767		
2.	dle cenových normativů KPSCSP 800-767		
3.	plech žebrovaný tl.6mm-		
4.	19.59*24.55=480.93		
5.	podložka a matice		
6.	2*2=4		
7.	náklady na materiál celkem 484.93		
8.			
9.	cenový normativ zpracování		
10.	19.59*71.21=1395		
11.	celkem 1 poklop 1879.94		
12.	2		2,00
3.	553 419.3 7673	KUS	2,00
Poklop pro otvor 600/800 odk.Z/3			
1.	specifikace k pol.20 odd 767		
2.	dle cenových normativů KPSCSP 800-767		
3.	plech žebrovaný tl.6mm-		
4.	25.67*24.55=630.2		
5.	podložka a matice		
6.	2*2=4		
7.	náklady na materiál celkem 2462.16		
8.			
9.	cenový normativ zpracování		
10.	25.67*71.21=1827.96		
11.	celkem 1 poklop 4290.12		
12.	2		2,00
13.			
4.	553 419.4 7673	KUS	1,00
Podlahový rošt odk.Z/4			
1.	specifikace k pol.21		
2.	dle cenových normativů KPSCSP 800-767		
3.	rošty podlahové lem.žár.pozink		
4.	1282*0.3=384.6		
5.	náklady na materiál celkem 384.6		
6.			
7.	cenový normativ zpracování		
8.	7.2*71.21=512.71		
9.	celkem rošt 897.3		
10.	1		1,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 99

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
5. 553 423	7673	KUS	1,00
Zábradlí schodiště odk.Z/9			
1. specifikace k pol.18+19 odd 767			
2. dle cenových normativů KPSCSP 800-767			
3. pás T 50/50/6			
4. 37.88*24.36=922.76			
5. ocel kruhová D 10mm			
6. 5.8*22.39=129.86			
7. trubka 32/3			
8. 13.78*41.12=566.63			
9. náklady na materiál celkem 1619.25			
10.			
11. cenový normativ zpracování			
12. 57.46*56.84=3266.03			
13. celkem 4885.28			
14. 1			1,00
15.			
6. 553 424	7673	KUS	1,00
Ocelové schody odk.Z/10			
1. specifikace k pol.17 odd 767			
2. dle cenových normativů KPSCSP 800-767			
3. pás 8/200			
4. 19.84*24.36=483.3			
5. ocel kruhová D 10mm			
6. 118.06*22.39=2643.36			
7. schodnice žár.pozink.900*280mm			
8. 6*669=4014			
9. náklady na materiál celkem 7140.66			
10.			
11. cenový normativ zpracování			
12. 185.9*53.75=9992.13			
13. celkem 17132.79			
14. 1			1,00
15.			
7. 553 429.1	7673	KUS	2,00
Rám poklopu otvor 500/500 odk.Z/1			
1. specifikace k pol.25 odd 767			
2. dle cenových normativů KPSCSP 800-767			
3. rám pás 25/6-			
4. 2.83*22.23=62.91			
5. pas L 50/50/5 -dl.4*0.60			
6. 9.05*24.36=220.46			
7. pás 50/5 dl.0.2			
8. 1.57*23.51=36.91			
9. ocel kruhová D 10mm			
10. 0.19*22.23=4.22			
11. náklady na materiál celkem 324.5			
12.			
13. cenový normativ zpracování			
14. 13.64*40.19=548.19			
15. celkem 1 rám 872.69			
16. 2			2,00
8. 553 429.2	7673	KUS	2,00
Rám poklopu otvor 600/600 odk.Z/2			
1. specifikace k pol.25 odd 767			
2. dle cenových normativů KPSCSP 800-767			
3. rám pás 25/6-			
4. 3.3*22.23=73.36			
5. pas L 50/50/5 -			
6. 10.56*23.51=248.27			
7. pás 50/5			
8. 1.57*23.51=36.91			
9. ocel kruhová D10mm			
10. 0.19*22.23=4.22			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 100

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
11. náklady na materiál celkem 362.76			
12.			
13. cenový normativ zpracování			
14. 15.621*40.19=627.81			
15. celkem 1 rám 990.67			
16. 2			2,00
9. 553 429.3 7673		KUS	2,00
Rám poklopu otvor 600/800 odk.Z/3			
1. specifikace k pol.25 odd 767			
2. dle cenových normativů KPSCSP 800-767			
3. rám pás 25/6-			
4. 3.77*22.23=83.81			
5. pás L 50/50/5			
6. 12.06*23.51=283.53			
7. pás 50/5			
8. 2.35*23.51=55.25			
9. ocel kruhová D 10mm			
10. 0.19*22.23=4.22			
11. náklady na materiál celkem 426.81			
12.			
13. cenový normativ zpracování			
14. 18.37*40.19=738.29			
15. celkem 1 rám 1165.10			
16. 2			2,00
10. 553 429.4 7673		KUS	1,00
Rám pro podlahový rošt odk.Z/4			
1. specifikace k pol.25 odd 767			
2. dle cenových normativů KPSCSP 800-767			
3. rám pás L35/35/3			
4. 3.58*23.51=84.17			
5. pás 50/3			
6. 0.57*23.51=13.4			
7. náklady na materiál celkem 97.57			
8.			
9. cenový normativ zpracování			
10. 4.15*40.19=166.79			
11. celkem rám 264.36			
12. 1			1,00
11. 553 429.5 7673		KUS	10,00
Závitová tyč odk.Z/5			
1. specifikace k pol.24 odd 767			
2. dle cenových normativů KPSCSP 800-767			
3. tyč D12			
4. 2.5*0.888*22.23=49.35			
5. 0.8*0.888*22.23=15.79			
6. matice a podložky			
7. 28*2=56			
8. náklady na materiál celkem 121.14			
9.			
10. cenový normativ zpracování			
11. 3.3*58.01=191.43			
12. celkem 10ks 312.57			
13. celkem 1ks 31.25			
14. 10			10,00
12. 553 439.1 7673		KUS	5,00
Kot.deska pro úchyt sloupků a schodů			
1. specifikace k pol.24 odd 767			
2. dle cenových normativů KPSCSP 800-767			
3. plech tl.10m-			
4. 3.14*25.33=79.54			
5. ocel kruh d10			
6. 0.62*22.23=13.78			
7. náklady na materiál celkem 93.32			
8.			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 101

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
9. cenový normativ zpracování			
10. 3.76*72.32=271.92			
11. celkem 365.24			
12. 5			
13.	553 439.2 7673	KUS	5,00
Úchyt sloupku odk.Z/8			
1. specifikace k pol.24 odd 767			
2. dle cenových normativů KPSCSP 800-767			
3. plech tl.3mm			
4. 1.65*25.33=41.79			
5. trubka 76/3			
6. 2.16*41.12=88.82			
7. vrut;4*1=4			
8. nákladyna materiál celkem 134.61			
9.			
10. cenový normativ zpracování			
11. 3.81*47.96 =182.73			
12. celkem 317.34			
13. 3			
14.	553 44412 7673	KUS	3,00
Průvětrník mříž.s klap.150*300mm			
1. specifikace k pol.22 odd 767			
2. odk.Z/12;2			
15.	553 44413 7673	KUS	2,00
Průvětrník mříž.s klap.300*300mm			
1. specifikace k pol.23 odd 767			
2. odk.Z/11;4			
16.	767 21-0111 7673	M	4,00
Montáž schodnic ocel v prostoru Z/10			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. 4.4			
17.	767 21-0151 7673	KUS	4,40
Montáž schodišť.stupňů svařováním			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. 6			
18.	767 22-0110 7673	M	6,00
Montáž zábradlí do 15kg do zdiva Z/9			
1. výměra dle říl.b.6 zámečník			
2. 2.1			
19.	767 22-0210 7673	M	2,10
Mont.zábradlí do 15kg na ocel.konstr			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. 3.5			
20.	767 51-0111 7673	KG	3,50
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
21.	767 59-0110 7673	KG	27,98
Mont.podlah.roštů svařováním odk.Z/4			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	39,19
Montáž větrací mřížky do 0,04m2			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	51,34
Montáž větrací mřížky do 0,04m2			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	11,07
Mont.podlah.roštů svařováním odk.Z/4			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	3,58
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	27,98
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	39,19
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	51,34
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	11,07
Mont.podlah.roštů svařováním odk.Z/4			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	3,58
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	27,98
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	39,19
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	51,34
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	11,07
Mont.podlah.roštů svařováním odk.Z/4			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	3,58
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	27,98
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	39,19
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	51,34
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	11,07
Mont.podlah.roštů svařováním odk.Z/4			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	3,58
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	27,98
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	39,19
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	51,34
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	11,07
Mont.podlah.roštů svařováním odk.Z/4			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	3,58
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	27,98
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	39,19
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	51,34
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	11,07
Mont.podlah.roštů svařováním odk.Z/4			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	3,58
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	27,98
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	39,19
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	51,34
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	11,07
Mont.podlah.roštů svařováním odk.Z/4			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	3,58
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	27,98
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	39,19
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	51,34
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	11,07
Mont.podlah.roštů svařováním odk.Z/4			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	3,58
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	27,98
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	39,19
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	51,34
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	11,07
Mont.podlah.roštů svařováním odk.Z/4			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	3,58
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	27,98
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	39,19
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	51,34
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	11,07
Mont.podlah.roštů svařováním odk.Z/4			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	3,58
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	27,98
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	39,19
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	51,34
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	11,07
Mont.podlah.roštů svařováním odk.Z/4			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	3,58
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	27,98
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	39,19
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	51,34
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	11,07
Mont.podlah.roštů svařováním odk.Z/4			
1. výměra dle příl.b.6 zámečník			
2. tyč L 35/35/3;3.58			
3. pás 50/3;0.57			
4. rošt;6.92			
22.	767 81-0112 7673	KUS	3,58
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	27,98
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			
22.	767 81-0112 7673	KUS	39,19
Montáž kanálových krytů -osazení			
1. výměra dle příl b.6 zámečník			
2. poklop Z/1 ;27.98			
3. poklop Z/2 ;39.19			
4. poklop Z/3 ;51.34			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 102

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	výměra dle příl.b.6 zámečník		
2.	odk.Z/12 ;2		2,00
23.	767 81-0113 7673	KUS	4,00
Montáž větrací mřížky do 0,09m2			
1.	výměra dle příl.b.6 zámečník		
2.	odk.Z/11;4		4,00
24.	767 99-5111 7673	KG	33,15
Montáž atyp.zám.konstrukcí do 5kg			
1.	výměra dle příl.b.6 zámečník		
2.	odk.Z/5 závitová tyč		
3.	tyč D12;(2.5+0.8)*0.888		2,93
4.			
5.	odk.Z/7 kotev.deska pro úchyt sloupků a schodů-5ks		
6.	plech tl.10mm;15.7		15,70
7.	kruh.ocel d 10mm;3.09		3,09
8.			
9.	úchyt sloupků -3ks		
10.	plech 3mm;4.95		4,95
11.	trubka 76/3;6.48		6,48
25.	767 99-5113 7673	KG	95,23
Montáž atyp.zám.konstrukcí do 20kg			
1.	výměry dle příl. b.6 zámečník		
2.	odk.Z/1 -rám pro poklop 500/500-2ks		
3.	L50/50/5;18.1		18,10
4.	pás 50/5;3.14		3,14
5.	pás 25/6;5.65		5,65
6.	ocel kruh D10;0.37		0,37
7.			
8.	odk.Z/2 rám pro otvor 600/600-2ks		
9.	L50/50/5;21.11		21,11
10.	pás 50/5;3.14		3,14
11.	pás 25/6;6.6		6,60
12.	kruh.ocel d 10mm;0.37		0,37
13.			
14.	odk.Z/3 rám pro poklop 600/800		
15.	L 50/50/5;24.13		24,13
16.	pás.50/5;4.71		4,71
17.	pás.25/6;7.54		7,54
18.	ocel.kruh D10;0.37		0,37
26.	767 99-9000 7673		1,00
Pochůzná lávka-se zabradl.součást PS			
27.	998 7673	SOUB	1,00
76-7201R			
Zámeč.konstrukce přesun hmot v -6m			

771 Podlahy z dlaždic a obklady

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	771 57-3113 7713	M2	2,70
MTŽ keram režná hladká lepidlo -12			
1.	výměra dle příl.b2		
2.	m.č.1.02;2.7*1		2,70
2.	771 57-9191 7713	M2	2,70
Přípl keram - plocha do 5m2			
3.	771 57-9195 7713	M2	2,70
Přípl keram - spáry bílý cement			
4.	597 66151 7713	M2	2,75
Keramická dlažba protiskluzová			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 04. ČOV stavební část**

Strana: 103

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. specifikace k pol.1 odd 771			
2. 2.7*1.02			2,75
5. 998	7713	SOUB	1,00
77-1201R			
Podlahy z dlaždic přesun hmot v -6m			

776 Podlahy povlakove

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 776 42-1100	7763	M	45,10
Podlahové soklíky plastové lepené			
1. výměry dle příl b.2			
2. m.č.1.01;(2.7+2)*2			9,40
3. -(0.8+0.7)			-1,50
4. m.č.1.03;(4.05+3)*2			14,10
5. -0.8			-0,80
6. m.č.1.04;(2.55+3)*2			11,10
7. -0.8			-0,80
8. m.č.1.05;5.3+3.1+4.1+3.3+1.2			17,00
9. -(1+3*0.8)			-3,40
2. 776 52-1200	7763	M2	5,65
Podlahy povlak z plast čtverců lep			
1. výměry dle příl b.2			
2. m.č.1.01;5.65			5,65
3. 776 59-0130	7763	M2	5,65
Podlahy nivelační tmel na beton			
4. 284 10249	7763	M2	5,82
Podlahovina PVC tl 2,0mm			
1. specifikace k pol.2 odd 776			
2. 5.65*1.03			5,82
5. 284 10001	7763	M	7,90
Soklík PVC v.50mm			
1. specifikace k pol.1 odd 776			
2. 7.9			7,90
6. 284 10002	7763	M	37,20
Soklík PVC v.100mm			
1. specifikace k pol.1 odd .776			
2. 37.2			37,20
7. 776 99-4111	7763	M	16,10
Svařování podlah pásy,čtverce			
8. 998	7763	SOUB	1,00
77-6201R			
Podlahy povlakové přesun hmot v -6m			

781 Obklady keramicke

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 781 47-3115	7813	M2	9,75
MTŽ keramika rezná lepidlo -25ks/m2			
1. výměra dle příl.b.2			
2. m.č.1.01			
3. odpočet otvorů přes 0.25m2			
4. (2.7+1)*2*1.5			11,10
5. -0.6*0.5			-0,30
6. -0.7*1.5			-1,05
2. 597 81723	7813	M2	10,73
Obkladačky keramické			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 104

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	specifikace k pol.1 odd 781		
2.	9.75*1.1		10,73
3.	781 49-3111 7813	M	6,00
	Plastové profily rohové lepené		
4.	781 49-3511 7813	M	3,00
	Plastové profily ukončovací lepené		
5.	781 49-5111 7813	M2	10,00
	Penetrace podkladů vnitř.obkladů		
6.	781 49-5115 7813	M	2,00
	Spárování vnitř.obkladů silikonem		
7.	998 7813	SOUB	1,00
	77-6201R		
	Obklady keramické přesun hmot v -6m		

783 Natery

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	783 22-5100 7833	M2	18,96
	Nátěr KSDK syntetické 2x email 1x		
	1. výměra dle příl b.6 truhlářské výrobky		
	2. zárubně		
	3. $k T/1; (2*1.97+0.7)+(0.1*2*0.05)$		4,65
	4. $k T/1; 3*((2*1.97+0.8)+(0.3*2*0.05))$		14,31
2.	783 71-1301 7833	M2	20,80
	Nátěr tesař konstr olej napuš lak 2x		
	1. výměra dle příl b.6 výpis krovového dříví		
	2. střecha podbíjení;20.8		20,80
3.	783 71-1110 7833	M2	625,14
	Ochranný nátěr materiálu krovu		
	1. výměra dle příl b.6 výpis krovového dříví		
	2. vaznice; $2*4.5*(0.16+0.18)*2$		6,12
	3. $7*(0.16+0.18)*2$		4,76
	4. $3*4*(0.16+0.22)*2$		9,12
	5. $5*(0.16+0.22)*2$		3,80
	6. sloupek; $3*3*(0.16+0.16)*2$		5,76
	7. $2*(0.16+0.16)*2$		1,28
	8. pásek; $10*1.5*(0.12+0.14)*2$		7,80
	9. pozednice; $3*(0.16+0.14)*2$		1,80
	10. $6.5*(0.16+0.14)*2$		3,90
	11. $1.05*(0.16+0.14)*2$		0,63
	12. $5*(0.16+0.14)*2$		3,00
	13. kleština; $10*2.5*(0.05+0.15)*2$		10,00
	14. $4*3*(0.06+0.16)*2$		5,28
	15. $10*6.5*(0.08+0.16)*2$		31,20
	16. krokev; $30*4.75*(0.1+0.16)*2$		74,10
	17. krokev; $6*4.5*(0.1+0.16)*2$		14,04
	18. kontralatě; $186.5*(0.06+0.025)*2$		31,71
	19. latování; $551.2*(0.06+0.04)*2$		110,24
	20. záklop; $150.3*2$		300,60
	21.		
4.	783 81-4120 7833	M2	41,32
	Nátěry bet.povrchů 2*olejové+1 email		
	1. výměra dle příl.b.2		
	2. m.č.1.03; $4.05*3$		12,15
	3. m.č.1.04; $2.5*3$		7,50
	4. m.č.1.05; $4.1*3.1+6.4*1.4$		21,67

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 04. ČOV stavební část

Strana: 105

Datum: 7.1.2014

784 Malby			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 784 45-5907	7843	M2	207,71
Malby směs tekuté hlinkové 2x v do5m			
1.	výměra dle příl b.2-b.5		
2.	odpočet otvorů přes 4m		
3.	sádkartonové stropy		
4.	m.č.1.01;2.7*2		5,40
5.	m.č.1.02;2.7*1		2,70
6.	m.č.1.03;4.05*2.3		9,32
7.	m.č.1.04;2.5*2.3		5,75
8.	stěny		
9.	m.č.1.01;(2.7+2)*2*2.5		23,50
10.	m.č.1.02;(2.7+1)*2*(2.5-1.5)		7,40
11.	m.č.1.03;4.05*2.5		10,13
12.	2*2.3*2.5		11,50
13.	2*0.7*(2.5+2)*0.5		3,15
14.	4.05*(2+0.9)		11,75
15.	m.č.1.04;2.52.5		
16.	2*2.3*2.5		11,50
17.	2*0.7*(2.5+2)*0.5		3,15
18.	2.5*(2+0.9)		7,25
19.	m.č.1.05;6.485*2.25		14,59
20.	4.1*2.55		10,45
21.	0.815*2.25		1,83
22.	3.1*(2.25+4.05)*0.5		9,77
23.	4.1*4.05		16,60
24.	3.3*4.05		13,36
25.	4.35*2.03		8,83
26.	6.4*(2.03+2.25)*0.5		13,70
27.	6.4*1.9*0.5		6,08

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 05. Kanalizace ČOV**

Strana: 106

Datum: 7.1.2014

SO 05. Kanalizace ČOV

001 Zemní práce			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 115 10-1201	0013	HOD	100,00
Čerpání vody výš -10m obj -500l/min			
1. 10dní*10hod			
2. 10*10			100,00
2. 115 10-1301	0013	DEN	10,00
Pohotovost čerp v -10m obj -500l/m			
3. 119 00-1401	0013	M	3,60
Zajištění doč potr ocel lit DN -200			
1. výtlač;1*0.9			0,90
2. vodovod DN 80;2*0.9			1,80
3. vodovod DN 32;1*0.9			0,90
4. 122 10-1101	0013	M3	0,35
Ornice z dočas.skládek s rozpojením			
1. ornice na humusování ze skládky stavby			
2. 0.35			0,35
5. 124 20-3101	0013	M3	34,70
Vykopávky vodotečí horn 3 -1000m3			
1. výustní objekt			
2. dokopání pro zpevnění			
3. zához;14.4*6*0.4			34,56
4. -5.5*1.85*0.4			-4,07
5. dlažby;4.9*2.7*0.4			5,29
6. -1.8*1.5*0.4			-1,08
7. Těžitelnosti			
8. tř.3-100%			
6. 124 20-3109	0013	M3	10,41
Vykopávky vodotečí lepivost horn 3			
1. tř.3-30%			
2. 34.7*0.3			10,41
7. 130 00-1101	0013	M3	7,78
Vykopávky hloubené přípl za ztížení			
1. vodovod do DN 80;2.7*1.2*1.8			5,83
2. výtlač;0.9*1.2*1.8			1,94
8. 132 10-1201	0013	M3	45,50
Hloubení rýh š -2m horn 1-2 -100m3			
1. výměra dle příl.b.2			
2. odpad D1			
3. 3.9*1.99*1.2			9,31
4. 7.6*2.03*1.2			18,51
5. 19.3*1.34*0.9			23,28
6. 10.2*1.24*0.9			11,38
7. rozš.pro šachty Š1,Š2,Š3			
8. 1.9*1.9*(2.05+2.44)			16,21
9. -1.9*1.2*(2.05+2.44)			-10,24
10. 1.9*1.9*(2.40+1.17+1.31)			17,62
11. -1.9*0.9*(2.4+1.17+1.31)			-8,34
12. rozšíření pro výustní objekt			
13. 1.95*(0.5+1.55)*0.5*1.9			3,80
14. -1.95*0.75*0.9			-1,32
15. odtok vyčištěné vody			
16. 2*(2.05+2.7)*0.5*1.2			5,70
17. PSV-1 ;2*(1.37+1.1)*0.5*0.9			2,22
18. PSV-2 ;1.7*(1.17+1.1)*0.5*0.9			1,74
19. PSV-3 ;9.8*(1.31+1.1)*0.5*0.9			10,63
20. UV1;15.6*(1.17+0.72)*0.5*0.9			13,27
21.			
22. Těžitelnosti			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 05. Kanalizace ČOV**

Strana: 107

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
23. tř.2-40%,tř.3-60%			
24. -113.77*0.6			-68,26
9. 132 20-1101 0013		M3	0,97
Hloubení rýh šíř -60cm horn 3 -100m3			
1. výustní objekt-prah			
2. 2*2.7*0.3*0.6			0,97
10. 132 20-1201 0013		M3	68,26
Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -100m3			
1. tř.3-60%			
2. 113.77*0.6			68,26
11. 132 20-1209 0013		M3	20,48
Rýhy š -2m přípl za lepidlost hor 3			
1. Těžitelnosti			
2. tř.3-30%			
3. 68.26*0.3			20,48
12. 151 10-1101 0013		M2	15,52
Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz			
1. odpad D1			
2. 3.9*1.99*2			15,52
13. 151 10-1102 0013		M2	51,44
Pažení příložné s rozepř hl -4m zříz			
1. odpad D1			
2. 7.6*2.03*2			30,86
3. rozš.pro šachty Š1,Š2,Š3			
4. 1.9*(2.05+2.44)*2			17,06
5. -1.2*(2.05+2.44)*2			-10,78
6. 1.9*2.40*2			9,12
7. -0.9*2.4*2			-4,32
8. odtok vyčištěné vody			
9. 2*(2.05+2.7)*0.5*2			9,50
14. 151 10-1111 0013		M2	15,52
Pažení přílož s rozepř hl -2m odstr			
15. 151 10-1112 0013		M2	51,44
Pažení přílož s rozepř hl -4m odstr			
16. 161 10-1101 0013		M3	100,50
Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m			
1. rýhy do 2000;113.77			113,77
2. odpočet svislé do 1m;-13.27			-13,27
17. 162 20-1102 0013		M3	75,09
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -50m			
1. přebytek na skládku ČOV			
2. výkopy			
3. vodoteče;34.7			34,70
4. rýhy;113.77+0.97			114,74
5. odpočet zásyp;-74.7			-74,70
6. ornice ze skládky;0.35			0,35
18. 167 10-1101 0013		M3	74,74
Nakládání výkopku horn 1-4 -100m3			
1. přebytek na skládku ČOV			
2. 74.74			74,74
19. 171 20-1201 0013		M3	74,74
Uložení sypaniny na skládku			
1. přebytek na skládku ČOV			
2. 74.74			74,74
20. 174 10-1101 0013		M3	74,70
Zásyp zhutněný jam a rýh zeminou			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 05. Kanalizace ČOV

Strana: 108

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	výkop rýh 200;113.77		113,77
2.	odpočet vytlačená kubatura konstrukcemi		
3.	lože pod potrubí;-6.2		-6,20
4.	obsyp ;-17.74		-17,74
5.	potrubí DN 200;-0.61		-0,61
6.	DN 250;-1.97		-1,97
7.	desky pod šachty;-5*0.75*0.75*0.1		-0,28
8.	šachta bet;-3*0.65*0.65*3.14*0.65		-2,59
9.	-2*0.65*0.65*3.14*1.5		-3,98
10.	-0.65*0.65*3.14*0.5		-0,66
11.	deska; -2*0.65*0.65*3.14*0.2		-0,53
12.	konus;-3*0.320		-0,96
13.	výustní objekt		
14.	-1.7*1.7*0.1		-0,29
15.	-1.5*1.5*0.6		-1,35
16.	-1.5*1.5*0.85		-1,91
21.	175 10-1101 0013	M3	17,74
Obsypání potrubí nakup.štěrkopískem			
1.	10cm nad vrchol		
2.	D1;(11.5-2*1.3)*1.2*0.36		3,84
3.	(29.5-3*1.3)*0.9*0.36		8,29
4.	odtok;2*1.2*0.31		0,74
5.	svody;(1.7+1.7+9.8)*0.9*0.26		3,09
6.	vpust;15.6*0.9*0.31		4,35
7.	odpočet potrubí		
8.	DN 250;-5.72*34.5*0.01		-1,97
9.	DN 200;-3.46*17.6*0.01		-0,61
22.	182 10-1101 0013	M2	86,75
Svahování v zářezích horn 1-4			
1.	výust opevnění		
2.	14.4*6-5.5*1.85		76,23
3.	4.9*2.7-1.8*1.5		10,53
23.	005 72480 0013	KG	0,11
Travní semeno-luční směs			
1.	ztr.3%		
2.	3.51*0.03*1.03		0,11
24.	181 41-1122 0013	M2	3,51
Založení trávníku lučního 1:2 výsev			
1.	3.9*0.9		3,51
25.	185 80-3112 0013	M2	3,51
Ošetření trávníku jednorázově 1:2			
1.	pokosení se shrabáním,naložení,odvoz 20km		
2.	3.51		3,51
26.	583 31320 0013	T	30,26
Nakupovany písek frakce 0-4mm			
1.	17.77*1.686*1.01		30,26
002 Zaklady			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	211 97-1122 0022	M2	56,20
Opláštění geotextilií >1:2,5 š >2,5m			
1.	retiční nádrž;56.2		56,20
2.	212 75-5218 0022	M	9,90
Trativody z plast.flex.trub DN 200mm			
1.	dren nádrže ;9.9		9,90
3.	287 0001 0022	M2	57,32
Filtrační geotextilie 200g/m2			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 05. Kanalizace ČOV**

Strana: 109

Datum: 7.1.2014

1. retenční nádrž	
2. 56.2*1.02	57,32

003 Svisle konstrukce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 321 31-1116	0033	M3	1,90
Konstrukce VS betonu tř.C 30/37 XA2			
1. výustní objekt			
2. odpočet dutin jedn.přes 0.2m3			
3. 1.5*1.5*0.5			1,13
4. 2*1.1*0.8*0.5*0.25			0,22
5. 1.5*(1.05+0.8)*0.5*0.4			0,56
2. 321 35-1010	0033	M2	5,46
Obed.konstr.VS ploch rovinn.pohled.			
1. odpočet dutin jedn.přes 1m3			
2. výustní objekt			
3. 2*1.5*0.4+(1.5+0.4)*0.5*0.85*0.5			1,60
4. 1.5*1.45			2,17
5. 1*0.8			0,80
6. 2*1.1*0.8*0.5			0,88
3. 321 35-2010	0033	M2	5,46
Odbednění konstrukcí VS ploch rovinn			

004 Vodorovne konstrukce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 451 31-1511	0043	M2	10,53
Podkl pod dlažbu bet.V4 B20 tl -10cm			
1. výustní objekt			
2. 4.9*2.7			13,23
3. -1.8*1.5			-2,70
2. 451 57-3111	0043	M3	6,20
Lože pod potrubí z písku a štěrkop			
1. D1;(11.5-2*1.3)*1.2*0.1			1,07
2. (29.5-3*1.3)*0.9*0.1			2,30
3. odtok;2*1.2*0.1			0,24
4. svody;(1.7+1.7+9.8)*0.9*0.1			1,19
5. vpust;15.6*0.9*0.1			1,40
3. 452 11-2111	0043	KUS	4,00
Osaz bet prstenců n rámů výš -10cm			
1. výměry dle příl.b.4			
2. dle tab.šachet			
3. TBW-Q 100/625/120;2			2,00
4. TBW-Q 80/625/120;1			1,00
5. TBW-Q 60/625/120;1			1,00
4. 452 31-1121	0043	M3	0,88
Desky pod potrubí z bet.ř.C 8/10			
1. dle přílohy b.6			
2. pod prefabrikované šachty			
3. 5*0.75*0.75*3.14*0.10			0,88
5. 452 31-1131	0043	M3	0,29
Desky pod potrubí z bet tř.C 12/15			
1. výměra dle příl.b.7 pol.1			
2. výustní objekt			
3. 1.7*1.7*0.1			0,29
6. 452 31-8510	0043	M3	0,97
Zajišťovací práh z betonu			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 05. Kanalizace ČOV**

Strana: 110

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	výměra dle příl.b.7 pol.6		
2.	výustní objekt		
3.	2*2.7*0.3*0.6		0,97
7.	452 35-1101 0043	M2	3,68
	Bednění desek n sedlových loží		
1.	výustní objekt		
2.	(1.7+1.7)*2*0.1		0,68
3.	pod prefabrikované šachty		
4.	5*(1.5+1.5)*2*0.10		3,00
8.	462 51-2270 0043	M3	30,49
	Zához kamenný štěrkov -0,2t z terénu		
1.	výměra dle příl.b.7 pol.3		
2.	14.4*6*0.4		34,56
3.	-5.5*1.85*0.4		-4,07
9.	462 51-9002 0043	M2	76,22
	Přípl za urovnání záhozu kamen -0,2t		
1.	14.4*6		86,40
2.	-5.5*1.85		-10,18
10.	465 51-3227 0043	M2	10,53
	Dlažba lom kám -25cm na MC spárovaná		
1.	výměra dle příl.b.7 pol.4		
2.	výustní objekt		
3.	4.9*2.7		13,23
4.	-1.8*1.5		-2,70
11.	592 24175 0043	KUS	1,00
	Prstenec vyrovnávací 625/60/120		
1.	specifikace k pol.03 odd.004		
2.	1		1,00
12.	592 24176 0043	KUS	1,00
	Prstenec vyrovnávací 625/80/120		
1.	specifikace k pol.3 odd 004		
2.	1		1,00
13.	592 24177 0043	KUS	2,00
	Prstenec vyrovnávací 625/100x120		
1.	specifikace k pol.03 odd 004		
2.	2		2,00

008 Trubni vedení

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	831 26-3195 0083	KUS	1,00
	Přípl zříz kanal přípojky DN 100-300		
2.	891 36-5111 0083	KUS	1,00
	Montáž klappek koncových DN 250		
1.	výměra dle přílohy b.7 odk.5		
2.	1		1,00
3.	895 94-1211 0083	KUS	1,00
	MT vpustí uliční z dílců UV50 nízké		
1.	výměra dle příl.b.1		
2.	1		1,00
4.	899 10-4111 0083	KUS	5,00
	Osazení poklopů litin ocel hm >150kg		
1.	výměra dle příl b.3		
2.	poklopy B1-BEGU D400;5		5,00
5.	899 20-3111 0083	KUS	1,00
	Osazení mříží litinových hm -150kg		

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 05. Kanalizace ČOV**

Strana: 111

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
6.	552 43442 0083	KUS	5,00
Poklop vstup.šachty D400 bet.výplň			
1. specifikace k pol.4			
2. 5			5,00
7.	592 23852 0083	KUS	1,00
Dno vpustí s kal prohl 450/300/2a			
1. specifikace k pol.3			
2. 1			1,00
8.	592 23858 0083	KUS	1,00
Skruž vpustí horní 450/555/5d			
9.	592 23864 0083	KUS	1,00
Prsten vyrovnávací vpustí 390/60/10a			
10.	592 23868 0083	KUS	1,00
Mříž uliční s rámem D400 500/500			
1. specifikace k pol.5			
2. 1			1,00
11.	592 23870 0083	KUS	1,00
Koš kalový pozink.500/300			
12.	592 24305 0083	KUS	1,00
Skruž šachtová 250/1000/120 SP			
1. specifikace k pol.27			
2. 1			1,00
13.	592 24312 0083	KUS	3,00
Konus šachtový 100-63/58 LS			
1. specifikace k pol.30			
2. 3			3,00
14.	592 24315 0083	KUS	2,00
Deska zákrytová 100-63/18			
15.	592 24348 0083	KUS	6,00
Těsnění pro spojení šcht.dílu DN1000			
1. výměra dle příl.b.3			
2. 6			6,00
16.	286 11822 0083	KUS	3,00
Lapač střešních splav.plast DN 125			
17.	286 15200 0083	M	13,20
Trubky kanalizační z PP SN10 DN150			
1. specifikace k pol.28			
2. 13.2			13,20
18.	286 15206 0083	M	17,60
Trubky kanalizační z PP SN10 DN200			
1. specifikace k pol.29			
2. 17.6			17,60
19.	286 15216 0083	M	41,00
Kanal.trubky PVC nebo PP SN10 DN 250			
1. specifikace k pol.30			
2. 41			41,00
20.	286 15406 0083	KUS	4,00
Tvarovky z PP koleno 45st DN 150			
1. 4			4,00
21.	286 15466 0083	KUS	2,00
Tv.PP odbočka UREA/UR DN 250/150/45			
1. 2			2,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 05. Kanalizace ČOV**

Strana: 112

Datum: 7.1.2014

	Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
22.	286 15501	0083	KUS	3,00
Redukce PE URR 125/150				
1. 3				3,00
23.	286 47110	0083	KUS	1,00
Šachtová přechodka PP SN 8 DN 150				
1. 1				1,00
24.	286 47112	0083	KUS	2,00
Šachtová přechodka PP SN 10 DN 200				
1. 2				2,00
25.	286 90315	0083	KUS	7,00
Šachtová přechodka PP SN 10 DN 250				
1. specifikace k pol.23				7,00
2. 7				
26.	422 84021	0083	KUS	1,00
Klapka koncová pro roury PVC DN 250				
27.	592 83311	0083	KUS	4,00
Šachtová dna pro potr.DN250 v-700mm				
1. specifikace k pol.31				4,00
2. 4				
28.	592 83313	0083	KUS	1,00
Šacht.dna pro potr. DN 250 v-1000mm				
1. specifikace k pol.31				1,00
2. 1				
29.	871 31-3121	0083	M	13,20
Montáž potr.z kan.tr PP plast DN 150				
1. výměrydle příl.b.1				1,70
2. SV1;1.7				
3. SV2;1.7				1,70
4. SV3;9.8				9,80
30.	871 35-3121	0083	M	17,60
Montáž potr.z kan.tr.PP plast DN 200				
1. odtok vyčištěné vody;2				2,00
2. přípojka PUV1;15.6				15,60
31.	871 36-3121	0083	M	41,00
Montáž potr.z kanal.plast PP DN250				
1. výměra dle přílohy b.2				41,00
2. stoka D1;51.3-10.3				
32.	877 26-5271	0083	KUS	3,00
Montáž lapačů splavenin				
33.	877 31-3223	0083	KUS	8,00
Montáž tvar.plast PP jednoos.DN 150				
1. výměrydle přílohy b.2-rekapitulace				1,00
2. šachtové vložky;1				
3. kolena 45st;4				4,00
4. redukce 150/124;3				3,00
34.	877 35-3223	0083	KUS	2,00
Montáž tvar.plastů PP jednoos.DN 200				
1. šachtová přechodka ;2				2,00
35.	877 36-3221	0083	KUS	2,00
Montáž tvar.plast PP odbočných DN250				
1. odbočka 250/150;2				2,00
36.	877 36-3223	0083	KUS	7,00
Montáž tvar.plastů PP jednoos.DN 250				

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 05. Kanalizace ČOV**

Strana: 113

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	výměra dle příl.b.2.1, b.2.2, b.2.3		
2.	šachtová přechodka;7		7,00
37.	892 28-0111 0083	KUS	5,00
	Utěsnění přípojek při zkoušce těsnos		
38.	892 31-2121 0083	USEK	3,00
	Zkouška vodotěs.potrubi DN 150		
39.	892 35-2121 0083	USEK	2,00
	Zkouška vodotěs.potrubi DN 200		
40.	892 36-2121 0083	USEK	4,00
	Zkouška vodotěs.potrubi DN 250		
1.	dle přílohy D.1-01.1a		
2.	4		4,00
41.	892 56-0111 0083	KUS	5,00
	Zkouška vodotěs.pref.kanal.šachty		
1.	dle ustanovení v přloze D.1-01.1a		
2.	5		5,00
42.	894 40-1211 0083	KUS	1,00
	Osazení díl.šachet skruže rovné-O.5t		
1.	výměra dle příl.b.3		
2.	TBS Q 250/1000/120;1		1,00
43.	894 40-2411 0083	KUS	3,00
	Osazení díl.šachet skruže přechodové		
1.	výměra dle příl.b.3		
2.	TBR Q 600/1000*625/120		
3.	3		3,00
44.	894 40-3011 0083	KUS	2,00
	Montáž stropních díl.šachet jakékoli		
1.	dle tab.šachet-deska zákrytová		
2.	TZK-Q 200/120 ;2		2,00
45.	894 41-5111 0083	KUS	5,00
	Osazení dílců šachet šach.dna do 2t		
1.	výměra dle přílohy b.4		
2.	5		5,00

009 Ostatní konstrukce a práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	583 80159 0093	T	0,80
	Kostka dlaž velká 15/17 štip s I/2		
1.	ztr.2% -		
2.	0.065*12.09*1.02		0,80
2.	916 11-1111 0093	M	12,09
	Osazení obruby z kostek vel.do písku		
1.	3.14*0.77*5		12,09
3.	977 15-1129 0093	M	0,30
	Vrtání prostupů prům do 350mm		
1.	šachta u ret.nádrže		
2.	pro DN 250;2*0.15		0,30
4.	979 01-3501 0093	T	0,28
	Odvoz suti na skládku do 1km		
1.	vyb.betony vrtů		
2.	1*0.283		0,28
5.	979 01-3509 0093	T	3,92
	Odvoz suti na skládku za další 1km		

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
Objekt: **SO 05. Kanalizace ČOV**

Strana: 114

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. skládka 15km			
2. 0.28*14			3,92
6.	979 09-8201 0093	T	0,28
Poplatek za skládku odpadu z betonu			
7.	PC/901 0093	M	30,80
Monitorování potrubí přípojek			
1. DN 150;1.7+1.7+9.8+2+15.6			30,80
8.	PC/902 0093	M	34,40
Monitorování potrubí stok			
1. odpady;11.5+22.9			34,40

099 Staveništní přesun hmot

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	998 27-6101 0993	T	97,99
Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 06.1 Příjezd.komunikace a zpev.plochy**

Strana: 115

Datum: 7.1.2014

SO 06.1 Příjezd.komunikace a zpev.plochy

001 Zemní práce			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 122 20-1102	0013	M3	448,30
Odkopávky nepaž horn 3 obj -1000m3			
1. rozpojení a naložení zeminy pro násypy			
2. 448.3			448,30
2. 122 20-2201	0013	M3	14,68
Odkopávky silnic horn 3 -100m3			
1. výměra dle příl.b.1.1			
2. výkaz kubatur;36.19			36,19
3. odpočet drén			
4. -391*((0.1+0.45)*0.5*0.2)			-21,51
5. tř.3-100%			
3. 122 20-2209	0013	M3	4,40
Odkopávky silnic lepivost horn 3			
1. 14.68*0.3			4,40
4. 132 20-1101	0013	M3	21,50
Hloubení rýh šíř -60cm horn 3 -100m3			
1. výměra dle příl.b.1.1			
2. výkop pro drén			
3. 391*((0.1+0.45)*0.5*0.2)			21,51
4. tř.3-100%			
5. 132 20-1109	0013	M3	6,45
Rýhy š -60cm přípl za lepivost hor 3			
1. tř.3-30%			
2. 21.5*0.3			6,45
6. 162 30-1101	0013	M3	484,49
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -500m			
1. výkop na mezideponii ;36.19			36,19
2. zpět na násypy ;36.19			36,19
3. nedostatek zeminy na násyp a krajnici z výkopu pro ČOV			
4. 448.3-36.19			412,11
7. 171 10-1102	0013	M3	394,26
Násypy horn soudržné hutnění 96PS			
1. výměra dle příl.b.1.1			
2. výkaz kubatur násyp;448.3			448,30
3. odpočet zemní krajnice;-54.04			-54,04
8. 171 20-1201	0013	M3	36,19
Uložení sypaniny na skládku			
1. výkop na skládku u ČOV;36.19			36,19
9. 113 10-7224	0013	M2	428,00
Odstr. podkl. kam. drc. přes 200m2-400mm			
1. výměra dle přílohy b.1.1			
2. podklad asf.komunikace ke zrušení			
3. 428			428,00
10. 113 10-7225	0013	M2	365,00
Odstr. krytu kam. drc. přes 200m2-500mm			
1. výměra dle příl.b.1.1			
2. šterková komunikace ke zrušení			
3. 365			365,00
11. 113 10-7242	0013	M2	428,00
Odstr. krytu živič. přes 200m2-100mm			
1. výměra dle přílohy b.1.1			
2. asf.komunikace ke zrušení			
3. 428			428,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 06.1 Příjezd, komunikace a zpev. plochy**

Strana: 116

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
12. 181 95-1102	0013	M2	1 441,12
Uprava pláň se zhutněním hor.tř.1-4			
1. výměry dle příl.b.1.1			
2. úprava pláň výkopu;643.46			643,46
3. úprava pláň násypu;797.66			797,66

002 Zaklady

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 211 57-1112	0023	M3	17,60
Výplň odvodň žebor štěrkop netříděný			
1. odvodňovací dren			
2. (0.1+0.45)*0.5*0.20*391			21,51
3. odpočet lože;-3.91			-3,91
2. 212 57-2111	0023	M3	3,91
Lože trativodů štěrkopísek tříděný			
1. (0.1+0.1)*0.5*0.1*391			3,91
3. 212 75-5213	0023	M	391,00
Trativody z plast.flex.trub.DN 80mm			
1. výměra dle příl.b.1.1			
2. 391			391,00
4. 215 90-1101	0023	M2	1 441,12
Zhutnění podloží pod násypy tř.1-4			
1. výměra dle přílohy b.1.1			
2. pod konstrukce cest			
3. 643.46+797.66			1 441,12

004 Vodorovne konstrukce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 451 57-9877	0043	M2	119,00
Podklad štěrkopísek přípl za 1cm tl			
1. výměra dle příl.b.1.2			
2. 7*17			119,00

005 Komunikace

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 564 25-1111	0053	M2	1 078,70
Podklad štěrkopísek ŠP tl 150mm			
1. 905			905,00
2. rozšíření			
3. (177.1+149.1+75+38+24)*0.375			173,70
2. 565 17-5123	0053	M2	960,58
Podkl obal kam OKS I tl120mm nad3m			
1. 905			905,00
2. rozšíření			
3. (177.1+149.1+75+38+24)*0.12			55,58
3. 569 90-3311	0053	M3	54,04
Zřízení zemních krajnic zhutněných			
1. 2*176.5*0.8*0.35*0.5			49,42
2. 33*0.8*0.35*0.5			4,62
4. 573 11-1112	0053	M2	905,00
Postřik infiltr asfalt množ 1,0kg/m2			

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 06.1 Příjezd, komunikace a zpev. plochy**

Strana: 117

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
5.	577 14-5121 0053	M2	905,00
Asf bet.ACO16/ABHII/obrus tl.50mm>3m			
1. výměra dle příl.b.1.1			
2. 905			
6.	577 14-5122 0053	M2	905,00
Asf bet.ACL/ABHII/ložní tl 50mm >3m			
7.	592 45315 0053	M2	61,80
Dlaždice beton 30x30x5 přírod			
1. ztr.3%			
2. 60*1.03			
8.	564 85-000R 0053	M2	990,69
Podkl.ze šterku s lom.výsivkou 150mm			
1. 905			
2. rozšíření			
3. (177.1+149.1+75+38+24)*0.185			
9.	596 81-1220 0053	M2	17,00
Klad.bet.dlažby 0.25m2 písek do 50m2			
1. s ložem z kamen.tl.30mm			
2. výměra dle příl.b.1.2			
3. 17			

009 Ostatní konstrukce a práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	404 44101 0093	KUS	1,00
Znač.dopr.refl.BO1 50cm"Zákaz vjezdu			
2.	404 45920 0093	KUS	1,00
Stojan silniční jednoduchý			
3.	592 17213 0093	KUS	36,36
Obrubník záh 100/5/20 šedý přírodní			
1. specifikace k pol.9 odd 009			
2. 36*1.01			
4.	913 12-1111 0093	KUS	2,00
Mont.a demont.doč.značek komp.zákl.			
5.	913 12-1212 0093	KUS	40,00
Přípl.za každý den použití značek			
1. 2*20			
6.	914 11-1111 0093	KUS	1,00
Montáž svislé dopr.značky do 1m2			
7.	916 33-1112 0093	M	36,00
Osazení zahrad.obrubníku s boč.opěr.			
1. výměra dle příl b.1.2			
2. 36			
8.	919 72-6123 0093	M2	905,00
Geotextilie netkaná přes 300-500g/m2			
1. výměra dle příl.b.1.1			
2. 905			
9.	997 22-1551 0093	T	1 082,43
Vod.doprava suti sypké mater do 1km			
1. výměry z odd.1			
2. vybourané asfalty na skládku			
3. 0.181*428			
4. kamenivo na mezideponii			
5. 0.560*428			
6. 0.720*365			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 06.1 Příjezd, komunikace a zpev. plochy**

Strana: 118

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
7.	zpět k využití;502.48		502,48
10.	997 22-1559 0093	T	2 089,54
Vod.doprava suti sypké mat další 1km			
1.	asfalty k recyklaci -15km		
2.	77.47*14		1 084,58
3.	vabourané štěrky k opravě komunikací		
4.	502.48*2		1 004,96
11.	997 22-1611 0093	T	502,48
Nakládání suti pro vodorov.dopravu			
1.	podklady z kameniva		
2.	zpět k zabudování;502.48		502,48
12.	997 22-1845 0093	T	77,47
Poplatek za ulož.odpadu asf.povrchů			
1.	asfalty;77.47		77,47
099 Staveništní přesun hmot			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	998 22-5111 0993	T	64,61
Silnice kryt živičný přesun hmot			

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 06.2 Terenní a sadové úpravy

Strana: 119

Datum: 7.1.2014

SO 06.2 Terenní a sadové úpravy

001 Zemní práce			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 121 10-1102	0013	M3	499,50
Sejmutí ornice s přemístěním -100m			
1. výměra dle příl.b.1.1			
2. 1665*0.3			499,50
2. 122 10-1101	0013	M3	139,00
Ornice z dočas.skládek s rozpojením			
1. ornice z doč.skládky			
2. na humusování;1390*0.1			139,00
3. 162 30-1101	0013	M3	499,50
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -500m			
1. dle příl. A Technická zpráva			
2. ornice na humus z meziskládky;139			139,00
3. přebytek ornice k převrstvení			
4. 499.5-139			360,50
4. 171 20-1201	0013	M3	499,50
Uložení sypaniny na skládku			
1. dle přílohy A			
2. ornice na meziskládku			
3. výměra dle b.1.1			
4. 1665*0.3			499,50
5. 183 10-1113	0013	KUS	30,00
Jamky obj -0,05m3 půda 0% skl -1:5			
1. výměra dle příl.A Techn.zpráva			
2. keře s balem ;30			30,00
6. 183 10-1114	0013	KUS	10,00
Jamky obj-0,125m3 půda 0% skl -1:5			
1. výměra dle příl. A Technická zpráva			
2. stromy;10			10,00
7. 184 10-2111	0013	KUS	30,00
Výsadba dřevin bal pr -20cm skl -1:5			
1. keře s balem ;30			30,00
8. 184 10-2114	0013	KUS	10,00
Výsadba dřevin bal pr -50cm skl -1:5			
1. stromy;10			10,00
9. 184 50-1111	0013	M2	3,14
Obalení kmene jutou 1vrstvé skl -1:5			
1. 10*3.14*0.1*1			3,14
10. 184 80-1121	0013	KUS	10,00
Ošetření dřeviny soliterní skl -1:5			
1. odplevelení s nakypření nebo vypletím			
2. stromy;10			10,00
11. 184 80-1131	0013	M2	7,50
Ošetření dřeviny ve skupině skl -1:5			
1. keře;30*0.5*0.5			7,50
12. 184 80-6111	0013	KUS	10,00
Výchovný a zdravotní řez stromů-1xr.			
13. 185 80-4311	0013	M3	2,00
Zalití rostlin vodou pl -20m2			
1. 50l/ks-			
2. stromy;10*0.05			0,50
3. keře;30*0.05			1,50

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
Objekt: SO 06.2 Terénní a sadové úpravy

Strana: 120

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
14.	026 50250 0013	KUS	3,09
Javor Acer Platanoides vel.10-12			
1. specifikace k pol.8 odd 001			
2. 3*1.03			3,09
15.	026 51202 0013	KUS	10,30
Svida červená cornus sanguinea 40-60			
1. specifikace k pol.7 odd.001			
2. 10*1.03			10,30
16.	026 52449 0013	KUS	10,30
Ptačí zob Ligustrum Vulgare 30-40			
1. specifikace k pol.7 odd 001			
2. 10*1.03			10,30
17.	026 53450 0013	KUS	3,09
Dub letní quercus robur vel.10-12			
1. specifikace k pol.8 odd 001			
2. 3*1.03			3,09
18.	026 53450 0013	KUS	3,09
Dub letní quercus robur vel.10-12			
1. specifikace k pol.8 odd 001			
2. 3*1.03			3,09
19.	026 55730 0013	KUS	10,30
Kalina obecná Viburnum opulus 15-20			
1. specifikace k pol.7 odd 001			
2. 10*1.03			10,30
20.	052 13010 0013	M3	0,08
Výřez pilařský jak IIIa SM 1			
1. specifikace k pol.26 odd.001			
2. kotevní kůly			
3. 30*0.02*0.02*3.14*2			0,08
21.	005 72420 0013	KG	42,95
Směs travní parková okrasná			
1. specifikace k pol.24 odd 001			
2. ztr.3%			
3. 1390*0.03*1.03			42,95
22.	181 30-1111 0013	M2	1 390,00
Rozprostř.ornice 1:5 přes 500m2-10cm			
1. výměra dle přílohy b.1.1			
2. humusování;1390			1 390,00
23.	181 30-5111 0013	M3	360,50
Převrstvení ornice			
1. dle přílohy A Technická zpráva			
2. přebytek ornice na části parcely ČOV			
3. 499.5-139			360,50
24.	181 41-1131 0013	M2	1 390,00
Založ.trávníku parkového -1:5 výsev			
1. výměra dle přílohy b.1.1			
2. 1390			1 390,00
25.	181 95-1101 0013	M2	1 390,00
Úprava pláň bez zhutnění hor 1-4			
1. pod osetí;1390			1 390,00
26.	184 21-5132 0013	KUS	10,00
Ukotvení dřeviny třemi kůly do 2m			
27.	184 50-1111 0013	KUS	5,65
Zhotovení obalu kmene stromu z juty			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 06.2 Terénní a sadové úpravy**

Strana: 121

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. stromy			
2. 10*3.14*0.12*1.5			5,65
28. 184 81-3121 0013		KUS	10,00
Ochrana před okusem pletivem do 2m			
1. stromy;10			10,00
29. 184 81-6111 0013		KUS	40,00
Hnojení sazenic prům.hnojivy -0.25kg			
30. 184 91-1431 0013		M2	20,00
Mulčování kůrou do 150mm v rovině			
1. 40*0.5			20,00
31. 185 80-3111 0013		M2	1 390,00
Ošetření trávníku jednorázově do 1:5			
1. pokosení se shrabáním,naložení,odvoz 20km			
2. parková;1390			1 390,00
32. 185 80-4513 0013		M2	2,83
Odplevelení výsadb.dřevin solitern.			
1. nakypření,naložení odpadu odvoz do 20km			
2. 0.3*0.3*3.14*10			2,83
33. 185 85-1121 0013		M3	2,00
Dovoz vody pro závlivu rostlin-1000m			
34. 251 911 0013		KUS	200,00
Hnojivo pro sazenice v tabletách			
1. 5 tablet na 1 sazenici			
2. 10*5			50,00
3. 30*5			150,00
35. 303 91100 0013		M3	3,00
Kůra mulčovací VL			
1. specifikace k pol.30 odd 001			
2. 20*0.15			3,00
36. 780 01001 0013		M	20,00
Popruh na vyvazování š.3cm 2m/strom			
1. 10*2			20,00

099 Staveništní přesun hmot

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 998 23-13115	0993	T	0,25
Přesun hmot pro krajinářské úpravy			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 06.3 Zajištění areálu ČOV**

Strana: 122

Datum: 7.1.2014

SO 06.3 Zajištění areálu ČOV

001 Zemní práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 133 20-1101	0013	M3	4,79
Hloubení šachet horn 3 obj -100m3			
1. výměra dle příl b.5			
2. odk.6;61*0.3*0.3*0.6			3,29
3. odk.7;10*((0.25*0.25+0.65*0.25)*0.5*0.55)			0,62
4. vrata;2*0.7*0.7*0.8			0,78
5. vrátka;1*0.4*0.4*0.6			0,10
2. 133 20-1109	0013	M3	1,44
Hloubení šachet přípl lepivost hor 3			
1. Těžitelnosti			
2. tř.3-30%			
3. 4.79*0.3			1,44
3. 162 20-1101	0013	M3	4,79
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -20m			
1. přebytek k rozprostření			
2. patky oplocení;4.79			4,79
4. 171 20-1101	0013	M3	4,79
Násypy nez hutněné			
1. rozprostření přebytku;4.79			4,79

002 Zaklady

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 272 31-3511	0023	M3	4,79
Beton základ patek tř.C 12/15			
1. výměra dle příl b.5			
2. odk.6;61*0.3*0.3*0.6			3,29
3. odk.7;10*((0.25*0.25+0.65*0.25)*0.5*0.55)			0,62
4. vrata;2*0.7*0.7*0.8			0,78
5. vrátka;1*0.4*0.4*0.6			0,10
2. 272 35-1215	0023	M2	12,76
Bednění stěn základ kleneb zřízení			
1. výměra dle příl b.5			
2. odk.6;61*4*0.3*0.1			7,32
3. vrata;2*4*0.7*0.8			4,48
4. vrátka;1*4*0.4*0.6			0,96
3. 275 35-1216	0023	M2	12,76
Bednění stěn základ patek odstranění			
4. 275 35-3102	0023	KUS	64,00
Bedn kotev otvorů -0,01m2 hl -50cm			
1. výměra dle pol.b.5			
2. sloupky oplocení do patek			
3. 61+2+1			64,00

003 Svislé konstrukce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 338 17-1121	0033	KUS	64,00
Mont.plot sloupků ocel-2,6m do otvor			
1. výměra dle příl.b.5			
2. pol.1;56			56,00
3. pol.2;5			5,00
4. vrata;2			2,00
5. vrátka;1			1,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 06.3 Zajištění areálu ČOV**

Strana: 123

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
2.	338 17-1122 0033	KUS	10,00
MT plot sloupků ocel -2,6m do betonu			
1. výměra dle příl.b.5			
2. pol.3;10			10,00
3.	553 44870 0033	KUS	1,00
Vrátka z ocel.trub vel.900*2000mm			
4.	553 44871 0033	KUS	1,00
Vrata z ocel trub vel.3360*2000mm			
5.	156 11110 0033	KUS	3,00
Vázací drát			
6.	156 14110 0033	KG	26,00
Napínací drát potažený PVC 3.5mm			
1. 21m=1kg			
2. 546/21			26,00
7.	313 24520 0033	M	182,00
Pletivo potaž.PVC 2.5 oka 5*5 v.2m			
8.	348 10-1110 0033	KUS	1,00
Montáž vratek-2m2 na ocel.sloupky			
1. výměra dle příl.b.5			
2. vratka z ocel.trubek 900*2000;1			1,00
9.	348 10-1240 0033	KUS	1,00
Montáž vrat oplocení-8m2 na ocel.sl.			
1. výměra dle příl.b.5			
2. vrata z ocel.trubek 3360*2000;1			1,00
10.	348 40-1130 0033	M	182,00
Osaz.oplocení ze stroj.pletiva do 2m			
1. výměra dle příl.b.5			
2. odk.4;182			182,00
11.	348 40-1450 0033	M	546,00
Uchytení a napnutí napínacího drátu			
1. výměra dle příl.b.5			
2. odk.5;546			546,00
12.	553 42101 0033	KUS	56,00
Sloupky průb.oc.tr.48.3*3.6 dl.2.55m			
1. cen.normativ materiálu			
2. 566.9*41.12=23310.93			
3. cen.mat.zpracování			
4. 566.9*30.14=17086.37			
5. náklady celkem			
6. 40397.29/56=721.38			
7. 1 sloupek 721.38			
8. 56			56,00
13.	553 42102 0033	KUS	5,00
Sloupky roh.oc.tr.48.3*3.6 dl.2.55m			
1. cen.normativ materiálu			
2. 50.6*41.12=2080.67			
3. cen.mat.zpracování			
4. 50.6*30.14=1525.08			
5. náklady celkem			
6. 3605.76/5=721.15			
7. 1 sloupek 721.15			
8. 5			5,00
14.	553 42103 0033	KUS	10,00
Vzpěra z ocel.tr.33.7*3.2 dl.2800mm			
1. cenový normativ materiálu			
2. 67.5*41.12=2775.6			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 06.3 Zajištění areálu ČOV**

Strana: 124

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
3.	cenový normativ zpracování		
4.	67.5*34.8=2349		
5.	náklady celkem 5124.6		
6.	5124/10=512.4		
7.	10		10,00
15.	553 46450 0033	KUS	2,00
Sloupky vrat.oc.tr.140*4.5 dl.2.93m			
1.	cenový normativ materiálu		
2.	83.78*38.84=3254.02		
3.	cenový normativ zpracování		
4.	83.79*30.14=2525.43		
5.	5779.45/2=2889.73		
6.	2		2,00
006 Upravy povrchu			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	631 57-1004 0063	M3	4,66
Násyp štěrkopísek 0-32 tř I			
1.	(182-(61*0.3+0.65*10+2*0.7+0.4))*0.3*0.1		4,66
2.	632 92-1911 0063	M2	46,62
Dlažba dlaž betonové tl 4cm do písku			
1.	(182-(61*0.3+0.65*10+2*0.7+0.4))*0.3		46,62
099 Staveništní přesun hmot			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	998 23-2111 0993	T	23,24
Přesun hmot pro oplocení v.do 10m			
783 Natery			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	783 21-6100 7833	M2	17,60
Nátěr KSDK olejové základní			
1.	vrata;2*3.5*2		14,00
2.	vrátka;2*0.9*2		3,60
2.	783 22-2100 7833	M2	17,60
Nátěr KSDK syntetické 2x			
1.	vrata;14		14,00
2.	vrátka;3.6		3,60
3.	783 41-6760 7833	M	16,40
Nátěr potrubí -150 olejový základní			
1.	sloupky vrátek;2*2*2.05		8,20
2.	sloupky vrat;2*2*2.05		8,20
4.	783 42-5611 7833	M	16,40
Nátěr syn p DN150 DÜFA L 1a+1z+1e			
1.	sloupky brány a branky;16.4		16,40

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 07. Vodovod ČOV**

Strana: 125

Datum: 7.1.2014

SO 07. Vodovod ČOV

001 Zemní práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	115 10-1201 0013	HOD	100,00
Čerpání vody výš -10m obj -500l/min			
1. 10den *10hod			
2. 10*10			100,00
2.	115 10-1301 0013	DEN	10,00
Pohotovost čerp v -10m obj -500l/m			
3.	119 00-1401 0013	M	0,80
Zajištění doč potr ocel lit DN -200			
1. výtlač d-75;1*0.8			0,80
4.	119 00-1411 0013	M	1,00
Zajištění doč potr bet kam DN -200			
1. kanal DN 200			
2. proj.příp.UV1;1			1,00
5.	119 00-1412 0013	M	3,20
Zajištění doč potr bet kam DN -500			
1. kanal DN 250			
2. proj.stoka B;1*0.8			0,80
3. proj.stoka D1;2*0.8			1,60
4.			
5. kanal DN 300			
6. stáv.kanal;0.8			0,80
6.	122 10-1101 0013	M3	22,98
Ornice z dočas.skládek s rozpojením			
1. s naložením			
2. ornice z doč.skládek na humusování			
3. 229.8*0.1			22,98
7.	130 00-1101 0013	M3	11,92
Vykopávky hloubené přípl za ztížení			
1. výtlač DN 75;0.8*1.1*1.7			1,50
2. kanal DN 200;0.8*1.3*1.8			1,87
3. -0.8*3.46*0.01			-0,03
4. kanal DN 250;2.4*1.4*1.9			6,38
5. -2.4*5.72*0.01			-0,14
6. kanal DN 300;0.8*1.5*2			2,40
7. -0.8*7.81*0.01			-0,06
8.	132 10-1102 0013	M3	1,11
Hloubení rýh š -60cm horn 1-2 >100m3			
1. výpočet výměry dle příl.b.1			
2. přípojka ČOV			
3. 3.1*1.49*0.6			2,77
4. Těžitelnosti			
5. tř.2-40%,tř.3-60%			
6. -2.77*0.6			-1,66
9.	132 10-1202 0013	M3	188,84
Hloubení rýh š -2m horn 1-2 -1000m3			
1. výpočet výměry dle pol.b.2			
2. řad 2-3			
3. 5.6*1.65*0.8			7,39
4. 30.5*1.40*0.8			34,16
5. 36.2*1.44*0.8			41,70
6. 68.3*1.61*0.8			87,97
7. 49.7*1.78*0.8			70,77
8. 27.9*1.87*0.8			41,74
9. 80*1.86*0.8			119,04
10. 5.1*2.54*0.8			10,36
11. 3.3*1.48*0.8			3,91

Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice
 Objekt: SO 07. Vodovod ČOV

Strana: 126

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
12. 4.9*4.39*0.8			17,21
13. 5.6*3.09*0.8			13,84
14. 20.5*1.62*0.8			26,57
15. mezis 474.67			
16. odpočet povrchů			
17. -8*0.8*0.4			-2,56
18. Těžitelnosti			
19. tř.2-40%,tř.3-60%			
20. -472.11*0.6			-283,27
10. 132 20-1102 0013		M3	1,66
Hloubení rýh šíř -60cm horn 3 >100m3			
1. Těžitelnosti			
2. tř.3-60%			
3. 2.77*0.6			1,66
11. 132 20-1109 0013		M3	0,50
Rýhy š -60cm přípl za lepivost hor 3			
1. Těžitelnosti			
2. tř.3-30%			
3. 1.66*0.3			0,50
12. 132 20-1202 0013		M3	283,27
Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -1000m3			
1. tř.3-60%			
2. 472.11*0.6			283,27
13. 132 20-1209 0013		M3	84,98
Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3			
1. Těžitelnosti			
2. tř.3-30%			
3. 283.27*0.3			84,98
14. 133 10-1101 0013		M3	1,77
Hloubení šachet horn 1-2 obj -100m3			
1. mont.šachty pro napoj.na stáv.řad			
2. 1.4*1.5*(1.71+0.8)			5,27
3. odpočet povrchů			
4. -2.1*0.4			-0,84
5. Těžitelnosti			
6. tř.2-40%,tř.3-60%			
7. -4.43*0.6			-2,66
15. 133 20-1101 0013		M3	3,81
Hloubení šachet horn 3 obj -100m3			
1. mont.šachty pro napoj.na stáv.řad			
2. Těžitelnosti			
3. tř.3-60%			
4. 4.43*0.6			2,66
5. patky orint.sloupku			
6. 12*0.4*0.4*0.6			1,15
16. 133 20-1109 0013		M3	0,80
Hloubení šachet přípl lepivost hor 3			
1. TEZITELNOSTI			
2. tř.3-30%			
3. 2.66*0.30			0,80
17. 151 10-1101 0013		M2	441,85
Pažení příložné s rozepř hl -2m zříz			
1. řad 2-3 souběh s V1-jednostr			
2. v intr.pažení hl.přes 1.5m			
3. 5.6*1.65			9,24
4. 68.3*1.61			109,96
5. 49.7*1.78			88,47
6. 27.9*1.87			52,17
7. 80*1.86			148,80
8. 20.5*1.62			33,21

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 07. Vodovod ČOV**

Strana: 127

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
18.	151 10-1102 0013	M2	12,95
Pažení příložené s rozepr hl -4m zříz			
1. jednostranné s výtakem V1			
2. 5.1*2.54			12,95
19.	151 10-1103 0013	M2	21,51
Pažení příložené s rozepr hl -8m zříz			
1. řad 2-3 spol s výtakem V1			
2. 4.9*4.39			21,51
20.	151 10-1111 0013	M2	441,85
Pažení příloží s rozepr hl -2m odstr			
21.	151 10-1112 0013	M2	12,95
Pažení příloží s rozepr hl -4m odstr			
22.	151 10-1113 0013	M2	21,51
Pažení příloží s rozepr hl -8m odstr			
23.	151 10-1201 0013	M2	14,56
Pažení příloží bez rozepr -4m zřízení			
1. mont.šachty pro napoj.na stáv.řad			
2. (1.4+1.5)*2*(1.71+0.8)			14,56
24.	151 10-1211 0013	M2	14,56
Pažení příloží bez rozepr -4m odstr			
25.	151 10-1301 0013	M3	4,43
Rozeprění pažení příloží hl -4m zříz			
26.	151 10-1311 0013	M3	4,43
Rozeprění pažení příloží hl -4m odstr			
27.	161 10-1101 0013	M3	434,45
Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m			
1. rýhy do 600;2.27			2,27
2. rýhy do 2000;472.11			472,11
3. odpočet přes 2.5;-(22.72+17.21)			-39,93
28.	161 10-1102 0013	M3	22,72
Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -4m			
1. rýhy do 2000mm			
2. 5.1*2.54*0.8			10,36
3. 5*3.09*0.8			12,36
29.	161 10-1103 0013	M3	17,21
Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -6m			
1. řad 2-3			
2. 4.9*4.39*0.8			17,21
30.	162 20-1101 0013	M3	1,15
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -20m			
1. rozprostření přebytku			
2. patky orient sloupků			
3. 12*0.4*0.4*0.6			1,15
31.	162 30-1101 0013	M3	144,52
Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -500m			
1. dle TZ POV			
2. ornice ze skládky;22.98			22,98
3.			
4. přebytek výkopu na skládku v areálu			
5. k dalšímu využití			
6. výkop rýh a šachet			
7. 2.77+472.11+4.43			479,31
8. odpočet zásyp zeminou;-358.41			-358,41
9. zemina výtł.chráničkou			
10. 3.46*18.5*0.01			0,64
11.			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 07. Vodovod ČOV**

Strana: 128

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
32.	167 10-1102 0013	M3	119,04
Nakládání výkopku horn 1-4 >100m3			
1. přebytek na skládku ČOV			
2. 121.54			121,54
3. odpočet ve st.silnici			
4. -8*0.8*0.39			-2,50
33.	171 20-1101 0013	M3	1,15
Násypy nez hutněné			
1. rozprostření zeminy			
2. šachty pro patky orient.sloupků			
3. 1.15			1,15
34.	171 20-1201 0013	M3	121,54
Uložení sypaniny na skládku			
1. přebytek výkopu na skládku v areálu			
2. k dalšímu využití			
3. 121.54			121,54
35.	174 10-1101 0013	M3	358,41
Zásyp zhutněný jam a rýh zeminou			
1. výkop pro zásyp rýh a šachet			
2. 2.77+472.11+4.43			479,31
3. odpočet obnova povrchů			
4. místní asf. kom;-8.5*0.55			-4,68
5. odpočet vytlačená kubatura konstrukcemi			
6. lože ze štěrkopísku;-27.15			-27,15
7. obsyp štěrkop.-;77.99			-77,99
8. potrubí;-0.64			-0,64
9. bloky;-0.64			-0,64
10. zásyp štěrkem z vyb.komunikací			
11. -8.5*0.3			-2,55
12. výplň štěrkopískem v sil;-7.26			-7,26
13.			
36.	175 10-1101 0013	M3	77,99
Obsypání potrubí nakup.štěrkopískem			
1. výměra dle příl b.8			
2. 20 cm nad vrchol			
3. řad 2-3			
4. 337.1*0.8*0.29			78,21
5. odpočet potrubí			
6. -(8+5+5.5)*3.46*0.01			-0,64
7. přípojka ČOV			
8. 3.1*0.6*0.23			0,43
37.	005 72420 0013	KG	7,10
Směs travní parková okrasná			
1. 229.8*0.03*1.03			7,10
38.	113 10-7123 0013	M2	8,50
Odstr.podkl.kam.drc 50m2 tl.do 300mm			
1. podklad asf.komunikací;8.5			8,50
39.	113 10-7142 0013	M2	8,50
Odstr.krytu asf.komun.-50m2 do 100mm			
1. řad 2-3			
2. 8*0.8			6,40
3. šachta pro napojení			
4. 1.4*1.5			2,10
40.	131 20-1105 0013	KS	1,00
Kopaná sonda pro zjišť.hl.st.vodovod			
41.	174 10-1101 0013	M3	2,55
Zásyp rýh se zhut.vyb.štěrkem z rýh			

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 07. Vodovod ČOV**

Strana: 129

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	v místních komunikacích z vyb.podkladu		
2.	8.5*0.3		2,55
42.	174 10-1101 0013	M3	7,26
Zásyp rýh se zhut.nakup.nesed.mater.			
1.	řad 2-3		
2.	8*1.65*0.8		10,56
3.	mont.jáma;1.4*1.5*(1.71+0.8)		5,27
4.	odpočet obnovy komunikace		
5.	-8*0.8*0.55		-3,52
6.	odpočet vest.konstr.		
7.	-8*0.8*0.39		-2,50
8.	odpočet vyb.podklady komunikací		
9.	-8.5*0.3		-2,55
43.	181 30-1101 0013	M2	229,60
Rozprostř.ornice 1:5 do 500m2 -100mm			
1.	výpočet výměry dle pří.b.2		
2.	řad 2-3-humusování		
3.	280*0.8		224,00
4.	5*0.8		4,00
5.	2*0.8		1,60
44.	181 41-1131 0013	M2	229,60
Založení trávníku parkového 1:5výsev			
1.	výpočet výměry dle pří.b.2		
2.	řad 2-3		
3.	280*0.8		224,00
4.	5*0.8		4,00
5.	2*0.8		1,60
45.	181 95-1101 0013	M2	229,80
Úprava pláň v hor 1až4 bez zhutnění			
1.	zelený pás;229.8		229,80
46.	181 95-1102 0013	M2	14,90
Úprava pláň v hor 1až4 se zhutněním			
1.	komunikace;8*0.8		6,40
2.	1.4*1.5		2,10
3.	polní cesta;8*0.8		6,40
47.	185 80-3111 0013	M2	229,80
Ošetření trávníku jednorázově do 1:5			
1.	pokosení se shrabáním,naložení,odvoz 20km		
2.	parková;229.8		229,80
48.	583 31320 0013	T	132,81
Nakupovany písek frakce 0-4mm			
1.	77.99*1.686*1.01		132,81
49.	583 33656 0013	T	13,86
Nakup.nesedavý materiál na výplň rýh			
1.	štěrkodrtě		
2.	7.26*1.8907*1.01		13,86
50.	PC/0101 0013	KPL	1,00
Vytýčení stáv.vodovodního řadu			

003 Svisle konstrukce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	311 92-1113 0033	KUS	12,00
Osazov beton kvádříků -0,06m3 MC15			
1.	patka orient.sloupku;12		12,00
2.	592 32535 0033	KUS	12,00
Patka plotová 80x25x25			

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 07. Vodovod ČOV**

Strana: 130

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
3.	388 99-5212 0033	M	5,00
Chránička kabelů z trub HDPE 100			
1. výměra dle přílohy b.7 pol.16			
2. 5			5,00
004 Vodorovne konstrukce			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	451 57-3111 0043	M3	27,15
Lože pod potrubí z písku a štěrkop			
1. výměra dle příl b.8			
2. řad 2-3			
3. 337.1*0.8*0.1			26,97
4. přípojka ČOV			
5. 3.1*0.6*0.1			0,19
2.	452 31-3131 0043	M3	2,18
Bloky pod potrubí z bet tř.C 12/15			
1. T kus;3*((0.3*0.5)*0.5+0.6*0.8)*0.8			1,33
2. pat.koleno;2*0.75*0.75*0.5			0,56
3. oblouky;6*0.4*0.4*0.3			0,29
3.	452 35-3101 0043	M2	13,54
Bednění bloků pod potrubí			
1. T-kus;3*(0.9+0.8)*2*0.8			8,16
2. pat.koleno;2*(0.75+0.5)*2*0.5			2,50
3. oblouky;6*4*0.4*0.3			2,88
005 Komunikace			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	564 67-1111 0053	M2	8,50
Podklad kamen drc 63-125mm tl 25cm			
1. místní asfalt.komun.;8.5			8,50
2.	564 76-1111 0053	M2	8,50
Podkl kam hrub drc 32-63mm tl 20cm			
1. místní asfalt.komun.;8.5			8,50
3.	565 13-5111 0053	M2	8,50
Asf.bet.podkladní ACP16 tl.50mm do3m			
1. místní asfalt.komun.;8.5			8,50
4.	577 14-3111 0053	M2	8,50
Asfaltobet.obrusný ACO 8 tl.50mm-3m			
1. místní asfalt			
2. řad 2-3;8*0.8			6,40
3. mont.šachta pro napoj;1.4*1.5			2,10
008 Trubni vedeni			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	850 24-5121 0083	KUS	1,00
Výsek na potrubí tlakovém DN 80			
1. řad 1-5-1			
2. napojení na stáv.DN 80;1			1,00
2.	852 24-2121 0083	KUS	2,00
MT potrubí lit tlak přír -DN80 -1m			
1. výměry dle příl.b.3			
2. pol.10 TP 80 dl.500mm;2			2,00

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 07. Vodovod ČOV**

Strana: 131

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
3.	857 24-1131 0083	KUS	1,00
MTŽ tv 1osa hr výk integ těs DN80			
1. výměra dle příl.b.3			
2. pol.7 přesuvka DN 80;1			1,00
4.	857 24-2121 0083	KUS	5,00
MT litin tvarovek přír 1osé DN 80			
1. výměry dle přílohy b.3			
2. pol.8 E 80;1			1,00
3. pol.9 F 80;1			1,00
4. pol.11 PP80;2			2,00
5. pol.12 X 80;1			1,00
5.	857 24-4121 0083	KUS	3,00
MT litin tvarovek přír odboč.- DN 80			
1. výměra dle příl.b.3			
2. pol.6 T 80/80;3			3,00
6.	871 16-1121 0083	M	3,10
Montáž potrubí PE d 32			
1. výměra dle příl.b.3			
2. přípojka ČOV;3.1			3,10
7.	871 24-1121 0083	M	337,10
MTŽ potr výkop tr PE vnějš.prům 90mm			
1. výměra dle příl.b.3			
2. pol.1 řad 2-3; 337.1			337,10
8.	871 45-1197 0083	M	18,50
Přípl za vsunutí potr do ochr konstr			
1. výměry dle příl.b.3			
2. plast.chráničky ve výkopu			
3. 8+5+5.5			18,50
9.	877 16-1121 0083	KUS	1,00
MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32			
1. výměra dle příl.b.3			
2. pol.28; 1			1,00
10.	877 24-1121 0083	KUS	3,00
MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90			
1. výměra dle příl.b.3			
2. pol.13; 3			3,00
11.	891 18-1111 0083	KUS	1,00
MT vod.šoupátek a zem soupr DN 25-40			
1. výměra dle příl .b.3			
2. pol.25 ŠZDP 1";1			1,00
12.	891 24-1111 0083	KUS	4,00
MT vodov šoupátek a zem soupr DN 80			
1. výměra dle příl b.3			
2. pol.19 ŠZ ;4			4,00
13.	891 24-7111 0083	KUS	2,00
MT hydrantů podzemních DN 80			
1. výměra dle přílohy b.3			
2. pol.1 H 80;2			2,00
14.	891 24-9111 0083	KUS	1,00
MT navrtávacích pasů na potr DN 80			
1. výměra dle příl.b.3			
2. pol.24 NP 80/1"; 1			1,00
15.	899 40-1111 0083	KUS	1,00
Osazení poklopů litin ventilových			

Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 07. Vodovod ČOV**

Strana: 132

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. výměra dle přílohy b.3 2. pol.27; 1			1,00
16. 899 40-1112 0083		KUS	4,00
Osazení poklopů litin šoupátkových			
1. výměra dle příl.b.3 2. pol.21 ; 4 3.			4,00
17. 899 40-1113 0083		KUS	2,00
Osazení poklopů litin hydrantových			
1. výměra dle příl.b.3 2. pol.23; 2			2,00
18. 899 71-2111 0083		KUS	1,00
Orientační tabulky na zdivu			
1. výměra dle příl.b.3 2. přípojka;1			1,00
19. 899 71-3111 0083		KUS	12,00
Orientační tabulky na sloupku			
1. pro šoupátka;4 2. pro hydranty;2 3. oblouky;6			4,00 2,00 6,00
20. 553 46444 0083		KUS	12,00
Sloupky z oc.trub SL 7 H 255			
1. specifikace k pol.19 odd.008 2. 12			12,00
21. 286 00813 0083		KUS	3,00
Oblouk 90st PE100 SDR17 d 90			
1. specifikace k pol.7 odd 008 2. 3			3,00
22. 286 061013 0083		KUS	1,00
Oblouk 30st PE100 SDR17 d 90			
1. specifikace k pol.7 odd 008 2. 1			1,00
23. 286 13652 0083		M	3,15
Potrubí PE 100 SDR 11 D 32*3			
1. specifikace k pol.6 odd 008 2. ztr.1.5% 3. 3.1*1.015			3,15
24. 286 13812 0083		M	342,16
Trubky PE 100 SDR17 D 90*5.4			
1. specifikace k pol.7 odd 008 2. ztr.1.5% 3. 337.1*1.015			342,16
25. 286 13819 0083		M	18,50
Chrán.PE 100 SDR17.6 PN1 d 225*12.8			
1. specifikace k pol.51 odd.008 2. chráničky;8+5+5.5			18,50
26. 286 485537 0083		KUS	3,00
Nákržky lemové PE100 SDR17 D 90			
1. specifikace k pol.10 odd 008 2. 3			3,00
27. 286 48597 0083		KUS	1,00
Eltvar přechodová PE vně.závit 1"			
1. specifikace pol.9 odd 008 2. 1			1,00

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 07. Vodovod ČOV**

Strana: 133

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
28.	286 70813 0083	KUS	1,00
Oblouk 60st PE100 SDR11 d 90			
1. specifikace k pol.7 odd 008			
2. 1			1,00
29.	286 90813 0083	KUS	3,00
Oblouk 11st PE100 SDR17 d 90			
1. specifikace k pol.7 odd 008			
2. 3			3,00
30.	319 47413 0083	KUS	3,00
Příruby točivé PP/ocel D 90			
1. k pol.10 odd.008			
2. 3			3,00
31.	422 1650 0083	KUS	1,00
Poklop tuhý pro arm.domov.přípojek			
1. specifikace k pol.15 odd.008			
2. 1			1,00
32.	422 1750 0083	KUS	4,00
Ul.poklop tuhý pro šoupátka			
1. specifikace k pol.16 odd 008			
2. 4			4,00
33.	422 1950 0083	KUS	2,00
Ul.poklop tuhý pro hydranty			
1. specifikace k pol.17 odd 008			
2. 2			2,00
34.	422 2681 0083	KUS	1,00
Šoupátko dom.příp.DN1"vn.závit,hrdlo			
1. specifikace k pol.11 odd 008			
2. 1			1,00
35.	422 3480 0083	KUS	4,00
Podkladová deska k ul.víčkům			
1. k pol.16 odd.008			
2. 4			4,00
36.	422 3482 0083	KUS	2,00
Podkladová deska pod hydrant			
1. k pol.17 odd 008			
2. 2			2,00
37.	422 40080 0083	KUS	4,00
E-šoupátko z TVLTN s přírubami DN 80			
1. specifikace k pol.12 odd. 008			
2. 4			4,00
38.	422 5049 0083	KUS	2,00
Koleno přírub.s pat.N TVLT DN80-90st			
1. specifikace k pol.4 odd.008			
2. 2			2,00
39.	422 52503 0083	KUS	1,00
Navrt.pas pro DP záv.výst.D 90/32"			
1. specifikace k pol.14 odd 008			
2. 1			1,00
40.	422 6221 0083	KUS	1,00
Tvarovka ISO pro PE d 32 vnější záv			
1. specifikace k pol.9 odd 008			
2. 1			1,00
41.	422 91073 0083	KUS	4,00
Zem.soupr š.teleskop DN80 1.2-1.8m			

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 07. Vodovod ČOV**

Strana: 134

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. specifikace k pol.12 odd 008			
2. 4			4,00
42. 422 9601 0083		KUS	1,00
Zem.soupr.d.příp.tel.DN 3/4-2"			
1. k pol.11 odd 008			
2. 1			1,00
43. 422 D490 0083		KUS	2,00
Hydrant podzemní plnopr.DN 80/1.5			
1. specifikace k pol.13 odd.008			
2. 2			2,00
44. 552 50210 0083		KUS	1,00
Přír.tvar.s hlad.koncem TVLT F 80			
1. specifikace k pol.4 odd 008			
2. 1			1,00
45. 552 50510 0083		KUS	3,00
Přírub.tvar.TVL s přír.odb. T 80/80			
1. specifikace k pol.5 odd 008			
2. 3			3,00
46. 552 51411 0083		KUS	2,00
Dvoupřírub.kus TVLT TP 80/500			
1. specifikace k pol.2 odd 008			
2. 2			2,00
47. 552 55838 0083		KUS	1,00
Příruby zaslepovací X TVLTN DN 80			
1. specifikace k pol.4 odd 008			
2. 1			1,00
48. 552 59710 0083		KUS	1,00
Přesuvky hrdlové TVLT DN 80			
1. specifikace k pol.3 odd 008			
2. 1			1,00
49. 552 59730 0083		KUS	1,00
Přír.tvar.s hrdlem TVLT E 80			
1. specifikace k pol.4 odd 008			
2. 1			1,00
50. 871 35-1121 0083		M	18,50
Montáž chráničky PE d 225			
1. výměra dle příl.b.3			
2. pol.2;8+5+5.5			18,50
51. 879 16-1111 0083		KUS	1,00
Montáž napojení vodovod.přípoj.DN 25			
52. 892 23-3121 0083		M	3,10
Proplach a dezinf.vod.potr.do DN 70			
1. dle ustanovení přílohy b.1			
2. 3.1			3,10
53. 892 24-1111 0083		M	343,10
Tlakové zkoušky vodou potr.do DN 80			
1. dle ustanovení příl b.1			
2. d 32;3.1			3,10
3. d 90;340			340,00
54. 892 27-3121 0083		M	338,00
Proplach a dezinf.vod.potr.do DN 80			
55. 892 35-0000 0083		M	338,00
Zkoušky průchodnosti potr.DN 80-100			

Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 07. Vodovod ČOV**

Strana: 135

Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	dle ustanovení v příloze b.1		
2.	DN 80;338		338,00
56.	892 37-2111 0083	KUS	1,00
	Zabezp.konců při tlak zkouš.DN-300mm		
57.	899 91-1103 0083	KUS	69,00
	Kluzná vym.objímka v.19mm potr.256mm		
1.	výměra dle přílb.3		
2.	pol.4 3kusy/objímka;69		69,00
58.	899 91-3134 0083	KUS	6,00
	Uzav.konc.manžety chrán.DN 80/200		
1.	výměra dle příl.b.3		
2.	pol.5;6		6,00

009 Ostatní konstrukce a práce

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	919 73-5112 0093	M	22,60
	Řezání živ.krytu míst.kom.do 100mm		
1.	místní asfalt		
2.	řad 2-3;(8+0.8)*2		17,60
3.	mont.šachta pro napoj.		
4.	(1.4+1.5)*2-0.8		5,00
2.	997 22-1551 0093	T	8,34
	Vodorovná doprava suti do 1km		
1.	výbourné hmoty komunikací		
2.	asfalty;8.5*0.181		1,54
3.	podklady z kamen;8.5*0.4		3,40
4.	zpět k zásypům;3.4		3,40
3.	997 22-1559 0093	T	21,56
	Příplatek za další 1km vod.dopravy		
1.	skládka 15km		
2.	výbourné hmoty komunikací		
3.	asfalty;1.54*14		21,56
4.	997 22-1611 0093	T	3,40
	Nakládání suti na dopr.prostředky		
1.	podklady z kameniva		
2.	zpět k zásypům;3.4		3,40
5.	997 22-1845 0093	T	1,54
	Poplatek za ulož.odpadu asf.povrchů		
1.	asfalty;1.54		1,54

099 Staveništní přesun hmot

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	998 27-6101 0993	T	4,79
	Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot		

021 Elektromontáže

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1.	341 40825 0213	M	340,20
	Vodič CY 4 drát		
2.	210 90-0522 0213	M	340,20
	Montáž vyhledávacího kabelu		

Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice**
 Objekt: **SO 07. Vodovod ČOV**

Strana: 136
 Datum: 7.1.2014

Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. dle přílohy A			337,10
2. řad 2-3;337.1			3,10
3. přípojka;3.1			
3. R21 -02	0213	KPL	7,00
Ukončení vývodu vodiče do poklopu			
4. Y-M 21/PW	0213	%	1,00
Podíl přidružených výkonů			
023 Potrubí			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 230 02-3058	0233	KUS	3,00
Mtž.dílů př.11-13 do10kg 89 x 4			
1. výměra dle příl.b.3			3,00
2. pol.13 točivé příruby DN 80;3			
2. 230 03-2029	0233	KUS	3,00
Montáž přírubových spojů PN16 80			
1. točivé příruby;3			3,00
3. Y-M 23/PW	0233	SOUB	1,00
Podíl přidružených výkonů			
046 Zemní práce pro montážní práce			
Ev.číslo	Spec.kód	MJ	Výměra
1. 460 49-0012	0463	M	340,20
Zakrytí potrubí folii PVC š.330			
1. dle příl.A			340,20
2. 337.1+3.1			
2. Y-M 46/PW	0463	SOUB	1,00
Podíl přidružených výkonů			