

BLOK 1								
Umístění	Položka	množství	jednotka	popis	Požadavky na vzorek	Jednotková cena bez DPH	DPH	Cena celkem bez DPH
uč. 166	Lavice II.st 1-místná	16	ks	jednolavice s odolnou deskou 18mm, 70x50cm, hrana PUR, vel. 6, rám z profilu plochoová min. 30x50mm, tvaru C s rektifikací	Fotografie jednolavice. Dodání vzorku odolné desky jednolavice.			
uč. 166	židle na kolečkách, polstrovaná	16	ks	židle na křži s kolečky, nosnost 110 kg, výškově stavitelná na pístu, výškově stavitelný sedák a opěrák ergonomického tvaru	Fotografie židle. Dodání vzorku potahu židle.			
učitel	PC+monitor, 24"	18	ks	PC s CPU min. 5800 bodů v http://www.cpubenchmark.net , RAM min. 4GB DDR3, HDD min. 500GB/ 7200 ot., DVD-RW, USB 3.0, GB LAN, AUDIO, VGA (min. výstup D-SUB+DVI), klávesnice CZ + optická myš USB, OS 64-Bit kompatibilní s Windows 7 Pro v české verzi, LCD min. 23,6" LED, odezva min. 2ms, nativní rozlišení 1920x1080, interní. repro, s min. D-SUB+DVI+HDMI.				
učitel	Pracovní stůl s výsuvným monitorem	18	ks	pracovní stůl učitele s výsuvnou horní deskou, umožňující vysunutí a skrytí monitoru uvnitř stolu a zároveň umístění PC na tomto pracovišti, horní deska uložena na lineárním ložisku s možností uzamknutí, rektifikace polohy stolu, odstín buk	Fotografie zasunuté i vysunuté varianty pracovního stolu včetně umístění PC.			
	dataprojektor	8	ks	Technologie LCD, nativní rozlišení 1280x800, svítivost min. 3.000 lm, kontrast min. 5.000:1, životnost lampy min. 4.000 hodin v normálním režimu, min. rozhraní: VGA, USB, HDMI, držák na strop, kabeláž na propojení s PC/NB a napájení.				
	WIFI pokrytí celé školy	1	sada	Pokrytí školy WIFI prvky (předpoklad 6-8 aktivních prvků) pro 4 patra 200m šířky. Napájení PoE, 802.11b/g/n, šifrování min.: WPA2, možnost regulace výkonu, podmínkou je společný management všech WiFi prvků, podpora min. 4 SSID společných pro všechny WiFi prvky, možnost omezení uživatelů dle jednotlivých SSID.				
	Profesionální kancelářský balík	100	ks	Kancelářský balík software obsahující min.: aplikaci pracující s databázemi, tabulkový kalkulátor, textový editor, program pro vytváření prezentací, program pro vytváření formulářů a e-mailového klienta. Kompatibilní s MS-Office Pro v české verzi nezávislý na hardware určený pro použití ve škole.				
BLOK 2								
Umístění	Položka	množství	jednotka	popis	Požadavky na vzorek	Jednotková cena bez DPH	DPH	Cena celkem bez DPH
zeměpis topopracoviště (+ Tv, Př, Fy, šk. výlety)	GPS pro venkovní použití	5	ks	Outdoorová GPS navigace s bar. dotykovým displejem s úhlopříčkou nad 6 cm, min. 840MB, mikroSD, stop. čas, kalk., poloha jak měsíc tak slunce, USB, mapa Topo mapování ČR, voděodolná.				
	školní notebook	1	ks	LCD 14", paměť 4GB, HDD 500GB, DVD-RV, bluetooth, čtečka karet, web kamera, baterie min. 8 hodin nebo více				
	dálkoměr	1	ks	laserový dálkoměr 40m nebo více s přesností 0,01%				
	Baterie AA NiMH	10	ks	baterie tužkové NIMH (do dálkoměru)				
	Nabíječka	1	ks	nabíječka na baterie AA NIMH 2ks				
BLOK 3								
Umístění	Položka	množství	jednotka	popis	Požadavky na vzorek	Jednotková cena bez DPH	DPH	Cena celkem bez DPH
	Digitální kompaktní fotoaparáť	12	ks	Zobrazení min. 12Mpx, formát snímáče min. 1/1,7", min. 5x zoom, 3" LCD, podpora formátu min. JPEG,RAW, videosekvence, rozlišení full HD, objektiv-nejnižší světelnost na nejkratším ohnisku min. 1.8, ohnisková vzdálenost na nejkratším ohnisku min. 24mm (při přepočtu na kinofilmový formát), objektiv se světelností na nejdelším ohnisku 5.6, onisková vzdálenost na nejdelším ohnisku min. 120mm (při přepočtu na kinofilmový formát), max. citlivost min. 6400 iso, nejkratší expoziční čas závěrky min. 1/2000s, interní paměť min. 15MB.				
	Digitální fotoaparát zrcadlovka - tělo	1	ks	Tělo digitální zrcadlovky, velikost snímáče 24x36mm - full frame, formát souborů min. JPEG, RAW, videosekvence, video Full HD, rozlišení snímáče min. 20Mpix, rozlišení LCD více než 1 Mpix, displej 3", max. citlivost iso min. 25000, nejkratší čas závěrky min. 1/4000s, manuální i automatické ostření s min. 9-ti ostřicími body, zabudovaná GPS, WiFi.				

DIGITÁLNÍ FOTOPRACOVÍŠTĚ	Objektiv transfokátor kompaktilní s tělem digitální zrcadlovky a formátem snímáče 24x36mm	1	ks	Objektiv transfokátor kompaktilní s tělem digitální zrcadlovky a formátem snímáče 24x36mm, ohnisková vzdálenost 24 až 70 mm v přepočtu na kinofilmový formát(full frame), nejnižší světelnost min. 2,8 na celé ohniskové vzdálenosti, automatické i manuální ostření, stabilizace.				
	Objektiv s pevným ohniskem kompaktilní s tělem digitální zrcadlovky a formátem snímáče 24x36mm	1	ks	Objektiv s pevným ohniskem kompaktilní s tělem digitální zrcadlovky a formátem snímáče 24x36mm, ohnisková vzdálenost 100 mm, nejnižší světelnost min. 2,8, makro, automatické i manuální ostření, stabilizátor.				
	Špičkový profesionální bitmapový grafický editor pro tvorbu a úpravy bitmapové grafiky(např. úpravu fotografií) - licence pro 6 PC	1	ks	Aktuální verze profesionálního bitmapového grafického editoru pro tvorbu a úpravy bitmapové grafiky - licence pro 6 PC určena pro použití ve školství. SW musí splňovat: retušování a vytváření 3D grafiky, 2D návrhu a filmů, česká lokalizace.				
	Poloprofesionální program na úpravu fotografií - licence na 20PC	1	ks	Poloprofesionální program na úpravu fotografií - licence pro 20 PC určená pro použití ve školství, program pro úpravu, třídění, sdílení a dokreslování, podporované formáty min.: JPG,CRW, CR2, DNG, MRW, NEF, ORF, PEF, ARW, SRF, SR2, MEF, ERF, RAW, RAF, FFF, RWZ, RWL, 3FR, CS1, SRW, podporované formáty pro čtení je možné rozšířit o další instalací WIC kodeků (např. WebP), česká lokalizace.				
	Fototiskárna	1	ks	min. tiskové rozlišení 2.880 x 1.440 DPI, rychlost tisku až 30m2/hod., výstup min. 17"(A2), RAM min. 256MB, min. počet barev 11 (11ti barevná inkoustová sada), bezokrajový tisk, barevně stálé tisky, možnost tisku na media do tloušťky až 1,5 mm, rozhraní min: USB+LAN,				
	Fotořezačka kotoučová	1	ks	Fotořezačka kotoučová 96 cm.				
	Adaptér - tělo zcadlovky / objektiv	1	ks	Adaptér na tělo zrcadlovky pro použití dalších objektivů.				
	Expozimetr	1	ks	Měření: dopadajícího a odraženého světla, trvalého a zábleskového světla, zorný úhel: 35 stupňů při měření odraženého světla, měřicí rozsah: trvalé světlo EV 1 až 19,9 (ISO 100) s krokem 1/10, clonová čísla: f 0,5 až f 90 s krokem 1/10 .				
	Set blesků a generátoru	1	souprava	Studiové blesky a generátor: 1x generátor - minimální parametry: počet zásevek: 3, výstupní napětí: 230V/50 Hz, jmenovitý výkon generátoru: 750 W, maximální výkon při připojení blesků: 5000 Ws(čas nabití cca 5 s), efektivní výkon při připojení blesků 1500 Ws(čas nabití minimálně 1 s), 2 x studiový blesk + radiový přijímač, minimální výkon blesku - výkon záblesku: 2x 28-600 Ws, nabití blesku: 0,1-2,2 s, délka záblesku: 1/1700 s, teplota chromatičnosti blesku: 5500 K, výkon pilotní žárovky: 2x 100 W, 1 x radiový vysílač 2,4 GHz/16 kanálů, 1 x Beauty Dish reflektor, 1 x reflektor 16,5 cm, 1 x průsvitový deštník 85 cm, 2 x stojan.				
	Set s kruhovou zábleskovou hlavou	1	souprava	Set bateriového generátoru bude obsahovat bateriový generátor, zábleskovou hlavu (bajonet), přepravní tašku na generátor, přepravní kufr na celou soupravu, nabíječku akumulátoru a sadu radiového odpalovače, minimální technické parametry: směrné číslo: 68, pilotní žárovka: 20 W, čas nabití blesku: minimálně 1,5 - 2.5s, vyzařovací úhel vestavěného reflektoru: 65 °, rychlost záblesku: 1/1000 s.				
BLOK 4								
Umístění	Položka	množství	jednotka	popis	Požadavky na vzorek	Jednotková cena bez DPH	DPH	Cena celkem bez DPH
	6 str. kytara	1	ks	Šestistrunná kytara. Ozvučná deska je smrková, luby a zadní deska jsou z laminovaného mahagonu. Krk je také mahagonový, hmatník a kobylka z palisandru. Piezoelektrický snímač i elektronika je vestavěná v kytarě. K dispozici je ovládání hlasitosti, dvoupásmový grafický ekvalizér a praktická vestavěná ladička.				
	kytarové kombo	1	ks	Dvoukanálové akustické kombo.60 W RMS.Repro 12".Kanál 1 - vstup XLR/Jack, Hlasitost. Kanál 2 - hlasitost, 4 pásmový EQ. Chorus, Reverb. Celkový 5 pásmový EQ. CD vstup. Sluchátkový výstup				

hudebna	12 str. kytara	1	ks	Dvanáctistrunná kytara s elektronickým snímáním zvuku, které zajišťuje snímač s vestavěným aktivním předzesilovačem, vestavěnou ladičkou a základními korekcemi zvuku. Ovladače: hlasitost, ekvalizér (basy, středy, výšky), spínač ladičky, phase, indikátor slabé baterie.				
	kytarové kombo	1	ks	Univerzální kytarové kombo s uzavřenou zadní stranou a 8" reproduktorem. Ovládání komba pomocí ovladačů na displeji, hloubkové editace, dalších efektů, možnosti ukládání svých nastavení, online výměna nastavení. Možnost vytváření až 24 efektů ve 2 kategoriích. 12 modulačních efektů a 12 delay a reverb efektů. Impedance: 8ohm. Výkon 20W.				
	klavír (digitální piano)	1	ks	Digitální piano s vyváženou klavičkovou GHS klaviaturou. Snadno připojitelné s počítačem nebo mobilním zařízením (telefonem, tabletem) pro interakci s širokou paletou výukových aplikací nebo třeba aplikací pro tvorbu hudby. Ciivost úhozu: Hard, Medium, Soft, Pevná. 10 zvuků, Pure CF zvukové jádro. 128 hlasů polyfonie. Digitální efekty: reverb, damper resonance, IAC. Funkce: Dual, Duo. Metronom: 5 - 280 bpm. Transpozice: -6 až +6 oktáv. Možnost doladění. Záznamník na jednu skladbu, 2 stopy. Záznam do MIDI souboru formát 0. Přehrávání MIDI souborů formát 0&1. 10 demo skladeb, 50 přednastavených skladeb. Paměť: 1 skladba max. 100KB. Načtení skladeb z PC: max 10 skladeb, max 900KB. Sluchátkový výstup 2x. 3 pedály, Damper (funkce Half pedal), Sostenuto, Soft. Výkon 2 x 6W. Reproduktory: 2x (12cm + 6cm). Acoustic Optimizer. Napájení: adaptér (součástí dodávky). Příkon: 9W. Možnost automatického vypínání. Součástí výškové stavitelná klavírní stolička				
	zesilovač	1	ks	500w receiver s automatickou kalibrací. Maximální výkon 675W = 135W x 5 (6 ohms, 1 kHz, 10 % THD, JEITA). Dynamický výkon na kanál (8/6/4/2 ohmy): -/110/130/150W. 4K Pass Through = pro vyšší kvalitu obrazu až 2160x4096. 3D = umožňuje užívat si 3 filmy. ARC = Audio Return kanál pro snadnější poslech TV zvuku. USB na předním panelu. DAC Burr Brown 192 kHz/24-bit převodníky pro všechny kanály. Možnost zapojení repro s impedancí 2/4/6 ohmů				
	CD/MP3/DVD přehrávač	1	ks	Přehrávač disků Blu-Ray s podporou funkce HDMI CEC, BD-Live a BonusView. Internetové připojení pro stahování dodatečného obsahu BD-Live. Youtube, Netflix a Picasa kompatibilní. Sekundární Audio/Video komentáře. USB konektor pro přehrávání audio a video souborů. Výstupy: HDMI 1x, YUV 1x, CVBS 1x, Digital Coax 1x, Digital Optical 1x, Analog audio 1x (stereo, downmix), LAN, USB, IR in/out 1x				
	reprobedny sada 5.1	1	sada	Sada reproduktorů -systém 5+1. Frekvenční rozsah: 30 - 25kHz. Výkon satelity: 30/100W, subwoofer: 50/100W. Leštěný povrch, možnost montáže na stěnu. Nominální vstupní výkon 30 W. Maximální vstupní výkon 100 W Citlivost 83 dB/2.83 V / 1 m				

BLOK 5

Umístění	Položka	množství	jednotka	popis	Požadavky na vzorek	Jednotková cena bez DPH	DPH	Cena celkem bez DPH
	el. roletový systém (2,4m x 8,8m)	1	sada	elektrické roletové zatemnění, kovový oválný tubus osazen navijecím systémem, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu, 2,4x2,2 (4x)	Fotografie elektrického roletového zatemnění.			
	mixážní pult (powermix)	1	ks	Mixážní pult kompatibilní s dodávaným příslušenstvím. Max. výkon @ 0.5 % THD při 1 kHz 500 W/4 Ω; 350 W/8 Ω (UA); 320 W/8 Ω (H) . Frekvenční rozsah: -3, 0, 1 dB; 20Hz-20kHz; ref to the 1kHz output level; GAIN=MIN, PAD=OFF . Celková Har. Dis. méně než 0.3 % (THD+N); +14dBu výstup na 600 Ω @ 20 Hz-20 kHz . Crosstalk @ 1 kHz -68 dB . Vstupní konektory: CH 1-8: XLR a Phone. CH 9/10-15/16: XLR. Phone a Pin . Kanálový EQ CH 1-8: HIGH (10 k, Shelving), MID (mono: 250-5 k, st: 2.5 k, Peaking), LOW (100, Shelving) CH 9/10-15/16: HIGH (10 k, Shelving), MID (st: 2.5 k, Peaking), LOW (100, Shelving) . Phantomové napájení: 48 V . Dig. Gr. EQ: 9 pásmový (63, 125, 250, 500, 1 k, 2 k, 4 k, 8 k, 16 kHz), Preset x 3, Užívat. preset x 3 . Dig. Efekty SPX Digital Multi Effector (24 bit AD/DA, 32 bit Interní Processing): 16 Programů x 2 . Power Amp. režimy: L/R, AUX1/MONO, AUX1/2 Zapínání efektů pedálem On/Off .				

ekvalizér	1	ks	Grafický ekvalizér 2x31 pásem. 20mm slidery. Konstantní Q. Potenciometr hlasitosti a Bypass tlačítko pro každý z kanálů . Přepínatelný rozsah pásem +/- 6 nebo +/- 12 dB. Indikace CLIP. Přeladitelný High pass a Low pass filtr. Symetrické XLR , 6,3mm TRS konektory a RCA (vstupy / výstupy). Frekvenční rozsah 20 Hz - 20 kHz. Odstup signál / šum 94 dB. Výška 2U				
zesilovač	1	ks	Koncový zesilovač . Max. výkon 2600W. •Výkon (1kHz THD + N=1%): 2x 525W / 8ohm, 2x 750W / 4ohm, 1x 1500W / 8ohm (bridge). Výkon (20Hz-20kHz THD + N=0.1%): 2x 500W / 8ohm, 2x 700W / 4ohm, 1x 1400W / 8ohm (bridge). Výkon (1kHz, 20ms, nonclip): 2x 1300W / 2ohm, 2600W stereo / 4ohm . THD + N (20Hz-20kHz, half power). Intermodulační zkreslení (60Hz:7kHz, 4:1, half power). Frekvenční rozsah: 0db, +0.5dB, -1dB f=20Hz-50kHz . S/N ratio: 103dB. Vstupní konektory: XLR 3pin, 1/4 TRS jack. Výstupní konektory: Speakon, 5-way binding post, 1/4" phone/ch. Ochrany: POWER switch on/off mute, DC-fault power supply shutdown (P7000S/5000S), DC-fault power output cut (P3500S/2500S)				
reprobedny	2	ks	Dvoupásmové reproduktory. 12" ocelový. Tweeter: 2" titanový. Frekvenční rozsah: 60Hz-16kHz. Výkon: 300W				
stojany na reproduktory	2	ks	Sestava dvou reprostojanů. Nosnost do 45kg. Výšková stavitelnost 108-196cm				
odposlechy	2	ks	Odposlechový reprobox. Podiový monitor. výkon 350 W/ 700W, impedance 8 Ohm, frekvenční rozsah 60Hz-16kHz, konfigurace reproduktorů 1x 12" + 2", horna 40 x 90, dva úhlyzkosení zadní stěny				
kabeláž k reproduktorům	4	ks	Reproduktorový kabel se speaker konektorem (2-pólový) a 2x2,5mm kabel. V černé barvě, délka 9m.				
mikrofony	8	ks	Přenosný mikrofon z odolné kovové konstrukce. Frekvenční rozsah: 60Hz – 15kHz. Jmenovitá impedance: 300Ω (při 1kHz). Citlivost: –53dBV/Pa (2,2mV). Konektor: XLR				
stojany na mikrofony	8	ks	Držák mikrofonu na stojanu, ohebné rameno s minimální délkou 80cm. Výškově stavitelný 105-172.				
bezdrátové mikrofony set	1	set	Bezdrátový mikrofonní systém, obsahující 2x mikrofon a přijímač				
gramofon	1	ks	Gramofon s integrovaným předzesilovačem, možnost nahrávání gramofonových desek . USB vstup, SD/MMC slot				
klávesy	1	ks	Digitální klávesy s možností 325 vestavěných hudebních stylů. 61 kláves s dynamikou úhozu. 128 hlasů polyfonie. 1186 zvuků. Možnost rozšíření o další zvuky až 64MB. 325 stylů se 4 variacemi. Monochromatický grafický displej. 16 stopý rekordér. Zobrazení textů a notace. B/W LCD displej. Kolečko Pitch bend, Modulační kolečko. USB To Device, USB To Host. USB Audio rekordér. USB nahrávání a přehrávání formátu .WAW MIDI In/Out. Aux In. MIDI In/Out 2x vstupy pro pedály				
sluchátka	1	ks	Studiové sluchátka s ergonomickými náušníky. Snadno nastavitelný oblouk.				
přenosné ozvučení (používané i v tělocvičně)	1	ks	Řečnický systém vhodný pro použití v tělocvičnách. Přenosné provedení s jednoduchým zapojením. Minimálně 3 vstupy pro zdroje signálu. Vestavěný MP3 přehrávač.				
workstation - přehrávač audio a midi souborů s harddiskem a tónovým generátorem	1	ks	workstation – digitální vicestopý rekordér: Nahrávání: min 18 stop/125 virtuálních stop (10 mono + 4 stereo), vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, integrovaný min. 80 GB hard disk, funkce SMF přehrávače, integrovaný GM tónový generátor, integrovaná chromatická ladička a metronom, integrovaná CD - RW mechanika, phantomové napájení pro vstupy, podsvětlený LCD, kontrolery, editační tlačítka, mikrofonní/ linkový vstup, efektová smyčka, stereo L, R výstup, monitor L, R výstup, nástrojový vstup, digitální koaxiální S/ DIF vstup, digitální koaxiální S/ DIF výstup, sluchátkový výstup, MIDI In/ Out, USB (podpora USB 2.0)				
program pro video	1	ks	Program na střih a editaci videa s možností vkládání vlastních zvukových stop, s možností importu fotografií a videa jednoduchou editací systémem "drag and drop", s integrovanou knihovnou efektů, titulků a přechodů, s automatickou tvorbou hudby podle délky filmu, s automatickou zálohou projektu a všech potřebných souborů. Česká lokalizace.				

	DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA	1	ks	Objektiv při nejkratší ohniskové vzdálenosti se světelností min. 1,8, min. 20× optický zoom, digitální zoom min. 400×, stabilizace optická, min. systém s posunem objektivu (detekce úhlu a pohybu) + elektronická stabilizace, snímač min. HD CMOS min. 1/2,84", min. osvětlení 1,0 lx; dotykový displej OLED s úhlopříčkou min. 3,5", záznam současně ve dvojím formátu, DIGIC DV 4, paměťové karty min. SDXC/SDHC/SD (2 sloty), rozlišení videa min. Full HD (1920×1080), elektronický hledáček s rozlišením min. 1,5 miliónu bodů s možností naklopení, záznam: rychlý/pomalý pohyb, integrované infračervené světlo, min. vstupy: mikrofon, 2 vstupy XLR, min. výstupy: sluchátka, HDMI, USB, A/V, HD-SDI, vestavěná Wi-Fi, kompatibilita se systémem GPS.				
	PC + monitor	1	ks	PC s CPU min. 6500 bodů v http://www.cpubenchmark.net , RAM min. 16 GB DDR3, HDD min. 1TB/ 7200 ot. + HD min. 128GB SSD/ 7200 ot., BD DVD-RW, USB 3.0, GB LAN, AUDIO, VGA min. 1GB 128-bit DDR3 D-SUB+DVI+HDMI, čtečka paměťových karet s podporou min. SDXC/SDHC/SD, klávesnice CZ + optická myš USB, OS 64-Bit kompatibilní s Windows 7 Pro v české verzi, LCD min. 23,6" LED, odezva min. 2ms, nativní rozlišení 1920x1080, interní. repro, s min. D-SUB+DVI+HDMI. Min. záruka na PC + LCD 36 měsíců s odstraněním závady u PC do max. 48 hodin + externí 2.0 Hi-Fi repro soustava s min. ovládáním hlasitosti, treble a bass, min. vstup pro sluchátka + line - in, min. 50 W RMS.				

BLOK 6

Umístění	Položka	množství	jednotka	popis	Požadavky na vzorek	Jednotková cena bez DPH	DPH	Cena celkem bez DPH
PC2	SW pro řízení učebny 27 uživatelů	1	soubor	software pro efektivní řízení počítačové učebny - demonstruje učivo na žákovských počítačích, monitorujete celou třídu z učitelského počítače, může převzít řízení studentského PC, filtruje webové stránky, může směřovat, omezovat a řídit surfování studentů pomocí funkce "zamknout web", může otevřít soubory, aplikace a webové stránky na studentských počítačích, může zhasnout obrazovky, zamknout klávesnici nebo myš, podporuje technologii Wake-on-LAN. Česká lokalizace.				
	PC+monitory	27	ks	PC s CPU min. 6100 bodů v http://www.cpubenchmark.net , RAM min. 16GB DDR3, int. čtečka karet s podporou min. SDHC, HDD min. 1TB/ 7200ot., DVD-RW, VGA min. 1GB 128-bit DDR3 D-SUB+DVI+HDMI, USB 3.0, GB LAN, audio, klávesnice CZ + optická myš USB, OS 64-Bit kompatibilní s Windows 7 Pro v české verzi, LCD min. 23" LED, odezva min. 5ms, nativní rozlišení 1920x1080, interní. repro, s min. D-SUB+DVI.				
	školní server + instalace	1	ks	Server s 1x CPU min. 7200 bodů v http://www.cpubenchmark.net , RAM min. 16GB ECC, HDD min. 3x 1TB/ 7200 ot. zapojené v RAID5, RAID řadič s min. 512MB cache a baterii, OS kompatibilní s WinSvrStd 2012 nezávislý na hardware určený pro použití ve škole včetně klientských přístupových licencí pro min. 100 zařízení, záruka min. 36 měsíců s nástupem na opravu do 24 hodin. V ceně je požadovaná instalace a konfigurace OS serveru ve virtuálním prostředí, migrace dat a nastavení ze stávajícího serveru, integrace do stávajícího síťového prostředí školy.				
	židle na kolečkách, polstrovaná	27	ks	židle na křesle s kolečky, nosnost 110 kg, výškově stavitelná na pístu, výškově stavitelný sedák a opěrák ergonomického tvaru				
	stolyPC2 - středová část	12	ks	Jednomístný žákovský pracovní stůl, součástí stolu je nástavba pro monitor a box pro PC. Stůl je dodáván v pravém a levém provedení. Ze stolů je možné tvořit sestavy ve tvaru stromu. Stůl je vyroben z materiálu LTD s hranou ABS v dekoru modrý buk.	foto			

BLOK 7

Umístění	Položka	množství	jednotka	popis	Požadavky na vzorek	Jednotková cena bez DPH	DPH	Cena celkem bez DPH
	SW pro řízení učebny 17 uživatelů	1	soubor	software pro efektivní řízení počítačové učebny - demonstruje učivo na žákovských počítačích, monitorujete celou třídu z učitelského počítače, může převzít řízení studentského PC, filtruje webové stránky, může směřovat, omezovat a řídit surfování studentů pomocí funkce "zamknout web", může otevřít soubory, aplikace a webové stránky na studentských počítačích, může zhasnout obrazovky, zamknout klávesnici nebo myš, podporuje technologii Wake-on-LAN. Česká lokalizace.				

PC1	učitelský stůl	1	ks	učitelský multifunkční pracovní stůl pro práci s počítačem i bez něj. Základním prvkem je posuvná pracovní deska stolu, která umožňuje v případě potřeby uschovat plochý monitor do stolu. Plocha poté zůstává volná pro práci bez počítače. Stůl je vybaven výsuvným mechanismem, který umožňuje měnit naklopení plochy monitoru dle potřeby. Kostra stolu z plochooválné trubky je opatřena plastovými prvky s rektifikací připravenými pro pevnou montáž do podlahy. Stůl je vyroben z materiálu LTD, pracovní deska stolu je z materiálu LTD 25mm s PUR hranou, rozměru 130x68 cm. Stůl obsahuje uzamykatelný box na PC a zásuvku. Velikost: v x š x h / 76 x 130 x 68				
	židle na kolečkách, polstrovaná	17	ks	židle na křídli s kolečky, nosnost 110 kg, výškově stavitelná na pístu, výškově stavitelný sedák a opěrák ergonomického tvaru				
	projekční plátno elektrické	1	ks	projekční plátno elektrické rozměr projekční plochy 150x150cm, difuzní povrch, možnost zastavení v libovolném výsuvu, tubus plátna oválného tvaru				
	dataprotektor	1	ks	dataprotektor s krátkou projekční vzdáleností, svítivost 3000, rozlišení XGA, digitální zoom, UHP lampa, interní repro min. 2x5W				
	PC+monitory	6	ks	PC s CPU min. 6100 bodů v http://www.cpubenchmark.net , RAM min. 16GB DDR3, int. čtečka karet s podporou min. SDHC, HDD min. 1TB/ 7200ot., DVD-RW, VGA min. 1GB 128-bit DDR3 D-SUB+DVI+HDMI, USB 3.0, GB LAN, audio, klávesnice CZ + optická myš USB, OS 64-Bit kompatibilní s Windows 7 Pro v české verzi, LCD min. 23" LED, odezva min. 5ms, nativní rozlišení 1920x1080, interní. repro, s min. D-SUB+DVI.				
	stolyPC1	17	ks	Jednomístný žákovský pracovní stůl, součástí stolu je nastavba pro monitor a box pro PC. Stůl je dodáván v pravém a levém provedení. Ze stolů je možné tvořit sestavy ve tvaru stromu. Stůl je vyroben z materiálu LTD s hranou ABS v dekoru přírodní buky.				
BLOK 8								
Umístění	Položka	množství	jednotka	popis	Požadavky na vzorek	Jednotková cena bez DPH	DPH	Cena celkem bez DPH
	skříňka se 3 zásuvkami, bílá, 60 cm	1	ks	Skříňka rozměr 60x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. 3xZásuvky mají samozavírací funkci				
	skříňka se 3 zásuvkami, bílá, 40 cm	1	ks	Skříňka rozměr 40x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. 3xZásuvky mají samozavírací funkci				
	skříňka pro troubu, bílá, 60 cm	1	ks	Skříňka rozměr 60x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. Skříňka vhodná pro vestavěný spotřebič - troubu				
	skříňka se 3 zásuvkami, bílá, 80 cm	1	ks	Skříňka rozměr 80x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. 3xZásuvky mají samozavírací funkci				
	sp. skř. na dřež + zásuvky/2 čela, bílá 80 cm	1	ks	Skříňka rozměr 80x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. 2xZásuvky mají samozavírací funkci . Úprava pro vložení dřeže				
	spodní skříňka na tř. odpadu, bílá 40 cm	1	ks	Skříňka rozměr 40x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. 2xZásuvky mají samozavírací funkci s úpravou pro umístění nádob na odpad				
	skříňka pro troubu , bílá 60 cm	1	ks	Skříňka rozměr 60x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. Skříňka vhodná pro vestavěný spotřebič - troubu				
	skříňka + 3 zásuvky, bílá 80 cm	1	ks	Skříňka rozměr 80x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. 3xZásuvky mají samozavírací funkci				
	sp. skř. na dřež + zásuvky/2 čela, bílá 80 cm	1	ks	Skříňka rozměr 80x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. 2xZásuvky mají samozavírací funkci . Úprava pro vložení dřeže				
	sp. skř. na dřež + zásuvky/2 čela, bílá 80 cm	1	ks	Skříňka rozměr 80x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. 2xZásuvky mají samozavírací funkci . Úprava pro vložení dřeže				
	skříňka + 3 zásuvky, bílá 80 cm	1	ks	Skříňka rozměr 80x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. 3xZásuvky mají samozavírací funkci				
	skříňka pro troubu, bílá 60 cm	1	ks	Skříňka rozměr 60x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. Skříňka vhodná pro vestavěný spotřebič - troubu				
	spodní skříňka na tř. odpadu, bílá 40 cm	1	ks	Skříňka rozměr 40x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. 2xZásuvky mají samozavírací funkci s úpravou pro umístění nádob				
	skříňka + 3 zásuvky, bílá 60 cm	1	ks	Skříňka rozměr 60x60x86vška. Materiál kombinace Dřevotřísky, polypropylenový plast , folie. 3xZásuvky mají samozavírací funkci				

skříňka/police/2 dveře, bílá 80 cm	1	ks	Dvoudvéřová skříňka, rozměr 80x60x86výška. 2 nastavitelné police. Bezšroubové panty. Materiál kombinace Dřevotříska, polypropylenový plast , folie				
skříňka/police/2 dveře, bílá 80 cm	1	ks	Dvoudvéřová skříňka, rozměr 80x60x86výška. 2 nastavitelné police. Bezšroubové panty. Materiál kombinace Dřevotříska, polypropylenový plast , folie				
skříňka/police/2 dveře, bílá 80 cm	1	ks	Dvoudvéřová skříňka, rozměr 80x60x86výška. 2 nastavitelné police. Bezšroubové panty. Materiál kombinace Dřevotříska, polypropylenový plast , folie				
skříňka/police/2 dveře, bílá 80 cm	1	ks	Dvoudvéřová skříňka, rozměr 80x60x86výška. 2 nastavitelné police. Bezšroubové panty. Materiál kombinace Dřevotříska, polypropylenový plast , folie				
skříňka/police/2 dveře, bílá 80 cm	1	ks	Dvoudvéřová skříňka, rozměr 80x60x86výška. 2 nastavitelné police. Bezšroubové panty. Materiál kombinace Dřevotříska, polypropylenový plast , folie				
skříňka/police/2 dveře, bílá 80 cm	1	ks	Dvoudvéřová skříňka, rozměr 80x60x86výška. 2 nastavitelné police. Bezšroubové panty. Materiál kombinace Dřevotříska, polypropylenový plast , folie				
skříňka/police/2 dveře , bílá 80 cm	1	ks	Dvoudvéřová skříňka, rozměr 80x60x86výška. 2 nastavitelné police. Bezšroubové panty. Materiál kombinace Dřevotříska, polypropylenový plast , folie				
skříňka/police/2 dveře,bílá 80 cm	1	ks	Dvoudvéřová skříňka, rozměr 80x60x86výška. 2 nastavitelné police. Bezšroubové panty. Materiál kombinace Dřevotříska, polypropylenový plast , folie				
1 1/2 dřež s odkápavečem nerez ocel 90x50 cm	3	ks	Nerezový 1 1/ 2 dřež s odkápavečem. Rozměr 90x50x18výška.				
nástěnná police nerez ocel 80 cm	3	ks	Nerezová nástěnná police s možností zavěšení kuchyňských potřeb. Rozměr 80x27x20výška				
dveře bílá, 60x70 cm	2	ks	Dvířka o rozměrech 60x69 s úpravou pro zavěšení na levo či v pravo.				
noha nerez ocel 16 cm	4	ks	Sada univerzálních nožek pro kuchyňsk skříňky s nastavitelnou výškou 21-22cm. Nerezové provedení s plastovou záslepkou.				
noha nerez ocel 11 cm	10	ks	Sada univerzálních nožek pro kuchyňsk skříňky s nastavitelnou výškou 11-12cm. Nerezové provedení s plastovou záslepkou.				
noha černá 16 cm	1	ks	Sada univerzálních nožek pro kuchyňsk skříňky s nastavitelnou výškou 14-18cm. Plastové provedení.				
vestavná chladnička 60x82 cm	1	ks	Vestavěná lednička. Třída A+, 100l, mrazák minimálně 17.l. 3 nastavitelné police. Možnost otvírání vlevo či vpravo Rozměr 59x55x81,5 výška				
tlumič na dveřní pant	16	ks	Sada pantů s pozinkovou úpravou. Lze použít do výšky, či šířky				
trouba 59x59 cm	3	ks	Vestavěná trouba s horním i dolním ohřevem. Dvířka trouby jsou opatřeny dětským bezpečnostním zámkem. Objem 55l. Rozměr 59x56x59výška				
úchytky nerez ocel 256 mm	26	ks	Nerezová úchytky s roztečí 256mm				
indukční varná deska, černá, 58x51	3	ks	Varná deska s indukčními zónami. Rozměr 58x51x5,6 výška				
sokl, nerez ocel	1	ks	Sokl, kombinace materiálu dřevotříska - folie, dezén nerezavějící ocel. Rozměr 220x16cm				
pracovní deska, černá, efekt kámen 246x62 cm	5	ks	Pracovní deska z vysokotlakého melaminového laminátu. Dekor černý kámen. Rozměr 246x62x3,8 výška				
pracovní deska, černá, efekt kámen 186x62 cm	3	ks	Pracovní deska z vysokotlakého melaminového laminátu. Dekor černý kámen. Rozměr 186x62x3,8 výška				
odpadkový koš 12l	2	ks	Odpadkový koš s pedálem. Ocelové provedení s práškovou úpravou. Objem 12l. Rozměr 25x41výška				
podložka proti zatékání	3	ks	Plastová podložka vhodná proti zatékání. Rozměr 65x45				
vestavná myčka 60x86 cm	1	ks	Vestavná myčka třídy A. Kapacita 12 jídelních souprav. Nastavitelná horní police. Spotřeba vody 12.l. Rozměr 59x55x82 výška. Šedé provedení s LED displejem				
kuchyňská páková baterie	3	ks	Kuchyňská páková baterie . Mosazný výrobek - poniklován - nerez design.				
bílý jídelní stůl 125x75x74	6	ks	Jídelní stůl pro 4 - 6 osob.Rozměr výrobku 125x75x74 výška . Materiál dřevotříska - bílé provedení				
židle černá	24	ks	Židle černá, kovová konstrukce, sedák - opěrák polypropylenový plat. Hloubka sedáku 34cm, výška sedáku 45cm.				

nástěnná vitrína, knihovna	2	ks	Knihovna s dveřmi, bílá, transparentní, nastavitelné police 5 ks, Rozměry 80x28x202 výška				
šatní skříň, 51x140x181, bílá	1	ks	Šatní skříň tří dveřová . Rozměr 140x51x181 výška, Obsahuje 1 šatní tyč a 3 nastavitelné police. Dveře mají samozavírací panty. Materiál - dřevotřísková , ABS, folie				
Šicí stroj s kovovou konstrukcí, 16 prog., automat. šití dírkou	3	ks	Elektrický šicí stroj s 15 programy. poloautomatické obšívání knoflíkové dírkou (na čtyři kroky), vysoký zdvih patky pro pohodlné vkládání vysokých vrstev látky, funkci zpětného šití pro zapoštění na okraji látky, plynulou regulaci délky a šířky stehu, manuální nastavení napětí nitě či integrovaný navlékač nitě.				
Žehlicí prkno	1	ks	Žehlicí prkno s odkládací tvarovanou plochou pro žehličku. Variabilní nastavení výšky. Délka žehlicí plochy 120cm. Maximální výška 95cm				
Ruční šlehač multifunkční	3	ks	Ruční šlehač se stojanem a mísou. 4 rychlostní stupně + tlačítko TURBO, Rotační mísa 4l se stojanem, Zabudovaná digitální váha, Otvor ve víku pro snadné přidávání surovin za chodu				
Kuchyňské nádobí na indukční desky, talíře, nože a další zákl. vyb.	1	sada	pro 3 žákovská pracoviště				

BLOK 9

Umístění	Položka	množství	jednotka	popis	Požadavky na vzorek	Jednotková cena bez DPH	DPH	Cena celkem bez DPH
Výtvarná výchova, nábytek stejné designové řady, dle přiložené barevnice	Dvoulavice, výškově stavitelná, polohovací, s lámací polohou. Deskou	17	ks	Konstrukce je z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55x35 a 80x25 mm nebo větších. Velikost 6, deska (1 300x600 mm). Naklápění v rozmezí 0-16 °, pracovní plocha je rozdělena tak, že 1/3 plochy je vždy vodorovná s plastovou miskou na psací potřeby a 2/3 se naklápějí a jsou opatřeny zárazkou proti padání učebních pomůcek. Výškové nastavení i nastavení polohování pracovní plochy je bez pomoci nářadí rychlé a jednoduché. Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm s 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7035.	Dodání vzorku výrobku dvoulavice.			
	Školní židle, výškově stavitelná, dřevěné provedení	34	ks	židle výškově stavitelná s plochooávných profilů 20x38 mm nebo větších, vel. 4-6, stavění bez použití nářadí, sedák a opěrák z tvarovaných PP profilů fixovaných na rám tak, aby nebyla strana sezení a opěrky osazena šroubem nebo nýtem. Sedák vč. krempy min. 3 cm.	Dodání vzorku výrobku školní židle.			
	Pracovní stůl s výsuvným monitorem	1	ks	pracovní stůl učitele s výsuvnou horní deskou, umožňující vysunutí a skrytí monitoru uvnitř stolu a zároveň umístění PC na tomto pracovišti, horní deska uložena na lineárním ložisku s možností uzamknutí, rektifikace polohy stolu, odstín buk				
	Učitelská židle	1	ks	ergonomická židle v zadaném polstrování				
	Stojan na sušení výkresů, 15 odkládacích roštů	2	ks	ocelový stojan s 15-ti vkladatelnými rošty				
	Tabule 90x120 cm , bílá, kovo-kereamický povrch	1	ks	tabule keramická magnetická s hliníkovým rámem, 90x120 cm a plastovými rohy				
	Zásuvky, dřevěné korpusy s plastovými úložnými boxy	2	ks	skříňka 77x74x47 s 8-mi zásuvkami 8cm a 4-mi zásuvkami 16cm, zvolených barev				
	Skříň vysoká s dveřmi	1	ks	vysoká šatní skříň, dvoukřídla 180x90x43cm, světlý buk, ABS 2mm				
	Policový stojan	8	ks	policový stojan s barevnými ABS hranami 2mm, 90x80x40cm				
	AV skříň	1	ks	AV skříň pro umístění monitoru nebo TV se 3-mi policemi a kolečky, 180x85x64 cm				
	Odpadkový koš 23l	1	ks	odpadkový koš 23l nebo větší				
	Dvojitý dřez s podnoží	1	ks	materiál nerez, min. šířka 110 cm				
	Sušák na prádlo, skládací s kapacitou 1 pračky (5kg prádla)	1	ks	skládací s kapacitou 1 pračky (5kg prádla)				
	Žehlicí prkno	1	ks	nastavitelná výška, odkládací plocha pro žehličku. Délka žehlicí plochy min. 120 cm.				
	Rámy na obrazy A2 s bezp. Sklem	10	ks	Rámy na obrazy A2 s bezp. Sklem				
	Lanko s úchyty	2	ks	lanko na závěsy s kováním, 3m				
	Klípky na lanko	2	sada	háček na závěs s klipsem, 1 sada 24 ks				
	Věšák na ručníky	2	ks	1 věšák pro 2 ručníky				

Políčka	2	ks	30 cm x 20 cm				
projekční plátno elektrické	1	ks	projekční plátno elektrické rozměr projekční plochy 200x200cm, difuzní povrch, možnost zastavení v libovolném výsuvu, tubus plátna oválného tvaru				
dataprojektor	1	ks	Technologie LCD, nativní rozlišení 1280x800, svítivost min. 3.000 lm, kontrast min. 5.000:1, životnost lampy min. 4.000 hodin v normálním režimu, min. rozhraní: VGA, USB, HDMI, držák na strop, kabeláž na propojení s PC/NB a napájení.				
PC+monitor 24"	1	ks	PC s CPU min. 5800 bodů v http://www.cpubenchmark.net , RAM min. 4GB DDR3, HDD min. 500GB/ 7200 ot., DVD-RW, USB 3.0, GB LAN, AUDIO, VGA (min. výstup D-SUB+DVI), klávesnice CZ + optická myš USB, OS 64-Bit kompatibilní s Windows 7 Pro v české verzi, LCD min. 23,6" LED, odezva min. 2ms, nativní rozlišení 1920x1080, interní. repro, s min. D-SUB+DVI+HDMI.				
Umyvadlová baterie páková	2	ks	stěnová baterie páková, montovatelná ke stávajícím rozvodům				

BLOK 10

Umístění	Položka	množství	jednotka	popis	Požadavky na vzorek	Jednotková cena bez DPH	DPH	Cena celkem bez DPH
Dílny	Skládací metr	25	ks	dřevěný s kováním, délka min. 1 metr				
	Svinovací metr	25	ks	Svinovací metr s brzdou 3 m				
	Ocelové měřítko	25	ks	Měřítko ocelové ohebné, laserový popis , min. 500x15x0,50 mm				
	Mikrometr	1	ks	třmenový, rozsah: 0 - 25 mm				
	Úhelník 300 mm	25	ks	Lehká hliníková patka s nerezovým oboustranným měřidlem				
	Pila ocaska	25	ks	350mm, tvrzené zuby				
	Pila čepovka	25	ks	250 mm, rovná				
	Pilový plátek na kov 72 ks	1	ks	obostranně kalený pilový plátek na kov, 300 mm				
	Pila děrovka	25	ks	300mm				
	Listy do lupínkové pily	5	ks	délka čepele 127 mm				
	Pilník sada 5 ks	25	ks	pilníky délky 200 mm s tvrzené oceli, Složení sady: pilník plochý, úsečový, kruhový, tříhranný, čtyřhranný.				
	Rašple sada 3 ks	25	ks	délka 250 mm z tvrzené ocele. Složení sady: Rašple plochá, úsečová, kruhová.				
	Vrtáky do kovu	11	sada	Sada vrtáků - 7 ks (0,5-3,0 mm)				
	Vrtáky do dřeva	11	sada	sada 8ks (3-10mm)				
	Vrtáky ploché na dřevo	5	sada	z vysoce uhlíkaté oceli pro vrtání do dřeva 10, 12, 16, 18, 20 a 25 mm				
	Stojan vrtačky	2	ks	upínacími otvory do pracovního stolu, drážky pro upnutí obrobku				
	Aku vrtačka	5	ks	rychloupínací sklíčidlo pro vrtáky min. 1 - 10 mm, napětí 18V / min. 2Ah, dvourychlostní				
	Sada magnetických šroubováků	25	ks	Obsah: ploché standard - 3,0x75 (přesný); 5,0x100; 6,5x45 (krátký); 6,5x150, křížové				
	Sada dlát 4 ks	25	ks	Šíře dlát 6 – 12 – 18 – 24 mm				
	Dřevěná palice	25	ks	Dřevěná palička soudek průměr min. 60 x 110 x 300 mm				
	Nůžky na plech	25	ks	převodové rovně a doprava, z chrom-vanadové oceli				
	Ruční razidla 5 mm	5	sada	z kalené oceli, obsahuje 9 ks číslic výšky 5 mm				
	Ohýbačka na plech	1	ks	ohyb materiálu do 90°, tloušťka materiálu až 1,2 mm, délka ohýbací lišty 760 mm				
	Merkur ocelová pásková stavebnice	10	ks	stavebnice pro sestavení převodů a velkých strojů				
	Stolařská svěrka 200x95 mm	10	ks	Stolařská svěrka 200x95 mm				
	C svorka 75mm	24	ks	C svorka 75mm				
	Elektrická pájka	5	ks	jmen.příkon min. : 50 W / 24 V, hrot měděný průměr 8 mm, pro pájení slaboproudé techniky				
	Hoblovka s protahem	1	ks	Max.šířka hoblování 250 mm, počet nožů 3, příkon min. 2 kW				
	Stolní kotoučová pila	1	ks	výkon motoru min. 2,2 kW, kotouč max. 315 mm, naklápění kotouče 90° - 45°				
	Pásová pila	1	ks	max. výška řezu min. 200 mm, výkon motoru min. 0,6 kW, Naklápění stolu -10° ÷ 45°				
	opalovací pistole	1	ks	min. 2000 W, 2 stupně teploty				
	Lupínková pila	1	ks	min. příkon 120 W, délka pilového listu 127 mm, otáčky 400 - 1600 ot/min				
	Stolní vrtačka	1	ks	Stolní sloupová 5–rychlostní vrtačka, příkon min. 300 W, rozsah sklíčidla 13 mm, posuv vřetene 50 mm				

Nástěnná skříňka na klíče	1	ks	skříňka pro min. 30 ks klíčů				
Pracovní deska	1	ks	Provedení buková spárovka nebo multiplex, sražené hrany, ošetřeno roztokem lněné fermeže. Šířka desky min. 1500 mm, hloubka 800 mm, tloušťka 40 až 50 mm				
Bílá magnetická tabule	1	ks	2000x1000 mm				
Stolní svěrák 80mm	24	ks	Délka upnutí min. 70 mm, šířka čelistí 80 mm, přesné válcové vedení, velká kovadlina				
Nástěnná skříňka na nářadí	12	ks	montovaná šroubovaná konstrukce z ocelového plechu tloušťky min. 0,7 - 0,8 mm, dvířka zamykatelná na zámek, úchyty pro montáž na stěnu, povrchová úprava práškovou barvou, rozměry: min. 800x600x200 mm, počet polic: min. 4 ks, perforované zadní stěny, sada závěsů: min. 8 ks				
Pracovní deska na zadní stěnu	1	ks	Provedení buková spárovka nebo multiplex, sražené hrany, ošetřeno roztokem lněné fermeže. Šířka desky min. 6000 mm, hloubka 600 mm, tloušťka 30 až 50 mm				
Pracovní stoly	24	ks	pracovní stůl s kovovým rámem (výška 830 mm) a horní vsazenou pracovní deskou tloušťky min. 30 mm (rozměry pracovní desky min. 1200x600 mm) a skříňkou na nářadí připevněnou k rámu stolu	Fotografie pracovního stolu.			
Pracovní židle	25	ks	židle s kruhovým sedákem bez opěráku s rámem z trubkové konstrukce a opěrkou na nohy min. ve 3 výškách	Fotografie pracovní židle.			
Hoblice	2	ks	tradiční truhlářská hoblice z bukového dřeva s masivním plátem pro vysokou zátěž. Hoblice je vybavena 2 dřevěnými svěráky: Přední svěrák šířky 350mm zadní svěrák šířky 550mm (přes celou šíři hoblice) s centrálním šroubem a dvěmi vodícími lištami. Tloušťka plátu je 30mm (22 děr pro poděráky = dvě řady) s předkem širokým 90mm.				

Cena celkem bez DPH v Kč	
DPH v Kč	
Cena celkem včetně DPH	