

P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E

**ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 25 A § 12 Odst. 2 ZÁKONA Č.
137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,
PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE**

„PROPOJENÍ SPOTŘEBIŠŤ KELČICE - SKALKA“

ZADAVATEL:

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

zastoupená: Ing. Pavel Řepka ředitel

adresa: Krapkova 1635/26
796 01 Prostějov

IČO: 49451723

(dále jen "zadavatel")

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ZADAVATEL:

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

zastoupená: Ing. Pavel Řepka ředitel

adresa: Krapkova 1635/26

796 01 Prostějov

IČO: 49451723

(dále jen "zadavatel"(objednatel)

Zastoupený: ENVI Agentura Trunda s.r.o.

Ing. Vladimír Trunda

U Hřiště 810/8

779 00 Olomouc

IČ: 27857646

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„PROPOJENÍ SPOTŘEBIŠŤ KELČICE - SKALKA“

Zadavatel vypracoval tuto písemnou zprávu k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané v zadání ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 25 a § 12 odst.2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon), na projekt: „**PROPOJENÍ SPOTŘEBIŠŤ KELČICE - SKALKA**“ vyhlášené na profilu zadavatele a písemnou výzvou pěti zájemcům.

1 Obsah

1	Obsah	2
2	Základní údaje.....	3
2.1	Předmět veřejné zakázky a celková cena zakázky:	3
2.2	Zadávací řízení	4
3	Identifikace vybraného uchazeče	4
3.1	Uchazeč, s nímž byla uzavřena smlouva	4
3.2	Zdůvodnění uzavřené smlouvy s vybraným uchazečem	4
3.3	Identifikační údaje podaných nabídek uchazečů	5
3.4	Stanovené pořadí jednotlivých nabídek	6
3.5	Identifikační údaje vyloučených/odmítnutých uchazečů.....	7
3.6	Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu	7

2 Základní údaje

2.1 Předmět veřejné zakázky a celková cena zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je:

Je navrženo celkem 4 883,2 m vodovodního potrubí, z toho potrubí DN200 v délce 809,5m (po křížení s SV Dobrochov) a potrubí DN150 v délce 4073,7 m. Vodovodní potrubí je navrženo z polyetylénu PE100 RC SDR11 Ø225/20,5mm a Ø160/14,6mm.

Řad byl navržen na základě hydraulického posouzení – do modelu SV Prostějov byl schematicky doplněn SV Skalka a navrhovaný řad propojující oba SV. Na základě přepočtu bylo konstatováno, že z VDJ Dětkovice do VDJ Skalka doteče gravitačně cca 3-3,5 l/s. Při využití ČS Skalka bude možné do VDJ Skalka dopravit cca 9 l/s. Podrobněji viz výpočtová zpráva „SV Prostějov – napojení SV Skalka na SV Prostějov“ zpracovaná v září 2012 VODIS Olomouc s.r.o. pod zak. č. 2012037. Řad bude křížit SV Dobrochov. Provozovatel SV Dobrochov požaduje, aby v budoucnosti bylo možno na navrhovaný řad napojit i část SV Dobrochov tj. obce Vřesovice, Výšovice a městskou část Žešov – celkem cca 1500 osob. Odběr pro SV Dobrochov ve výši 2,1 l/s ($Q_p=2,1$ l/s, $Q_h = 4,4$ l/s, $Q_m=6,6$ l/s) byl doplněn do hydraulického modelu a na základě přepočtu je navržen Ø225/20,5mm v úseku ČS Kelčice po místo křížení s přiváděcím řadem SV Dobrochov. V místě křížení se silnicemi ve správě SSOK, křížení s odběrným objektem rybníku u Vřesovic a křížení s melioračním tokem Trávníčka, bude potrubí uloženo v chrániče PE100

SDR17 Ø225/13,4mm. Křížení bude provedeno bezvýkopovou metodou horizontálně řízeného vrtání. Pokládku řadu v nepevněných plochách bude provedena metodou řízeného pluhování tj. pluhování v souřadnicích X,Y,Z. Vzhledem k charakteru řadu (gravitační přiváděcí řad) je při pluhování nutné dodržet niveletu řadu navrženou projektantem! Tuto podmínku splňuje metoda tzv. řízeného pluhování, kdy stroj pokládá potrubí pomocí speciálního software a čidel umístěných na pluhu dle souřadnic určených projektantem. Souřadnice X a Y, které projektant určil odečtením z katastrální mapy digitalizované je nutné před pokládkou řadu ověřit v terénu vzhledem k pozemkům dotčených stavbou. Data z vyhodnocovacího SW se použijí pro zpracování dokumentace skutečného provedení – situace s přesným vyznačením v katastrální mapě a přesný podélný profil. V místě pravděpodobného výskytu vystupujícího skalního podloží – trasa kolem Vřesovického kostela a hřbitova – je navržena pokládka potrubí výkopem.

V objektu ČS Kelčice se bude navrhovaný řad napojovat na stávající přivaděč umístěný v potrubním kanálu. Napojení je provedeno tak, aby znovuzprovoznění čerpací stanice bylo možné po minimálních úpravách (doplnění vodoměrů, oživení přenosů a automatizovaného systému řízení,..) Na propoji je navržen vodoměr a tlakové čidlo – oba údaje budou přenášeny na dispečink.

V objektu ČS Skalka se bude navrhovaný řad napojovat na výtlačné potrubí do VDJ Skalka. Na navrhovaném potrubí bude osazeno šoupátko s elektropohonem, vodoměr a tlakové čidlo - údaje budou přenášeny na dispečink. Šoupátko bude ovládáno z dispečinku provozovatele. K elektropohonu šoupátka bude přiveden nový elektrický kabel ze stávajícího rozvaděče. Ve VDJ Dětkovice je nutné propojit odběrné potrubí z akumulace s bývalým výtlačným řadem z ČS Kelčice, který bude nyní přiváděcím řadem z VDJ Dětkovice do ČS Kelčice. Zároveň bude zachováno propojení s výtlačným řadem z ČS Brodek u Prostějova. Na navrhovaném propoji bude osazena zpětná klapka a vodoměr, jehož údaje budou přenášeny na dispečink.

Předpokládaná cena veřejné zakázky bez DPH: Kč 9 865 767,--

Cena sjednaná v SoD s vítězným uchazečem bez DPH: Kč 9 920 226,90

2.2 Zadávací řízení

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 25 A § 12 Odst. 2 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

3 Identifikace vybraného uchazeče

3.1 Uchazeč, s nímž byla uzavřena smlouva

Obchodní firma: JR stavby CZ, s. r. o.,

Sídlo / místo podnikání: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc – Hodolany

Právní forma uchazeče: s. r. o.

IČ: 26875080

DIČ: CZ 26875080

3.2 Zdůvodnění uzavřené smlouvy s vybraným uchazečem

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:

Ekonomická výhodnost nabídky

Dílčí hodnotící kritéria, kterými je vyjádřena ekonomická výhodnost nabídky jsou:

(1) Celková výše nabídkové ceny bez DPH	váha 70%
(2) Délka realizace v kalendářních dnech	váha 30%

Účel vymezení hodnotících kritérií a jejich vah :

Celková nabídková cena bez DPH

Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídek musí být nabídková cena vždy jedním z dílčích hodnotících kritérií. Vzhledem k tomu, že zadavatel nemá pro realizaci díla k dispozici finanční prostředky nad rámec předpokládané hodnoty veřejné zakázky přikládá výši celkové nabídkové ceny zásadní význam, a proto stanovil váhu pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria ve výši 70%.

Délka realizace v kalendářních dnech

Doba realizace je z pohledu zadavatele z hlediska provádění výstavby na zemědělské půdě významná, proto zadavatel stanovil váhu pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria ve výši 30 %.

Obsah a hodnocení celková nabídková cena bez DPH

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Toto dílčí hodnotící kritérium, u něž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria.

Obsah a hodnocení doba realizace v pracovních dnech

V rámci kritéria „Doba realizace v pracovních dnech“ bude hodnocena délka výstavby za provedených stavebních prací provedená dodavatelem. V rámci kritéria bude hodnocena doba realizace v pracovních dnech. Dílo je nutno dokončit nejpozději do 31.12.2015. Dílčí hodnotící kritérium, u něž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria.

Sestavení celkového pořadí

- ❖ Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku.
- ❖ Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky.
- ❖ Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Pořadové číslo nabídky:

**č. 2 JR stavby CZ, s. r. o., Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc – Hodolany
IČ: 26875080**

3.3 Identifikační údaje podaných nabídek uchazečů

Tabulka 1 Seznam hodnocených nabídek

Pořadové číslo nabídky	Firma	Adresa sídla firmy	IČ	Prokázání kvalifikace a obsahu nabídky
1	PORR a. s.	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10	43005560	SPLNIL
2	JR stavby CZ, s. r. o.	Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc – Hodolany	26875080	SPLNIL
3	HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.	Tovární 41A, 772 00 Olomouc	45195706	SPLNIL
4	STRABAG a. s.	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	60838744	SPLNIL

3.4 Stanovené pořadí jednotlivých nabídek

Komise provedla vyhodnocení všech postupujících nabídek. Výsledek shrnuje následující tabulka.

Tabulka 2 Pořadí hodnocených nabídek a hodnoty jednotlivých hodnotících kritérií u všech hodnocených uchazečů

Hodnocení nabídek: PROPOJENÍ SPOTŘEBIŠŤ KELČICE - SKALKA

Uchazeč		Kritérium: Cena bez DPH			Kritérium: Doba realizace v kalendářních dnech			Body CELKEM	Pořadí po hodnocení nabídek		
Pořadové č. nabídky	Společnost	Váha	70	%	Váha	30	%				
		Nabídková cena bez DPH v Kč	Výchozí body	Body za dané kritérium (vč. váhy kritéria)	Doba realizace v kalendářních dnech	Výchozí body	Body za dané kritérium (vč. váhy kritéria)		Celkové	Cena	Realizace
1	PORR a. s.	10 684 115,00	92,85	65,00	162,00	93,21	27,96	92,96	4	3	3
2	JR stavby CZ, s. r. o.	9 920 226,90	100,00	70,00	159,00	94,97	28,49	98,49	1	1	2
3	HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.	10 883 070,74	91,15	63,81	151,00	100,00	30,00	93,81	2	4	1
4	STRABAG a. s.	10 515 695,37	94,34	66,04	166,00	90,96	27,29	93,33	3	2	4

Pořadí udává sloupec tabulky, který je označen jako Celkové ve sloupci Pořadí po hodnocení nabídek.

3.5 Identifikační údaje vyloučených/odmítnutých uchazečů

Uchazeči, kteří byli odmítnuti nebo vyloučeni, včetně uvedení důvodů jejich odmítnutí nebo vyloučení

ŽÁDNÝ uchazeč nebyl z výběrového řízení vyloučen. Hodnoceny byly všechny přijaté nabídky.

3.6 Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Zadavatel nevyhodnotil žádnou nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.