



Smlouva o dílo

Projekt: „Vybudování workoutového hřiště a obnova dětského hřiště v obci Desná“

SMLOUVA O DÍLO Č. 21/2021



SMLOUVA O DÍLO č. 21/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. *zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*
(dále již „Občanský zákoník“)

I. Účastníci smlouvy

1. Obec Desná

Desná 100

570 01 Litomyšl

IČ: 00579483

Zastoupena: Jaroslavem Kladivem, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

2. Stavební sdružení Boštík s.r.o.

Sídlo: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01

Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v HK

Bankovní spojení ČS, a.s. : [REDACTED]

IČ: 25936484

DIČ: CZ 25936484

Zastoupena: jednatelem společnosti Ing. Petrem Faltysem

(dále jen „zhotovitel“)



II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:
Stavební práce: „Vybudování workoutového hřiště a obnova dětského hřiště
v obci Desná“

Předmět plnění:

Předmětem smlouvy o dílo je vybudování workoutového hřiště a rozšíření stávajícího dětského hřiště o nový herní prvek. V rámci realizace budou provedeny veškeré stavební a montážní práce společně s instalací nových workoutových prvků a nového herního prvku na dětském hřišti. V rámci realizace bude vybudováno nové workoutové hřiště se 4 prvky – street workoutová sestava, orbitrek, posilovací stroj na ramena a veslovací stroj.

Součástí předmětu smlouvy o dílo je dále výsadba 2 stromů a instalace pevně ukotvených odpadkových košů na třídění odpadu s informační tabulí o třídění odpadu.

Podrobněji je předmět smlouvy vymezen v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a v Technické specifikaci (Příloha č. 2 smlouvy)

Místo plnění smlouvy o dílo: pozemky parc. č. 405/12, 405/9, 405/15, k. ú. Desná u Litomyšle.

Předmětem smlouvy o dílo je tedy úplné, funkční a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

- 2.2. Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném projednání, přistoupit.
- 2.3. Závaznými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých parametrů. Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Povinnosti objednatele

- 3.1. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná, a to písemným sdělením.
- 3.2. Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu realizace díla:



- a) pozemek k realizaci díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o předání pozemku k realizaci se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol

IV. Povinnosti zhotovitele

4.1. V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy, je zhotovitel povinen:

- a) provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami a technickou praxí,
- b) pečovat o předaný pozemek k realizaci díla.
- c) uvést všechny povrchy dotčené realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň),
- d) neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
- e) zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního subdodavatele,
- f) udržovat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této smlouvy pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy a zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy,
- g) zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se staveništem a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad,
- h) vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi,
- i) zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

4.2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle této smlouvy.



- 64.3. Zhotovitel při protokolárním předání a převzetí díla objednatelem předává pozemek vyčištěný od přípravných materiálů a odpadů způsobených svým zásahem.
- 4.4. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány smluvními stranami a v případě potřeby budou dohodnuty případné změny smlouvy.

V. Lhůty zhotovení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou.

Realizace prací bude probíhat v následujících termínech:

Termín zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 15.11.2021

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy ve výběrovém řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, které se vážou k předmětu díla), rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. stavebního úřadu), skryté překážky v místě realizace stavby. Doby a lhůty se prodlouží o dobu, po kterou budou práce přerušeny.

- 5.2. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:
- a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů,
 - b) objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % původní hodnoty závazku.

VI. Cena za dílo

- 6.1. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy odpovídá ocenění podle úplného rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Celková cena:

638 553,-- Kč bez DPH

134 097,-- Kč výše DPH

772 650,-- Kč (celková cena vč. DPH)

- Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

- 6.2 V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě stavebních prací.



- 6.3 Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.
- 6.4. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 6.5. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:
- a) změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.
- 6.6 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, bude cena stanovena následovně:
- a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami.
- 6.7. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.8. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
- 6.9. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. XII. této smlouvy.
- 6.10. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

VII. Účtování a placení ceny

Dílo bude hrazeno jednou měsíčně po vystavení faktury za provedenou část díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů. Součástí faktury musí být položkový rozpočet s provedenými pracemi za dané období.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:

- **nejdříve od okamžiku** písemného odsouhlasení částečného plnění předmětu této smlouvy o dílo objednatelem a zhotovitelem,
- **nejpozději do 30 dnů** od písemného odsouhlasení částečného plnění předmětu této smlouvy objednatelem a zhotovitelem.



Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně IČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby zhotovitele
- l) **přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu**
- m) **název projektu: „Vybudování workoutového hřiště a obnova dětského hřiště v obci Desná“**

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.

- 7.1. Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.
- 7.2. Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury.
- 7.3. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

VIII. Záruka, vady díla

- 8.1 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících Občanského zákoníku.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na stavební část, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 8.3 V této době se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje za vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady. Po dobu opravy zajistí objednatel – provozovatel znehybnění vadné části nebo ji odstraní z provozu úplně.
- 8.4 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným



používání a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál.

- 8.5 Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla.
- 8.6 Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Případná reklamace musí obsahovat – číslo smlouvy o dílo, datum uzavření smlouvy, popis závady, fotodokumentace, telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že se do pěti dnů po obdržení výzvy dostaví k prohlídce díla a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky v případě, že v protokolu o předání a převzetí díla budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny, včetně lhůty pro jejich odstranění. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky o řízení, o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.
- 9.2. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 9.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovenou projektovou dokumentací (technickou dokumentací), touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

X. Sankce

- 10.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků dle odst. 5.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.



- 10.2 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle odst. 9.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku.
- 10.3 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 8.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemné výpovědi straně první.
- 11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více jak 30 kalendářních dnů
 - při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště
 - při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla.

Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může objednatel od této smlouvy odstoupit.

- a) V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím způsobem:
- zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy
 - od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatele
- b) Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.
- 11.3. **Zadavatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem a v případě, že nebude objednateli poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, bez jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla.**

XII. Změny



- 12.1. Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se druhá strana písemně vyjádří do jednoho týdne od doručení návrhu.

XIII. Oprávněné osoby

- 13.1. Za objednatele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Jaroslav Kladivo, starosta obce
- ve věcech realizace: Jaroslav Kladivo, starosta obce

- 13.2. Za zhotovitele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Ing. Petr Faltys, jednatel
- ve věcech realizace: Ing. Petr Faltys, jednatel

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 14.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

V Desné dne 16.8.2021

V Poříčí u Litomyše dne 16.8.2021

obec
DESNÁ
570 01 LITOMYŠL

za objednatele
Jaroslav Kladivo, starosta obce

Stavební společnost s.r.o.
Bosník
e-mail: bosnik@bosnik-s.cz
web: www.bosnik-s.cz
tel./fax: +420 461 638 353
IČ: 259 36 484
u Litomyše 117, 570 01 Litomyšl

za zhotovitele
Ing. Petr Faltys, jednatel

- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Technická specifikace
Příloha č. 3 Vyjádření ze stavebního úřadu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020097 Obec Desná - dětské hřiště

Objekt: 2020097 Obec Desná - dětské hřiště

Rozpočet: 2020097 Obec Desná - dětské hřiště

Objednatel: Obec Desná IČO: 00579483
Desná 100 DIČ:
57001 Litomyšl

Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o. IČO: 25936484
Poříčí u Litomyšle 117 DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			605 031,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			605 031,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	605 031 CZK
Základní DPH	21 %	127 057 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK

Cena celkem s DPH **732 088 CZK**

v Desné

16.8.2021

dne

16.8.2021



Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl
IČ: 259 36 484

tel./fax: +420
e-mail: bostik
web: www

Stavební sdružení Boštík s.r.o.

Za zho

Ing. Petr Fajls

Obec
DESNÁ
570 01 LITOM

Za objedn

KLADIVO JAROSLAV

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 310,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			78 182,51	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 372,84	1
M28	Montáž herních prvků dětského hřiště	HSV			521 166,00	86
Cena celkem					605 031,35	100

Položkový rozpočet

S:	2020097	Obec Desná - dětské hřiště
O:	2020097	Obec Desná - dětské hřiště
R:	2020097	Obec Desná - dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 310,00
1	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	22,00000	105,00	2 310,00
		110*0,2		22,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				78 182,51
2	631571005	Násyp z kameniva těž. praného fr. 4-8 (kačírku)	m3	21,78200	2 865,00	62 405,43
		108,91*0,2		21,78200		
3	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání	m2	108,91000	53,00	5 772,23
4	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	41,85000	153,00	6 403,05
		11+9,6+11,3+9,95		41,85000		
5	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	46,00000	78,30	3 601,80
		41,85*1,1 : 46		46,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 372,84
6	998227121	Přesun hmot	t	40,15283	84,00	3 372,84
Díl: M28		Montáž herních prvků dětského hřiště				521 166,00
7	SO 01D	Universal-dvojevěžová, čtyřboká (v.p. do 1,5m), celokovová hnědá) dodávka	kpl	1,00000	173 372,00	173 372,00
8	SO 01M	Universal-dvojevěžová, čtyřboká (v.p. do 1,5m), celokovová hnědá) montáž	kpl	1,00000	22 661,00	22 661,00
9	So 02D	Street workoutová sestava 23 Lavice rovná.šikmá.žebřík.šplhací tyč.ručkovadla (modrá) dodávka	kpl	1,00000	138 534,00	138 534,00
10	So 02M	Street workoutová sestava 23 Lavice rovná.šikmá.žebřík.šplhací tyč.ručkovadla (modrá) montáž	kpl	1,00000	48 899,00	48 899,00
11	SO 03D	Veslování (šedo-limetový, celokovový, v.p. 1,0m) dodávka	kpl	1,00000	37 732,00	37 732,00
12	SO 03M	Veslování (šedo-limetový, celokovový, v.p. 1,0m) montáž	kpl	1,00000	6 831,00	6 831,00
13	So 04D	Posilovací stroj na ramena (šedolimetový, celokovový, v.p.1,0m) dodávka	kpl	1,00000	37 623,00	37 623,00
14	So 04M	Posilovací stroj na ramena (šedolimetový, celokovový, v.p.1,0m) montáž	kpl	1,00000	6 831,00	6 831,00
15	SO 05D	Orbitrek (šedo-limetový, celokovový, v.p. 1,0m) dodávka	kpl	1,00000	41 852,00	41 852,00
16	SO 05M	Orbitrek (šedo-limetový, celokovový, v.p. 1,0m) montáž	kpl	1,00000	6 831,00	6 831,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2020104	Výsadba zeleně (nezpůsobilé vádaje) + odpadkové koše na třídění odpadu (způsobilý výdaj)
Objekt:	2020104	Výsadba zeleně + odpadkové koše na třídění odpadu
Rozpočet:	2020104	Výsadba zeleně + odpadkové koše na třídění odpadu
Objednatel:	Obec Desná Desná 100 57001 Litomyšl	IČO: 00579483 DIČ:
Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o. Poříčí u Litomyšle 117	IČO: 25936484 DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			33 522,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 522,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 522 CZK
Základní DPH	21 %	7 040 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK

Cena celkem s DPH

40 562 CZK

v

Desná

dne

16. 8. 2021



Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl
IČ: 259 36 484

tel./fax: +420 4
e-mail: bostik@
web: www.

Stavební sdružení **Boštík** s.r.o.

Za zhotovitele

Ing. Petr Fialys

**OBEC
DESNÁ**
570 01 LITOMYŠL

Za objednatele

KLADIVO JAROSLAV

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Výsadba zeleně (nezpůsobilé výdaje)	HSV			12 850,00	38
_6	Odpadkové koše (způsobilé výdaje)	HSV			20 672,00	62
Cena celkem					33 522,00	100

Položkový rozpočet

S:	2020104	Výsadba zeleně (nezpůsobilé výdaje) + odpadkové koše na třídění odpadu (způsobilý výdaj)
O:	2020104	Výsadba zeleně + odpadkové koše na třídění odpadu
R:	2020104	Výsadba zeleně + odpadkové koše na třídění odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Výsadba zeleně (nezpůsobilé výdaje)				12 850,00
1	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	2,00000	1 222,00	2 444,00
2	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	2,00000	443,00	886,00
3	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	2,00000	250,00	500,00
4	184215412	Zhotovení závlahové mlsy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mlsy přes 0,5 do 1 m	kus	2,00000	68,00	136,00
5	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,80000	86,00	154,80
		2*1,8*0,5 :				
		1,8		1,80000		
6	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,00000	69,00	138,00
7	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,60000	47,00	75,20
		2*0,8 :				
		1,6		1,60000		
8	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,00300	5 920,00	17,76
		2*1,5/1000 :				
		0,003		0,00300		
9	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,48000	371,00	178,08
		2*4*60/1000 :				
		0,48		0,48000		
10	M4	příčka z půlené frézované kulatiny průměru 80 mm délky 0,5 m	kus	6,00000	10,00	60,00
11	Pol__0021	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy	kpl	1,00000	940,00	940,00
12	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	6,00000	144,00	864,00
13	M1	substrát pro výměnu půdy v jamkách	m3	0,40000	517,00	206,80
14	M10	voda pro zalívku	m3	0,48000	71,00	34,08
		2*4*60/1000 :				
		0,48		0,48000		
15	M2-1	dub/javor alejový strom s balem OK 12-14 cm	kus	2,00000	2 349,00	4 698,00
16	M5	vyvazovací páska šířky 40 mm, délka 0,7m 1 úvazek	m	4,20000	8,00	33,60
17	M6	půdní kondicionér pro zvýšení zádržnosti vody v půdě	kg	3,00000	436,00	1 308,00
		2*1,5 :				
		3		3,00000		
18	M7	tabletové hnojivo zásobní s postupným uvolňováním živin, tableta á 10 g	kg	0,10000	136,00	13,60
		2*5*10/1000 :				
		0,1		0,10000		
19	M8	rákosová rohož, rákos přírodní, neloupaný, výška 1,80 m, 0,5 m/strom	m	1,00000	84,00	84,00
		2*0,5 :				
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020104	Výsadba zeleně (nezpůsobilé výdaje) + odpadkové koše na třídění odpadu (způsobilý výdaj)
O:	2020104	Výsadba zeleně + odpadkové koše na třídění odpadu
R:	2020104	Výsadba zeleně + odpadkové koše na třídění odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	M9	kůra mulčovací, drcená, tříděná, tl. vrstvy 8 cm	m3	0,12800	610,00	78,08
		2*0,8*0,08 :				
		0,128		0,12800		

Díl: 6	Odpadkové koše (způsobilé výdaje)					20 672,00
21	Pol_0022	Odpadkový koš na tříděný odpad + naučný infopanel o třídění odpadu, vč. dopravy a montáže; pevné ukotvení	kpl	1,00000	20 672,00	20 672,00



REKAPITULACE CENY

Projekt: „Vybudování workoutového hřiště a obnova dětského hřiště v obci Desná“

	NÁKLADY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
1.	Cena za <u>WORKOUT a HŘIŠTĚ</u>	605 031	127 057	732 088
2.	Cena za <u>VÝSADBA ZELENĚ a ODPADKOVÉ KOŠE</u>	33 522	7 040	40 562
	CENA CELKEM V KČ	638 553	134 097	772 650

Datum:**16.8.2021**.....

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):

razítko účastníka a podpis osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):

Ing. Petr Faltys



Pořící u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl
IČ: 259 36 484
tel./fax: +420 461 638 353
e-mail: bostlik@bostlik-s.cz
web: www.bostlik-s.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Venkovní odpadkový koš z ocelové konstrukce vykládaný dřevěnými latěmi. Dřevo ošetřené lazurou s UV filtrem pro venkovní použití. Konstrukce ošetřená vypalovanou barvou nebo žárově zinkována. Součástí koše budou vyjímatelné pozinkované vložky o objemu 65L.



Obrázek 1: Koš na tříděný odpad, ilustrační foto

TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka: cca 970 mm


Hloubka: cca 400 mm

Výška: cca 970 mm

Objem: 3 x 65 l

Úprava kovu: vypalovaná barva nebo žárový zinek

INFORMAČNÍ TABULE



Obrázek 2: Informační tabule, ilustrační foto



Obrázek 3: Informační tabule, ilustrační foto

Kvalitní potisk s antigrafitu úpravou. Motiv tištěný INKjetovou technologií s kvalitou 720dpi barvami na bázi ředidel a následně laminován lesklou UV fólií antigrafitu pro odolnost sprejerům a pro zvýšení odolnosti v exteriéru. Motiv aplikován na FeZn plechu a může být na obou stranách tabule.

TECHNICKÉ PARAMETRY

hranaté sloupky z ocelového jeklového profilu 80 x 60 mm

povrchová úprava - vpalovaná barva nebo žárový zinek

ILUSTRAČNÍ TEXT INFORMAČNÍ TABULE:

1. TÍM, ŽE ODPAD VYTŘÍDÍŠ, NESKONČÍ NA SKLÁDCE – ŠETŘÍŠ TAK MÍSTO V PŘÍRODĚ A V TVÉM OKOLÍ.

Směsné odpady většinou už nikdo netřídí a popeláři je vozí rovnou na skládku, v lepším případě do spalovny.

Průměrný občan ČR vyprodukuje ročně téměř 200 kg směsného odpadu.

2. VYTŘÍDĚNÝ ODPAD JE MOŽNÉ DÁLE VYUŽÍT A UŠETŘIT TAK PRIMÁRNÍ SUROVINY, JAKO UHLÍ, DŘEVO, ROPU NEBO RŮZNÉ RUDY.

K výrobě nových věcí se využije vytríděný odpad, takže se nemusí zbytečně plýtvat přírodními zdroji a těžit vzácné suroviny.

Recyklací jedné tuny papíru se ušetří 1,1 tuny dřeva.

3. RECYKLACÍ ODPADU POMŮŽES UŠETŘIT ZNAČNÉ MNOŽSTVÍ ENERGIE A ZÁROVEŇ POMÁHÁŠ SNIŽOVAT MNOŽSTVÍ PRODUKOVANÉHO CO₂.

Vždycky je snazší vyrobiť novou věc ze správně vytríděných odpadů než ji vyrábět z primárních surovin.

Využitím střepů lze snížit vznik CO₂ při výrobě nového skla o více jak 40%.

4. TŘÍDĚNÍM ODPADŮ VÝZNAMNĚ ŠETŘÍŠ PŘÍRODU.

Nejčastější odpověď u menších dětí, kterou se nemusíš bát říct ani ty, protože je to prostě pravda – detailně jsme si to rozebrali ve třech předchozích bodech. Jen tříděním papíru se ročně zachrání skoro 2 miliony stromů!

V roce 2014 jsme tříděním odpadu zachránili přes 25km² přírody.

5. TÍM, ŽE TŘÍDÍŠ ODPADY, ŠETŘÍŠ PENÍZE.

Pro někoho je důležitá motivace finanční. Například na směsný odpad po pořádném vytrídění potřebuješ menší popelnici. Navíc pro město nebo vesnici, kde žiješ, je docela důležité, že náklady na tříděný odpad jsou nižší. Tříděním se ušetří peníze, které se dají použít jinde, třeba na stavbu nového hřiště.

Průměrně stojí obce v ČR směsný odpad 18x více než odpad vytríděný.

6. JAKÝKOLIV JINÝ.

Každý důvod ke třídění odpadů je správný. Zadej na youtube například „třídění sousedka“ a uvidíš další možný důvod k jeho třídění.

Díky tomu, že 72 % z nás své odpady zodpovědně třídí, se na skládky ročně uloží o bezmála 700 tisíc tun odpadu méně. Takové množství odpadu by naplnilo vlak dlouhý přes 2 000 kilometrů!



Obrázek 4: Informační tabule, ilustrační obrázek



Základní informace

Věková kategorie	3 - 15 let
Minimální prostor	10 m x 7 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	6,84 m x 3,5 m x 3,98 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Nosnost:	972 kg
Max. počet uživatelů:	18
Dopadová plocha:	dle normy EN 1177, 55 m ²
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Materiál

Plastové části - HDPE
 Kovové části - konstrukční ocel
 Skluzavka - sklolaminát
 Lana a sítě - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
 Dřevěné části - vodovzdorná překližka
 Průzory - plexisklo
 Vlajky - polyesterová tkanina

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Žárové zinkování


Popis

Nosná konstrukce věžové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu. Čelo skluzavky, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celopobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Šplhací síť a lano jsou vyrobeny z materiálu (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesty, šikmý výlez a kreslicí tabule jsou vyrobeny z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí nebo na přání zákazníka z HDPE. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

2x věž, skluzavka, 3x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu, 2x stožár s vlajkou, kreslicí tabule, šikmý výlez z lanem a nášlapy z HDPE, most s kovovým zábradlím mezi věžemi, šikmý síťový výlez, bariéra s průzory, kotva, kormidlo z HDPE.





Základní informace

Věková kategorie	od 15 let
Minimální prostor	4,03 m x 3,52 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,03 m x 0,52 m x 1,42 m
Výška volného pádu:	1,0 m
Nosnost:	140 kg
Max. počet uživatelů:	1
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 16630 -
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 16630:2016

Materiál

Nosný sloupek, držadla - z ocelových trubek

Povrchová úprava


Prášková vypalovaná barva
Žárové zinkování

Popis

Rukojeti jsou z práškově lakovaných ocelových trubek. Nosný sloup je vyrobený z ocelové trubky, který je dole zakončený montážní přírubou. Rám a běhoun jsou z práškově lakovaného plechu. Na pohyblivá spojení jsou použita valivá ložiska. Otvory jsou na koncích těsněny ocelovými prvky. Veškerý spojovací materiál je nerezový.

Funkce: Rozvíjí dolní končetiny, svaly stehna a lýtek, společně s bederními a břišními svaly. Zlepšuje vytrvalost srdce a funkci cév a koordinaci celého těla.

Pokyny: Postavte se chodidly na plošinky a pevně se chytněte držadel. Pohybujte současně rukama a nohama, jako byste šlapali na kole. Záda držte vzpřímená.





Základní informace

Věková kategorie	od 15 let
Minimální prostor	4,35 m x 3,8 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,35 m x 0,98 m x 1,94 m
Výška volného pádu:	1,0 m
Nosnost:	120 kg
Max. počet uživatelů:	1
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 16630 -
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 16630:2016

Materiál

Nosný sloupek, držadla - z ocelových trubek
Sedák a zádová opěrka - HDPE

Povrchová úprava


Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování

Popis

Sedák a opěradlo jsou z hliníku, který je potažen deskou z polyethylenu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření). Rukojeti jsou z práškově lakovaných ocelových trubek. Nosný sloup je vyroben z ocelové trubky, který je dole zakončený montážní přírubou. Rám sedáku a běhoun jsou z práškově lakovaného plechu. Na pohyblivá spojení jsou použita valivá ložiska. Otvory jsou na koncích těsněny ocelovými prvky. Veškerý spojovací materiál je nerezový.

Funkce: Rozvíjí zádové svaly, hrudní svaly, zadní svaly ramen, bicepsy a svaly předloktím. Zlepšuje výkon srdce a dýchacího traktu a kardiovaskulární funkce.

Pokyny: Sedněte si na sedák a pevně uchopte držadla. Zatlačte madla nahoru a pak se opatrně vraťte do výchozí polohy.





Základní informace

Věková kategorie	od 15 let
Minimální prostor	4,07 m x 3,8 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,07 m x 0,8 m x 0,9 m
Výška volného pádu:	1,0 m
Nosnost:	120 kg
Max. počet uživatelů:	1
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 16630 -
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 16630:2016

Materiál

Nosný sloupek, držadla - z ocelových trubek
Sedák a zádová opěrka - HDPE

Povrchová úprava


Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování

Popis

Sedák a opěradlo jsou z hliníku, který je potažen deskou z polyethylenu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření). Rukojeti jsou z práškově lakovaných ocelových trubek. Nosný sloup je vyroben z ocelové trubky, který je dole zakončený montážní přírubou. Rám sedáku a běhoun jsou z práškově lakovaného plechu. Na pohyblivá spojení jsou použita valivá ložiska. Otvory jsou na koncích těsněny ocelovými prvky. Veškerý spojovací materiál je nerezový.

Funkce: Posiluje horní část těla jako jsou bicepsy a svaly korzetu a svalové skupiny dolních končetin. Zlepšuje výkon srdce a dýchacího traktu a kardiovaskulární funkce.

Pokyny: Sedněte si na sedlo a uchopte držadla. Přitahujte madla a napínejte nohy. Vraťte se do výchozí polohy a cvik zopakujte.





Základní informace

Věková kategorie	od 15 let
Minimální prostor	11 m x 10 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	6,17 m x 4,8 m x 2,51 m
Výška volného pádu:	1,5 m
Nosnost:	780 kg
Max. počet uživatelů:	10
Dopadová plocha:	dle normy ČSN EN 16630
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 16630

Materiál

Kovové části - konstrukční ocel
Plastové části - HDPE

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování


Popis

Nosná konstrukce workoutové sestavy je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 x 3 mm), která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Tyto konstrukce jsou kotveny na betonové patky prostřednictvím pozinkovaných kotev. Veškeré další kovové prvky např. madla, bradla, atd. jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL, případně dle přání objednatele mohou být dané prvky v nerezovém provedení.

Veškeré desky lavic a stepů jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámavý a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění ostrými úlomky). Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

6x hrazda, 2x ručkovadla, žebřík, lavice rovná, lavice šikmá, 2x půlbradla, šplhací tyč. Barevné varianty: modro-černá, šedo-černá, červeno-černá, zeleno-černá, oranžovo-černá, žluto-černá.



Obec Desná
Desná č.p. 100
570 01 Litomyšl

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
odbor výstavby a územního plánování

NAŠE SP.ZN.: SZ MěÚ Litomyšl 083320/2020
NAŠE Č.J.: MěÚ Litomyšl 083322/2020
VYŘIZUJE: Jan Kopecký
TELEFON: +420 461 653 341
E-MAIL: jan.kopecky@litomysl.cz
DATUM: 24.11.2020

Vyjádření

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 18.11.2020 Vaši ústní žádost o vyjádření ve věci provedení záměru „workoutové hřiště a obnova dětského hřiště“ na pozemku parc. č. 405/12, 405/15, 405/9 v katastrálním území Desná u Litomyšle spočívajícího v provedení betonových patek a do nich ukotvení street workoutové sestavy, sestavy UNIVERSAL a 3 kusů fitness prvků. Kolem prvků bude provedena zpevněná dopadová plocha. Sestavy budou osazeny na stávajícím dětském hřišti.

Stavební úřad posoudil předloženou žádost podle § 2 odst. 3, § 79 odst. 2, § 80 odst. 3, § 103 odst. 1 stavebního zákona a vydává podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) následující vyjádření:

- o výše uvedený záměr **nevyžaduje** územní rozhodnutí ani územní souhlas,
- o výše uvedený záměr **nevyžaduje** stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu,
- o pokud záměr vyžaduje provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu,
- o stavebník je při realizaci svého záměru **povinen plnit své povinnosti** uložené mu v ustanovení § 152 stavebního zákona:

„1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.“

(4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně

hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací."

- pokud stavebník poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1 nebo 4 stavebního zákona, dopustí se tím přestupku, za který lze uložit pokutu do 200 000 Kč,
- **ustanovení jiných právních předpisů nejsou dotčena** (např. povinnost realizovat pouze takový záměr, který je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, případná povinnost vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, případná povinnost získat stanovisko orgánu státní památkové péče, apod.).

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani souhlas a není rozhodnutím ve smyslu správního řádu.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Obec Desná, IDDS: gika4ku
sídlo: Desná č.p. 100, 570 01 Litomyšl