2017054045

SMLOUVA O DÍLO

zavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:
Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš
pí Šárka Pichová – pověřena vedením odboru správy majetku a investic ÚMČ
Telefon: Ing. Jindřich Sochůrek + 603 529 932
pí Šárka Pichová + 736 420 948
E-mail: Ing. Jindřich Sochůrek – tajemnik@praha-libus.cz
pí Šárka Pichová- pichova@praha-libus.cz

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: MASO-PROFIT s.r.o.
Se sídlem: Hrdlořezská 197/6, 190 00 Praha 9
Zastoupeno: Ing. Jiří Lukášek CSc. – jednatel společnosti
IČ: 406 12 848
DIČ: CZ40612848
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat Ing. Jiří Lukášek CSc.
Telefon
E-mail: jiri.lukasek@masoprofit.cz
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci Martin Seidl
Telefon +420 603 249 805
E-mail: martin.seidl@masoprofit.cz
(dále jen zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je kompletní rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice spočívající v provedení stavebních úprav, demontáž a likvidace stávajícího technologického vybavení a dodávka a instalace nového technologického vybavení. Rekonstrukcí dojde i k navýšení kapacity školní kuchyně. Jedná se především drobné stavební úpravy, rekonstrukce elektroinstalace, demontáž a likvidace stávajícího technologického vybavení a nové technologické vybavení školní kuchyně.

2. Název: veřejná zakázka malého rozsahu – „Rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně MŠ Mezi Domy, Praha 4 - Písnice“
3. Místo plnění: MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice

4. Rozsah díla: dle nabídky ze dne 30. 5. 2017, která je nedílnou součástí této smlouvy

5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (například zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

6. V případě nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a PD je pro stanovení ceny rozhodující soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit v samostatné příloze. Uchazeč ručí, že výpočty specifikovaného materiálu v dodávce jsou správně. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na něj vztahují.

7. Likvidace, odvoz a uložení zlikvidovaného zařízení, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
8. Uvedení všech povrchů dotčených celou stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

9. Provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla,

III.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, v rozsahu a provedení dle nabídky ze dne 30. 5. 2017, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení čl. VI této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo, uvedené v čl. II této smlouvy v rozsahu a provedení podle nabídky ze dne 30. 5. 2017, která je nedílnou součástí této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

3. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek, předat protokolárně zadavateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení o shodě, atesty a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu zakázky,

IV.

TERMÍNY

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od objednatele do 7 pracovních dní od písemné výzvy objednatele nejpozději do 3. 7. 2017

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a protokolárně dílo předat objednateli na základě výzvy nejpozději do 24. 8. 2017

V.

DODACÍ PODMÍNKY

1. Objednatel převezme dokončené dílo, uvedené v čl. II této smlouvy od zhotovitele, na základě výzvy nejpozději do 24. 8. 2017. Den převzetí bude dohodnut zápisem do stavebního deníku. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany písemný zápis – předávací protokol.

VI.

CENA DÍLA

Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11. 5. 2017 a činí 1 241 757,- Kč.bez DPH,
slovy: „jedenmiliondvěstěčtyřicetjedentisícsedmsetpadesátsedmkorunčeských" bez DPH. Tato cena je pevná a neměnná, pouze se připočte příslušné DPH.

Cena díla	1 241 757,- Kč
DPH 21%:	260 769,- Kč

Cena díla celkem 1 502 526,- Kč s DPH.

VII.

PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Objednatel zaplatí cenu díla zhotoviteli takto:

1. Objednatel bude hradit po dokončení díla skutečně provedené a odsouhlasené práce fakturou do výše 80 % z celkové sjednané ceny díla uvedené v čl.VI. této smlouvy. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

2. Po předání a převzetí díla, dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění výhrad – tj. vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli k proplacení konečnou fakturu ve výši 20 % ze sjednané ceny díla včetně DPH (smluvní pozastávka), která bude do 14 dnů po jejím doručení objednatelem zhotoviteli uhrazena. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla, než je uvedeno v odst. a) až b) tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., které budou tížit toliko zhotovitele.

4. V případě odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením čl. IX. této smlouvy, má zhotovitel právo na uhrazení nákladů za skutečně vykonané práce podle projektové dokumentace a zabudovaný materiál. Zhotovitel na písemný pokyn objednatele musí na vlastní náklady a nebezpečí zajistit zakonzervování dosud zhotoveného díla v rozsahu odpovídajícímu době nezbytné k zajištění náhradního zhotovitele.

5. Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil anebo v rozporu s právními předpisy, objednatel neuhradí.

6. Případné práce požadované objednatelem nad rámec díla dle této smlouvy objednatel uhradí samostatnou fakturou na základě dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán účastníky smlouvy.

7. V případě vzniknuvší zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a tuto mimořádně nepředvídatelnou okolnost zhotovitel na své náklady a nebezpečí odstraní či překoná.

8. Smluvní strany si ujednaly, že opatří-li zhotovitel věc k provedení díla, je kupní cena této věci, kterou uhradil zhotovitel, již zahrnuta v ceně díla.

9. Na všechny platby prováděné podle této smlouvy zhotovitel vystaví objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.

10. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky platných právních předpisů. Při realizaci díla budou použity pouze materiály a výrobky schválené příslušnými úřady pro ČR.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy nese zhotovitel v plném rozsahu počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání díla objednateli.
2. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby-subdodavatele, oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět nebo způsobit.
4. Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu školky a provádění stavebních prací v případě požadavku objednatele nebo zástupce školy přizpůsobit provádění prací provozu objektu, na němž se stavební práce provádějí a v maximálně možné míře minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat provozní režim objektu. Pohyb stavebních dělníků v prostoru určeném pro přístup na staveniště a přesun hmot bude umožněn v dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden do původního stavu.
5. V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí zhotovitel provést veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a dětí pohybujících se v prostorách zahrady a dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací.

IX.

DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně, ale i nepodstatně poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 5ti dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. a) až b) této smlouvy, je-li prodlení delší než 5 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

X.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky zařízení a materiálu, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků protokolárním způsobem.
2. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované závady do:
3. ba) 2 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
4. bb)do 5 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob).
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla nebo odstranění závady v záruční době zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu a nedodělek resp. závadu a to za každý i započatý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků nebo zjištěné závady v záruční době bude stanoven v protokolu.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí plochy zařízení staveniště, zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za každou vadu a nedodělek, a to za každý i započatý den prodlení, počínaje dnem následujícím ode dne předání a převzetí plochy zařízení staveniště, až do dne, kdy tyto nedodělky budou odstraněny a objednatelem odstranění potvrzeno. Termín k odstranění nedodělků bude stanoven v protokolu o předání a převzetí.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyklizením plochy zařízení staveniště v termínech podle ustanovení čl. X. této smlouvy, zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč včetně DPH (slovy pěttisíckorunčeských) za započatý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury a doplatku podle čl. VII. odst. a) až b), zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se považuje nedodržení kvalitativních podmínek zhotovitelem v průběhu provádění díla, za což je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

XII.I REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v nejvyšší kvalitě a s potřebnou odbornou péčí, jakož i v souladu s právními předpisy, pravidly a normami.

2. Při realizaci prací pro provedení předmětu smlouvy se nepočítá se zadáním subdodavatelům, pokud se tak stane, v tom případě odpovídá zhotovitel tak, jako by předmět smlouvy realizoval sám.

3. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. vodou, vandalismem, apod.

4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí udržovat na staveništi pořádek a čistotu, v průběhu provádění díla odstraňovat odpadky a nečistoty při tom vzniklé. Dojde-li ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch v souvislosti s činností zhotovitele, je zhotovitel povinen znečištění na své náklady odstranit.

5. Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.

6. Provede případné práce nad rámec zadání zakázky podle požadavku objednatele jen na základě zpracovaného očíslovaného dodatku k této smlouvě o dílo.

7. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednavatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.

Kontaktní osoba za objednatele : pí Šárka Pichová, telefon: +420 244 021 436, 736 420 948
p. Jindřich Sochůrek, telefon: +420 244 471 884, 603 529 932
Kontaktní osoba za zhotovitele: Telefon +420 541 226 315 mob: +420 603 249 805
E-mail: martin.seidl@masoprofit.cz

Objednatel:

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV této smlouvy.

2. Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.

XII.II PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Zhotovitel:
2. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 2 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis nejpozději do 1pracovního dne po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce fotograficky zadokumentovat, následně zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

3. Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:
   - zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, pevnostní zkoušky betonu a konstrukcí, atesty, záruční listy atd.,
   - stavební deník vedený a uložený u zhotovitele, který zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště

4. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.

5. Se zavazuje, do tří pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla, vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu, pokud se účastníci smlouvy v předávacím protokolu písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol o převzetí a předání staveniště. Za den vlastního předání staveniště se počítá den předání a převzetí bez nedodělků, případně den, kdy bude objednatelem potvrzeno odstranění všech vad a nedodělků.

Objednatel:

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 1 pracovního dne po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

2. Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla v termínu dle čl. IV. A V. této smlouvy. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.

3. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

4. Převezme staveniště od zhotovitele do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

XII.III POJIŠTĚNÍ

Po dobu provádění díla, zhotovitel prováděné dílo v dostatečném rozsahu na svůj náklad pojistí.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma účastníky.
3. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Přílohou k této smlouvě je nabídka zhotovitele ze dne 30. 5. 2017
7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č.114/2017 ze dne 5.6.2017.

V Praze dne : 19.6.2017

V Praze dne : .....

MASO-PROFIT s.r.o.
Hrdlořezská 197/6
190 00 Praha 9
IČO: 40612948
DIČ: CZ40612948

---
objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ

---
zhotovitel

č. 7

VERLAG DASHÖFER

Krycí list oceněného výkazu výměr

Název stavby:	MŠ Mezi domy 373/10, 14200 Praha 411-Písnice	Objednatel:	Městská část Praha-Libuš	IČ/DIČ:	00231142/CZ00231142
Druh stavby:	rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně	Projektant:	TOP GASTRO TRADE s.r.o., projektant: Roman Carda	IČ/DIČ:	29308364/CZ29308364
Lokalita:	Praha-Libuš	Zhotovitel:	MASO-PROFIT s.r.o	IČ/DIČ:	40612848/CZ40612848
Začátek výstavby:	3.7.2017	Konec výstavby:	24.8.2017	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Martin Seidl	Datum:	29.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	
	Dodávky	1 030 640,00				
	Montáž	211 117,00				
ZRN celkem		1 241 757,00				

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00		
Základ 21%	1 241 757,00	260 769,00	Celkem vč. DPH: 1 502 526,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Městská část Praha-Libuš	MASO-PROFIT s.r.o. Hrdlořezská 197/6 19000 Praha 9
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 29.5.2017

Poznámka:

MASO-PROFIT s.r.o.
Prodejna Brno Řečkovice
Kárníkova 6
621 00 Brno
IČO: 40612848, DIČ: CZ40612848

-3-

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.

V textové části této dokumentace, výkazu výměr i výkresové části mohou být definovány skladby a vlastnosti jednotlivých konstrukcí a materiálů jak pomocí jejich technických parametrů, tak také v určitých případech s využitím konkrétních obchodních názvů, skladeb, prvků a popisu ze sortimentu vybraných výrobců. Tyto podrobné údaje je nutno považovat za příklady řešení, které mají co nejpřesněji definovat technické, užitné a estetické a další vlastnosti skladeb, konstrukcí, materiálů a výrobků a definovat tak jejich standard. Při realizaci lze za souhlasu projektanta použít skladby, konstrukce, materiály a výrobky shodných vlastností i od jiných výrobců. Použité definice skladeb, konstrukcí, materiálů a výrobků proto nesmí být chápány jako podmínky ztěžující volnou hospodářskou soutěž.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

VERLAG DASHÖFER

Oceněný výkaz výměr – rekapitulace

Název stavby:	**Rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně, Mateřská škola Mezi Domy 373/10, 14200 Praha 411 – Písnice**	Objednatel:	Městská část Praha-Libuš
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	TOP GASTRO TRADE s.r.o., projektant: Roman Carda
Lokalita:	Praha-Libuš	Zhotovitel:	MASO-PROFIT s.r.o.
Zpracoval:	Martin Seidl	Zpracováno dne:	29.5.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
-VV-		Výkaz výměr	1 030 640,00	211 117,00	1 241 757,00
-VV-		TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ	954 850,00	147 805,00	1 102 655,00
-VV-		VZDUCHOTECHNIKA – VZT	41 180,00	9 676,00	50 856,00
-VV-		ZDRAVOTNĚ TECHN. INSTALACE – ZTI	8 169,00	5 330,00	13 499,00
-VV-		ELEKTROINSTALACE – ROZVODY NN	26 441,00	48 306,00	74 747,00
				Celkem:	**1 241 757,00**

MASO-PROFIT s.r.o.
Prodejna Brno Řečkovice
Kárníkova 6
627 00 Brno
IČO: 40612848, DIČ: CZ40612848

VERLAG DASHÖFER

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby:	Rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně, Mateřská škola Mezi Domy 373/10, 14200 Praha 411 – Písnice	Doba výstavby:		Objednatel:	Městská část Praha-Libuš
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:	3.7.2017	Projektant:	TOP GASTRO TRADE s.r.o., projektant Roman Carda
Lokalita:	Praha-Libuš	Konec výstavby:	24.8.2017	Zhotovitel:	MASO-PROFIT s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	29.5.2017	Zpracoval:	Martin Seidl

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	-VV-		Výkaz výměr									
	-VV-		TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ				954 850,00	147 805,00	1 102 655,00			
1.			El.varný kotel s nepřímým ohřevem, obsah 55 litrů, rozměr 800x700x900mm *el.příkon 9 kW/ 400 V*	ks	1,000	99 920,00	96 920,00	3 000,00	99 920,00			
2.			El.pánev 80 litrů, rozměr 800x900x900mm *el.příkon 9,1 kW/ 400 V*	ks	1,000	101 520,00	98 470,00	3 050,00	101 520,00			
4a.			Pracovní stůl s policí, nerez, rozměr 450x700x900mm, bez lemu	ks	1,000	6 080,00	5 900,00	180,00	6 080,00			
4b.			Pracovní stůl s policí, nerez, rozměr 750x900x900mm, bez lemu	ks	1,000	7 500,00	7 300,00	200,00	7 500,00			
			Napouštěcí rameno pro studenou vodu	ks	1,000	2 420,00	2 350,00	70,00	2 420,00			
4c.			Pracovní stůl s policí a zásuvkou, nerez, rozměr 750x900x900mm, bez lemu	ks	1,000	9 410,00	9 130,00	280,00	9 410,00			
6.			El.konvektomat 10xGN 1/1, rozměr 847x771x782mm *el.příkon 18,6 kW/ 400 V*	ks	1,000	195 920,00	190 100,00	5 820,00	195 920,00			
6a.			El.změkčovač vody, rozměr 270x440x640mm *el.příkon 0,1 kW/ 230 V*	ks	1,000	7 920,00	7 680,00	240,00	7 920,00			
6b.			Podstavec pod konvektomat se vsuny pro GN, výška podstavce +750mm	ks	1,000	7 600,00	7 370,00	230,00	7 600,00			
7.			Pracovní stůl se dvěma zásuvkami a policí, nerez, rozměr 1500x750x850mm, zadní lem	ks	1,000	12 920,00	12 530,00	390,00	12 920,00			
8.			El.univerzální robot SP 30, obsah kotlíku 30 litrů, rozměr 865x568x1156mm *el.příkon 0,75 kW/ 400 V*	ks	1,000	59 120,00	57 350,00	1 770,00	59 120,00			
			Krouhač s plátkovačem, 6 ks nerezových struhadel	ks	1,000	18 000,00	17 460,00	540,00	18 000,00			
8a.			Podstavec pod univerzální robot, nerez, rozměr 700x600x300mm	ks	1,000	5 700,00	5 530,00	170,00	5 700,00			
9a.			Pracovní stůl jednoduchý nerez, rozměr 1600x750x850mm, bez lemu	ks	1,000	7 880,00	7 650,00	230,00	7 880,00			
9b.			Pracovní stůl s policí, nerez, rozměr 900x750x850mm, bez lemu	ks	1,000	7 650,00	7 420,00	230,00	7 650,00			
10.			Mycí stůl s dřezem, nerez, rozměr 900x750x860mm, zadní lem	ks	1,000	10 260,00	9 960,00	300,00	10 260,00			
11.			Pracovní stůl se dvěma zásuvkami a policí, nerez, rozměr 1400x700x860mm, zadní lem	ks	2,000	12 350,00	23 960,00	740,00	24 700,00			
14a.			Sprcha tlaková na nádobí s raminkem, provedení nástěnné	ks	1,000	5 220,00	5 060,00	160,00	5 220,00			
17.			Plocha nerezová sklápěcí, rozměr 800x800x40mm	ks	1,000	5 030,00	4 880,00	150,00	5 030,00			
22.			Pracovní stůl jednoduchý, nerez, rozměr 800x700x850mm, zadní lem	ks	1,000	5 380,00	5 220,00	160,00	5 380,00			
23.			Pracovní stůl se dvěma zásuvkami a policí, nerez, rozměr 1600x750x850mm	ks	1,000	13 390,00	12 990,00	400,00	13 390,00			
26.			Pracovní stůl s dřezem, nerez, rozměr 800x600x850mm, zadní lem	ks	1,000	7 450,00	7 230,00	220,00	7 450,00			
28.			El.chladnička bílá, obsah 130 litrů, rozměr 603x595x855mm *el.příkon 0,15 kW/ 230 V*	ks	1,000	9 520,00	9 240,00	280,00	9 520,00			
29.			El.chladnička bílá, obsah 340 litrů, rozměr 603x595x1855mm *el.příkon 0,19 kW/ 230 V*	ks	1,000	13 500,00	13 100,00	400,00	13 500,00			
30a.			El.řezačka masa celonerezová, rozměr 300x500x500mm el.příkon 1,2 kW/ 230 V	ks	1,000	15 120,00	14 700,00	420,00	15 120,00			
30b.			Stolek jednoduchý, nerez, rozměr 400x700x750mm, zadní lem	ks	1,000	5 220,00	5 060,00	160,00	5 220,00			
31.			El.chladnička bílá, obsah 570 litrů, rozměr 780x700x1895mm *el.příkon 0,2 kW/ 230 V*	ks	1,000	15 920,00	15 450,00	470,00	15 920,00			
32.			Regál 5-ti policový, kov s komaxitem, rozměr 960x430x2000mm	ks	4,000	2 300,00	8 920,00	280,00	9 200,00			
33.			El.mrazící truhla bílá, obsah 284 litrů, rozměr 1260x695x850mm *el.příkon 0,25 kW/ 230 V*	ks	1,000	7 220,00	7 000,00	220,00	7 220,00			
34.			El.chladnička bílá, obsah 340 litrů, rozměr 603x595x1855mm *el.příkon 0,19 kW/ 230 V*	ks	1,000	13 500,00	13 100,00	400,00	13 500,00			
35.			El.chladnička bílá, obsah 340 litrů, rozměr 603x595x1855mm	ks	1,000	13 500,00	13 100,00	400,00	13 500,00			

		el.příkon 0,19 kW/ 230 V						
37.		**Regál 5-ti policový, kov s komaxitem, rozměr 960x430x2000mm**	ks	2,000	2 300,00	4 460,00	140,00	4 600,00
38.		**El.myčka stolního nádobí dvojplášťová, průmyslová, rozměr 585x610x825mm**	ks	4,000	32 640,00	126 640,00	3 920,00	130 560,00
		el.příkon 3,9 kW/ 230 V						
		Podstavec pod myčku se vsuny pro koše, rozměr 585x610x450mm	ks	4,000	5 400,00	20 960,00	640,00	21 600,00
		Změkčovač vody manuelní 12 litrů, dvoukohoutový	ks	4,000	1 520,00	5 900,00	180,00	6 080,00
39a.		**Předmývací stůl s dřezem, policí a pracovní plochou s prolisem, nerez rozměr 1300x600x860mm, zadní lem**	ks	4,000	11 400,00	44 240,00	1 360,00	45 600,00
		Sprcha tlaková na nádobí s ramínkem, provedení nástěnné	ks	4,000	5 220,00	20 260,00	620,00	20 880,00
42.		**Stůl jednoduchý, nerez, rozměr 900x550x850mm**	ks	4,000	5 220,00	20 260,00	620,00	20 880,00
44.		**Demontáž a odstranění dále nepoužitých strojů a zařízení**	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Pol.3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 22, 23, 26, 28, 29, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39-část, 42 dle „Specifikace stávajícího zařízení" - příloha č.2a projektu části Technologie stravování						
45.		**Doplňkové stavební práce:**						
	1/S, 5/S	Bourání (sejmutí) keramických obkladů stěn	m2	65,000	120,00		7 800,00	7 800,00
		Keramický obklad stěn do výšky 1,50 a 1,80m	m2	65,000	990,00		64 350,00	64 350,00
	2/S, 6/S, 9/S, 10/S, 11/S, 12/S, 13/S	Malby stěn a stropů	m2	276,000	36,00		9 936,00	9 936,00
		Olejový nátěr stěn	m2	19,000	41,00		779,00	779,00
	3/S, 7/S	Demontáž a zpětná montáž radiátorů	kpl	1,000	900,00		900,00	900,00
		Demontáž a zpětná montáž stávajících, dále využitých zařízení s ohledem na stavební práce - Pol.12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, výlevka	kpl	1,000	4 000,00		4 000,00	4 000,00
	4/S, 8/S	Odvoz a likvidace suti	kpl	1,000	3 000,00		3 000,00	3 000,00
	14/S	Úklidové práce kompletní	kpl	1,000	10 000,00		10 000,00	10 000,00
46.		**Náklady na zkoušky a revize zařízení**	kpl	1,000	4 000,00		4 000,00	4 000,00
47.		**Náklady na dopravu**	kpl	1,000	9 000,00		9 000,00	9 000,00
48.		**Projektová dokumentace skutečného provedení**	kpl	1,000	5 000,00		5 000,00	5 000,00
-VV-		VZDUCHOTECHNIKA – VZT				41 180,00	9 676,00	50 856,00
3/Vz.		**Digestoř odsávací pro volné zavěšení pod stropem, nerez rozměr 900x900x450mm**	ks	1,000	20 000,00	18 000,00	2 000,00	20 000,00
4/Vz.		**Digestoř odsávací pro zavěšení na stěnu, nerez rozměr 1000x1400x450mm**	ks	1,000	21 000,00	19 000,00	2 000,00	21 000,00
5/Vz.		**Zpětná klapka**	ks	2,000	429,00	780,00	78,00	858,00
6/Vz.		**Regulační klapka**	ks	2,000	374,00	680,00	68,00	748,00
7/Vz.		**Vzduchotechnické potrubí komplet**	kpl	1,000	2 050,00	1 820,00	230,00	2 050,00
8/Vz.		**Montážní materiál komplet**	kpl	1,000	900,00	900,00		900,00
10/Vz.		**Seřízení a regulace celé VZT**	kpl	1,000	1 100,00		1100	1 100,00
		Náklady na dopravu	kpl	1,000	3 200,00		3200	3 200,00
11/Vz.		**Projektová dokumentace skutečného provedení**	kpl	1,000	1 000,00		1000	1 000,00
-VV-		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE – ZTI				8 169,00	5 330,00	13 499,00
1a.	SV pro kotle D+M	**Kulový kohout pákový 3/4"**	ks	2,000	430,00	690,00	170,00	860,00
1b.		**PPR T kus DN 20**	ks	3,000	7,00	18,00	3,00	21,00
1c.		**PPR koleno 90MZV 20x 3/4" (kotle)**	ks	2,000	106,00	170,00	42,00	212,00
1d.		**PPR koleno 90MZV 20x 1/2" (napouštěcí rameno)**	ks	1,000	83,00	66,00	17,00	83,00
1e.		**PPR trubka PN 16 20x2,8**	m	1,000	21,00	18,00	3,00	21,00
1f.		**Hadice vodovodní flexibilní propojovací, oboustranně převlečná matice 3/4", dl. 1,5m**	ks	2,000	338,00	540,00	136,00	676,00
1g.	SV pro rameno napouštěcí D+M	**Hadice vodovodní flexibilní propojovací, oboustranně převlečná matice 1/2", dl. 1,5m**	ks	1,000	312,00	250,00	62,00	312,00
3a.	SV pro pánev D+M	**Kulový kohout pákový 3/4"**	ks	1,000	425,00	340,00	85,00	425,00
3b.		**PPR koleno 90MZV 20x ¾"**	ks	1,000	106,00	85,00	21,00	106,00
3c.		**PPR koleno 90° 20**	ks	1,000	7,00	5,00	2,00	7,00
3d.		**PPR trubka PN 16 20x2,8, dl.3m**	ks	1,000	62,00	50,00	12,00	62,00
3e.		**Plastový příchyt trub 20**	ks	6,000	5,00	24,00	6,00	30,00
3f.		**Hadice vodovodní flexibilní propojovací, oboustranně převlečná matice 3/4", dl. 1,5m**	ks	1,000	338,00	270,00	68,00	338,00
6a.	SV pro konvektomat	**T kus mosaz s vnitřním závitem 1/2" / 1/2" / 1/2"**	ks	2,000	76,00	122,00	30,00	152,00
6b.		**Záslepka mosaz 1/2"**	ks	1,000	32,00	25,00	7,00	32,00

6c.	D+M	Plastový příchyt trub 20	ks	4,000	5,00	16,00	4,00	20,00
6d.		PPR DG přechodka 20x 1/2"	ks	1,000	52,00	41,00	11,00	52,00
6e.		PPR koleno 90° 20	ks	6,000	7,00	32,00	10,00	42,00
6f.		PPR nástěnka MZD 20x 1/2"	ks	1,000	48,00	39,00	9,00	48,00
6g.		Kohout rohový pračkový 1/2"/ 3/4"	ks	1,000	125,00	100,00	25,00	125,00
6h.		PPR trubka PN 16 20x2,8, dl.2m	ks	1,000	45,00	36,00	9,00	45,00
6ch.		Hadice vodovodní flexibilní propojovací, oboustranně převlečná matice 3/4", dl. 1,5m	ks	2,000	337,00	540,00	134,00	674,00
6i.	Odpad od konvektomatu D+M	HT odbočka 40/40/40 87° (od odpadu ve zdi)	ks	1,000	120,00	96,00	24,00	120,00
6j.		Redukce HT 50/40	ks	1,000	40,00	32,00	8,00	40,00
6k.		Koleno HTB 50 87° (sifon+odbočení)	ks	9,000	22,00	162,00	36,00	198,00
6l.		HT přesuvné hrdlo 50	ks	1,000	40,00	32,00	8,00	40,00
6m.		HT odbočka 50/50/50 87°	ks	2,000	50,00	80,00	20,00	100,00
6n.		HT trubka 50 délka 1,5m	ks	1,000	75,00	60,00	15,00	75,00
6t.		HT trubka 50 délka 1m	ks	2,000	50,00	80,00	20,00	100,00
6u.		HT trubka 50 délka 0,5m	ks	2,000	25,00	40,00	10,00	50,00
6v.		Zátka hrdla HT 50	ks	1,000	18,00	14,00	4,00	18,00
6z.		Držák trub pro HT 50	ks	4,000	28,00	90,00	22,00	112,00
10a.	SV+TV pro dřez D+M	Dřezová baterie spákovým ovládáním ze zdi, rozteč 150mm	ks	1,000	1 625,00	1 300,00	325,00	1 625,00
10b.	Odpad pro dřez D+M	Sifon dřezový s nerez mřížkou 50/40	ks	1,000	206,00	165,00	41,00	206,00
10c.		Trubky a kolena HT DN 50 pro napojení sifonu	kpl	1,000	113,00	90,00	23,00	113,00
26a.	Odpad od dřezu stolu D+M	Sifon dřezový s nerez mřížkou 50/40	ks	1,000	206,00	165,00	41,00	206,00
26b.		Trubky a kolena HT DN 50 pro napojení sifonu	kpl	1,000	113,00	90,00	23,00	113,00
38a.	SV pro myčku nádobí D+M	Hadice vodovodní flexibilní propojovací, oboustranně převlečná matice 1/2", dl. 1,5m	ks	4,000	337,00	1 080,00	268,00	1 348,00
39aa.	Odpad od dřezu stolu, myčky a změk. D+M	Sifon dřezový s nerez mřížkou DN 50 s odbočkou pro hadici se změkčovače vody	ks	4,000	236,00	756,00	188,00	944,00
39ab.		HT odbočka 50/50/50 87° + ostatní HT	kpl	4,000	112,00	360,00	88,00	448,00
		DEMONTÁŽE						
41.		Demontáž stávajícího dřezu-umyvadla 04 NEW ve Varně	kpl	1,000	400,00		400,00	400,00
42.		Demontáž přívodu vody k odstraněnému varnému kotli KE 12, Alba ve Varně	kpl	1,000	200,00		200,00	200,00
		DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE						
43.		Vyvrtání otvorů v příčce mezi umyvadlem a konvektomatem ve Varně a jeho zapravení	kpl	1,000	200,00		200,00	200,00
		OSTATNÍ NÁKLADY						
44.		Náklady na dopravu	kpl	1,000	1 500,00		1 500,00	1 500,00
45.		Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	1 000,00		1 000,00	1 000,00
-VV-		ELEKTROINSTALACE – ROZVODY NN				26 441,00	48 306,00	74 747,00
1.		Zásuvka na povrch 16A/230V/IP54	ks	4,000	249,00	514,00	482,00	996,00
2.		Vypínač na povrch 400V/45A/IP65 otočný demontáž/montáž	ks	2,000	220		220	220
3.		Vypínač na povrch 400V/20A/IP65 otočný demontáž/montáž	ks	3,000	217		651	651
4.		Spojovací svorky WAGO 2-8 2,5	ks	360,000	8	1944	936	2880
5.		Instalační krabice OBO B9T IP67	ks	4,000	110	172	268	440
6.		Vodič CYYzž 4	m	30,000	19	210	360	570
7.		Vodič CYAzž 6	m	10,000	23	120	110	230
8.		AB svorky vč.Cu pásku	ks	5,000	62	145	165	310
9.		Kabel vč.příchytek, pásků a ukončení CYKY5Jx4	m	20,000	52	720	320	1040
10.		Kabel vč.příchytek, pásků a ukončení CYKY3Jx2,5	m	300,000	24	3300	3900	7200
11.		Kabel vč.příchytek, pásků a ukončení Ho7RN-F5Jx4 (CGSG)	m	13,000	131	650	1053	1703
12.		Instalační trubka hrdlová PVC vč.příchytek 4025EKC	m	5,000	30	35	115	150

13.	Instalační lišta PVC vč.vrutů a hmoždinek 40x20	m	170,000	36	3060	3060	6120
14.	Instalační lišta PVC vč.vrutů a hmoždinek EKD80x40	m	3,000	93	216	63	279
15.	Pomocné nosné konstrukce do 5kg	ks	5,000	300	1135	365	1500
16.	Úprava rozvaděče RH pole č.2	ks	1,000	1678	779	899	1678
17.	Jistič vč.osazení a zapojení B 16/3 (10kA)	ks	1,000	567	233	334	567
18.	Jistič vč.osazení a zapojení B 16/1 (10kA)	ks	3,000	235	324	381	705
19.	Svorka na DIN do 4	ks	3,000	21	33	30	63
20.	Svorka na DIN do 2,5	ks	3,000	18	33	21	54
21.	Úprava rozvaděče R 1	ks	1,000	751	189	562	751
22.	Jistič vč.osazení a zapojení B 20/1 (10kA)	ks	1,000	235	108	127	235
23.	Svorka na DIN do 2,5	ks	1,000	18	11	7	18
24.	Úprava rozvaděče R 2.1	ks	1,000	1080	405	675	1080
25.	Jistič vč.osazení a zapojení B 20/1 (10kA)	ks	1,000	235	108	127	235
26.	Svorka na DIN do 2,5	ks	1,000	18	11	7	18
27.	Úprava rozvaděče R 3.1	ks	1,000	1080	405	675	1080
28.	Jistič vč.osazení a zapojení B 20/1 (10kA)	ks	1,000	235	108	127	235
29.	Svorka na DIN do 2,5	ks	1,000	18	11	7	18
30.	Úprava rozvaděče R 4.1	ks	1,000	1080	405	675	1080
31.	Jistič vč.osazení a zapojení B 20/1 (10kA)	ks	1,000	235	108	127	235
32.	Svorka na DIN do 2,5	ks	1,000	18	11	7	18
33.	Demontáže elektro	hod	20,000	220		4400	4400
34.	Protipožární těsnící hmota	kpl	1,000	3300	2538	762	3300
35.	Hydroizolační těsnící hmota	kpl	1,000	1188	900	288	1188
36.	Stavební a zednické práce, průrazy, drážky, připomoce, rozebrání SDK a opravy a včetně materiálu na omítnutí a hrubé omítky	kpl	1,000	9000	6000	3000	9000
37.	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5000		5000	5000
38.	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	4000		4000	4000
39.	Podružný materiál	kpl	1,000	1500	1500		1500
40.	Doprava	kpl	1,000	9000		9000	9000
41.	Vedlejší náklady pro elektro	kpl	1,000	5000		5000	5000

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.

V textové části této dokumentace, výkazu výměr i výkresové části mohou být definovány skladby a vlastnosti jednotlivých konstrukcí a materiálů jak pomocí jejich technických parametrů, tak také v určitých případech s využitím konkrétních obchodních názvů, skladeb, prvků a popisu ze sortimentu vybraných výrobců. Tyto podrobné údaje je nutno považovat za příklady řešení, které mají co nejpřesněji definovat technické, užitné a estetické a další vlastnosti skladeb, konstrukcí, materiálů a výrobků a definovat tak jejich standard. Při realizaci lze za souhlasu projektanta použít skladby, konstrukce,
materiály a výrobky shodných vlastností i od jiných výrobců. Použité definice skladeb, konstrukcí, materiálů a výrobků proto nesmí být chápány jako podmínky ztěžující volnou hospodářskou soutěž.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

MASO-PROFIT s.r.o
Prodejna Brno Řečkovice
Kárníkova 6
621 00 Brno
IČO: 40612848 DIČ: CZ40612848