

KUPNÍ SMLOUVA č. 000.161

Smluvní strany

Odběratel

Subjekt: **Obec Vítonice**
Sídlo: Vítonice 54, 671 61 Prosiměřice
Identifikační číslo: 00637092
Bankovní spojení:
Zástupce: Josef Střecha, starosta obce
Telefon: +420 724 186 788, +420 515 271 256
Email: vitonice.starosta@seznam.cz

(dále jen „odběratel“)

a

Dodavatel

Subjekt: **HITL, s.r.o.**
Sídlo: Dobelice 57, 672 01
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 25321765
Daňové identifikační číslo: CZ25321765
Bankovní spojení: 177952445/0600
Zástupce: Jiří Hitl, jednatel společnosti
Telefon: 515 323 495
E-mail: obchod@hitl.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku
(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „*Pořizení traktorového nosiče, štěpkovače a kontejnerů pro obec Vítonice*“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.
2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden v **Technické specifikaci**, jehož součástí jsou technické listy včetně výrobního označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.
3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.
4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat nejpozději do 120 dnů od data účinnosti Kupní smlouvy.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem doručení informace o kladném Rozhodnutí o poskytnutí dotace odběratelem dodavateli. Tuto informaci poskytne odběratel dodavateli neprodleně po přiznání dotace a jejím akceptování odběratelem.
3. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

4. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

6. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.

7. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.

8. Místem plnění zakázky se rozumí **obec Vítovice**. Konkrétní adresa bude dodavateli sdělena nejdéle před uskutečněním dodávky.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dodávku byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	623.900,00 Kč
DPH 21%	131.019,00 Kč
celkem vč. DPH	754.919,00 Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:

- DODÁVKA nových zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délkou záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- DOPRAVA, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkovného, dále složení z auta vlastní technikou a uložení do skladu.
- DODÁNÍ dokumentů potřebných k instalaci a provozu (v českém jazyce)
- PRAKTICKÁ UKÁZKA a ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití a údržbou dodaných zařízení.

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.

4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

5. Odběratel neposkytuje zálohy. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 30 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu celého předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění.

6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.

7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.

2. Záruční doba činí min. 2 roky. Záruka se řídí plně záručními podmínkami výrobce.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění

5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dodávku.

6. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době záruční servis, tj. odstraní veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel a rovněž v záruční době dodavatel provede za úplaty veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.

7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování záručních vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

8. V případě, že je vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.

9. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

10. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 8. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí Dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.

11. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:

Telefonicky: tel: 515 323 495

e-mailem: servis@hitl.cz

písemně na adresu: dodavatele.

Hlášení záručních vad na výrobky:

Důležitý je co nejpřesnější popis závady.

-Jméno autorizované kontaktní osoby

-Telefonní číslo

-Adresa

12. Záruční a pozáruční servis bude prováděn dle předepsaných servisních požadavků a časových intervalů jednotlivých výrobců, vč. dodávek náhradních dílů a provozních náplní.

13. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené v čl. III.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.

2. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, MŽP, aj.
3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jím pověřeným osobám.
5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě že by dodavatel nesplnil předmět této Kupní smlouvy v kvalitě a termínu, který by pro odběratele představoval ztrátu nebo snížení přiznané dotace. V tomto případě se dodavatel zavazuje uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací z OPŽP (náklady na zpracování žádosti, projektu a zadávací řízení).
2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.
4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.
5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.
6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.
7. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem doručení informace o kladném Rozhodnutí o poskytnutí dotace odběratelem dodavateli. Tuto informaci poskytne odběratel dodavateli neprodleně po přijetí a akceptování Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.


Přílohy:

Oceněný rozpočet

Technická specifikace

Technické listy k předmětu dodávky

Ve Vítonicích, dne 30. 11. 2017



 za dodavatele
 Jiří Hitl
 jednatel společnosti

HITL, s.r.o.
 Dobelice 57
 672 01 Mor. Krumlov
 tel: 545 323 495
 www.hitl.cz
 IČ: 25321765
 DIČ: CZ25321765

Obec Vítovice
 Vítovice 54, 671 51 Prosiměřice
 okres Znojmo
 IČ: 00637092
 Tel.: 515 271 256

.....
 za odběratele
 Josef Střecha
 starosta obce

ROZPOČET

Název veřejné zakázky: Pořízení traktorového nosiče, štěpkovače a kontejnerů pro obec Vítovice

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
Dodávka traktorového nosiče kontejnerů	1	178 900,00 Kč	178 900,00 Kč	37 569,00 Kč	216 469,00 Kč
Velkoobjemový kontejner, objem min. 4m3	3	39 000,00 Kč	117 000,00 Kč	24 570,00 Kč	141 570,00 Kč
Velkoobjemový kontejner, objem min. 3m3	1	35 400,00 Kč	35 400,00 Kč	7 434,00 Kč	42 834,00 Kč
Velkoobjemový kontejner krytý, objem min. 3,5m3	1	42 700,00 Kč	42 700,00 Kč	8 967,00 Kč	51 667,00 Kč
Štěpkovač	1	249 900,00 Kč	249 900,00 Kč	52 479,00 Kč	302 379,00 Kč
Doprava a uskladnění				0,00 Kč	0,00 Kč
Praktická ukázka a zaškolení obsluhy				0,00 Kč	0,00 Kč
Cena dodávky celkem bez DPH					623 900,00 Kč
DPH 21 %					131 019,00 Kč
Cena dodávky celkem vč. DPH					754 919,00 Kč

HITL, s.r.o.
 Dobruška 57
 572 01 Mor. Krumlov
 tel. 515 323 495
 www.hitl.cz
 IČ: 25321765
 DIČ: CZ25321765

Datum:

Razítko a podpis:

Technická specifikace technologického zařízení

1. Traktorový nosič kontejnerů

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Jednoduchá pevná náprava	ANO	ANO
Nosnost	min. 2700 kg	2700 kg
Demontovatelná zábrana proti podjetí	ANO	ANO
Přímé napojení na traktor	ANO	ANO
Výška háku 1000 mm	ANO	ANO 1000mm
Gravitační západka jištění háku	ANO	ANO
Pracovní rychlost	min.25 km/hod	ANO
Celková povolená hmotnost	min. 3300 kg max.3500 kg	3500 kg
Mechanická podpěra oje s kolečkem	ANO	ANO
Zajištění mechanismu proti poškození - mechanickou západkou	ANO	ANO

Pneu	10/75-15,3	ANO
Délka kontejneru	min.2,80 m max.3,4 m	ANO
Fixní zajišťování kontejneru	ANO	ANO
Tažné oko 40 mm	ANO	ANO
Barva	červená	ANO

2. Velkoobjemové kontejnery (3 ks)

Objem 1 ks kontejneru	min. 4 m ³	4m ³
Tl. plechu podlahy	min. 3 mm	3 mm
Tl. plechů bočnic 3mm	min.3mm	ANO 3 mm
Úprava kontejneru pro uchycení sítě	ANO	ANO
Zadní dvoukřídlá vrata vč. zajištění v otevřené poloze	ANO	ANO
Kontejner musí být kompatibilní s nabízeným hákovým nosičem	ANO	ANO


3. Velkoobjemový kontejner (1 ks) zastřešený, uzamykatelný

Objem 1 ks kontejneru	min. 3,5 m ³	4m ³
Tl. plechu podlahy	min. 3 mm	3 mm
Tl. plechů bočnic	Min. 3 mm	ANO 3mm
Úprava kontejneru pro uchycení sítě	ANO	ANO
zastřešený	ANO	ANO
Zadní dvoukřídlá vrata vč. zajištění v otevřené poloze - uzamykatelná	ANO	ANO
Kontejner musí být kompatibilní s nabízeným hákovým nosičem	ANO	ANO

4. Velkoobjemový kontejner (1 ks)

Objem 1 ks kontejneru	min. 3 m ³	3,4 m3
Tl. plechu podlahy	min. 3 mm	3mm
Tl. plechu bočnic	Min. 3 mm	3mm
Sklopné bočnice i zadní čelo	ANO	ANO
Vázací misky v podlaze	ANO	ANO
Úprava kontejneru pro uchycení sítě	ANO	ANO
Kontejner musí být kompatibilní s nabízeným hákovým nosičem	ANO	ANO

1. Štěpkovač - drtič (1 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Traktorový štěpkovač / drtič nesený	ANO	ANO
Pohon traktor PTO - kardan	Ano	ANO
Zpracovávaný materiál: listí, tráva, větve stromů a keřů	Ano	ANO
Počet nožů	min. 2 ks	2 ks
Počet ocelových otočných kladívek	min. 18 ks	20 ks
Maximální průměr větví na štěpkování	min. 160 mm	160 mm
Výkon štěpkování/ drcení	min. 9 m ³ / hod	10 m ³ / hod
Vstupní otvor k drticímu ústrojí	min. 220 x 300 mm	230 x 325 mm
Výška spodní hrany násypky	max. 750 mm	730 mm
Vstupní otvor násypky	min. 1000 x 1100 mm	1100 x 1200 mm
Odnímatelná násypka	Ano	ANO
Nastavení výstupní frakce	Ano	ANO
Hydraulicky ovládaný podávací válec	Ano	ANO
Regulace rychlosti podávacího válce se zpětným chodem	Ano	ANO
Výška výhozového komínku	min.2100mm	2125 mm
Otočný komínek	min. o 270°	270°
Bezpečnostní systém NOSTRESS	Ano	ANO
Centrální mazání ložisek	Ano	ANO
Hmotnost stroje	max. 450 kg	420 kg
Počet nožů	min. 2 ks	2 ks
Počet ocelových otočných kladívek	min. 18 ks	20 ks
Dne:		
Datum a podpis uchazeče:	 HITL, s.r.o. Dobalice 57 672 01 Mor. Krumlov tel. 616 323 495 www.hitl.cz IČ: 25321765 DIČ: CZ25321765	

Technické listy

Nosič kontejnerů WTC PORTÝR 3

Technická specifikace:

Jednoduchá pevná náprava

Nosnost 2700 kg

Demontovatelná zábrana proti podjetí

Přímé napojení na traktor

Výška háku 1000 mm

Gravitační západka jištění háku

Pracovní rychlost 25 km/hod

Celková povolená hmotnost 3500 kg

Mechanická podpěra oje s kolečkem

Zajištění mechanismu proti poškození -
mechanickou západkou


Pneu 10/75-15,3

Délka kontejneru 2,8 - 3,4 m

Fixní zajišťování kontejneru

Tažné oko 40 mm

Barva červená



Velkoobjemový kontejner objem 4m³

Objem 4m³

Tl. plechu podlahy 3mm

Tl. plechů bočnic 3mm

Háčky na kontejneru pro uchycení sítě

Zadní dvoukřídlá vrata vč. zajištění v otevřené poloze

Kontejner kompatibilní s WTC Portýr 3



Kontejner zastřešený objem 4m³

Objem 4m³

Tl. plechu podlahy 3mm

Tl. plechů bočnic 3mm

Zastřešený

Zadní dvoukřídlá vrata vč. zajištění v otevřené poloze - uzamykatelná

Kontejner kompatibilní s WTC Portýr 3



Kontejner objem 3,4m³

Objem 3,4m³


Tl. plechu podlahy 3mm

Tl. plechů bočnic 3mm

Háčky na kontejneru pro uchycení sítě

Zadní dvoukřídlá vrata vč. zajištění v otevřené poloze

Kontejner kompatibilní s WTC Portýr 3



Drtič Negri bio R255TN

Technická specifikace:

Traktorový štěpkovač / drtič nesený

Pohon traktor PTO - kardan

Zpracovávaný materiál: listí, tráva, větve stromů a keřů

Počet nožů 2ks

Počet ocelových otočných kladívek 20ks

Průměr větví na štěpkování 160 mm

Výkon štěpkování/ drcení 10 m³/ hod

Vstupní otvor k drtícímu ústrojí 230 x 325 mm

Výška spodní hrany násypky 730 mm

Vstupní otvor násypky 1100 x 1200 mm

Odnímatelná násypka

Nastavení výstupní frakce

Hydraulicky ovládaný podávací válec

Regulace rychlosti podávacího válce se zpětným chodem


Výška výhozového komínku 2125 mm

Otočný komínek o 270°

Bezpečnostní systém NOSTRESS

Centrální mazání ložisek

Hmotnost stroje 420 kg



Č.j. 1457/2017-150-SCH2

ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS schváleného typu zvláštního vozidla 6794-41-02

Vystavený dne 26.09.2017 jako příloha k osvědčení o schválení technické způsobilosti typu č. 6794
č.j. 2958/2007-150-SCH2 pro vystavení technického průkazu nebo technického osvědčení vozidla.
Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.2019 .

Vozidlo	Číslo homologace typu ES:		
	1 Druh vozidla: PŘÍPOJNÉ VOZIDLO		
	2 NÁVĚS		
	3 Zkratka kategorie vozidla: Ra2		
	4 Tovární značka: 5 Typ: TNK 3 6 Varianta: 7 Verze: 8 Obchodní označení: PORTÝR 3 9 Identifikační číslo vozidla (VIN):		
Podvozek	10 Výrobce: WTC PÍSEČNÁ S.R.O., ČR		
Motor	11 Výrobce:		
	12 Typ:		
	13 Palivo:		
Emise	14 Max. výkon [kW]/ot.[min. ⁻¹]:		
	15 Zdvih. objem [cm ³]:		
	16 Předpis EHK OSN č.: 17 Směrnice EHS / ES č.: 18 Korigovaný součinitel absorpce:		
Karoserie	19 Výrobce: WTC PÍSEČNÁ S.R.O., ČR		
	20 Druh (typ): KONTEJNEROVÁ		
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):		
	23 Počet míst: - celkem: 24 - k sezení: 25 - k stání: 26 - lůžek:		
	27 Maximální zatížení střešy [kg]: 28 Objem cisterny - skříně [m ³]:		
Rozměry	29 Celková [mm]:- délka:3 697 30- šířka:1 770 31- výška:1 800		
	32 Rozvor [mm]: Z 2 903		
	33 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka: 34 - šířka:		
Hmotnosti	35 Provozní hmotnost [kg]: 800		
	36 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost [kg]: 3 500 / 3 500		
	37 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... Z 150; 3 350/3 350		
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní / spodní / točnice) [kg]:		
	39 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: /		
	40 - nebrzděného: /		
Nápravy	41 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: /		
	42 Spojovací zařízení - druh a typ: OKO 40 MM		
	43 Počet náprav - z toho poháněných: 1 - 0		
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry / montáž (zdvojená = „[2]“):		
	44 1. 9.00 X 15.3; 10/75 - 15.3 18 PR		
	45 2. 46 3. 47 4.		

	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:	25	
	49 Brzdy (ANO / NE): - provozní: ANO	- parkovací: ANO	- nouzová: NE - odlehčovací: NE
	50 Vnější hluk vozidla [dB(A)]: - stojícího/ot.[min ⁻¹]:	51 - za jízdy:	
	52 Spotřeba paliva: - metodika:	53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
	54 [l.100km ⁻¹]:		
Výbava	Výbava (ANO / NE):	55 ABS: NE	56 Hydropohon: NE
	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: NE	58 - druh:	

DALŠÍ ZÁZNAMY:

[Alternativní provedení vozidla:

*5: TNK 2

*8: PORTÝR 2

*36: 2 800/2 800

*37: Z 150; 2 650/2 650]

Doporučený rozměr tabulky registrační značky 520 x 110 mm.


Návěs je vybaven NBS BPW AVEK 2000 a kolovými brzdami BPW S 3006 - 7 RAZG.

Pro provoz návěsu na pozemních komunikacích platí podmínky stanovené vyhláškou č. 341/2002 Sb., § 22.

Pro agregaci traktoru s návěsem musí být dodržen § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., návěs může být zapojován jen za tažná vozidla, jejichž provozní hmotnost je shodná nebo vyšší než okamžitá hmotnost připojovaného vozidla, pokud nebylo při schválení technické způsobilosti tažného vozidla stanoveno jinak, kromě toho musí být účinek parkovací brzdy tahače prokazatelně schopen ubrzdít soupravu tahače s nebrzděným přípojným vozidlem o hmotnosti 3 500 kg na svahu 12 %.

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkou:

- pláště pneumatik nemusí být homologovány resp. schváleny.



HITL, s.r.o.

Dobelka 57
672 01 Mor. Krumlov
tel. 515 323 495



www.hitl.cz
IČ: 25321765
DIČ: CZ25321765

Handwritten signature

