



KUPNÍ SMLOUVA

Objednatel:

Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.
Čechova 662/20
370 04 České Budějovice
IČ: 60827394
DIČ: CZ60827394

Dodavatel:

Scania Czech Republic s.r.o.
Sobínská 186
252 19 Chrástany
IČ: 61251186
DIČ: CZ61251186

1) Předmět plnění

Dodávka 1 ks nového dopravního prostředku nad 12 t včetně 6 ks přepravních beden a 2 ks tlakových lahví na kyslík s ochranným rámem a potřebným příslušenstvím pro správný chod (příložená technická specifikace dodávky).

2) Cena, množství a platební podmínky

1) Dopravní prostředek nad 12 tun – 1 ks

Cena bez DPH	: 2 923 000	Kč
DPH	: 613 830	Kč
Celkem včetně DPH	: 3 536 830	Kč

2) Přepravní bedna – 6 ks

Cena bez DPH	: 417 352	Kč
DPH	: 87 644	Kč
Celkem včetně DPH	: 504 996	Kč

3) Tlaková láhev na kyslík s ochranným rámem – 2 ks

Cena bez DPH	: 228 790	Kč
DPH	: 48 046	Kč
Celkem včetně DPH	: 276 836	Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Celková cena	bez DPH	: 3 569 142	Kč
	DPH	: 749 520	Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>		4 318 662	Kč

Na uvedené předměty dodávky nebude od dodavatele vyžadována záloha.

Na základě předání dodávky objednatelem do místa plnění, bude vyhotovena faktura ve 2 vyhotoveních se splatností 30 dní. Každá faktura bude originál.

3) Doba a místo plnění

Dodávka se uskuteční nejpozději do: 30.11.2018

Místo plnění: Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., Nádražní 574, 378 21 Kardašova Řečice

4) Záruční lhůta

Jeden rok

5) Ostatní ujednání

- prodávající je povinen od okamžiku zaregistrování žádosti na RO SZIF poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup a kontrolu pověřeným osobám (zejména pracovníkům SZIF, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu veřejné správy, Nejvyššího kontrolního úřadu, Certifikačního orgánu, kontrolního orgánu Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Finančního úřadu a dalších orgánů státní správy) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel a Podmínek. Toto ustanovení umožňuje výše uvedeným pověřeným pracovníkům uplatňovat vůči dodavateli stejné kontrolní mechanismy jako vůči samotnému příjemci.
- předmět dodávky bude dodán dle specifikace a v předepsané kvalitě
- dodavatel zajistí servis a opravy dodaného předmětu v záruční i pozáruční době
- objednatel se zavazuje kvalitní dodávku předmětu převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle smlouvy a nabídky
- dodavatel doloží dodávku dokladem o shodě výrobku
- smluvní strany se dohodly, že dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s dodáním předmětu smlouvy ve lhůtě a to ve výši 5 000,- Kč

Registrační číslo CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000421

Název projektu: Nákladní vůz 2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

- tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel obdrží 1 vyhotovení
- účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy

v Kardašově Řečici, dne 25.5.2018

Scania Czech Republic

.....
prodávající

Scania Czech Republic s.r.o.
Dealer Čechy
Sobínská 186
252 19 Chrástany

Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.
Čečova 662/20, 370 04 České Budějovice
DIČ CZ60827394

Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.

.....
kupující

Příloha č.1 – technická specifikace

Nákladní automobil bude obsahovat minimálně:

Podvozek

- objem motoru 13 l
- výkon motoru min 500 Hp
- emisní norma euro 6
- 3 nápravy
- vzduchové pérování náprav
- pneumatiky 315/80 R22,5
- automatická převodovka s 3-mi pedály (se spojkou) a retardérem
- tažné zařízení s čepem 50 mm
- nekorodovatelná palivová nádrž o objemu 700 l
- ohřev paliva
- objem nádrže na AdBlue 80 l
- klimatizovaná kabina
- barva kabiny bílá
- systém ABS
- zadní zábrana proti podjetí
- odpružení kabiny vzduchové
- vyhřívání zpětných zrcátek
- centrální dálkové uzamykání kabiny
- spodní a horní lůžko
- nezávislé topení
- nezávislá klimatizace kabiny
- chladnička
- tachograf
- adaptivní tempomat
- sledování jízdního pruhu
- systém nouzového brzdění
- rádio

- navigace
- bluetooth
- vysílačka
- LED hlavní světlomety
- denní svícení

Nástavba

- ocelová svařovaná konstrukce
- pomocný rám z hliníkových profilů
- vnější rozměr roštu maximálně 7,3 x 2,55 m
- rám předního čela vyroben z oceli vyplněný hliníkovými profily – výška min. 1,7 m
- hliníkové bočnice o výšce 0,4 m, jedenkrát dělené, sklopné a odnímatelné, na levé straně valníku bočnice potaženy slzičkovým plechem
- zadní čelo hliníkové, sklopné a odnímatelné, o výšce 0,4 m
- ocelové sloupky přední pevné, středové a zadní sklopné a odnímatelné
- 2x LED pracovní osvětlení na kabině vozidla
- boční ochrany proti podjetí
- 2 x plastová schránka na nářadí
- povrchová úprava žárovým zinkováním
- držáky pro příslušenství k bednám na spodní části valníku

Přepravní bedny – 6 ks

- materiál laminát
- barva bílá
- objem min. 2 200 l
- izolované
- šířka max. 110 cm
- výška max. 120 cm
- celková délka max. 240 cm
- skluz 1,2 m a 2 m

- rošty pro rozvod kyslíku

Tlakové láhve na kyslík s ochranným rámem a příslušenstvím pro správný chod – 2 ks

- objem min. 180 l
- plnicí potrubí
- propojení hadicovým rozvodem
- skříňka s 6-ti průtokoměry
- ochranný rám (upevňovací rám)