

294 02 KNĚŽMOST
Hradišská 167
DIČ: CZ61498696
FARID COMERCIA s.r.o.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KUPNÍ SMLOUVA

č. 047/KS/201/MM

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupující:

Technické služby Letovice

Sídlo: Česká 17, 679 61 Letovice

Zastoupená: Miroslav Doskočil, ředitel

Tel.: +420 516 474 594

E-mail: tsletovice@seznam.cz

IČ: 00544892

DIČ: CZ00544892

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 12733631/0100

a

Prodávající:

FARID COMERCIA s.r.o.

Sídlo: Hradišská 167, 294 02 Kněžmost

Zastoupená: Ing. Adam Pospíšil

K jednání pověřen: Marek Macko

Tel.: 605790857

E-mail: obchod@faridcom.cz

IČ: 61498696

DIČ: CZ61498696

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka: 30458

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1489792/0800

I. Předmět smlouvy

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem: TS Letovice - dodávka automobilu s výměnnými nástavbami a vysavačem listí, 2 ks velkoobjemových kontejnerů a 30 ks plastových 1100 l kontejnerů.

Předmětem smlouvy je kompletní a řádně provedená dodávka techniky bez vad a nedodělků, způsobilé k řádnému používání, a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými ČSN normami.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu techniku novou, dosud nepoužitou, v rozsahu dle Přílohy č. 3 – Soupis dodávek, která je nedílnou součástí smlouvy a s technickými parametry dle Přílohy č. 2 – Technická specifikace zboží, která je nedílnou součástí smlouvy.

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat doklady, které se k dodávce vztahují, např. technický průkaz, dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních komunikacích ČR a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

O dodání bude sepsán předávací protokol (dodací list). Předávací protokol, ve kterém bude uvedeno, že dodávka nevykazuje žádné zjevné vady a kupující nemá vůči dodávce žádné výhrady, podepíše kupující tehdy, až si zboží řádně prohlédne a seznámí se s jeho technickým stavem. Součástí předání je i uvedení do provozu předmětu dodávky a zaškolení obsluhy.

Prodávající je povinen respektovat, že dodávka je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU a SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí, a je povinen spolupracovat s prodávajícím v oblasti propagace projektu – dodávku označí dle požadavků SFŽP na publicitu (nálepky velikosti min. A5 – banner OPŽP).

II. Cena

Celková cena za předmět smlouvy je uvedena v následující tabulce.

Celkem bez DPH	3.790.000,- Kč
21 % DPH	795.900,- Kč
Kupní cena celkem včetně DPH	4.585.900,- Kč

Cena je stanovena jako celková cena za celé plnění veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění a včetně souvisejících činností a jsou zde zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

Změna ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dodání dojde ke změně daňových předpisů.

III. Platební podmínky

Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu celkem ve výši dle článku II. této smlouvy na základě daňových dokladů vystavených prodávajícím. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet prodávajícího.

Dodávka bude fakturována teprve po kompletním dodání, a to na základě vzájemně odsouhlaseného protokolárního předání.

Termín splatnosti faktury – daňového dokladu je 30 dnů po jejím vystavení.

Termínem úhrady je den odepsání peněžních prostředků z účtu kupujícího.

Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty v platném znění.

IV. Doba a místo plnění, dodací podmínky

Termín dodání kompletního předmětu plnění: do 30. 6. 2015.

Místem plnění je Město Letovice, sídlo kupujícího. Protokolární předání a převzetí plnění se uskuteční v sídle kupujícího.

Okamžikem splnění dodávky je převzetí předmětu této kupní smlouvy pověřeným zástupcem kupujícího v místě dodání a jeho podpisem na předávacím protokolu.

Kupující a prodávající se vzájemně zavazují, že si poskytnou veškerou potřebnou součinnost pro to, aby zboží mohlo být řádně a včas předáno.

Předmět této smlouvy se stane vlastnictvím kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny celkem včetně DPH.

Kupující písemně vyzve prodávajícího k zahájení dodávek s ohledem na obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpis smlouvy se SFŽP. Kupující může vyzvat prodávajícího k zahájení dodávek i před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpisem smlouvy se SFŽP.

Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy před zahájením dodávek (písemné výzvy kupujícího) v případě, že mu nebyla poskytnuta podpora (dotace) z OPŽP, a to bez jakýchkoliv sankcí a nároků na odškodnění příp. ušlý zisk.

V. Sankce

Za nesplnění termínu dodání je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná k výzvě kupujícího.

V případě prodlení prodávajícího s nástupem na odstranění závad v termínu dle Přílohy č. 1 – Záručních podmínek, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny bez DPH za každou i započatou hodinu prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná k výzvě kupujícího.

Prodávající se zavazuje dodržet, aby dodávka splňovala technické parametry dle Přílohy č. 2 – Technická specifikace zboží. Pokud tento závazek prodávající nesplní, vzniká kupujícímu nárok vůči prodávajícímu na vrácení předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na úhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Záruka za jakost, záruční servis

Prodávající poskytne záruku na předmět plnění v délce **24 měsíců**.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na předmět dodávky dle záručních podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 a jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou označenou jako číslovaný dodatek podepsaný oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení a jedno vyhotovení bude kupujícím předáno SFŽP ČR.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a že s jejím obsahem souhlasí v plném znění bez výhrad. Na důkaz toho ji podepisují jejich zástupci oprávnění za ně jednat a podepisovat.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí smlouvy je:

- a) Příloha č. 1 – Záruční podmínky
- b) Příloha č. 2 – Technická specifikace zboží
- c) Příloha č. 3 – Soupis dodávek

V Letovicích dne 8. 12. 2014

V Kněžmostě dne 8. 12. 2014



za Technické služby Letovice – kupujícího:
Miroslav Doskočil
ředitel



za FARID COMERCIA s.r.o. – prodávajícího:
Ing. Adam Pospíšil
jednatel společnosti

Technické služby Letovice ②
679 61 Letovice, Česká 17
tel., fax: 516 474 594, 516 474 326
DIČ: CZ00544892, IČ: 00544892

FARID COMERCIA s.r.o.
Hradištská 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ CZ61498696

Příloha č. 1 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

I. Záruční povinné prohlídky

- a) Záruční povinné prohlídky vyplývají z předpisu výrobce. Tyto prohlídky je povinen kupující - uživatel objednat u autorizované servisní organizace. Kupující informuje min. 5 dní před plánovanou prohlídkou servisní organizaci o připravenosti k prohlídce včetně přesného místa, kde se předmět plnění nachází, jména odpovědné osoby a telefonického popř. emailového spojení.

II. Podmínky záruky

- a) Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži, dopravě do místa plnění nebo instalaci provedené pracovníky prodávajícího. Prodávající se zavazuje je bezplatně odstranit.
- b) Záruka se nevztahuje na havárie a závady způsobené zásahem vyšší moci, na opotřebení dílů vzniklé běžným provozem, dále na běžné provozní seřizování, na údržbu dle předpisu výrobce, na závady vzniklé nedodržováním návodu k obsluze a údržbě nebo jako důsledek nedodržování těchto záručních podmínek ze strany kupujícího - uživatele, ani na výměnu olejů a filtrů včetně materiálu. Dále se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným užíváním, přetěžováním či neodbornou manipulací. Ze záruky je rovněž vyloučeno poškození přírodní pohromou, vandalismem, nevhodným skladováním nebo používáním přídatných zařízení či doplňků neschválených výrobcem nebo autorizovaným dovozcem.
- c) Po dobu záruky je kupující - uživatel povinen při údržbě a opravách používat pouze originální nebo autorizovanou servisní organizaci doporučený spotřební materiál a náhradní díly. Veškeré opravy v záruční době může provádět pouze autorizovaný servis.
- d) Kupující - uživatel je povinen zajistit na vlastní náklady pracovníkovi autorizovaného servisu pracovní prostor, je-li tento nutný k provedení práce. Pracovním prostorem se rozumí místo s tvrdým rovným podkladem chráněné před deštěm, mimo pracovní dosah jiných mechanismů a mimo veřejné komunikace, dostatečně osvětlené, v případě potřeby i s přívodem elektrického proudu o napětí 230 V.
- e) Prodávající bude provádět údržbu a opravy v souladu s podmínkami pro provoz a údržbu stanovenými výrobcem. Bude-li dle uvedených podmínek nutno provést opravu v dílenských střediscích prodávajícího, je kupující - uživatel povinen po tuto dobu dát prodávajícímu předmět dodávky k dispozici. V případě nepojizdnosti je prodávající povinen zajistit na vlastní náklady dopravu do dílenského střediska prodávajícího.
- f) Kupující - uživatel je povinen vést o provedených servisních prohlídkách a opravách příslušnou evidenci a dokumentaci, kterými jsou např. kopie zakázkových listů, montážních výkazů, potvrzení o provedené opravě v servisní knížce, atp. Kupující - uživatel předloží tuto dokumentaci na vyžádání servisního technika autorizované servisní organizace v případě, že uplatňuje provedení opravy v záruční době.
- g) V případě vzniku garanční závady v záruční době se po vzájemné dohodě dostaví servisní mechanik prodávajícího do 72 hodin od písemného ohlášení závady. Ohlášení závady je možné zaslat na e-mail autorizované servisní organizace. V případě, že se nepodaří odstranit tuto závadu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího určení, zapůjčí prodávající kupujícímu náhradní techniku obdobných parametrů po dobu opravy.

Autorizovaná servisní organizace:

FARID COMERCIA s.r.o.

Adresa: Hradištská 167, 294 02 Kněžmost

Tel.: 326 784 040

Email: servis@faridcom.cz

Příloha č. 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Minimální požadované parametry	Technická specifikace zboží
Podvozek pod výměnné nástavby	<i>zde uveďte značku a typ vozidla</i>
2- osý podvozek v kategorii N2	ANO- IVECO EuroCargo
2- osý podvozek s celkovou hmotností min. 11000 – max. 12000 kg	MLC110E25 W 4x4
Technické zatížení přední nápravy min. 5000 kg	ANO - 11000kg
Technické zatížení zadní nápravy min. 7000 kg	ANO – 5200kg
Odpružení náprav: mechanickými pery	ANO – 7100kg
Možnost pohonu všech kol 4 x 4	ANO
Mechanické uzávěrky diferenciálu přední a zadní nápravy a mezinápravový centrální diferenciál	ANO
Rozvor max. 4000 mm	ANO – 3915mm
Velikost pneu 11 R 22,5	ANO
Světla výška PN a ZN min. 300 mm	ANO – 326mm
Rezervní kolo s držákem na podvozku vozidla	ANO
Brzdy bubnové, ABS, EBL/EBD	ANO
Motor	
Motor vznětový přeplňovaný s objemem min. 6500 cm ³	ANO – 6728cm ³
Emisní norma EURO 6	ANO
Výkon motoru min. 180 kW	ANO – 185kW
Krouticí moment motoru min. 850 Nm	ANO – 850Nm
Motor bez použití technologie EGR	ANO
Motorová brzda na vozidle min. 130 kW	ANO – 130kW
Svislé sání vzduchu za kabinou	ANO
Palivový filtr vyhřívaný	ANO
Převodovka	
Převodovka min. 6 převodových stupňů vpřed + dělicí převodovka	ANO – 6st + dělicí
Rychlost na pomalejší stupeň umožní jízdu do 2,5 km/hod	ANO – 1,89km/h
Vedlejší pohon z převodovky min. 350 Nm	ANO – 450Nm
Kabina, rám	
Řídicí modul pro vnější výměnu dat	ANO
Alternátor min. 70 A	ANO - 70A
Baterie min. 110 Ah	ANO - 143Ah
Přední nárazník ocelový	ANO
Ochranné mřížky předních světlometů	ANO
Ochranný kryt chladiče a olejové vany	ANO
Výstražný zvukový signál při zařazené zpátečky	ANO
Uzamykatelná palivová nádrž min. 120 l	ANO
Kabina	
- odpružená	
- sedadlo řidiče vzduchově odpružené	
- sedačka spolujezdce – min. lavice pro 2 osoby	
- zadní okna kabiny	ANO

- tempomat - klimatizace - digitální tachograf - zpětné zrcátko el. nastavitelné - sluneční clona před čelním oknem (vnější) - světlomety pro denní řízení - mlhové světlomety - osvětlení u dveří kabiny - palubní počítač v ČJ	
2 zábleskové majáky na střeše kabiny	
Mechanický odpojovač akumulátorů	ANO
Hadice pro huštění pneumatik	ANO
Výbava vozidla dle legislativy a norem	ANO
RAL barva kabiny - bílá, podvozku – šedá	ANO

Výměnná nástavba č. 1 - Lineární lisovací nástavba pro svoz odpadů vybavená vyklápěčem	T1S10
Lineární lisovací nástavba	ANO
Objem (zásobníku) min. 10 m ³	ANO – 10m ³
Boční zaoblený profil nástavby z jednoho plátu (plechu) bez vzpěr a nosníků	ANO
Dno nástavby oblé se svažováním doprostřed s odvodněním	ANO
Podlaha nástavby s vysokopevnostních otěruvzdorných plechů	ANO
Výtlačná stěna vedená v ližinách po bocích nástavby s utěsněním po celém obvodu	ANO
Samomazné bezúdržbové vodící segmenty výtlačné stěny	ANO
Objem sběrné vany min. 1,3 m ³	ANO
Sběrná vana z vysokopevnostních otěruvzdorných plechů	ANO
Odvodnění sběrné vany	ANO
Hydraulické válce zvedání nakládací vany s bezpečnostními zámkami proti samovolnému poklesu	ANO
Hydraulické válce lisovací desky umístěné vně skříňové sběrné vany chráněny jednoduše odklopitelnými kryty	ANO
Uvnitř sběrné vany pouze hydraulické válce pro pohyb lisovací lopaty	ANO
Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu	ANO
Stlačení odpadu cca 6:1 (dle druhu odpadu)	ANO
Nádrž hydraulického oleje s vnějším ukazatelem hladiny oleje	ANO
Vypouštěcí otvor hydraulického oleje s kulovým ventilem	ANO
By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez nutnosti elektro – magnetické spojky)	ANO
Elektrický systém CANbus	ANO
Hlavní ovládací panel v kabině s vlastní diagnostikou poruch a jejich hlášení	ANO
Hlavní ovládací panel v kabině, umožňující ovládání otevírání a zavírání zadního víka i z kabiny s ochranou proti dovření a alarmem činnosti, dále s ovládáním protitlaku lisovací desky	ANO
Na zadní části nástavby po obou bocích umístěné ovládací panely činnosti nástavby a lisování	ANO
Vnější ovládání výtlačné stěny u zadního víka	ANO
Kamera na zádi nástavby s monitorem v kabině	ANO
Panel ovládání lisovacího mechanismu po obou stranách zadní části nástavby	ANO
Výběr chodu lisovacího mechanismu v cyklech automatického režimu příp.	ANO

pomocí ručního ovládání	
Cyklus s opožděným otevřením lopaty při pohybu dolů pro efekt lisování	ANO
Barva nastavby RAL: bílá	ANO
Vyklápěč	
Otevřený nedělený vyklápěč s možností sklápění zadní hrany	ANO
Pro nádoby od 110 – 1100 l	ANO
Protiprachové plastové clony	ANO
Barva vyklápěče RAL: bílá	ANO
Komplet s lineární lisovací nastavbou a vyklápěčem	
Systém umožňující umístění nastavby na odstavné nohy	ANO
Rychlospojky a přípojky pro připojení hydraulických a elektro částí nastaveb	ANO
Délka max. 8 m	ANO – 7708mm
Výška max. 3,1 m	ANO – 3008mm
Šířka max. 2,5 m	ANO – 2490mm
Užitečná hmotnost min. 3 t	ANO – 3,1t
Dvě zadní stupačky pro obsluhu s bezpečnostním zapojením dle normy ČSN EN 1501 a kontrolou přítomnosti v kabině	ANO
Madla pro obsluhu	ANO
2 ks pracovních světel pro osvětlení prostoru nakládky a 1 ks pro osvětlení vnitřku sběrné vany	ANO
Přídavné bílé světlo pro couvání	ANO
Zábleskové majáky 2 ks kabina, 2 ks zadní část nastavby	ANO
Držák lopaty a koštěte	ANO

Výměnná nastavba č. 2 Jednoramenný nosič kontejnerů	
Výměnná nastavba - jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů o výkonu min. 8 t	ANO – FNK 8t
Variabilita kontejnerů od 3,8 m do 5 m	ANO 3,8 – 5m
Výměnný hák - hydraulicky stavitelný v rozsahu 1000 mm, 1340 mm a 1570 mm	ANO
Hák bude zajištěn gravitační západkou	ANO
Elektropneumatické ovládání funkcí z kabiny vč. vnějšího ovládání	ANO
Jištění kontejneru se signalizací v kabině	ANO
Konstrukce nosiče šroubovaná	ANO
Barevné provedení nastavby RAL: šedá	ANO
Komplet s nastavbou Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů	
Systém umožňující umístění nastavby na odstavné nohy	ANO
Rychlospojky a přípojky pro připojení hydraulických a elektro částí nastaveb	ANO
Užitečná hmotnost bez kontejneru min. 4000 kg	ANO -4100kg

Vysavač listí	
Sací potrubí: délka min. 6 m, průměr min. 220 mm	ANO 6m / 220mm
Motor: výkon min. 18 kW	ANO 18kW
Objem dopravovaného vzduchu min. 80 m3/min.	ANO 80m3/min
Pojezd min. s 2 koly (pneu)	ANO
Elektrický startér	ANO
Hmotnost umožňující zavěšení (se zajištěním) na zadní čelo (vrata) klecového kontejneru (pozn.: součástí dodávky není technické zařízení pro zvedání vysavače)	ANO

Velkoobjemový kontejner typu „klec“	
Objem minimálně 5 m3	ANO
Tloušťka plechu: dno min. 3 mm, bočnice min. 2 mm	ANO
Maximální výška s vozidlem 3,10 m	ANO – 3050mm
Kompatibilní s nosičem kontejnerů	ANO
Normovaný rozchod podélníků 1060 mm	ANO
Výška podélníků min. 120 mm, max. 180 mm	ANO
2 páry zadních rolen	ANO
Bočnice, čelo a zadní vrata z plného plechu do vnitřní výšky min. 400 mm	ANO
Klec: maximální průměr ok 20 mm, konstrukce klece ze čtyř stran (bočnice, čelo, strop), nad zadními vraty bez klece	ANO
Zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran 270° s možností zajištění (konstrukce umožňující zavěšení vysavače)	ANO
Zavírání vrat – S hák	ANO
Otevíratelné horní bočnice klece se zajištěním v přepravní poloze (pravá i levá)	ANO
Všechny panty mazané	ANO
Provedení kontejneru a nástavby – ocelové	ANO
Barevné provedení RAL: zelená	ANO

Velkoobjemový kontejner typu „valník“	
O celkovém objemu minimálně 2 m3	ANO
Tloušťka plechu: dno min. 3 mm, bočnice min. 2 mm	ANO
Kompatibilní s nosičem kontejnerů	ANO
Normovaný rozchod podélníků 1060 mm	ANO

Výška podélníků min. 120 mm, max. 180 mm	ANO
2 páry zadních rolen	ANO
Možnost úpravy na „plošinu“ (sklopné a odnímatelné bočnice, odnímatelné sloupky)	ANO
Zadní dvoukřídla vrata otevíratelná do stran 270° s možností zajištění	ANO
Všechny panty mazané	ANO
Provedení kontejneru – ocelové	ANO
Barevné provedení RAL: zelená	ANO

Plastový kontejner 1100 I	
Objem 1100 l	ANO
S horním výsypem	ANO
Nosnost min. 360 kg	ANO
Otočná kolečka, dvě kolečka bržděná	ANO
Odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům	ANO
S kulatým víkem, úprava víka pro sběr tříděných odpadů (10 ks pro sběr papíru – štěrbinu se stříškou, 10 ks pro sběr plastů – min. 2 otvory pro vhoz a 10 ks pro sběr skla – min. 2 otvory pro vhoz)	ANO
Barva modrá (na papír), zelená (na sklo), žlutá (na plasty)	ANO

TS Letovice - dodávka automobilu s výměnnými nástavbami a vysavačem listí, 2 ks velkoobjemových kontejnerů a 30 ks plastových 1100 l kontejnerů

Soupis dodávek

Popis

	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena bez DPH v Kč	Celková cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Celková cena včetně DPH v Kč
1. Nákladní automobil - podvozek pod výměnné nástavby	ks	1	1 680 000,00	1 680 000,00	352 800,00	2 032 800,00
2. Výměnná nástavba č. 1 - Lineární lisovací nástavba pro svoz odpadů vybavená vyklápěčem	ks	1	1 330 000,00	1 330 000,00	279 300,00	1 609 300,00
3. Výměnná nástavba č. 2 - Jednoramenný nosič kontejnerů	ks	1	430 000,00	430 000,00	90 300,00	520 300,00
4. Vysavač listí	ks	1	60 000,00	60 000,00	12 600,00	72 600,00
5. Kontejner typ "klec"	ks	1	50 000,00	50 000,00	10 500,00	60 500,00
6. Kontejner typ "valník"	ks	1	30 000,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00
7. Plastový kontejner 1 100 l	ks	30	7 000,00	210 000,00	44 100,00	254 100,00
celkem				3 790 000,00	795 900,00	4 585 900,00

datum: 11.11.2014

podpis: Ing. Adam Pospíšil jednatel společnosti Farid Comercia s.r.o.

FARID COMERCIA s.r.o.

Hradištská 167
294 02 KNEŽMOST
DIČ CZ61498696