

Smlouva o dílo č. 36/4Q/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zhotovitel : TeS, spol. s r.o. Chotěboř

se sídlem: Zednická 558, PSČ 583 01, Chotěboř

IČ: 609 343 95

DIČ: CZ60934395

zastoupena: Josefem Sobotkou, jednatelem

email: tes@teschotebor.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., 2917140207/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075

zástupce ve věcech smluvních

Josef Sobotka, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických

Jiří Doležal, obchodní ředitel

Vlastimil Pavlas, servisní oddělení

Libor Sobotka, vedoucí projekčního oddělení

a

Objednatel : Obec Rozdrojovice

se sídlem: Rozdrojovice 7, PSČ 664 34 Kuřim

IČ: 282499

zastoupena: Ing. Danielem Stráským, starostou obce

email: urad@rozdrojovice.cz

zástupce ve věcech smluvních

Ing. Daniel Stráský, starosta obce

zástupce ve věcech technických

Ing. Daniel Stráský, starosta obce

(společně také jako „smluvní strany“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

smlouvu o dílo

(dále také jako „smlouva“)

Článek 1 - Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pro Objednatele a závazek Objednatele převzít vytvořené dílo, poskytnout potřebnou součinnost Zhotoviteli při provádění díla a zaplatit za něj cenu v souladu s touto smlouvou.

Článek 2 - Specifikace díla, lhůta a místo provádění díla, místo předání díla

1. Předmětem této smlouvy je: „**Dodávka a montáž gastronomického zařízení**“ (dále jen „**dílo**“). Dílo je blíže specifikováno ve specifikaci zařízení vč. cenové kalkulace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení Objednatele provést dílo v těchto lhůtách :

2.1. předání staveniště ze strany Objednatele:	2. 12. 2019
2.2. zahájení prací na díle	2. 12. 2019
2.3. ukončení prací na díle:	do 20. 12. 219
2.4. předání díla Objednateli:	v den ukončení prací na díle
2.5. základní zaškolení Objednatele:	v den předání díla Objednateli
3. Místem provádění díla je: ZŠ a MŠ Rozdrojovice, Šafránka 54
4. Místem předání díla je: ZŠ a MŠ Rozdrojovice, Šafránka 54

Článek 3 - Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí částku ve výši **Kč 1.288.364,-- bez DPH** a zahrnuje objem prací dle přílohy č. 1.
2. K ceně díla bude dopočtena DPH dle platných právních předpisů, v případě přenesené daňové povinnosti bude pouze vyčíslena sazba DPH.
3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla jednou platbou, a to následovně:
 - 3.1. Platba ve výši Kč 1.288.364,-- bez DPH bude provedena bezhotovostním bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Platba bude provedena na základě vystavené konečné faktury. Splatnost konečné faktury bude 20 dní od data vystavení, respektive od data doručení faktury objednateli.

TeS, spol. s r.o.
Zednická 558
583 01 Chotěboř

Konečná faktura bude vystavena po provedení díla.

4. Porušení povinnosti Objednatele (byť i částečně) zaplatit cenu za provádění díla dle této smlouvy je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
5. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla, je Objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně sníženou, vždy je však povinen uhradit zhotovitelem již vynaložené náklady na dílo. Obdobně platí při vzájemné dohodě stran na rozšíření díla.
6. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za Zhotovitelem z jakéhokoli titulu. Takovéto započtení pohledávky by bylo vůči Zhotoviteli neúčinné.
7. Jakékoliv změny oproti původnímu zadání díla a náklady vzniklé z důvodu nepřipravenosti stavby Objednatele budou Zhotovitelem Objednateli dodatečně doúčtovány.

Článek 4 - Stavební připravenost

1. Objednatel je povinen zajistit pro zabezpečení splnění závazku Zhotovitele stavební připravenost místa, kde bude dílo prováděno a určit Zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště či pracoviště, popř. montážní a skladovací plochy a další nezbytné plochy, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však v termínu zahájení prací na díle, a to v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádné provedení a dokončení díla (zejména připojení k inženýrským sítím). Staveniště či pracoviště musí být Objednatелеm předáno ve stavu, který umožňuje Zhotoviteli provádět montážní práce bez ohrožení pracovníků, a tedy v souladu s předpisy BOZP.
2. Předání staveniště - stavební připravenost - Přesný rozsah a specifikace stavební připravenosti je detailně specifikováno v příloze č. 3 této smlouvy.
3. Zajištění stavební připravenosti je nezbytnou podmínkou splnění termínu dokončení díla. Zhotovitel nezodpovídá instalaci dodávaného zařízení za návaznosti na stávající celkové příkony zařízení v provozovně pro jednotlivá média vč. jejich rozvodů – elektřiny, plynu (ZP, P-B), vody, kanalizace a vzduchotechniky apod.
4. Stavební připravenost je podmínkou splnění termínu dokončení díla uvedeném ve smlouvě. Při nedodržení termínu komplexní stavební připravenosti ze strany objednatel se doba provádění a předání díla prodlouží o dobu nezbytně nutnou, tj. předání díla se posune především o dobu, se kterou je objednatel v prodlení s předáním připraveného staveniště. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úhradu nákladů spojených s nezajištěním stavební připravenosti.
5. V případě nepřipravenosti stavby pro realizaci díla ve stanoveném termínu mohou být věci potřebné pro realizaci Díla předány k uskladnění Objednateli na základě předávacího protokolu. **Objednatel v této době odpovídá za uskladnění věci.**

Článek 5 - Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost a spolupracovat se Zhotovitelem při provádění díla, převzít dílo a Zhotoviteli zaplatit cenu za dílo způsobem sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase. Tím není dotčena platnost ust. čl. 4 bodu 3 této smlouvy.

Článek 6 - Provedení a předání díla

1. Zhotovitel provádí dílo s potřebnou péčí a vychází z dostupných výrobních či technologických postupů, a konstrukčních řešení. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení a montáži díla využívat všech dostupných znalostí k tomu, aby zhotovené dílo plnilo sjednanou funkci v plném rozsahu. Při provádění díla je Zhotovitel vázán pokyny Objednatele, jinak provádí dílo po odborné stránce samostatně; vychází z výrobních či technologických postupů, popř. konstrukčních řešení, která jsou u něj obvyklá v době provádění díla pro Objednatele.
2. Věci, které má Objednatel podle smlouvy opatřit k provedení díla, tj. materiál k provedení díla (dále také jako „materiál“ nebo „věci“), je Objednatel povinen předat Zhotoviteli v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Nepředá-li Objednatel věci včas, není Zhotovitel v prodlení se započtením prací na díle.
3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných Objednatелеm nesdělených údajů, které jsou pro řádné zhotovení díla nezbytné.
4. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáže-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel přeruší činnost na provádění díla až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak učinil v písemné formě nebo má právo odstoupit od smlouvy. Pokračuje-li Zhotovitel v provádění díla i na základě předaných nevhodných věcí nebo nevhodného příkazu, nemá Objednatel práva z vad díla vzniklých pro nevhodnost věci nebo příkazu a Zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla. Lhůta stanovená k dokončení díla se prodlužuje o lhůtu o dobu přerušením vyvolanou.
5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tím není dotčeno ust. čl. 6 bodu 4 této smlouvy.
6. Dílo se považuje za předané podpisem předávacího protokolu Objednatелеm. Stejně tak se dílo považuje za předané v případě, kdy se Objednatel v dohodnutém termínu a čase k převzetí díla nedostaví, případně pokud

Zednická 558
503 01 Chotěboř

dílo, tím se rozumí i dílo mající nepodstatné vady, odmítne převzít. Za nepodstatné vady jsou pro účely smlouvy považovány takové vady, které nemají vliv na samotnou funkci díla. Případné nedostatky a vady díla se uvedou v předávacím protokole.

7. Termín plnění je určen dohodou smluvních stran a je uveden ve smlouvě. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem plnění. Zhotovitel oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli dokončení díla a vyzve jej k převzetí díla. Objednatel je povinen dílo převzít do 3 dnů od oznámení dokončení díla.
8. Zhotovitel je rovněž oprávněn na účet Objednatele, vhodným způsobem prodat dílo, nepřevzme-li si Objednatel dílo bez zbytečného odkladu poté, co dílo bylo dokončeno a připraveno k předání Objednateli. Zhotovitel vyrozumí Objednatele o zamýšleném prodeji díla a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí díla v délce jednoho kalendářního měsíce. Po marném uplynutí náhradní lhůty je Zhotovitel oprávněn dílo prodat.

Článek 7 - Vlastnické právo, odpovědnost za vady

1. Na provedené dílo je Zhotovitelem poskytnuta záruční lhůta v délce 24 měsíců.
2. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na Objednatele až okamžikem úplné úhrady ceny díla, které bylo Zhotovitelem provedeno a po uhrazení všech případných smluvních pokut, na které má Zhotovitel nárok dle této smlouvy. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo její části má Zhotovitel právo omezit či zakázat Objednateli dispozici se zhotoveným a řádně předaným Dílem a Objednatel se zavazuje takový zásah Zhotovitele strpět. Zhotovitel má v tomto případě rovněž právo provedené dílo demontovat a odvézt z prostoru objednatele a objednatel je povinen tuto demontáž provedeného díla ze strany zhotovitele strpět.
3. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele převzetím díla. Nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele také tehdy, nepřevzme-li Objednatel dílo, ačkoli dílo bylo připraveno k předání ze strany Zhotovitele.
4. Objednatel je povinen dílo podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech
5. Odpovědnost za vady: se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 - 4.1. Reklamace vad Objednatele musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, popis vady, požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 - 4.2. V případě vad díla, které byly Objednatelem řádně a včas reklamovány, a které Zhotovitel uznal za oprávněné, může Objednatel vůči Zhotoviteli dle své volby uplatnit nárok dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 - 4.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli jeden z nároků, vyplývajících z občanského zákoníku.
 - 4.4. Při běžných závadách (nedojde k omezení provozu) - během záruční doby se zhotovitel dostaví k odstranění bezprostředně po písemném oznámení vady a bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 dnů po doručení oznámení na adresu, popř. spojení uvedené v této smlouvě a ihned závady odstraní.
 - 4.5. Při haváriích (dojde k podstatnému omezení provozu) - během záruční doby se zhotovitel dostaví k odstranění závady do 24 hodin od nahlášení a závady ihned odstraní.
 - 4.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v odst. 4.4. a 4.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn sjednat odstranění vad u jiného subjektu a zhotovitel je povinen takto účelně vynaložené náklady k odstranění vad objednateli uhradit na základě jejich vyúčtování objednatel.
 - 4.7. Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
 - 4.8. Objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Zhotoviteli.

Článek 8 - Sankce ze smlouvy

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny nebo její části je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků po dobu delší třiceti dnů, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli rovněž smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však nezabavuje Objednatele povinnosti zaplatit Zhotoviteli cenu díla nebo část ceny s níž je v prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu škody.
2. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dodání je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě nesplnění peněžitých závazků Objednatele je Zhotovitel oprávněn poskytnout údaje o Objednateli a o jeho nesplněných závazcích vůči Zhotoviteli třetím osobám, případně je sám zveřejnit v tištěných a elektronických médiích za účelem informování třetích osob a to po dobu prodlení Objednatele s plněním těchto závazků.
4. Pro případ prodlení Objednatele s převzetím díla, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli škodu, která mu tím vznikne.

Článek 9 - Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě podstatného porušení povinnosti Objednatele vyplývajících ze smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti Objednatele se považuje zejména:

- 1.1. Objednatel je v prodlení s úhradou zálohy nebo její části,
- 1.2. Objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění,
- 1.3. vůči Objednateli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zahájeno exekuční řízení vůči Objednateli,
- 1.4. Objednatel je v prodlení s převzetím díla od Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti nahradit druhé smluvní straně vzniklou škodu, jakož i smluvní pokutu dle této smlouvy.
3. Odstoupí-li Zhotovitel od smlouvy z důvodů porušení povinností ze strany Objednatele, má Zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 50% z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Zhotovitele adresované Objednateli.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují nahradit v době co nejkratší neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného nebo neúčinného.
3. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Elektronickou poštou je oprávněna doručovat pouze společnost TeS, spol. s r.o. Chotěboř. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně, musí být očíslovány a podepsány oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že tak učinily jako osoby k takovému úkonu oprávněné a způsobilé.
6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 – specifikace zařízení vč. cenové kalkulace

Příloha č. 2 – specifikace zařízení vč. typů jednotlivých zařízení

V Chotěboři dne 8.11. 2019

V Rozdrojovicích dne 12.11. 2019


Zhotovitel
TeS, spol. s r.o. Chotěboř
Zednická 558
583 01 Chotěboř




Objednatel

stavba: Rozšíření ZŠ Rozdrojovice – studie využitelnosti objekt s tělocvičnou
část: KUCHYNĚ – Technologie stravování

Technická specifikace a výkaz výměr

Projekt DVZ – příloha č.2

Poř. číslo	Název stroje, zařízení	Počet ks	Cena bez DPH za 1 ks v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Sazba DPH
	VARNA – m.č.101				
	VARNÁ LINKA				
1.	El.varný kotel s nepřímým ohřevem Obsah vany 55 litrů rozměr vany pr.400mm, výška 470mm provedení opláštění kotle nerez AISI 304 provedení vany nerez AISI 316 tl.15/10 zesílené dno vany nerez AISI 316 tl.20/10 ovládání výkonu nebo regulace teploty pomocí termostatu, Baterie s napouštěcím raménkem, bezpečnostní výpustný kohout 1 1/2" rozměr celkový 800x700x900mm el.příkon 9 kW/ 400 V teplo předané do prostoru 2320 W	1 ks	90010	90010	21%
1a.	Doplňková plocha, nerez na jedné kratší straně zakrytovaná rozměr 200x800x900mm, bez lemu	1 ks	3311	3311	21%
2.	El.varný kotel s nepřímým ohřevem Obsah vany 100 litrů rozměr vany pr.600mm, výška 420mm provedení opláštění kotle nerez AISI 304 provedení vany nerez AISI 316 tl.15/10 zesílené dno vany nerez AISI 316 tl.20/10 ovládání výkonu nebo regulace teploty pomocí termostatu, Baterie s napouštěcím raménkem, bezpečnostní výpustný kohout rozměr celkový 800x900x900mm el.příkon 16 kW/ 400 V teplo předané do prostoru 4100 W	1 ks	100672	100672	21%
3.	Plynový sporák 4 hořákový s nerez podstavcem 4 x hořák poniklovaný litinový s vnitřním a vnějším hořením s bezpečnostním termočlánkem, zapalovaný věčným plamínkem Hořáky 2 x 12 kW + 7 kW + 3,5 kW umístěny ve vyjímatelných prolisovaných nerezových odkapových vanách rozměr celkový 800x900x900mm celkový příkon plyn 34,5 kW el.příkon – ovládání 0,1 kW/ 230 V teplo předané do prostoru 9600 W Spaliny 60 m3/ hod (300°C)	1 ks	43863	43863	21%
4.	El.pánev 80 litrů Obsah 80 litrů, provedení vany nerez, napouštěcí ramínko na pracovní ploše, manuální vyklápění vany s bezpečnostním mikropsínačem pro zastavení chodu, Bezpečnostní termostat s mechanickým restartem, Speciálně tvarovaná a zesílená nerez vana AISI 304 20/10 s velkým výpustným hrdlem, Regulace teploty termostatickým ventilem do 300°C	1 ks	94054	94054	21%

	rozměr celkový 800x900x900mm el.příkon 9,1 kW/ 400 V teplo předané do prostoru 4250 W				
5.	Neutrální stůl s policí a zásuvkou, nerez boční zakrytování z levé strany rozměr 400x900x900mm, zadní lem	1 ks	7628	7628	21%
6.	Neutrální stůl s policí a zásuvkou, nerez rozměr 400x900x900mm, zadní lem	2 ks	6430	12860	21%
	<u>Příslušenství stolu:</u> Napouštěcí rameno pro studenou vodu provedení stolní výška ramena 550mm	1 ks	2423	2423	21%
7.	Neutrální stůl s policí a zásuvkou, nerez boční zakrytování z pravé strany rozměr 400x900x900mm, zadní lem	1 ks	7628	7628	21%
	KONVEKTOMAT				
8.	El.konvektomat Kapacita 10 x GN 1/1 – elektromechanický systém CombiMaster Plus bojlerový vyvíječ páry – výkonný generátor Programování: 100 programů s 6 kroky provozní režimy: pára od 30°C do 130°C horký vzduch od 30° do 300°C kombinovaný provoz od 30° do 300°C Finishing ClimaPlus – měření vlhkosti s přesností na % vestavěná sprcha s navijecím mechanismem automatické čistící zařízení odstředivé odlučování tuků bez tukového filtru rozměr 847x771x782mm el.příkon 18,6 kW/ 400 V teplo předané do prostoru 5820 W	1 ks	177802	177802	21%
8a.	El.změkčovač vody kapacita zásobníku 5 litrů pryskyřice kapacita změkčovače 2,6 m3 rozměr 220x420x550mm el.příkon 0,1 kW/ 230 V	1 ks	5755	5755	21%
8b.	Podstavec pod konvektomat se vsuny pro GN počet zásuv 4 + 4 GN 1/1 rozměr 845x724x671mm	1 ks	5146	5146	21%
	ČISTÁ PŘÍPRAVNÁ MASA				
9.	Mycí stůl s dřezem, umyvadlem a policí, nerez rozměr 900x700x850mm, lem vzadu a vpravo Dřez lisovaný 290x400x200mm – umyvadlo Dřez lisovaný 400x400x250mm	1 ks	8775	8775	21%
	Dávkoř tekutého mýdla, zásobník papírových ručníků, odpadkový koš	1 kpl	1041	1041	21%
10.	El.chladicí stůl, nerez provedení vnitřní a vnější nerez 2 x prostory pro vsuny GN 1/1 + 2 dvířka 2 rošty, obsah 300 litrů, chlazení ventilované rozsah teplot -2°C až +8°C ovládání elektronické s displejem, automatické odtávání rozměr 1342x700x850mm, zadní lem el.příkon 0,2 kW/ 230 V teplo předané do prostoru 820 W	1 ks	21045	21045	21%

10a.	Skříňka závěsná s posuvnými dvířky, nerez rozměr 1340x300x600mm ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	1 ks	8199	8199	21%
9.	Mycí stůl s dřezem, umyvadlem a policí, nerez rozměr 900x700x850mm, zadní lem Dřez lisovaný 290x400x200mm – umyvadlo Dřez lisovaný 400x400x250mm Dávkovač tekutého mýdla, zásobník papírových ručníků, odpadkový koš	1 ks	8775	8775	21%
		1 kpl	1041	1041	21%
12.	El.chladicí stůl, nerez provedení vnitřní a vnější nerez 2 x prostory pro vsuny GN 1/1 + 2 dvířka 2 rošty, obsah 300 litrů, chlazení ventilované rozsah teplot -2°C až +8°C ovládání elektronické s displejem, automatické odtávání rozměr 1342x700x850mm, zadní lem el.příkon 0,2 kW/ 230 V teplo předané do prostoru 820 W	1 ks	21045	21045	21%
12a.	Skříňka závěsná s posuvnými dvířky, nerez rozměr 1340x300x600mm ROBOT	1 ks	8199	8199	21%
13.	El.univerzální robot obsah kotlíku 60 litrů kotlík, metla, hák, míchač, nerezový zákryt počet převodových stupňů 3 rozměr 570x1070x1140mm el.příkon 2,8 kW/ 400 V Příslušenství: Kotlík 30 litrů+hák, míchač, šlehací metla Přípojný strojek na krouhání a řezání Přípojný strojek na řezání masa Přípojný strojek na mletí máku PŘÍPRAVA TĚSTA	1 ks	148987	148987	21%
		1 ks	11935	11935	21%
		1 ks	14145	14145	21%
		1 ks	19327	19327	21%
		1 ks	8470	8470	21%
14.	Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez rozměr 1900x600x850mm, zadní lem	1 ks	13306	13306	21%
15.	Police jednodílná, nerez rozměr 1900x300mm, zadní lem	1 ks	2802	2802	21%
16.	Výlevka diturvitová odpad DN 100mm rozměr 600x400x400mm	1ks	stávající zařízení		
17.	Buben celonerezový s navíjecí hadicí hadice vodovodní 1/2" dl.15m, max.tlak 10 bar rozměr 250x480x450mm Pistole vodní rozprašovací	1 ks	12283	12283	21%
		1 ks	1445	1445	21%
	STUDENÁ KUCHYNĚ				
11a.	Mycí stůl s umyvadlem a policí, nerez rozměr 400x600x850mm, zadní lem	1 ks	5185	5185	21%

	Dřez lisovaný 290x400x200mm – umyvadlo				
	Dávkovač tekutého mýdla, zásobník papírových ručníků, odpadkový koš	1 kpl	1041	1041	21%
11b.	El.chladicí stůl, nerez 2 x prostory pro vsuny GN 1/1 + 2 dvířka obsah 255 litrů, chlazení ventilované rozsah teplot 0°C až +8°C ovládání elektronick s displejem rozměr 1500x600x850mm, zadní lem el.příkon 0,35 kW/ 230 V teplo předané do prostoru 820 W	1 ks	43776	43776	21%
11c.	Skříňka závěsná s posuvnými dvířky, nerez rozměr 1500x300x600mm	1 ks	8320	8320	21%
18.	Pracovní stůl se dvěma policemi pojízdný, nerez rozměr 1100x500x850mm, bez lemu	1 ks	7241	7241	21%
MYTÍ A SKLAD KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ – m.č.119					
19.	Mycí stůl se dvěma dřezy a policí, nerez rozměr 1300x700x850mm, zadní lem 2 x dřez lisovaný 600x500x300mm	1 ks	12909	12909	21%
	Tlaková sprcha s ramínkem ze zdi	1 ks	4590	4590	21%
20.	Pracovní stůl s policí, nerez rozměr 1000x700x850mm, lem vzadu	1 ks	4956	4956	21%
21.	Regál 4-policový, nerez rozměr 1500x600x1800mm	1 ks	7276	7276	21%
VÝDEJ JÍDEL ZŠ – m.č.101					
VÝDEJ					
22a.	Výdejní plocha – stůl nerez, do výdejního okna rozměr 1700x310x850mm, bez lemu	1 ks	stávající zařízení	0	
22b.	Stůl s policí výdejní, nerez rozměr 500x600x850mm, bez lemu	1 ks	stávající zařízení	0	
23.	Pracovní – výdejní stůl s policí, nerez rozměr 1200x600x600mm, bez lemu	1 ks	stávající zařízení	0	
24a.	El.vodní lázeň s výpustí BM 1/1 205 BT pro GN 1/1-200, výpustný kohout regulace teploty +30°C až +90°C rozměr 340x580x270mm el.příkon 1,2 kW/ 230 V teplo předané do prostoru 450 W stávající zařízení	1 ks	stávající zařízení	0	
24b.	El.vodní lázeň s výpustí ZCK 165 BT pro GN 1/1-200, výpustný kohout regulace teploty +30°C až +90°C rozměr 340x540x240mm el.příkon 1,2 kW/ 230 V teplo předané do prostoru 450 W stávající zařízení	2 ks	stávající zařízení	0	
25.	Pracovní stůl s policí, nerez rozměr 2000x600x900mm, lem vzadu a vlevo	1 ks	stávající zařízení	0	

25a.	Skříňka závěsná s posuvnými dvířky, nerez rozměr 1200x300x600mm	1 ks	stávající zařízení	0	
26.	Pracovní stůl jednoduchý s výřezem a prostorem pro chladničku, nerez rozměr 1280x600x900mm, lem vzadu a vpravo výřez vpravo 350x200mm	1 ks	stávající zařízení	0	
26a.	Skříňka závěsná otevřená, nerez rozměr 400x300x600mm	1 ks	stávající zařízení	0	
26b.	Skříňka závěsná s policí otevřená, nerez rozměr 900x300x600mm	1 ks	stávající zařízení	0	
27.	El.chladnička ZANUSSI, bílé provedení rozměr 550x600x850mm el.příkon 0,15 kW/ 230 V teplo předané do prostoru 350 W stávající zařízení	1 ks	stávající zařízení	0	
28.	El.dvouplotýnkový vařič EPV323X, Professor litinové plochy pr.180mm a 145mm rozměr 485x295x65mm el.příkon 2,5 kW/ 230 V teplo předané do prostoru 1300 W stávající zařízení	1 ks	stávající zařízení	0	
29.	Doplňkový stůl jednoduchý, nerez rozměr 350x400x900mm, lem vzadu a vpravo	1 ks	stávající zařízení	0	
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ					
30.	Pracovní stůl s dřezem a prostorem pro myčku nádobí, nerez pracovní plocha s prolisem po celé ploše rozměr 1200x700x900mm, lem vzadu a vlevo Dřez svařovaný 400x400x250mm vlevo stávající zařízení	1 ks	stávající zařízení	0	
	Tlaková sprcha s ramínkem ze stolu STAR 120	1 ks	stávající zařízení	0	
30a.	Skříňka závěsná otevřená, nerez rozměr 800x300x600mm	1 ks	stávající zařízení	0	
31.	El.myčka stolního nádobí profi QQ-82T, Redfox koše na mytí nádobí 500x500mm mycí cyklus 2 a 3 minuty dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku rozměr 580x610x840mm el.příkon 4,9 kW/ 400 V teplo předané do prostoru 2400 W stávající zařízení	1 ks	stávající zařízení	0	
	Změkčovač vody manuální dvoukohoutový LT 12	1 ks	stávající zařízení	0	
32.	Mycí stůl s dřezem a policí, nerez rozměr 950x700x900mm, lem vzadu a vpravo Dřez lisovaný 600x500x300mm stávající zařízení	1 ks	stávající zařízení	0	
32a.	Skříňka závěsná otevřená, nerez rozměr 950x300x600mm	1 ks	stávající zařízení	0	
SUCHÝ SKLAD – m.č.120					

33a.	Regál 5-ti policový kovový s komaxitem rozměr 900x400x2100mm nosnost 1 police 100 kg	7 ks	2072	14504	21%
33b.	Dřevěný rošt paletový rozměr 900x500x100mm	4 ks	574	2296	21%
SKLAD CHLADNIČKY A MRAZNIČKY - m.č.122					
34.	El.chladicí skříň 570 litrů, bílé provedení možnost ukládání přepravky a gastronádob ventilované chlazení rozsah teplot -2°C až +8°C počet polic 4 rozměr 780x700x1895mm el.příkon 0,2 kW/ 230 V teplo předané do prostoru 470 W	4 ks	16228	64912	21%
35.	El.mrazicí skříň 570 litrů, bílé provedení možnost ukládání přepravky a gastronádob statické chlazení rozsah teplot -10°C až -25°C počet výparниковých roštů 6 rozměr 780x700x1895mm el.příkon 0,21 kW/ 230 V teplo předané do prostoru 480 W	2 ks	17868	35736	21%
SKLADOVÁ EVIDENCE – m.č.123					
36.	Kancelářský stůl materiál dřevotřísky + lamino rozměr 1600x600x750mm	1 ks	3514	3514	21%
	Židle kancelářská	1 ks	552	552	21%
37.	Kancelářská skříň materiál dřevotřísky + lamino rozměr 1500x400x1800mm	1 ks	6794	6794	21%
HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY, OVOCE A SKLAD - m.č.124					
38.	Regál 5-ti policový kovový pozinkovaný rozměr 900x400x2100mm nosnost 1 police 100 kg	2 ks	1886	3772	21%
39.	Pracovní stůl s dřezem s policí, nerez rozměr 1200x700x850mm, lem vzadu a vpravo Dřez lisovaný 400x400x250mm	1 ks	6908	6908	21%
40.	Regál 5-ti policový kovový pozinkovaný rozměr 900x400x2100mm nosnost 1 police 100 kg	1 ks	1886	1886	21%
SKLAD CHEMIE A DKP – m.č.125					
SKLAD CHEMIE					
42.	Regál 5-ti policový kovový pozinkovaný rozměr 1000x400x2100mm	1 ks	1890	1890	21%
SKLAD DKP					
42.	Regál 5-ti policový kovový pozinkovaný	3 ks	1890	5670	21%

	rozměr 1000x400x2100mm nosnost 1 police 100 kg				
	CHODBA – m.č.121				
43.	El.váha vstupní můstková digitální do 60 kg rozměr můstku 350x450mm s indikátorem dvourozsaňová váha 30/60 kg podsvícený displej LCD pětímístný s vel.číslic 30mm napájení přes adaptér AC 230V, alternativní napájení přes dobíjecí akumulátor 6V funkce: nulování, tára, hold, sčítání navážek, počítání kusů, limitní vážení	1 ks	6348	6348	21%
44.	Plošinový vozík, nerez rozměr 900x550x570mm nosnost 200 kg (pro převoz surovin)	1 ks	5975	5975	21%
44a.	Plošinový vozík s ohrádkou, nerez rozměr 1100x755x900mm Nosnost 120 kg (pro převoz jídel v gastronádobách a termoportech)	1 ks	6192	6192	21%
	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ KUCHYNĚ - m.č.116				
45.	Šatní skříň pracovní dvojdielná materiál dřevotřísky + lamino rozměr 600x500x1910mm	5 ks	5035	25175	21%
46.	Lavice materiál dřevotřísky + lamino rozměr 1000x300x400mm	1 ks	1759	1759	21%
	WC, SPRCHA ZAMĚSTNANCŮ KUCHYNĚ - m.č.117				
	PŘEDSÍŇ WC				
47.	Umyvadlo diturvitové se stojánkovou pákovou baterií	1 ks	stávající zařízení	0	
	WC				
48.	Mísa WC	1 ks	stávající zařízení	0	
	SPRCHA				
	Zařízení sprchy	1 ks	stávající zařízení	0	
	ÚKLID – m.č.118				
41.	Výlevka diturvitová odpad DN 100mm rozměr 600x400x400mm	1 ks	stávající zařízení	0	
41a.	Skříňka na úklidové prostředky materiál: dřevotřísky + lamino rozměr 1000x350x1600mm	1 ks	3747	3747	21%
	JÍDELNA ZŠ – m.č.102				

49.	Umyvadlo diturvitové Páková baterie na TV a SV ze zdi	1 ks 1 ks	stávající zařízení	0 0		
	Dávkovač tekutého mýdla, zásobník papírových ručníků, odpadkový koš	kpl	stávající zařízení	0		
50.	Vozík na přístroje a tácy WPT4, nerez 4x vyjímatelné GN 1/3-150 na přístroje rozměr 752x525x1250mm	1 ks	stávající zařízení	0		
51.	Stůl se dvěma policemi pro odběr nápojů, nerez prolis po celé ploše pracovní desky rozměr 800x550x850mm, zadní lem	1 ks	stávající zařízení	0		
	Dráha na podnosy jácklová, nerez přípevněno ke stolu pol.51 rozměr 800x310mm + 860x310mm	kpl	stávající zařízení	0		
52.	Dráha na podnosy jácklová, nerez přípevněno k parapetní zdi rozměr 950x410mm	1 ks	stávající zařízení	0		
53.	Neobsazeno			0		
54.	Hliníková žaluzie-roláda do výdejního otvoru ruční ovládání rozměr 1700x1600mm	1 ks	stávající zařízení	0		
55.	Hliníková žaluzie-roláda do dveřního otvoru ruční ovládání rozměr 1100x2450mm	1 ks	stávající zařízení	0		
56.	Regálový vozík na podnosy s upotřebeným nádobím NEK-10 Kapacita 22 podnosů 530x325mm rozteč vsunů 110mm rozměr 770x660x1595mm	2 ks	stávající zařízení	0		
ODPADY – m.č.127						
ORGANICKÝ ODPAD						
57.	El.chladicí skříň 570 litrů, bílé provedení možnost vkládní uzavřených nádob s biologickým odpadem statické chlazení rozsah teplot +3°C až +10°C počet polic 4 rozměr 780x700x1895mm el.příkon 0,2 kW/ 230 V teplo předané do prostoru 470 W	1 ks		16228	16228	21%
NEORGANICKÝ ODPAD						
58.	Regál 5-ti policový kovový pozinkovaný rozměr 1000x400x2100mm nosnost 1 police 100 kg	1 ks		1890	1890	21%
DOPLŇKOVÉ STOLNÍ SPOTŘEBIČE						
59.	El.univerzální kuchyňský robot, profi obsah mísy 6,7 litrů nerezové nástavce: míchač, metla, spirála, skleněný mixer 1,5 litru, digitální časovač, pulsní volba	1 ks		19352	19352	21%

	rozměr 310x385x350mm el.příkon 1,5 kW/ 230 V				
60.	El.váha kontrolní 2,5/ 5 kg Dílek 1/ 2 g rozměr vážní plochy 230x190mm	2 ks	3864	7728	21%
61.	El.nářezový stroj průměr nože 275mm řemínekový převod provedení nože – hladký, teflon řezný stůl uložen šikmo doba chodu 10min./ odpočinek 5min. rozměr 570x480x400mm el.příkon 0,2 kW/ 230 V	1 ks	7565	7565	21%
62.	El.mikrovlonná trouba profi obsah komory 30 litrů otočný skleněný talíř průměr 315mm počet megatronů 1 mikrovlonný výkon 900 W rozměr 540x415x300mm el.příkon 1,4 kW/ 230 V	1 ks	3392	3392	21%
VZDUCHOTECHNIKA					
1/Vz.	Digestoř odsávací závěsná, nerez počet tukových filtrů 500x500mm – 10 ks osvětlení po obvodu žlábek na kondenzát s výpustným kohoutem rozměr 2600x2000x450mm (nad varnou linkou)	1 ks	stávající zařízení	0	
2/Vz.	Digestoř odsávací nástěnná, nerez počet tukových filtrů 400x500mm – 2 ks osvětlení po obvodu žlábek na kondenzát s výpustným kohoutem rozměr 1000x1400x450mm (nad konvektomatem)	1 ks	stávající zařízení	0	
NEREZOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY					
1/Ž.	Nerezový odvodňovací žlab se dvěma vpustěmi a sifony rozměr 2000x400mm (u varného kotle 100 l a pánve 80 l)	1 ks	stávající zařízení	0	
2/Ž.	Nerezový odvodňovací žlab s jednou vpustí a sifonem rozměr 800x400mm (u varného kotle 55 l)	1 ks	stávající zařízení	0	
NEREZOVÉ VPUSTI					
Vp.	Nerezová vpust' 200x200mm (Varna, Výdej jídel, Mytí a sklad. kuch.nádobí, Hrubá příprava zeleniny, Sklad odpadu)	5 ks	stávající zařízení	0	
Celkem dodávka bez DPH:					
Ostatní náklady:					
Montáž strojů a zařízení		1 kpl	54313	54313	21%
Náklady na zkoušky a revize		1 kpl	3000	3000	21%

tyto náklady zahrnují: Vyzkoušení strojů a zařízení Revize elektro elektrických spotřebičů včetně napojení Revize plynového spotřebiče včetně napojení					
Zaškolení obsluhy uživatele	1	kpl	5000	5000	21%
Náklady na dopravu	1	kpl	15000	15000	21%
Ostatní náklady bez DPH:					
<u>Celková rekapitulace nákladů:</u>				1288364	
Celkem bez DPH: DPH 21%:					
<u>Celkem s DPH:</u>					
<u>Standarty nerez nábytku:</u> Pracovní stoly nerez pracovní deska tl.40mm, lemy výška 40mm, pracovní nerezová deska podlepena dřevotřískovou deskou oboustranně laminovanou, nohy stolu jáckl 40x40mm Regály nerez police tl.40mm, nohy regálu jáckl 30x30mm <u>Ocenění výkazu výměr:</u> Účastník výběrového řízení nebude oceňovat položky s poznámkou stávající zařízení. Ostatní položky musí být všechny oceněny.					
Zpracoval: Roman Carda - projektant					
Datum: 09/ 2019					



poz.	Předmět - název	Typ zařízení	Rozměry	Příkon /napětí	Ks
1	Elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem, objem 55 lt - bližší popis - viz samostatný dokument	E7PI	800x700x900	9kW/400V	1
1a	Doplňková plocha, nerez, na jedné kratší straně zakrytovaná, bez lemu	KSPT	200x800x900		1
2	Elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem, objem 100 lt - bližší popis - viz samostatný dokument	E9P10I	800x900x900	16kW/400V	1
3	Plynový sporák 4 hořákový s nerez podstavcem - bližší popis - viz samostatný dokument	G9F4M	800x900x900	plyn 34,5kW/ elektro 230V	1
4	Elektrická pánev, objem pánve 80 lt - bližší popis - viz samostatný dokument	E9BR8/I	800x900x900		1
5	Neutrální stůl s policí a zásuvkou, nerez, boční zakrytování z levé strany, 1x výsuvná zásuvka umístěná pod pracovní deskou, zadní lem	KSPZH-1	400x900x900		1
6	Neutrální stůl s policí a zásuvkou, nerez, 1x výsuvná zásuvka umístěná pod pracovní deskou, zadní lem	KSPZH-1	400x900x900		2
	Příslušenství stolu - napouštěcí rameno pro studenou vodu	MP 9790930			1
7	Neutrální stůl s policí a zásuvkou, nerez, boční zakrytování z pravé strany, 1x výsuvná zásuvka umístěná pod pracovní deskou, zadní lem	KSPZH-1	400x900x900		1
8	Konvektomat RATIONAL COMBIMASTER Plus, kapacita 10x GN 1/1 - bližší popis - viz samostatný dokument	CMP 101	847x771x782	18,6kW/400V	1
8a	Změkčovač vody, automatický - bližší popis - viz samostatný dokument	SMK-BNT 650T	225x400x530	0,1kW/230V	1
8b	Podstavec pod konvektomat, se vsuny pro GN, počet zásuv 4 + 4 GN 1/1	KPKV-atyp	dle konvektomatu		1
ČISTÁ PŘÍPRAVA MASA					
9	Mycí stůl s dřezem, umyvadlem a policí, nerez, 1x dřez 290x400x200mm - umyvadlo, 1x dřez 400x400x250mm, lem vzhledu a vpravo	KSVKP	900x700x850		1
	Dávkoavač tekutého mýdla, zásobník papírových ručníků, odpadkový koš - bližší informace - viz samostatný dokument				1
10	Chladicí stůl, nerez, 2x sekce, 2x dvířka - bližší popis - viz samostatný dokument	EMFP-135-GN	1342x700x850		1
10a	Skříňka závěsná s posuvnými dvířky, nerez	KNSSDP	1340x300x600		1
ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY					
11	Mycí stůl s dřezem, umyvadlem a policí, nerez, 1x dřez 290x400x200mm - umyvadlo, 1x dřez 400x400x250mm, zadní lem	KSVKP	900x700x850		1
	Dávkoavač tekutého mýdla, zásobník papírových ručníků, odpadkový koš - bližší informace - viz samostatný dokument				1
12	Chladicí stůl, nerez, 2x sekce, 2x dvířka - bližší popis - viz samostatný dokument	EMFP-135-GN	1342x700x850		1
12a	Skříňka závěsná s posuvnými dvířky, nerez	KNSSDP	1340x300x600		1
ROBOT					
13	Elektrický unvierzální robot, objem kotlíku 60 lt, kotlík, metla, hák, míchač, nerezový zákryt - bližší popis - viz samostatný dokument	RE-22	570x1070x1140	2,8kW/400V	1
	Kotlík 30 lt + hák, míchač, šlehač metla - bližší popis - viz samostatný dokument				1
	Přípojný strojek na krouhání a řezání - bližší popis - viz samostatný dokument	RU 22			1
	Přípojný strojek na řezání masa - bližší popis - viz samostatný dokument	Rma 27			1
	Přípojný strojek na mletí máku - bližší popis - viz samostatný dokument	RMm 22			1
PŘÍPRAVA TĚSTA					
14	Pracovní stůl, skříňový s posuvnými dvířky, nerez, zadní lem	KSSUP	1900x600x850		1
15	Police jednodílná, nerez, nástěnná, zadní lem	KPOZJ	1900x300		1
17	Buben celonerezový s navijecí hadicí, hadice vodovodní 1/2", dl. 15m, max. tlak 10 bar	MP 8800974	250x480x450		1
18	Pistole vodní rozprašovací	570502093243			1
STUDENÁ KUCHYNĚ					
11a	Mycí stůl s umyvadlem a policí, nerez, dřez 290x400x200mm - umyvadlo	KSVOP	400x600x850		1
	Dávkoavač tekutého mýdla, zásobník papírových ručníků, odpadkový koš - bližší informace - viz samostatný dokument				1
11b	Chladicí stůl, nerez, 2x sekce, 2x dvířka - bližší popis - viz samostatný dokument	atyp	1500x600x850		1
11c	Skříňka závěsná s posuvnými dvířky, nerez	KNSSDP	1500x300x600		1
18	Pracovní stůl, 2x plná police, pojízdný, nerez, bez lemu	KSP	1100x500x850		1
MYTÍ A SKLAD KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ					
19	Mycí stůl se dvěma dřezy a policí, nerez, zadní lem, 2x dřez lisovaný 600x500x300mm	KSVKP	1300x700x850		1
	Tlaková sprcha, s ramínem, ze zdi	STAR 130			1
20	Pracovní stůl, s policí, nerez, lem vzhledu	KSP	1000x700x850		1
21	Regál skladový, 4-policový, nerez	KRG	1500x600x1800		1
SUCHÝ SKLAD					
33a	Regál, 5-ti policový, kovový s komaxitem, nosnost 1 police 100 kg	BETA	900x400x2100		7
33b	Dřevěný rošt, paletový		900x500x100		4
SKLAD CHLADNÍČKY A MRAZNIČKY					
34	Chladicí skříň, bílá, objem 570 lt - bližší popis - viz samostatný dokument	UR 600	780x700x1895		4
35	Mrazicí skříň, bílá, objem 570 lt - bližší popis - viz samostatný dokument	UF 600	780x700x1895		2
SKLADOVÁ EVIDENCE					
36	Kancelářský stůl, dřevotřískový + lamino	atyp	1600x600x750		1
	Židle kancelářská				1
37	Kancelářská skříň	atyp	1500x400x1800		1
HRUBÝ PŘÍPRAVA ZELENINY, OVOCE A SKLAD					
38	Regál, 5-ti policový, kovový pozinkovaný, nosnost 1 police 100 kg	BETA	900x400x2100		2
39	Pracovní stůl s dřezem s policí, nerez, lem vzhledu a vpravo, dřez lisovaný 400x400x250mm, 1x police, lem vzhledu a vpravo	KSVOP	1200x700x850		1
40	Regál, 5-ti policový, kovový pozinkovaný, nosnost 1 police 100 kg	BETA	900x400x2100		1
SKLAD CHEMIE A DKP					
SKLAD CHEMIE A DKP					
42	Regál, 5-ti policový, kovový pozinkovaný, nosnost 1 police 100 kg	BETA	1000x400x2100		1

TeS, spol. s r.o. Chotěboř

**TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ - PROJEKCE, DODÁVKA
A SERVIS GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

Typy gastronomických zařízení

AKCE : Rozdrojovice

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001



poz.	Předmět - název	Typ zařízení	Rozměry	Příkon /napětí	Ks
	SKLAD DKP				
42	Regál, 5-ti policový, kovový pozinkovaný, nosnost 1 police 100 kg	BETA	1000x400x2100		3
	CHODBA				
43	Elektrická váha můstková - bližší popis - viz samostatný dokument	CAS DB2-30/60kg s LCD displejem	360x580x765	0,01kW/230V	1
44	Plošinový vozík, nerez, nosnost 200 kg (pro převoz surovin)	KVOP	900x550x570		1
44a	Plošinový vozík, s ohrádkou, nerez, nosnost 120kg (pro převoz jídel v gastronádobách a termoportech)	KVOP	1100x755x900		1
	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ KUCHYNĚ				
45	Šatní skříň pracovní dvojdielná, materiál dřevotřísková + lamino	atyp	600x500x1910		5
46	Lavice, materiál dřevotřísková + lamino	atyp	1000x300x400		1
	ÚKLID				
41a	Skříňka na úklidové prostředky, materiál dřevotřísková + lamino	atyp	1000x350x1600		1
	JÍDELNA ZŠ				
	ODPADY				
	ORGANICKÝ ODPAD				
57	Chladicí skříň, bílá, objem 570 lt - bližší popis - viz samostatný dokument	UR 600	780x700x1895		1
58	Regál, 5-ti policový, kovový pozinkovaný, nosnost 1 police 100 kg	BETA	1000x400x2100		1
	DOPLŇKOVÉ STOLNÍ SPOTŘEBIČE				
59	Elektrický univerzální kuchyňský robot, profi, objem mísy 6,7 lt, míchač, metla, spirála, skleněný mixér 1,5 lt, pulsní volba	KVL8400S CHEF XL TITANIUM	356x380x285	1,7kW/230V	1
60	Elektrická váha, kontrolní 2,5 / kg, díle 1 / 2g, rozměr vážní plochy 230x190mm - bližší popis - viz samostatný dokument	CAS SW 1S-5DR	260x287x137	0,01kW/230V	2
61	Nářezový stroj, průměr nože 275mm, řemíkový převod - bližší popis - viz samostatný dokument	NS 275 ST/T	570x480x400	0,2kW/230V	1
62	Mikrovlnná trouba, profi, objem 30 lt - bližší popis - viz samostatný dokument	MWO-1400	540x415x300	1,4kW/230V	1

Na barevně podbarvená zařízení byly před podpisem smlouvy o dílo předány katalogové listy. Objednatel podpisem smlouvy akceptuje nabízené typy zařízení a souhlasí s jejich dodávkou.

TeS, spol. s r.o. Chotěboř
Zednická 558
583 01 Chotěboř