



SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI, příspěvková organizace
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
tel. 572 551 370, fax. 572 554 077

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi:

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel

Sídlo
Statutární orgán
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

: Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
: PhDr. Ivo Frolec, ředitel
: PhDr. Ivo Frolec, ředitel muzea
: Jitka Zpěvákova, vedoucí ekonomicko-provozního oddělení

IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail

: 000 92126
: CZ00092126
: KB Uherské Hradiště
: 2030721/0100
: 572 551 370 / 572 554 077 fax 572 554 077
: ivo.frolec@slovackemuzeum.cz
: jitka.zpevakova@slovackemuzeum.cz

Dodavatel

Sídlo :
Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

: VDI Meta – výrobní družstvo invalidů
: 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - Vítkovice
: Ing. Jaroslav Plucar, předseda družstva a
: Ctirad Sněhota, místopředseda družstva
: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1384
: Bc. Daniela Ožanová, na základě plné moci,
: tel. 595 630 396, e-mail ozanova@vdimeta.cz
: Ing. Petr Dočekal,
: tel. 595 630 307, e-mail docekal@vdimeta.cz

IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail

: 25861808
: CZ25861808
: Raiffeisenbank a.s.
: 1055002550/5500
: 595 630 311 / 595 630 309
: vdimeta@vdimeta.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Dodavatel se zavazuje dodat a nainstalovat objednateli prvky audiovizuální techniky do připravované expozice v rámci realizace projektu „Slovácké muzeum UH – multimediální expozice“, v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo“).

Dílem se rozumí:

Výroba výukových a informativních audiovizuálních prvků, dodávka a instalace zařízení audiovizuální techniky a jejich oživení pro účely připravované expozice v rámci realizace projektu „Slovácké muzeum v UH – multimediální expozice“ a výroba a dodávka prezentačního dokumentárního filmu. Podkladem pro provedení díla je projektová dokumentace „Slovácké muzeum UH – multimediální expozice“, zpracovaná arch. Michalem Kutálkem, Rudy Kubíčka 998, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 73783897.

2.1. Výroba výukových a informativních audiovizuálních prvků zahrnuje

- 2.1.1. dodávku a instalaci projekce – v rámci projekce jde o dodávku LCD televizorů a instalace promítání filmů, vstupní upoutávky na obsah expozice v tematickém uspořádání dle scénáře expozice, prezentace obsahující krátký film a fotografie. Výroba filmu a prezentačního materiálu je předmětem této části dodávky.
- 2.1.2. dodávku audioprůvodce – jedná se o dodávku sluchátek včetně příslušenství a jejich zabezpečení proti krádeži.
- 2.1.3. výrobu zvukové nahrávky pro elektronický výklad – jedná se o převedení zadavatelem dodaného textu do audioprůvodce a jeho hlasová úprava (v české, anglické a německé verzi).
- 2.1.4. výrobu krátkých (cca 1min.) zvukových - textových nahrávek (mluvené slovo) včetně ruchů a zvuků pro začátky jednotlivých oddílů v úvodním okruhu – zemědělství, zaměstnání, u řemeslné výroby, u krojové přehlídky, která zároveň uvozuje oddíl rodinné zvyky, u jízdy králů (bude řešeno filmem), v závěru expozice.
Krátké průvodní slovo v rozsahu cca 1 min. bude pouštěno z reproduktorů pro ambientní i směrové ozvučení jednotlivých částí (s výjimkou jízdy králů, kde bude mluvené slovo v rámci filmu) pouze v českém jazyce.
Anglická a německá jazyková mutace bude řešena pomocí sluchátek (10 ks, bez displeje, s tlačítkem pro možnost volby). Průvodní slovo bude pouštěno v časové smyčce v rámci jednotlivých částí expozice.
- 2.1.5. dodávku výpočetní techniky včetně dotykových LCD monitorů se směrovými reproduktory a příslušenství dle specifikace ve scénáři – jedná se o dodávku prvků výpočetní techniky, jejich instalaci, odzkoušení a instalaci základního uživatelského SW včetně vložení obsahu.
- 2.1.6. výrobu a instalaci interaktivních programů (soutěžních kvízů-testů) pro dotykové obrazovky v interaktivním zábavně-vzdělávacím prostoru dle specifikace v průvodní zprávě projektu Expozice Slovácko 2014.
- 2.1.7. výrobu reprezentativního multimediálního úvodního filmu „Vítejte na Slovácku“ dle požadavků uvedených v příloze č.3 této smlouvy.
- 2.1.8. výrobu grafických prvků – popisek: přibližný počet znaků na 1 popisku (cca 120 znaků), na 1 text – opláštění sloupů (cca 800 znaků). Velikost písma v češtině 1 cm. (Nutné počítat s popiskami v angličtině a němčině /velikost písma v cizojazyčné verzi cca 0,7 cm
- 2.1.9. zpracování snímků, krátkých filmů pro infokiosky (dodá Slovácké muzeum) s informacemi o všech částech lidové kultury prezentovaných v expozici (forma typu národopisné encyklopedie). Způsob rozbalování jednotlivých menu v jednotlivých oddílech databáze: je vhodné prezentovat kombinací filmů (kde je to možné historických) a fotografií, tak, aby si mohl návštěvník vybrat postupným rozbalováním témat.
- 2.1.10. zpracování fotografií v rozsahu:
 - Počet snímků pro velkoplošný polep (začátky jednotlivých oddílů s rozrastrováním): 8 (profesionální zpracování + scan pro velkoformátové zvětšení fotografií

- Počet snímků pro velkoplošné promítání s oživením (dioramata): 5-15 fotografií (1-3 do jednoho dioramatu)
 - Počet snímků pro pozadí kóji (na potisk podsvětlené textilie): 15-20 – profi zpracování
 - Počet snímků pro interaktivní mapu (slideshow): 60-100 (6-10 pro jeden subregion).
 - Počet snímků pro infokiosky: 1.857 (v rozlišení 300 dpi dodá scan Slovácké muzeum – Snímky, sekvence filmů pro infokiosky v kvalitním zpracování dodá Slovácké muzeum. Celkový počet snímků cca: 2.000 ks.
- 2.1.11. **Technické parametry zvukové stopy:**
Digitální signál CD-Audio (vzorkovací frekvence 44 kHz, rozlišení 16 bit), elektroakustické parametry v souladu s normou pro CD-Audio a lepší (frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz, odstup/dynamika přes 85 dB, zkreslení pod 0,5 %).
- 2.1.12. **Technické parametry audiovizuální stopy:**
Formát AVI. (Celkový počet zvukových a audiovizuálních stop cca: 300).
- 2.2. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za zhotovení.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla postupně v následujících termínech:
Předpokládaný termín zahájení realizace díla: **01. 10. 2013**
Sjednaný termín předání díla: **15. 04. 2014**
- 3.2. Dodavatel bere na vědomí, že termín předání a převzetí díla, tj. 15. 4. 2014 je pro objednatele podstatný a potvrzuje, že tento termín dodrží i v případě, kdy z objektivních příčin nebude moci být dílo zahájeno ve sjednaném termínu. Obě smluvní strany se dohodly, že dílo musí být zahájeno tak, aby lhůta plnění nebyla kratší než 12 týdnů.
- 3.3. Místem plnění je sídlo Objednatele.

4. CENA DÍLA

Cena za řádnou komplexní dodávku dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena pevná a čínní:

3 303 266,00,- Kč (bez DPH)
(slovy: tři miliony tři sta tři tisíce dvě stě šedesát šest korun českých)

DPH: 693 686,00,- Kč

3 996 952,00,- Kč (vč. 21 % DPH)
(slovy: tři miliony devět set devadesát šest tisíc devět set padesát dvě korun českých vč. 21% DPH)

- 4.1. Příslušná platná sazba DPH bude účtována dodavatelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.
- 4.2. Sjednaná cena je doložena položkovým rozpisem podle jednotlivých částí dodávky. Tento položkový rozpis je nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s pořízením díla dle této smlouvy.

- 4.4. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu dodávky musí být dodatek uzavřen před zahájením realizace díla dodavatelem. V případě omezení rozsahu dodávky požadovaného objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením realizace díla na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené dodávce díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádnou komplexní dodávku předmětu díla a činností s tím související takto:

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** schválený objednatelem v závislosti na postupu dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce (příloha č. 4 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díliční plnění) na základě díličních daňových dokladů (faktur), které budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla.
- 5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.5. Položkový soupis dodávek a zjišťovací protokoly k odsouhlasení TDS a AD budou dodány nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.6. Technický dozor stavebníka (TDS) provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených instalačních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis instalačních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis instalačních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.
- 5.7. Přílohou faktur musí být odsouhlasený soupis provedených instalačních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.8. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky),

6. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 6.1. Dodavatel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni

- uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací ke studií a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
- 6.2. Dodavatel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Odpovídá v plné míře za technickou a ekonomickou úroveň dodávky.
 - 6.3. U té části díla, která spočívá ve vytvoření multimediálního výukového programu předloží zhotovitel objednateli nejprve návrh řešení (obrázky, mapy a texty obdrží zhotovitel od objednatele) k odsouhlasení a konečnou verzi vypracuje až po předběžném vydání souhlasu objednatele.
 - 6.4. Dodavatel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět výše specifikovanou dodávku.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku s dodavatelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku dodavatele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
- 7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné zhotovení díla:
Podklady pro zhotovení interaktivních map a panelu
 - ✓ Podklady pro vyhotovení 3D modelů
 - ✓ Fotodokumentaci, DVD ukázky a popisky pro prezentaci expozice v PC kioscích a na oživených projekcích (dioramatech)
 - ✓ Podklady pro vytvoření zvukových a audiovizuálních nahrávek
 - ✓ Podklady pro zhotovení popisů v Braillově písmu
 - ✓ Podklady a scénář pro zhotovení úvodního filmového dokumentu
 - ✓ Podklady trojrozměrného a obrazového charakteru pro zhotovení replik výstavních exponátů
 - ✓ Podklady (snímky, texty) pro zhotovení interaktivních programů (soutěžních kvízů-testů) na dotykových obrazovkách pro interaktivní zábavně-vzdělávací prostor
 - ✓ Veškeré odborné texty a popisky (včetně podkladů pro mluvené slovo)

Veškeré podklady budou dodavateli předávány po podpisu smlouvy průběžně, dle platného harmonogramu prací. Podklady budou předány v písemné podobě a na CD nosiči či nosiči zvukového záznamu. Odborná garance podléhá schválení autorů.

- 7.3. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které dodavateli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

- 8.1. Objednatel je povinen komplexní dodávku prohlédnout nebo zajistit její prohlídku před protokolárním předáním. Smluvní strany se dohodly, že dodávka bude zkontrolována (tzn. zda je v souladu se zadáním objednatele a dle této smlouvy) v den převzetí díla dle této smlouvy. V případě, že kontrola dodávky proběhne ze strany objednatele bez „výhrad“, je dodavatel oprávněn dodávku předat objednateli ve lhůtě dané touto smlouvou. V opačném případě je povinen dodávku dopracovat o případné objektivní výhrady objednatele.
- 8.2. Dodavatel splní svou povinnost dodat dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou jeho řádným předáním objednateli v jeho sídle.
- 8.3. O předání a převzetí dodávky bude sepsán „Protokol o předání a převzetí dodávky“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí díla se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran.

- 8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází z dodavatele na objednatele dnem jejího předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.5. Jestliže vykazuje dodávka ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, není objednatel takové dílo povinen převzít a dodavatel je povinen tyto vady odstranit v termínu, stanoveném objednatelem.
- 8.6. Požívá-li dílo ochrany autorských práv, prohlašuje zhotovitel, že je nositelem těchto práv a že dílo nepodléhá autorským právům třetí osoby.
- 8.7. Dodavatel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo užívat jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).
- 8.8. Objednatel požaduje poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užívat ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu, s tím, že cena za poskytnutí licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakémkoliv výsledky, resp. jakémkoliv výstupy činnosti dodavatele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoli omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
- 8.7. Dodavatel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. Dodavatel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Dodavatel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Dodavatel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními čs. technických norem, norem EN, popřípadě vlastností obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 9.2. Dodavatel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba je 24 měsíců.

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA

- 10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady na dodávce dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být dodavateli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Dodavatel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
- 10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Dodavatel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel.
- 10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady dodávky v souladu s odst. 10.2 a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu dodavateli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže dodavatel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

11. SMLUVNÍ SANKCE

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - 11.1.1. Dodavatel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla oproti termínu dle čl.3, případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 6.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - 11.1.2. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - 11.1.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 142/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 11.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 11.3. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení radou ZK.
- 11.4. Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 obch. zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů.
Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 12.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 12.5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - 13.5.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- 13.5.2. Dodavatelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 13.5.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
- 13.5.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14.

14. SPORY

Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

16. STYK MEZI STRANAMI

- 16.1. Styk mezi stranami bude písemný (faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy dodavatele a objednatele jsou uvedeny v článku I. smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
- 16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Návrh smlouvy působí od doby, kdy dojde objednateli. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy je 5dní ode dne doručení objednateli.
- 17.2. Dodavatel potvrzuje správnost svých údajů, které jsou uvedeny v článku a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se dodavatel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
- 17.3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody smluvních stran v souladu s § 262 příslušnými ustanoveními § 536 a násl. Obchodního zákoníku – zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 17.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Položkový rozpis dodávky
- Příloha č. 2 Technická specifikace
- Příloha č. 3 Podklady pro výrobu úvodního filmu
- Příloha č. 4 Splátkový kalendář
- Příloha č. 5 Harmonogram prací


V Uherském Hradišti dne 14.9.2013




za objednatele
PhDr. Ivo Frolec
ředitel Slováckého muzea



V Ostravě dne 9.10.2013



za zhotovitele
Ing. Jaroslav Plucar
předseda družstva
VDI Meta – výrobní družstvo invalidů


.....
Ctírad Sněhota
místopředseda družstva
VDI Meta – výrobní družstvo invalidů

VDI Meta – výrobní družstvo invalidů
I. nám. 179
70100 Ostrava - Poruba
DIČ 123456789

rozpočet

Stavba :	20120726 Slovácké muzeum Uh.Hradiště Multimedial	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 02 Interier	AV technika D+M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Z1	Zastavení č.1 - vstup				
1	DP 1.2	Datový projektor 16:10, objektiv (1.7- 2.8:1), F 1.7- 2.3, f 26.9-45.4 mm, odolná AC lampa (330W UHM), kontrast poměr obrazu 5	ks	2,00	103 945,00	207 890,00
2	01	Objektiv pro projektor DP1,2, ohnisková vzdálenost 1,3-1,7:1 Objektiv pro projektor DP1,2, ohnisková vzdálenost 1,3-1,7:1 Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.	ks	2,00	33 285,00	66 570,00
3	02	Držák projektoru instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.	ks	2,00	5 775,00	11 550,00
4	KP 1-3	Multimedialní kartový přehrávač protokol RS232. Průmyslové provedení. Přehrává Video formáty: MPEG-2, H.264/MPEG-4, Obrazové formáty: BMP,	ks	3,00	16 065,00	48 195,00
5	LCD 1	Dotykový monitor konektor VGA, USB, RS232, napájení přes adaptér. Instalace pro zabudování. Položka vč. instalace a drobného	ks	1,00	3 360,00	3 360,00
6	03	Prodloužení USB a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.	ks	1,00	14 543,00	14 543,00
7	REP 1	Reproduktor 603x299x89 mm, 2,3 kg, normy UL 2043, UL 1480.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně	ks	1,00	11 550,00	11 550,00
8	04	Zesilovač konvenční chlazení - bez hluku, velikost 1/2 19", 241x89(105 vč. nožiček)x352 mm, záruka 36 měsíců.Položka vč.	ks	1,00	4 410,00	4 410,00
9	PD 1,2	Interaktivní LCD 42" životnost panelu až 50 000 hodin, Instalace i vertikálně. Další technické parametry: poměr obrazu: 16:9, napájení: 220 Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.	ks	2,00	55 335,00	110 670,00
10	05	Nástěnný držák pro panel programování.	ks	2,00	12 600,00	25 200,00
11	06	Krycí oplechování pro zakrytí technologie umístěné za panelem, Tahokov barva černá drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.	ks	2,00	2 100,00	4 200,00
12	PC 1,2	Počítač k panelu USB 2.0, GLAN, D-Sub, HDMI, eSATA III, DVD, 7.1 HD audio, dálkové ovládání, WIN 7pro.Položka vč. instalace a	ks	2,00	28 350,00	56 700,00
13	ULTRA 1,2	Směrový reproduktor frekvenční 400x400x25mm, provedení bílá.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč.	ks	2,00	60 900,00	121 800,00
14	07	AV RACK 1 případně vč. programování.	ks	1,00	15 068,00	15 068,00
15	08	AV RACK 1 materiálu, případně vč. programování.	ks	1,00	3 255,00	3 255,00
16	09	AV RACK 1 materiálu, případně vč. programování.	ks	3,00	420,00	1 260,00
17	10	AV RACK 1 případně vč. programování.	ks	1,00	1 019,00	1 019,00
18	11	LAN Switch 24portů 24 portový LAN Switch.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.	ks	1,00	5 250,00	5 250,00
19	JRS 1	Centrální jednotka řídicího systému RS232, 8x IR, 8x IO, 8x relé, LAN, AXLink, možnost rozšíření sběrnice ICSNet, Rozměry: 8.8 cm x 43.2 cm x 8.8 cm,	ks	1,00	65 625,00	65 625,00
20	PRS 1	Panel řídicího systému grafický procesor G4, vestavěné reproduktory a mikrofon, možnost připojit VoIP intercom MET-ECOM, světelný a	ks	1,00	57 750,00	57 750,00
21	12	Instalační krabice pro Panel řídicího systému programování.	ks	1,00	4 410,00	4 410,00
22	13	napájecí zdroj pro panel řídicího systému max. při 240 VAC, AC konektor IEC320 3-pin, výstupní napětí 48 V, max. zatížení 15.4 W, ochrana proti přetížení a	ks	1,00	3 045,00	3 045,00
23	14	Převodník pro silnoproudé jednotky Express. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Přenosová	ks	1,00	4 935,00	4 935,00

rozpočet

Stavba :	20120726 Slovákcké muzeum Uh.Hradiště Multimedál	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 02 Interier	AV technika D+M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	15	Spínací jednotka	ks	3,00	11 760,00	35 280,00
		po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé				
		Celkem za Z1 Zastavení č.1 - vstup				883 535,00
Díl:	Z2	Zastavení č.2 - zemědělství, rybářství chov dobytč				
25	DP 3,4	Projektor	ks	2,00	20 685,00	41 370,00
		životnost filtru a lampy 3,000 hodin (NORMAL), 4,000 hodin (ECO), hmotnost: 4,7 kg, rozměry 350 x 143,5 x 381,9				
26	16	Držák projektoru	ks	2,00	5 775,00	11 550,00
		instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.				
27	KP 4,5	Multimediální kartový přehrávač	ks	2,00	16 065,00	32 130,00
		protokoli RS232. Průmyslové provedení. Přehrává Video formáty: MPEG-2, H.264/MPEG-4, Obrazové formáty: BMP,				
28	REP 2	Reproduktor	ks	1,00	11 550,00	11 550,00
		603x299x89 mm, 2,3 kg, normy UL 2043, UL 1480.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně				
29	17	Zesilovač	ks	1,00	4 410,00	4 410,00
		konvenční chlazení - bez hluku, velikost 1/2 19", 241x89(105 vč. nožiček)x352 mm, záruka 36 měsíců.Položka vč.				
30	JRS - M1	Jednotka řídicího systému rozšiřující modul	ks	1,00	15 750,00	15 750,00
		drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.				
		Celkem za Z2 Zastavení č.2 - zemědělství, rybářství chov dobytč				116 760,00
Díl:	Z3	Zastavení č.3 - Tkani				
31	DP 5,6	Projektor	ks	2,00	20 685,00	41 370,00
		životnost filtru a lampy 3,000 hodin (NORMAL), 4,000 hodin (ECO), hmotnost: 4,7 kg, rozměry 350 x 143,5 x 381,9				
32	18	Držák projektoru	ks	2,00	5 775,00	11 550,00
		instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.				
33	KP 6,7	Multimediální kartový přehrávač	ks	2,00	16 065,00	32 130,00
		protokoli RS232. Průmyslové provedení. Přehrává Video formáty: MPEG-2, H.264/MPEG-4, Obrazové formáty: BMP,				
34	ULTRA 3	Směrový reproduktor	ks	1,00	79 275,00	79 275,00
		3000x250x25mm, provedení bílá, provedení s aktivním ruchovým mikrofonom.Položka vč. instalace a drobného				
35	JRS - M2	Jednotka řídicího systému rozšiřující modul	ks	1,00	15 750,00	15 750,00
		drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.				
		Celkem za Z3 Zastavení č.3 - Tkani				180 075,00
Díl:	Z4	Zastavení č.4 - Dětské kvízy				
36	PD 3	Interaktivní LCD 42"	ks	1,00	55 335,00	55 335,00
		živočnost panelu až 50 000 hodin, Instalace i vertikálně. Další technické parametry: poměr obrazu: 16:9, napájení: 220				
		Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.				
37	19	Držák plochého panelu	ks	1,00	10 080,00	10 080,00
		programování.				
38	PC 3	Počítač k panelu	ks	1,00	28 350,00	28 350,00
		USB 2.0, GLAN, D-Sub, HDMI, eSATA III, DVD, 7.1 HD audio, dálkové ovládání, WIN 7pro.Položka vč. instalace a				
39	JRS - M3	Jednotka řídicího systému rozšiřující modul	ks	1,00	15 750,00	15 750,00
		drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.				
40	20	AV RACK 2	ks	1,00	12 968,00	12 968,00
		případně vč. programování.				
41	21	AV RACK 2	ks	1,00	3 255,00	3 255,00
		materiálu, případně vč. programování.				
42	22	AV RACK 2	ks	3,00	420,00	1 260,00
		materiálu, případně vč. programování.				
43	23	AV RACK 2	ks	1,00	1 019,00	1 019,00
		případně vč. programování.				
44	24	LAN Switch 24portů	ks	1,00	5 250,00	5 250,00
		24 portový LAN Switch.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.				
		Celkem za Z4 Zastavení č.4 - Dětské kvízy				133 267,00
Díl:	Z5	Zastavení č.5 - Přehlídka krojových figurín				

rozpočet

Stavba :	20120726 Slováké muzeum Uh.Hradiště Multimedial	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 02 Interier	AV technika D+M

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	DP 7,8	Projektor životnost filtru a lampy 3,000 hodin (NORMAL), 4,000 hodin (ECO), hmotnost: 4,7 kg, rozměry 350 x 143,5 x 381,9	ks	2,00	20 685,00	41 370,00
46	24	Držák projektoru instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.	ks	2,00	5 775,00	11 550,00
47	KP 8,9	Multimediální kartový přehrávač protokoli RS232. Průmyslové provedení. Přehrává Video formáty: MPEG-2, H.264/MPEG-4, Obrazové formáty: BMP,	ks	2,00	16 065,00	32 130,00
48	REP 3	Reproduktor 603x299x89 mm, 2,3 kg, normy UL 2043, UL 1480.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně	ks	1,00	11 550,00	11 550,00
49	25	Zesilovač konvenční chlazení - bez hluku, velikost 1/2 19", 241x89(105 vč. nožiček)x352 mm, záruka 36 měsíců.Položka vč.	ks	1,00	4 410,00	4 410,00
50	JRS - M4	Jednotka řídicího systému rozšiřující modul drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.	ks	1,00	15 750,00	15 750,00
Celkem za Z5 Zastavení č.5 - Přehlídka krojových figurín						116 780,00
Díl:	Z6	Zastavení č.6 - Jízda králů				
51	DP 9	Projektor životnost filtru a lampy 3,000 hodin (NORMAL), 4,000 hodin (ECO), hmotnost: 4,7 kg, rozměry 350 x 143,5 x 381,9	ks	1,00	20 685,00	20 685,00
52	26	Držák projektoru instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.	ks	1,00	5 775,00	5 775,00
53	KP 10	Multimediální kartový přehrávač protokoli RS232. Průmyslové provedení. Přehrává Video formáty: MPEG-2, H.264/MPEG-4, Obrazové formáty: BMP,	ks	1,00	16 065,00	16 065,00
54	REP 4	Reproduktor 603x299x89 mm, 2,3 kg, normy UL 2043, UL 1480.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně	ks	1,00	11 550,00	11 550,00
55	27	Zesilovač konvenční chlazení - bez hluku, velikost 1/2 19", 241x89(105 vč. nožiček)x352 mm, záruka 36 měsíců.Položka vč.	ks	1,00	4 410,00	4 410,00
56	TL 1,2,3	Tlačítka programování.	ks	3,00	368,00	1 104,00
57	JRS - M5	Jednotka řídicího systému rozšiřující modul drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.	ks	1,00	15 750,00	15 750,00
Celkem za Z6 Zastavení č.6 - Jízda králů						75 339,00
Díl:	Z7	Zastavení č.7				
58	KP 11	Multimediální kartový přehrávač protokoli RS232. Průmyslové provedení. Přehrává Video formáty: MPEG-2, H.264/MPEG-4, Obrazové formáty: BMP,	ks	1,00	16 065,00	16 065,00
59	ULTRA 4	Směrový reproduktor 3000x250x25mm, provedení bílá, provedení s aktivním ruchovým mikrofonom.Položka vč. instalace a drobného	ks	1,00	79 275,00	79 275,00
60	JRS - M6	Jednotka řídicího systému rozšiřující modul drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.	ks	1,00	15 750,00	15 750,00
Celkem za Z7 Zastavení č.7						111 090,00
Díl:	28	Audio průvodce				
61	29	Přehrávač průvodcovského systému barevný displej 50x35mm / 320x240 pix., až 260 000 barev, interní paměť 2 GB NAND flash, externí paměť 2 GB	ks	10,00	14 700,00	147 000,00
62	30	Dynamická stereo sluchátka - s hlavovým mostem vč. programování.	ks	10,00	284,00	2 840,00
63	PC	Servisní balíček v rozsahu stanoveném v technické správě audiovizuální techniky	kpl.	1,00	54 600,00	54 600,00
Celkem za 28 Audio průvodce						204 440,00

příloha č.2 technická specifikace

Stavba :	20120726 Slováké muzeum Uh.Hradiště Multimediální expozice
Objekt :	SO 02 Interier

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	Z1	Zastavení č.1 - vstup
1	DP 1.2	Datový projektor
		LCD projektor s výkonem 5000 lumenů , 0,76" LCD chip x 3 (R/G/B), rozlišení WUXGA 1920X1200 , formát obrazu 16:10, objektiv (1.7– 2.8:1), F 1.7– 2.3, f 26.9–45.4 mm, odolná AC lampa (330W UHM), kontrast poměr obrazu 5 000:1, hmotnost 10,5 kg, terminal s multi vstupy: DVI-D IN, HDMI IN,VGA IN, S VIDEO IN, COMPONENT BNC IN, SERIAL IN, REMOTE 1 IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, SERIAL OUT, VGA OUT, LAN, mechanical shutter, motorový horizontální a vertikální posun objektivu, bílé provedení. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
2	01	Objektiv pro projektor DP1,2, ohnisková vzdálenost 1,3-1,7:1
		Objektiv pro projektor DP1,2, ohnisková vzdálenost 1,3-1,7:1
		Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
3	02	Držák projektoru
		Univerzální stropní držák projektoru - komplet vč. Univerzálního stavitelného adaptéru.Bílý komaxit.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
4	KP 1-3	Multimediální kartový přehrávač
		Multimediální kartový přehrávač s Audio/video výstupem : VGA OUT, COMPONENT OUT, HDMI OUT. Řízení pomocí protokolu RS232. Průmyslové provedení. Přehrává Video formáty: MPEG-2, H.264/MPEG-4, Obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, Zvukové formáty: MP3, WAV, WMA, AC3 stereo, HDMI a SPDIF Součástí je paměťová karta SDHC 1GB.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
5	LCD 1	Dotykový monitor
		Plochý displej o úhlopříčce 19", š-415, v-343, h- 50mm, rozlišení 1280x1024, Color TFT-LCD,LED BL, 400cd/m2, konektor VGA, USB, RS232, napájení přes adaptér. Instalace pro zabudování. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
6	03	Prodloužení USB
		Přenos USB 2.0, až na 100m po CAT5. USB vysílač - B konektor, USB přijímač 2x A konektor.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
7	REP 1	Reproduktor
		Plochý stropní panelový reproduktor, 32W / 8?, 70_100V/16,8,4,2,1W, 68Hz - 18KHz, 86 dB, 170° pokrytí, 603x299x89 mm, 2,3 kg, normy UL 2043, UL 1480.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
8	04	Zesilovač
		Mixážní zesilovač, 1x symetrický mic/line vstup, 2x ST line vstup cinch, výkon 35W /4?, 35W /100V, preamp. výstup, konvenční chlazení - bez hluku, velikost 1/2 19", 241x89(105 vč. nožiček)x352 mm, záruka 36 měsíců.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
9	PD 1,2	Interaktivní LCD 42"
		LCD dotykový panel s úhlopříčkou 42" (106 cm) a rozlišením 1.920 x 1080 bodů . panel má kontrast obrazu až 3500:1, životnost panelu až 50 000 hodin, Instalace i vertikálně. Další technické parametry: poměr obrazu: 16:9, napájení: 220 - 240V AC, 50/60 Hz, spotřeba 230W, spotřeba vypnuto: 11,5W, rozměry: 1020 x 613 x 132 mm (bez slotů), hmotnost: 34 kg, provozní teplota: 0°- 40°C, přípustná vlhkost vzduchu: 20% - 80%, součástí displeje jsou pevné vstupy PC IN, AUDIO IN, HDMI IN, Barva: černá.
		Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
10	05	Nástěnný držák pro panel
		Montážní sada na zeď pro panely 42".Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
11	06	Krycí oplechování pro zakrytí technologie umístěné za panelem, Tahokov barva černá

		Krycí oplechování pro zakrytí technologie umístěné za panelem, Tahokov barva černá.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
12	PC 1,2	Počítač k panelu
		Mini počítač Intel HM65, Intel Core i3 2330M Sandy Bridge, RAM 4GB, 500GB 7200 otáček, WiFi, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, GLAN, D-Sub, HDMI, eSATA III, DVD, 7.1 HD audio, dálkové ovládání, WIN 7pro.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
13	ULTRA 1,2	Směrový reproduktor
		Úzce směrová ultrazvuková reprosestava, modulační zesilovač 15W, vstup 2x RCA, nosná freq. 40 - 50 kHz, frekvenční 400x400x25mm, provedení bílá.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
14	07	AV RACK 1
		19' rozvaděč stojanový 32U/600x800 skleněné dveře, šedý.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
15	08	AV RACK 1
		Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/30W, 2 ventilátory, termostat.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
16	09	AV RACK 1
		Polička nízkoprofilová s perforací 1U/250mm, max. nosnost 20 kg.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
17	10	AV RACK 1
		19' rozvodný panel 6x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
18	11	LAN Switch 24portů
		24 portový LAN Switch.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
19	JRS 1	Centrální jednotka řídicího systému
		Kontrolér řídicího systému. Technické parametry kontroléru: 64MB RAM, uživatelská paměť až 2GB přes CF kartu, 7x RS232, 8x IR, 8x IO, 8x relé, LAN, AXLink, možnost rozšíření sběrnice ICSNet, Rozměry: 8.8 cm x 43.2 cm x 8.8 cm, Výška 2U.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
20	PŘS 1	Panel řídicího systému
		Dotykový panel drátový vestavný Technické parametry panelu: úhlopříčka 5' 16:9, rozlišení 800x480, 18-bitové barvy, grafický procesor G4, vestavěné reproduktory a mikrofon, možnost připojit VoIP intercom MET-ECOM, světelný a pohybový senzor, ovládací tlačítko na čelním rámečku, IP komunikace, možnost napájení přes PoE, provedení v šedém plastu. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
21	12	Instalační krabice pro Panel řídicího systému
		Instalační krabice pro panel, pro instalaci do zdi.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
22	13	napájecí zdroj pro panel řídicího systému
		Napájecí zdroj PoE. Vstupní napětí 90 - 264 VAC / 47 - 63 Hz, vstupní proud 0.5 A RMS max. při 90 VAC 0.35 A RMS max. při 240 VAC, AC konektor IEC320 3-pin, výstupní napětí 48 V, max. zatížení 15.4 W, ochrana proti přetížení a zkratu. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
23	14	Převodník pro silnoproudé jednotky
		Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu,napájení z jednotek Power Express. Technická specifikace: Napájení: Z modulů po PEXbusu nebo externě 7.5 - 24 V DC/100mA, Přenosová rychlost: 19200 bitů/s, Vstupní/výstupní konektory: RS232 - 9 pin D konektor dutinky nebo svorky do 1.5 mm ² , RS485 - 2x konektor RJ-11-4, Rozměry š x v x h: (36 x 90 x 58) mm (2 moduly po 17.5 mm).Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
24	15	Spínací jednotka

		Sestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpoždění zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Počet spínaných výstupů: 6, Maximální zátěž: 230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm ² , Váha: 0,5 kg, Rozměry š x v x h: (106 x 90 x 58) mm (6 modulů po 17,5 mm). Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
	Celkem za	Z1 Zastavení č.1 - vstup
Díl:	Z2	Zastavení č.2 - zemědělství, rybářství chov dobytka
25	DP 3,4	Projektor
		LCD projektor s výkonem 2 500 ANSI lumenů a rozlišením WXGA (1280 x 800). Kontrastní poměr: 500:1. Dlouhá životnost filtru a lampy 3,000 hodin (NORMAL), 4,000 hodin (ECO), hmotnost: 4,7 kg, rozměry 350 x 143,5 x 381,9 mm, LCD panel 16:10 0,59' x 3, manuální ostření /F 1,8, f 6,68 mm/, lampy 230 W UHM, spotřeba: 350 W (0,42 W ve STANDBY při ECO režimu, 9,7 W ve STANDBY při režimu NORMAL.), hlučnost 36 dB (režim NORMAL), 29 dB (režim ECO), PJ Link. Vstupy: 1 x HDMI IN, COMPUTER 1 IN, COMPUTER 2 IN / 1 OUT, COMPUTER AUDIO IN, VIDEO IN, SVIDEO IN, VIDEO AUDIO IN, SERIAL IN, LAN. Příslušenství: napájecí kabel s bezpečnostním zámkem, bezdrátový dálkový ovladač, baterie (2 x AAA). Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
26	16	Držák projektoru
		Univerzální stropní držák projektoru - komplet vč. Univerzálního stavitelného adaptéru. Bílý komaxit. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
27	KP 4,5	Multimediální kartový přehrávač
		Multimediální kartový přehrávač s Audio/video výstupem : VGA OUT, COMPONENT OUT, HDMI OUT. Řízení pomocí protokolů RS232. Průmyslové provedení. Přehrává Video formáty: MPEG-2, H.264/MPEG-4, Obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, Zvukové formáty: MP3, WAV, WMA, AC3 stereo, HDMI a SPDIF. Součástí je paměťová karta SDHC 1GB. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
28	REP 2	Reproduktor
		Plochý stropní panelový reproduktor, 32W / 8?, 70_100V/16,8,4,2,1W, 68Hz - 18KHz, 86 dB, 170° pokrytí, 603x299x89 mm, 2,3 kg, normy UL 2043, UL 1480. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
29	17	Zesilovač
		Mixážní zesilovač, 1x symetrický mic/line vstup, 2x ST line vstup cinch, výkon 35W /4?, 35W /100V, preamp. výstup, konvenční chlazení - bez hluku, velikost 1/2 19", 241x89(105 vč. nožiček)x352 mm, záruka 36 měsíců. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
30	JRS - M1	Jednotka řídicího systému rozšiřující modul
		Rozšiřující síťová jednotka řídicího systému, modul, 2 x RS232, připojení do LAN, PoE. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
	Celkem za	Z2 Zastavení č.2 - zemědělství, rybářství chov dobytka
Díl:	Z3	Zastavení č.3 - Tkaní
31	DP 5,6	Projektor
		LCD projektor s výkonem 2 500 ANSI lumenů a rozlišením WXGA (1280 x 800). Kontrastní poměr: 500:1. Dlouhá životnost filtru a lampy 3,000 hodin (NORMAL), 4,000 hodin (ECO), hmotnost: 4,7 kg, rozměry 350 x 143,5 x 381,9 mm, LCD panel 16:10 0,59' x 3, manuální ostření /F 1,8, f 6,68 mm/, lampy 230 W UHM, spotřeba: 350 W (0,42 W ve STANDBY při ECO režimu, 9,7 W ve STANDBY při režimu NORMAL.), hlučnost 36 dB (režim NORMAL), 29 dB (režim ECO), PJ Link. Vstupy: 1 x HDMI IN, COMPUTER 1 IN, COMPUTER 2 IN / 1 OUT, COMPUTER AUDIO IN, VIDEO IN, SVIDEO IN, VIDEO AUDIO IN, SERIAL IN, LAN. Příslušenství: napájecí kabel s bezpečnostním zámkem, bezdrátový dálkový ovladač, baterie (2 x AAA). Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
32	18	Držák projektoru
		Univerzální stropní držák projektoru - komplet vč. Univerzálního stavitelného adaptéru. Bílý komaxit. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
33	KP 6,7	Multimediální kartový přehrávač

		Multimediální kartový přehrávač s Audio/video výstupem : VGA OUT, COMPONENT OUT, HDMI OUT. Řízení pomocí protokolu RS232. Průmyslové provedení. Přehrává Video formáty: MPEG-2, H.264/MPEG-4, Obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, Zvukové formáty: MP3, WAV, WMA, AC3 stereo, HDMI a SPDIF. Součástí je paměťová karta SDHC 1GB. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
34	ULTRA 3	Směrový reproduktor
		Úzce směrová ultrazvuková reprosestava, směrové ozvučení s plným frekvenčním rozsahem, Velikostreproduktoru 3000x250x25mm, provedení bílá, provedení s aktivním ruchovým mikrofonem. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
35	JRS - M2	Jednotka řídicího systému rozšiřující modul
		Rozšiřující síťová jednotka řídicího systému, modul, 2 x RS232, připojení do LAN, PoE. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
	Celkem za	Z3 Zastavení č.3 - Tkaní
Díl:	Z4	Zastavení č.4 - Dětské kvízy
36	PD 3	Interaktivní LCD 42"
		LCD dotykový panel s úhlopříčkou 42" (106 cm) a rozlišením 1.920 x 1080 bodů. Panel má kontrast obrazu až 3500:1, životnost panelu až 50 000 hodin, Instalace i vertikálně. Další technické parametry: poměr obrazu: 16:9, napájení: 220 - 240V AC, 50/60 Hz, spotřeba 230W, spotřeba vypnuto: 11,5W, rozměry: 1020 x 613 x 132 mm (bez slotů), hmotnost: 34 kg, provozní teplota: 0° - 40°C, přípustná vlhkost vzduchu: 20% - 80%, součástí displeje jsou pevné vstupy PC IN, AUDIO IN, HDMI IN, Barva: černá.
		Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
37	19	Držák plochého panelu
		Montážní konzole na zeď pro panel 42". Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
38	PC 3	Počítač k panelu
		Mini počítač Intel HM65, Intel Core i3 2330M Sandy Bridge, RAM 4GB, 500GB 7200 otáček, WiFi, 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, GLAN, D-Sub, HDMI, eSATA III, DVD, 7.1 HD audio, dálkové ovládání, WIN 7 pro. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
39	JRS - M3	Jednotka řídicího systému rozšiřující modul
		Rozšiřující síťová jednotka řídicího systému, modul, 2 x RS232, připojení do LAN, PoE. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
40	20	AV RACK 2
		19" rozvaděč stojanový 32U/600x600 skleněné dveře, šedý. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
41	21	AV RACK 2
		Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/30W, 2 ventilátory, termostat. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
42	22	AV RACK 2
		Polička nízkoprofilová s perforací 1U/250mm, max. nosnost 20 kg. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
43	23	AV RACK 2
		19" rozvodný panel 6x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
44	24	LAN Switch 24portů
		24 portový LAN Switch. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
	Celkem za	Z4 Zastavení č.4 - Dětské kvízy
Díl:	Z5	Zastavení č.5 - Přehlídka krojových figurín
45	DP 7,8	Projektor
		LCD projektor s výkonem 2 500 ANSI lumenů a rozlišením WXGA (1280 x 800). Kontrastní poměr: 500:1. Dlouhá životnost filtru a lampy 3.000 hodin (NORMAL), 4.000 hodin (ECO), hmotnost: 4,7 kg, rozměry 350 x 143,5 x 381,9 mm, LCD panel 16:10 0,59" x 3, manuální ostření f/1,8, f 6,68 mm/, lampa 230 W UHM, spotřeba: 350 W (0,42 W ve STANDBY při ECO režimu, 9,7 W ve STANDBY při režimu NORMAL), hlučnost 36 dB (režim NORMAL), 29 dB (režim ECO), PJ Link. Vstupy: 1 x HDMI IN, COMPUTER 1 IN, COMPUTER 2 IN / 1 OUT, COMPUTER AUDIO IN, VIDEO IN, SVIDEO IN, VIDEO AUDIO IN, SERIAL IN, LAN. Příslušenství: napájecí kabel s bezpečnostním zámkem, bezdrátový dálkový ovladač, baterie (2 x AAA). Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.

46	24	Držák projektoru
		Univerzální stropní držák projektoru - komplet vč. Universálního stavitelného adaptéru.Bílý komaxit.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
47	KP 8,9	Multimediální kartový přehrávač
		Multimediální kartový přehrávač s Audio/video výstupem : VGA OUT, COMPONENT OUT, HDMI OUT. Řízení pomocí protokolu RS232. Průmyslové provedení. Přehrává Video formáty: MPEG-2, H.264/MPEG-4, Obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, Zvukové formáty: MP3, WAV, WMA, AC3 stereo, HDMI a SPDIF. Součástí je paměťová karta SDHC 1GB.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
48	REP 3	Reproduktor
		Plochý stropní panelový reproduktor, 32W / 8?, 70_100V/16,8,4,2,1W, 68Hz - 18KHz, 86 dB, 170° pokrytí, 603x299x89 mm, 2,3 kg, normy UL 2043, UL 1480.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
49	25	Zesilovač
		Mixážní zesilovač, 1x symetrický mic/line vstup, 2x ST line vstup cinch, výkon 35W /4?, 35W /100V, preamp. výstup, konvenční chlazení - bez hluku, velikost 1/2 19", 241x89(105 vč. nožiček)x352 mm, záruka 36 měsíců.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
50	JRS - M4	Jednotka řídicího systému rozšiřující modul
		Rozšiřující síťová jednotka řídicího systému, modul, 2 x RS232, připojení do LAN, PoE.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
Celkem za		Z5 Zastavení č.5 - Přehlídka krojových figurín
Díl:	Z6	Zastavení č.6 - Jízda králů
51	DP 9	Projektor
		LCD projektor s výkonem 2 500 ANSI lumenů a rozlišením WXGA (1280 x 800). Kontrastní poměr: 500:1. Dlouhá životnost filtru a lampy 3,000 hodin (NORMAL), 4,000 hodin (ECO), hmotnost: 4,7 kg, rozměry 350 x 143,5 x 381,9 mm, LCD panel 16:10 0,59" x 3, manuální ostření /F 1,8, f 6,68 mm/, lampka 230 W UHM, spotřeba: 350 W (0,42 W ve STANDBY při ECO režimu, 9,7 W ve STANDBY při režimu NORMAL.), hlučnost 36 dB (režim NORMAL), 29 dB (režim ECO), PJ Link. Vstupy: 1 x HDMI IN, COMPUTER 1 IN, COMPUTER 2 IN / 1 OUT, COMPUTER AUDIO IN, VIDEO IN, SVIDEO, IN, VIDEO AUDIO IN, SERIAL IN, LAN. Příslušenství: napájecí kabel s bezpečnostním zámkem, bezdrátový dálkový ovladač, baterie (2 x AAA).Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
52	26	Držák projektoru
		Univerzální stropní držák projektoru - komplet vč. Universálního stavitelného adaptéru.Bílý komaxit.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
53	KP 10	Multimediální kartový přehrávač
		Multimediální kartový přehrávač s Audio/video výstupem : VGA OUT, COMPONENT OUT, HDMI OUT. Řízení pomocí protokolu RS232. Průmyslové provedení. Přehrává Video formáty: MPEG-2, H.264/MPEG-4, Obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, Zvukové formáty: MP3, WAV, WMA, AC3 stereo, HDMI a SPDIF. Součástí je paměťová karta SDHC 1GB.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
54	REP 4	Reproduktor
		Plochý stropní panelový reproduktor, 32W / 8?, 70_100V/16,8,4,2,1W, 68Hz - 18KHz, 86 dB, 170° pokrytí, 603x299x89 mm, 2,3 kg, normy UL 2043, UL 1480.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
55	27	Zesilovač
		Mixážní zesilovač, 1x symetrický mic/line vstup, 2x ST line vstup cinch, výkon 35W /4?, 35W /100V, preamp. výstup, konvenční chlazení - bez hluku, velikost 1/2 19", 241x89(105 vč. nožiček)x352 mm, záruka 36 měsíců.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
56	TL 1,2,3	Tlačítka
		Nerezové dvojtláčítka v provedení antivandal.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
57	JRS - M5	Jednotka řídicího systému rozšiřující modul
		Rozšiřující síťová jednotka řídicího systému, modul, 2 x RS232, připojení do LAN, PoE.Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
Celkem za		Z6 Zastavení č.6 - Jízda králů
Díl:	Z7	Zastavení č.7
58	KP 11	Multimediální kartový přehrávač

		Multimediální kartový přehrávač s Audio/video výstupem : VGA OUT, COMPONENT OUT, HDMI OUT. Řízení pomocí protokolu RS232. Průmyslové provedení. Přehrává Video formáty: MPEG-2, H.264/MPEG-4, Obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, Zvukové formáty: MP3, WAV, WMA, AC3 stereo, HDMI a SPDIF. Součástí je paměťová karta SDHC 1GB. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
59	ULTRA 4	Směrový reproduktor
		Úzce směrová ultrazvuková reprosestava, směrové ozvučení s plným frekvenčním rozsahem, Velikostreproduktoru 3000x250x25mm, provedení bílá, provedení s aktivním ruchovým mikrofonom. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
60	JRS - M6	Jednotka řídicího systému rozšiřující modul
		Rozšiřující síťová jednotka řídicího systému, modul, 2 x RS232, připojení do LAN, PoE. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
Celkem za		27 Zastavení č.7
Díl:	28	Audio průvodce
61	29	Přehrávač průvodcovského systému
		Přehrávač průvodcovského systému pro audio, obrázky nebo film, pogumovaná klávesnice s 15 tlačítky, QVGA barevný displej 50x35mm / 320x240 pix., až 260 000 barev, interní paměť 2 GB NAND flash, externí paměť 2 GB Micro SD (HC) karta (rozšiřitelná na 32 GB), zabudovaný reproduktor, 2x 3,5mm stereo jack pro sluchátka, 20 Hz - 20 kHz, mp3, Lion akumulátor, záložní 2x AAA baterie s automatickým přepnutím, celková výdrž až 16 hod. nepřetržitého provozu, doba nabíjení 4 hod., vč. nabíječe, RF modul 76-108 MHz, Mini-USB 2.0, synchronizace Lip-sync, možné moduly pro aut. spínání a skupinové průvodcování, SW pro statistiku návštěvnosti, SW pro stahování dat, max. 99 jazyků, max. 9999 komentářů, provozní teplota 0/+50°C, 105x70x16 mm, 115 gr. vč. baterií, zákl. barva - šedá, vč. závěsné šňůrky, 2 roky záruka, vyrobeno v EU. Nabíjecí jednotka pro 10 ks přehrávače mediaPlayer je součástí dodávky 10ks přehrávačů průvodcovského systému. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
62	30	Dynamická stereo sluchátka - s hlavovým mostem
		Dynamická stereo sluchátka - s hlavovým mostem. Položka vč. instalace a drobného instalačního materiálu, případně vč. programování.
63	PC	Servisní balíček
		v rozsahu stanoveném v technické správě audiovizuální techniky

Reprezentativní multimediální úvodní film „Vítejte na Slovácku“

Film má za úkol přivést návštěvníka na Slovácko, představit tento národopisný region s jedinečnými tradicemi, dochovanými památkami lidového stavitelství, živými zvyky a obyčeji či slavnostmi tak, aby byl divák ohromen a vtažen do atmosféry jihovýchodní Moravy. Film by měl začít mapou České republiky, kde bude vyznačená oblast Slovácka. Divák bude seznámen prostřednictvím záběrů i čteného komentáře s krajinou, přírodními podmínkami a tradičním hospodařením, rukodělnou výrobou, výročními, rodinnými i církevními slavnostmi a obřady, i folklorními slavnostmi, ke kterým se i v současné době obléká kroj. Právě kroj je jedním z hlavních znaků charakterizujících jednotlivé subregiony Slovácka, které se v závěru filmu budou prezentovat záběry na krojované postavy při některé slavnosti. (Délka filmu cca 5-7 minut).

1. **část – mapa, lokalizování Slovácka**
Lokalizování národopisné oblasti v rámci České republiky – mapa ČR s vyznačenou oblastí Slovácka. Poukázání na historii, utváření a konstituování národopisného regionu včetně všech jeho v minulosti používaných názvů. Moravské Slovensko, Moravské Slovácko, Moravská Slovač, Slovácko.
2. **část – příroda**
Přírodní podmínky, ráz krajiny, který předurčoval zaměstnání obyvatelstva. Oblasti horské – poslední výběžky Bílých Karpat (Kopanice, Hornácko), podhorské Uherskobrodsko, dolské regiony Dolníácka, rovinné Podluží a hanácké Slovácko.
3. **část – zemědělství**
Představí Slovácko jako zemědělskou oblast s odlišnostmi v pěstovaných kulturách a chovaném zvířectvu. Horské oblasti – kopaničářský způsob obdělávání půdy, převážně pěstování okopanin, ovocnářství v oblasti Uherskobrodsko a Bojkovicka. Pěstování obilnin v Pomoraví, pěstování vinné révy a vinařství. Okrajově poukázat i na likvidaci drobných zemědělců v rámci kolektivizace a působení JZD a současný stav zemědělského hospodaření na venkově – záhumenky, soukromí zemědělci.
4. **část – architektura**
Lidová architektura stručně ukáže odlišnosti mezi stavbami horských oblastí (dřevěné dvouprostorové domy moravských Kopanic, hliněný dům Pomoraví, technické stavby – mlýny, sušárny, stodoly, drobné stavby sakrálního charakteru).
5. **část – řemesla**
Tradiční řemesla jako součást lidové kultury, kde rukodělné výrobky sloužily k běžné potřebě v domácnostech rolníků. Řemeslníci při práci – keramická výroba, práce s pletivem, dřevem, tkaní. Záběr na interiéry hospodářských usedlostí, které jsou vybaveny řemeslnými výrobky. Současná podoba rukodělné výroby - řemeslníci ocenění tituly *Nositel tradice lidových řemesel*, *Cena Vladimíra Boučka*, *Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje*.
6. **část – výroční obyčeje**
Výroční obyčeje a slavnosti představují jedinečný zážitek v jednotlivých subregionech Slovácka. Fašanky (Strání, Komňa, Bystřice pod Lopeníkem), Velikonoce (Vynášení Mařeny a létečko – Veletiny, šlaháčka), jízda králů (Vlčnov, Hluk, Kunovice), Boží Tělo, dožínky

(Kněžpole, Mlkovice), vinobraní (Polešovice, Bzenec), hody (Uherskohradišsko, Podluží, Kyjovsko, hanácké Slovácko), současné folklorní slavnosti jako nové příležitosti v rámci roku (Slovácké slavnosti vína ad.)

7. část – kroj

Oblékání kroje a jeho jedinečnosti. Současná podoba slavnostního kroje, oblékaného při slavnostech. Poukázání na jedinečnosti kroje v jednotlivých podregionech, kde je kroj jedním z hlavních znaků odlišujících jednotlivé podoblasti Slovácka. Tato část nám závěrem rozčlení Slovácko na podoblasti, o nichž se může návštěvník více dozvědět prostřednictvím interaktivní mapy.

Harmonogram prací HW

Stavba :	20120726 Slovácké muzeum Uh.Hradiště Multimediální expozice
Objekt :	SO 02 Interier

Harmonogram realizace:

Období:	Činnost:
21.10. - 8.11.2013	Instalace kabeláže a konstrukčních prvků
11.11. - 15.11.2013	Konektorování, příprava pro osazování koncových prvků
25.11. - 12.12. 2013	Instalace koncových prvků a technologií, nastavování, programování, testování
13.12.2013	Předání, zaškolení
16.12. - 20.12. 2013	Zkušební provoz

Položky - termíny a částky k fakturaci

P.č.	Položka	Milník	Název položky	MJ	Úhrada
1 až 24	Z1	20/12/2013	Zastavení č.1 - vstup	ks	883 535,00 Kč
25 až 30	Z2	20/12/2013	Zastavení č.2 - zemědělství, rybářství chov dobytku	ks	116 760,00 Kč
31 až 35	Z3	20/12/2013	Zastavení č.3 - Tkaní	ks	180 075,00 Kč
36 až 44	Z4	20/12/2013	Zastavení č.4 - Dětské kvízy	ks	133 267,00 Kč
45 až 50	Z5	20/12/2013	Zastavení č.5 - Přehlídka krojových figurín	ks	116 760,00 Kč
21 až 57	Z6	20/12/2013	Zastavení č.6 - Jízda králů	ks	75 339,00 Kč
58 až 60	Z7	20/12/2013	Zastavení č.7	ks	111 090,00 Kč
61 až 63	28	20/12/2013	Audio průvodce	ks	204 440,00 Kč
Celková částka					1 821 266,00 Kč

Harmonogram realizace AV

Stavba :	20120726 Slováké muzeum Uh.Hradiště Multimediální expozice	
Objekt :	SO 02 Interier	

P.č.	Číslo položky	Období	Název položky	množství	cena / MJ	Úhrada
Díl:	M47	Datum	Montáž jevištních a kinozařiz.			
1	01		zastavení č.1 - Film, vstup upoutávka na expozici v tématickém uspořádání dle scénáře expozice			
	Milník:	12/12/2013	Etapa 1 Analýza scénáře Natáčení hrubého materiálu Analýza komentáře Předání natočeného materiálu			200 000,00
	Milník:	15/2/2014	Etapa 2 Zpracování archivních materiálů a fotografií Vytvoření hrubého střihu Předání hrubého střihu			60 000,00
	Milník:	20/3/2014	Etapa 3 Komentář k filmu, překlad Postprodukce Dubbing, zvuková postprodukce Mastering, Instalace na místě			40 000,00
2	02a		Úvodní Interaktivní mapa Slovákka			
	Milník:	12/12/2013	Etapa 1 Analýza vstupních materiálů Zpracování mapových podkladů Zpracování fotografických materiálů Předání zpracovaného materiálu			100 000,00
	Milník:	1/2/2014	Etapa 2 Zpracování slideshow - základ jednotlivých etap Zpracování slideshow - synchronní zobrazení klíčových bodů na mapě Synchronní sestřih materiálů Předání materiálů			90 000,00
3	02b		Zpracování fotografií			
	Milník:	12/12/2013	Analýza vstupních fotografií Přenos dat od zadavatele Zpracování fotografických materiálů Předání zpracovaného materiálu			100 000,00
4	02c		Programování multi-projekčního systému			
	Milník:	12/12/2013	Etapa 1 Návrh ovládání multi-projekčního systému - scénář GUI Návrh uživatelského rozhraní Předání návrhu ke zpracování			30 000,00
	Milník:	1/2/2014	Etapa 2 Implementace uživatelského rozhraní Lokalizace uživatelského rozhraní Instalace uživatelského rozhraní multi-projekčního systému Import vstupních materiálů			20 000,00
	Milník:	1/3/2014	Integrace a testování, předání			
5	03		zastavení č.2 - Zemědělství, rybářství chov dobytka			
	Milník:	12/12/2013	Etapa 1 Retuš vstupních fotografií Návrh animace - animatik Předání animatiku - hrubé verze animace			50 000,00
			Etapa 2 Implementace animatiku do expozice Blending-warplng modifikace Mastering, synchronizace			

