

SMLOUVA O DÍLO NA DODÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

kteřou podle dle § 536 a násl. obch. zákoníku uzavřeli

na straně jedné : **KAHOS, spol. s r.o.**
IČ: 463 53 585
DIČ: CZ46353585
se sídlem Chadalíkova 405, 274 01 Slaný
zastoupené Milenou Sellnerovou - jednatelkou
bankovní spojení: GE Money a. s.
číslo účtu: 7700309684/0600
E-mail: kahos@centrum.cz

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé : **AGROMEX s. r. o.**
IČ: 27073157
DIČ: CZ 27073157
se sídlem Na Pískách 447, PSČ 254 01
jednatel: Ing. Josef Šedivý – jednatel
bankovní spojení: ČS, a. s., Praha
číslo účtu: 1031132/0800
E-mail: josef.sedivy@agromex.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních – ing. Josef Šedivý
- b) technických – ing. Oldřich Jirka

- dále jen zhotovitel -

I. Předmět smlouvy

1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se zhotovitel zavazuje dodat objednateli technologické zařízení kompostárny (dále uváděno též jako „zboží“) v rámci akce pod názvem „Výstavba nové kompostárny pro zpracování bioodpadů a následné využití pro hnojení zemědělské půdy“ a provést montáž těch částí, u kterých se to vyžaduje (vše dále jen jako „dílo“).
2. Podrobná specifikace díla je uvedena v Technické specifikaci technologického vybavení, která sestává z technických listů včetně typového označení a označení výrobce a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a v zadávací dokumentaci zadávacího řízení objednatele ohledně zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. Cenová nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
3. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.
4. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména dodání veškerého materiálu a věcí nutných k řádnému provedení díla, dopravu zboží a osob, montáž toho zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že činnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy zahájí nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje do 2 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy předat objednateli k odsouhlasení harmonogram plnění a dodávek.
3. Objednatel umožňuje rozdělit dodání požadované techniky maximálně však na dvě části (dva předávací protokoly). Dílo se bere za předané po dodání všech zařízení.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dodávku zboží a montáž na místě plnění zahájí podle potřeb objednatele, a to u těch částí, u kterých objednatel zhotovitele požádá, když dané požádání musí objednatel oznámit zhotoviteli e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo jiným vhodným způsobem nejpozději 5 pracovních dní před požadovaným termínem zahájení plnění. Tento předpokládaný termín může být upraven ve vazbě na postup stavebních prací zhotovitele stavebních částí.
5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy provede nejpozději do 30.11.2013.
6. V případě prodloužení zhotovitele s provedením díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která po dobu prvních 30 dnů prodloužení činí 0,1 % z ceny za dílo (tzn. cena bez DPH) za každý den prodloužení a počínaje 31. dnem prodloužení činí 0,2 % z ceny za dílo (tzn. cena bez DPH) za každý den prodloužení.
7. Místem plnění díla je zemědělský areál Vítov 17, 274 01 Slaný. Místo plnění k provedení montáže se objednatel zavazuje zhotoviteli předat nejpozději v den zahájení montáže, které zhotovitel objednateli oznámí alespoň 3 pracovní dny předem.
8. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že:
 - se seznámil s dokumenty uvedenými v článku I. bodu 2. této smlouvy i všemi ostatními dokumenty nutnými pro plnění dle této smlouvy a že proti nim nemá žádné námitky ani výhrady;
 - se seznámil s místem plnění;
 - je schopen dílo řádně provést v dohodnutém termínu.

III. Cena

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena pevná ve výši 22.408.230 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v platné sazbě 21 %.
Celková cena tedy činí 27.113.959,- Kč.
2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy.
3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.
4. Cena může být zvýšena pouze v případě, že budou sjednány práce a dodávky nad původně sjednaný rozsah plnění - tzv. vícepráce. V případě určování ceny za vícepráce se bude postupovat tak, že zhotovitel ocení vícepráce jednotkovými cenami dle cenové nabídky, která je přílohou č. 2 této smlouvy, u těch položek, kde to je možné; u ostatních víceprací použije položky obsahově nejblíží, a tam, kde toto nelze, předloží svůj návrh ceny.
5. Cena bude snížena v případě, že objednatel omezí rozsah plnění, přičemž snížení celkové ceny bude odpovídat rozsahu omezení.
6. Požadavek objednatele na změnu rozsahu díla - provedení víceprací nebo omezení rozsahu plnění, bude zhotovitel vždy akceptovat. Pokud zhotovitel nebude uvedené změny akceptovat, musí svůj nesouhlas bez zbytečného odkladu sdělit objednateli, přičemž objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
7. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

IV. Financování a fakturování

1. Během provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu po podpisu předávacího protokolu.

3. Splatnost faktury činí vždy minimálně 60 dní od jejího doručení objednateli.
4. Faktura musí být vždy vyhotovena ve 2 vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového dokladu.
5. Faktury dále musí obsahovat následující text:

Název programu:	Operační program Životní prostředí
Název projektu:	Výstavba nové kompostárny pro zpracování bioodpadů a následné využití pro hnojení zemědělské půdy
Akceptační číslo projektu:	11099704
6. Objednatel je oprávněn před vydáním faktury stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah faktury a zhotovitel se zavazuje tyto požadavky akceptovat.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (likvidace odpadů, nakládání s obaly). Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných předpisů a norem a zajistí soustavnou kontrolu nad dodržováním bezpečnosti práce. Zhotovitel před zahájením prací prokazatelně seznámí své zaměstnance i své případné subdodavatele s uvedenými předpisy a normami.
2. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení všech vlastních činností a to takovým způsobem, aby nedošlo k porušování závazných předpisů zejména v oblasti ochrany životního prostředí, a odpovídá za udržování pořádku a čistoty v místě plnění.
Pokud jakýkoli k tomu příslušný orgán uloží objednateli pokutu, jinou sankci nebo postih za neoprávněné či nesprávné nakládání s odpady ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen takovouto pokutu zaplatit ze svého, resp. objednateli nahradit újmu vzniklou mu z uložené sankce či postihu.
3. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě on, jeho zaměstnanci nebo osoby, které použil jako své subdodavatele.
4. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídicím orgánem programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření. Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z výše uvedených povinností dle tohoto bodu 6., zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

VI. Dokončení a předání díla

1. Dílo je provedeno jeho řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků. Dílo musí vyhovovat všem právním předpisům a platným normám (i technickým) a musí u něho být před předáním úspěšně provedeny všechny revize a zkoušky.
2. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit den, v němž bude zahájeno přejímací řízení, a to alespoň 3 pracovní dny přede dnem takového zahájení.
3. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Předávací protokol musí být datován a podepsán zhotovitelem a objednatel, resp. jejich oprávněnými zástupci.
4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu; tento termín stanoví jednostranně objednatel. **Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky.**

5. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud mu nebudou doloženy zápisy o úspěšně provedených zkouškách vyžadovaných právními předpisy, jinými normami (i technickými) nebo obvykle prováděných.

Objednatel dále není povinen dílo převzít, pokud mu nebudou doloženy:

- návody k obsluze, užívání a zacházení se zbožím,
- revize,
- certifikáty a prohlášení o shodě,
- protokoly o zaškolení obsluhy.

6. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu či nedodělek, s jejímž odstraněním je v prodlení.

VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu o předání díla, resp. příslušné části díla.

VIII.

Další ujednání

1. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
2. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
3. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu zaplatit i v případě, že porušení povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, nezavinil.
4. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny, resp. její části. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči objednateli z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami pro poskytování servisu na díle i po jeho předání a v případě zájmu objednatele je připraven po předání díla jednat o uzavření servisní smlouvy o poskytování servisu nejméně po dobu záruční lhůty a tuto servisní smlouvu uzavřít.
7. Zhotovitel je povinen do 60 dnů ode dne předání díla splnit povinnosti dle § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách, zejména je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % Celkové ceny díla. V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč.

IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
2. Záruční doba činí 36 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoliv vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až

ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

4. Objednatel je oprávněn u zhotovitele uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka předmětu plnění.
5. Objednatel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět zhotovitele (tzv. reklamace) a zvolit si některý z nároků dle bodu 6. tohoto článku. Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či e-mailem na zhotovitelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá zhotovitel objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel telefonní čísla a elektronickou adresu objednateli nepředá, není objednatel povinen převzít dílo.
Volbu nároku může objednatel provést dle svého uvážení a provedenou volbu může kdykoliv měnit, a to až do doby, než mu bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že nárok zvolený objednatelem respektuje a bude podle něj postupovat; volbu nároku však může objednatel v tomto případě změnit i tehdy, jestliže se během plnění zvoleného nároku ukáže, že již zvolený nárok z odpovědnosti za vady není ve vztahu k vadě optimální.
6. Při reklamaci vady má objednatel :
 - právo požadovat odstranění vady bezplatnou opravou, nebo
 - právo požadovat slevu z ceny, nebo
 - právo požadovat odstranění vady dodáním náhradních nebo chybějících věcí a právo požadovat výměnu zboží za bezvadné, nebo
 - právo od smlouvy odstoupit.Nároky uvedené v tomto bodě tohoto článku náleží objednateli vždy bez ohledu na to, zda zjištěná vada představuje porušení smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování vad do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 14-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.
8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
9. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady a nebo ji ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel nezajistí odstranění reklamované vady do 14-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace zhotovitelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem, má objednatel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady zhotovitele) a všechny náklady s tím spojené se zhotovitel zavazuje objednateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit ve smyslu § 344 a 345 obchodního zákoníku a v případech stanovených touto smlouvou.
2. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je smluvní strana oprávněna odstoupit, se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele s ukončením díla dle této smlouvy;
 - výskyt jakýchkoliv vad či nedodělků díla;
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
3. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že :
 - v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.

- nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.

4. Odstoupení dle této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabude až dnem uzavření smlouvy mezi objednatelem a Státním fondem životního prostředí ČR, jejímž předmětem bude poskytnutí dotace na dílo dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje zhotoviteli oznámit, že tato smlouva nabyla účinnosti, do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o nabytí účinnosti dozví.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku, který musí být podepsán oběma stranami.
3. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických nejsou oprávněny dohodnout změny této smlouvy a ani uzavřít jakékoli dodatky k této smlouvě.
4. Dle dohody stran se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí českým právem, zejména českým obchodním zákoníkem z.č. 513/1991 Sb., v platném znění.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že pro řešení majetkových sporů z této smlouvy je dána pravomoc českých soudů s tím, že místně příslušným soudem je obecný soud objednatele.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Technická specifikace technologického vybavení (technické listy včetně typového označení a označení výrobce);
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V dne 24.10.2013

V Jílovém u Prahy dne 07.08.2013.

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....

Ing. Josef Šedivý v.r.

KAHOS, spol. s r.o.
Chadalíkova 405
274 01 Slaný
Tel. 602 365 708

AGROMEX s.r.o.
Na Pískách 447
254 01 Jílové u Prahy
DIČ: CZ27073157

Příloha č.1

Technická specifikace technologického vybavení

NABÍDKOVÝ LIST**Adresa:**

KAHOS, spol.s r.o., výběrové řízení

Vystavil: ing.Oldřich Jirka**Datum:** 25.7.2013

DRUH STROJE: Kolový traktor
TYPOVÉ OZNAČENÍ: Fendt 939 Vario SCR
ROK VÝROBY: 2011 **PROBĚH:** 0 Mth **VÝKON MOTORU:** 390 PS/265 kW

VYBAVENÍ: základní: základní stroj Fendt 939 Vario verze PROFI Plus, T-946 -731 motor: vodou chlazený šestiválec, čtyřventilový, zdvihový objem 7755 cm³, nádrž 600 l, plná elektronická regulace,, 2x tempomat + regulace mezního zatížení motoru, imobilizér, autom. spojovací zařízení, pneumat.odpružená kabina 3 bodově, schránka na nářadí, předfiltr, přední osa s dvouokruhovými brzdami, 2 a 1 okruh. vzduchotlak.soustava /kompresor/, 100% uzávěrka zadního a předního diferenciálu, komfortní řazení 4x4/uzávěrek diferenciálu, odpružená přední náprava s regulací výšky, možnost vypnutí pružení, oddělené olejové náplně, Vario převodovka s plynulým převodem 0 – 40 km/hod., možnost jet rychlostí od 0,02 km/hod., klimatizace automatická, super komfortní sedadlo řidiče /vzd. a nízkofr.odpr./, sedadlo spolujezdce zpětná zrcátka panoramatická, elektr.stavitelná, vyhřívaná, pracovní osvětlení vpředu a vzadu 2x, vývod. hřídel zadní 540E/1000 ot/min., 1 3/4“ , 6ti drážka, elektrohydr. ovládání, 4 hydr.dvojčín.okruhy vzadu, plovoucí poloha a čas. funkce všech ventilů, možnost určení priority, hydraulické čerpadlo, zásuvka USB pro řízení nářadí přes Varioterminál / Interface /, zadní ramena kat 2/3 s EHR regulací s tlumením kmitů, s dvojčinnou hydraulikou, ovládání i na blatníku, max.zdvih.síla 11 800 kp, třibodový závěs kat. 2/3, přední ramena EW kat. 2, Vario TMS/ Variotronic TI, klimatizovaný odkládací box , stěrač a ostřikovač zadního skla, předmontáž navigace / střešní okno VarioGuide, větší terminál 10,4“, rozvaděč pro autom.řízení /, dotykový Varioterminál v kabině, schválení na 18 t celkové hmotnosti, přídavné vzduchojemy, souvratový managment, rozchod vzadu 2000 mm,rozchod vpředu 2100 mm.

Doplňkové vybavení: otočné řízení komfortní / otočení za cca 6 sec. /
pneu trakční / pro plnohodnotný přenos síly /
motorová brzda
sada pro předeřhev olej.náplní
beztlaká hydr.zpátečka vzadu
silnější hydraul.čerpadlo / 216 l/min. /
3.bod zadního třibodového závěsu hydraul.ovládaný
přídavné pracovní osvětlení xenonové
hydr.externí vývod /Power-beyond /
5. hydraul.okruh vzadu DUDK a 1 vpředu
etážový závěs autom. s dříkem 38 mm
závaží vpředu 2500 kg
spodní závěs koule / K 80 /

Cena / bez DPH / : 8.333.520,-Kč

...

NABÍDKOVÝ LIST**Adresa:**

KAHOS, spol.s r.o., výběrové řízení

Vystavil: ing.Oldřich Jirka**Datum:** 25.7.2013**DRUH STROJE:** Kolový traktor**TYPOVÉ OZNAČENÍ:** Fendt 828 Vario PROFI – nový typ s motory SCR**ROK VÝROBY:** 2013 **PROBĚH:** 0 Mth **VÝKON MOTORU:** 280 PS/203 kW**VYBAVENÍ: základní:** základní stroj Fendt 828 Vario verze PROFI -731

motor: vodou chlazený šestiválec, zdvihový objem 6056 cm³, specif.spotřeba paliva 192 g/kWh, plná elektronická regulace,, 2x tempomat + regulace mezního zatížení motoru, vyhřívaný předfiltr paliva, objem nádrže na naftu 505 l a na AdBlue 42 l, imobilizér startu, autom. spojovací zařízení ovládané z kabiny, schránka na nářadí, elektronický imobilizér, přední osa s dvouokruhovými brzdami , 2 okruh. vzduchotlak.soustava + kompresor, 100% uzávěrka zadního a předního diferenciálu, komfortní řazení 4x4 uzávěrek diferenciálu, odpružená přední náprava s regulací výšky, možnost vypnutí pružení, Varioterminál v kabině, Vario převodovka s plynulým převodem 0,02 – 40 km/hod., oddělené olejové náplně, klimatizace automatická, super komfortní sedadlo řidiče /vzd. a nízkofr.odpr./, sedadlo spolujezdce zpětná zrcátka, elektr.stavitelná, vyhřívaná, pracovní osvětlení na střeše, vpředu a vzadu 2x, vývod. hřidel zadní 540E/1000 ot/min., elektrohydr. ovládání z kabiny nebo ze zadního blatníku, 4 hydr.dvojčín.okruhy vzadu, plovoucí poloha a čas. funkce všech ventilů, možnost určení priority, Load-sensing axiální hydraulické čerpadlo 152 l/min, zásuvka USB pro řízení přes Varioterminál, zadní ramena kat 2/3 s EHR regulací s tlumením kmitů, s dvojčinnou hydraulikou, ovládání i na blatníku, max.zdvih.síla 11 100 kg, třibodový závěs kat. 2/3, přední ramena EW kat. 2, Vario TMS/ Variotronic TI, klimatizovaný odkládací box , stěrač a ostřikovač zadního skla, souvratový managment, schváleno na 16 t celkové hmotnosti, rozchod vzadu 1970 mm, vpředu 2000 mm.

Vybavení doplňkové: 5 hydraulických okruhů vzadu
1 hydraul.okruh vpředu
3.bod zadního třibodového závěsu hydraul.ovládaný
spodní závěs komplet koule K80
hydraul.externí vývod vzadu Power-Beyond
motorová brzda
sada pro předehřev olej.náplní pro zimní starty
zadní hydraul.zpátečka beztlaká
pneumaticky odpružená kabina
zpětná zrcátka panoramatická
výstražný majáček vlevo
příd.pracovní osvětlení xenonové
přídavné vzduchojemy
automatic. etážový závěs s dřikem 38 mm
závaží přední 1800 kg

Cena / bez DPH /: 6.413.080,-Kč

Bubnový třídič Doppstadt SM 518

Technické parametry:



- Centrální 2-nápravový podvozek do 80 km/h se vzduchovými brzdami, ABS
- Závěs – oko velikost 50 mm, mechanicky ovládaná opěrná noha
- Objem násypky 4,0 m³
- Délka bubnu 5 m, průměr bubnu 1,8 m
- Hydraulicky sklopné vynášecí dopravníky
- Bezpečnostní vypínač bočního a zadního dopravníku
- Automatická optimalizace využití plochy síta pomocí plynulé regulace v návaznosti na zatížení stroje tzv. „Load-sensing“
- Čištění bubnu síta pomocí hydraulicky sklopného kartáče se škrabkou (průměr 700 mm)
- Centrální mazací body
- Možnost vysunutí motoru na rampě mimo motorový prostor (snadnější servis)
- Možnost plynulé regulace otáček bubnu (0 – 21 ot./min)
- Možnost plynulé regulace rychlosti spodního plnicí pásu pod násypkou (0 – 0,13 m/s)
- Pneumatiky 435/50 R 19.5, elektroinstalace 12 V
- Palivová nádrž 300 l
- Hmotnost: cca 15.000 kg
- Lak dvousložkový RAL 2011 (tmavě oranžová)

Standardní výbava:

- **Boční vynášecí dopravník, délka 5 m, šířka 800 mm**
- **Zadní vynášecí dopravník, délka 5 m, šířka 800 mm**

Příslušenství:

- **Motor Mercedes Benz OM 904LA, 68 kW**
- **Magnetická rolna bočního dopravníku**



Cena (bez DPH): 4.617.680,- Kč

Nesený překopávač kompostu Doppstadt DU 320 Grizzly

Technické parametry:

- robustní svařovaná konstrukce pro nesení v třibodovém závěsu traktoru
- hydraulický olej dodáván z hydrauliky traktoru
- počet frézovacích kotoučů: 2 (se šesti kovovými zuby a 3 krátkými lopatkami a 3 dlouhými lopatkami)
- vyhazovací dopravník – délka 4.000 mm, šířka 1.200 mm, hydraulický sklopný
- opěrná kola pro transport
- pracovní výkon dle zpracovávaného materiálu a použitého traktoru 400 – 600 m³/h
- transportní šířka 3.000 mm, transportní výška 3.700 mm
- hmotnost: 5.600 kg

Příslušenství:

- Hydraulicky poháněná vyhazovací rolna
- Příprava pro agregaci na Fendt Vario



Cena (bez DPH): 3.043.950,- Kč

Příloha č.2

Cenová nabídka


REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Výstavba nové kompostárny pro zpracování bioodpadů a následné využití pro hnojení zemědělské půdy - dodávka technologie

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH v Kč

NÁKLADY	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CENA VČETNĚ DPH
Traktor o výkonu minimálně 260 kW	8.333.520,-	1.750.039,-	10.083.559,-
Traktor o výkonu minimálně 180 kW	6.413.080,-	1.346.747,-	7.759.827,-
Třídíč	4.617.680,-	969.713,-	5.587.393,-
Překopávač kompostu	3.043.950,-	639.230,-	3.683.180,-
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	22.408.230,-	4.705.729,-	27.113.959,-

Datum: 07.08.2013

Otisk razítka AGROMEX s.r.o. Na Pískách 447 254 01 Jílové u Prahy DIČ: CZ27073157	 Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče
---	--

