



SMLOUVA O DÍLO č. SD01022
podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

uzavřená mezi

Obec Radimovice u Želče

Sídlo: Radimovice u Želče 40, 390 02 Tábor
Zastoupená: Janou Hnojnovou, starostkou obce
IČ: 00252751
DIČ: CZ00252751
Bankovní spojení: 7911
Číslo účtu: 1011
Tel.: +420 724 180 160
Fax:
E-mail: starosta@radimoviceuzelce.cz

(dále jen "**objednatel**")

a

ONYX wood spol. s r.o.

Sídlo: Žernovická 257, 383 01 Prachatice
Zastoupená: Ing. Janem Bicanem, jednatelem společnosti,
Františkem Bicanem, jednatelem společnosti
IČO: 25178644
DIČ: CZ25178644
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Prachatice
Číslo účtu: 243836216/0300

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8075

Ve věcech technických: Ing. Janem Bicanem
Tel.: 608 902 792
E-mail: jbican@onyx-wood.com

(dále jen "**zhotovitel**")

Smluvní strany o vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb. tuto smlouvu o dílo:



Čl. I. Předmět smlouvy

Touto smlouvou

se zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže popsany předmět smlouvy (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zhotoviteli zaplatit sjednanou odměnu (cenu díla), vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1. Dílem se rozumí dodávky na základě nabídky ze dne 5.8.2022, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Předmětem smlouvy je dodávka herních prvků na dětské hřiště v obci Radimovice u Želče. Součástí dodávky je doprava a montáž všech herních prvků.

Výkopové práce, betonové základy a připravenost pro montáž zajišťuje objednatel.

Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení předmětného díla.

2. Předmětné dílo musí splňovat technické normy ČSN EN1176 a ČSN 1177 a dále normy platné pro veřejné dětské hřiště. Dodávka nesmí mít žádné nedostatky, které brání v užívání nebo jí ztěžují. Zhotovitel prohlašuje, že všechny jednotlivé věci, které má podle této smlouvy objednateli dodat, jsou vhodné k tomu, aby byly instalovány na dětském hřišti, aby byly určeny k pobytu, sportovním aktivitám a hraní dětí. Zhotovitel prohlašuje, že žádná z jednotlivých věcí neobsahuje žádné škodlivé nebo nebezpečné látky či jedy a ani z takových látek nebyla zhotovena, případně byla ošetřena takovým způsobem, aby byla zaručena jejich nezávadnost při bezprostředním kontaktu dětí s těmito prvky (hlazení, lízání atd.). Zhotovitel prohlašuje, že každá z jednotlivých věcí je vhodná k tomu, aby byla umístěna ve venkovních prostorách, a žádné speciální podmínky pro umístění jednotlivých věcí a jejich užívání a provoz neexistují a nevyžadují se.

Čl. II. Cena za dílo a platební podmínky

1. V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990Sb. o cenách se cena za dílo sjednává dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH	698 724 Kč
DPH 21 %	146 732 Kč
Cena celkem vč. DPH	845 456 Kč

2. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny a uvedená nabídková cena je úplná. Tato cena zahrnuje i dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy do místa plnění včetně likvidace obalů a odpadů vzniklých při plnění díla nebo v jeho souvislosti.
3. Právo na úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem předání a převzetí bezvadného díla,



které bude splňovat podmínky této smlouvy.

4. Cena díla bude objednatelem zaplacená takto:

Provedené práce budou fakturovány na základě faktury (daňového dokladu), po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.

Nedílnou součástí faktury musí být vzájemně odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, stanovené účetními a daňovými předpisy. Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.

Čl. III.

Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Termín zahájení prací:

1.9.2022

Termín zahájení montáže:

6-8 týdnů po zahájení prací

Termín dokončení díla bez vad a nedodělků:

nejpozději do 31.10.2022

2. O předání a převzetí díla smluvní strany sepiší protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Součástí tohoto protokolu bude soupis případných vad nedodělků a dohoda o způsobu a lhůtě jejich odstranění. Rovněž odstranění vad a nedodělků bude písemně potvrzeno. Při předání díla předá zhotovitel objednateli certifikáty a prohlášení o shodě svědčící o řádném splnění této smlouvy, jinak dílo není považováno za předané. Při předání zhotovitel předá rovněž objednateli v českém jazyce návody k obsluze a údržbě jednotlivých věcí.
3. V případě, že objednatel odmítne převzetí díla bezdůvodně, bude dílo předáno dnem, kdy se konalo řízení ve věci předání a převzetí díla.

Čl. IV.

Záruka za jakost díla, reklamace

1. Délka záruční doby na celé dílo je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
- Na vybrané komponenty herních prvků se poskytuje záruka 10 let (dřevěné části impregnované, povrchová úprava Lappcoat na ocelově žárově zinkovaných částech, povrchová úprava hliníkových částí) 15 let (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla, resp. 20 let (ocelové části, části vyrobené z HPL).
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po



jejich zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná nebo dodáním náhradního plnění.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění závady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel navrhne písemně termín, do kterého vadu odstraní. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstranění vady jinou odbornou právnickou či fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Veškeré práce na odstranění vady budou provedeny na riziko a náklady zhotovitele.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
5. Ohledně části díla, která byla v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravena, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

Čl. V.

Další ujednání

1. Zhotovitel není povinen řídit se při určení způsobu provádění díla pokyny objednatele díla.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla ve smyslu § 2594 obč. zákoníku a postupovat v souladu s tímto ustanovením.
3. V případě, že je objednatel více než 30 dnů po splatnosti s plněním svého závazku, pak je zhotovitel oprávněn postoupit pohledávku třetí straně i bez souhlasu objednatele.

Čl. VI.

Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednaly, pro případ porušení dále uvedených povinností, smluvní pokuty takto:

- a) pro případ porušení povinnosti zhotovitele splnit dílo v době podle článku III. odst. 1 nebo odstranit vady podle článku IV. odst. 3 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení,
- b) pro případ porušení povinnosti objednatele zaplatit cenu za dílo podle článku II. smluvní úrok ve výši 0,5 % z dlužné částky, za každý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne jejího vyúčtování.


**Čl. VII.****Volba práva a příslušnost soudu**

1. Smluvní strany po vzájemné dohodě sjednávají, že právní vztahy, vzniklé na základě této smlouvy, se budou řídit českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

Čl. VIII.**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu lze změnit pouze v písemné podobě. Smluvní strany ujednávají, že nepoužijí ust. § 582 odst. 2 obč. zákoníku o tom, že neplatnost písemné formy právního jednání sjednané pro změny smlouvy lze namítnout jen tehdy, nebylo-li již plněno. Podle výslovného ujednání smluvního stran má platit, že tuto neplatnost lze namítnout kdykoli. Jakákoli změna či doplnění smlouvy tedy bude provedena pouze písemným dodatkem k ní, výslovně označeným slovy: "dodatek ke smlouvě", chronologicky pořadově číslovaným a podepsaným osobami obou smluvních stran oprávněnými k podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich shodné a svobodné vůle, to potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
4. Zhotovitel umožní závěrečné odsouhlasení materiálů a barevnosti a rozmístění jednotlivých herních prvků.

V Prachaticích dne: 30.8.2022



.....
zhotovitel

Ing. Jan Bican, jednatel
František Bican, jednatel
ONYX wood spol. s r.o.

V Rad. u 2. dne: 30.8.2022



.....
objednatel

Jana Hnojnová, starostka obce

Nabídka – HERNÍ PRVKY

Zadavatel:

Obec Radimovice u Želče

Jana Hnojnová

starostka obce

tel.: 724 180 160

starosta@radimoviceuzelce.cz

Nabídku vypracoval:

ONYX wood spol. s r.o.

Žernovická 257, 383 01 Prachatice

IČ: 25178644/ DIČ: CZ25178644

TEL.: +420 388 311 401

e-mail: info@onyx-wood.com/ www.onyx-wood.com

Ing. Jan Bican, jednatel

ČSOB a.s. Prachatice, č. ú. 243836216/0300

Kontaktní osoba:

Petra Janoušková, nabídkový servis

Tel.: 777 723 881/ e-mail: pjanouskova@onyx-wood.com

František Bican, obchodní manažer

Tel.: +420 777 294 930/ e-mail: fbican@onyx-wood.com

Vypracováno dne 5.8.2022


- 1) Návrh řešení
- 2) Vizualizace
- 3) Kalkulace
- 4) Záruční a pozáruční servis
- 5) Představení společnosti
- 6) Filozofie nabídky

Návrh řešení:

Výběr prvků byl proveden dle požadavků výběrového řízení.

V nabídce je zvláštní důraz kladen na:

1. Materiál pro herní prvky je z certifikovaných zdrojů (veškeré certifikáty jsou doložitelné obratem) a kvalita a odolnost zejména dřevěných částí je vysoká díky lokalitě těžby okolo Polárního kruhu, kdy nárůst je cca 1-1,5 mm ročně oproti běžným 5-7 mm. Naší dlouhodobou snahou je používat výrobní postupy minimálně zatěžující životní prostředí. Naše výrobky jsou z cca 90% recyklovatelné a tudíž nepřinášejí „danajský dar“ příštím generacím.



2. Společnost Lappset je 50 let na trhu. Za tuto dobu jsme získali spoustu zkušeností, které zaručují, že naše prvky jsou s extrémně dlouhou životností, maximálně vandalismu odolné.






Vizualizace – orientační rozmístění prvků:



Zhotovitel umožní závěrečné odsouhlasení materiálů, barevnosti a rozmístění jednotlivých herních prvků.

ROSA




Informace o produktu

Název produktu:	ROSA
Zařazení produktu:	ABC
Číslo produktu:	104500M
Věková skupina:	1+
Klasifikace – funkční věk:	1-6
Certifikováno dle:	ČSN EN 1176-1, 3

Technické informace

Šířka:	3830 mm
Výška:	1360 mm
Délka:	2950 mm
Dopadová zóna:	5,9 m ²
Maximální výška pádu:	1000 mm
Min. prostor / délka:	6330 mm
Min. prostor / šířka:	5950 mm



Informace o produktu


Název produktu:	SWING FRAME
Číslo produktu:	137415M
Věková skupina:	4+
Klasifikace – funkční věk:	(1)-4 – 12(-18+)
Certifikováno dle:	ČSN EN 1176-1,2

Technické informace



Šířka:	1750 mm
Výška:	2700 mm
Délka:	3910 mm
Dopadová zóna:	25,5 m ²
Maximální výška pádu:	1400 mm
Min. prostor / délka:	8100 mm
Min. prostor / šířka:	3150 mm

Popis produktu:

Houpačkový rám pro dvě houpačky, odpovídající FINNO produktům. Výška rámu je 2700 mm. Rám je z ocelového nosníku v šedé barvě a impregnovaného dřeva. Řetězy všech našich houpaček jsou vyrobeny z nerezové oceli (průměr 6 mm), která zaručuje nejlepší ochranu před korozí. Ložiska jsou odlita z nerezové oceli, nehlukná a vysoce odolná proti mechanickému namáhání. Nevyžadují speciální údržbu, ale dají se snadno oddělit pro případné sezónní skladování. Ukotvení bez betonování, lze ukotvit pomocí základových desek.



IODINE



Informace o produktu

Název produktu:	IODINE
Číslo produktu:	137003M
Zařazení produktu:	CLOXX
Věková skupina:	3+
Klasifikace – funkční věk:	3 – 8
Certifikováno dle:	ČSN EN 1176-1, 5

Technické informace



Šířka:	1200 mm
Výška:	770 mm
Délka:	1200 mm
Dopadová zóna:	21,2 m ²
Maximální výška pádu:	1000 mm
Min. prostor / délka:	5200 mm
Min. prostor / šířka:	5200 mm

Popis produktu:

Kolotoč pro 3 osoby, sezení ve výšce 410 mm. Tři kovové tyče pro podporu dítěte a k otočení kolotoče. Točení v kolotoči rozvíjí dětskou rovnováhu. Kovové části jsou z ošetřené oceli.



ACTIVITY TOWER



Informace o produktu

Název produktu:	ACTIVITY TOWER
Číslo produktu:	137124M
Věková skupina:	1 +
Klasifikace – funkční věk:	(2) - 4 – 12
Certifikováno dle:	ČSN EN 1176-1,3

Technické informace

Šířka:	4310 mm
Výška:	3320 mm
Délka:	5630 mm
Dopadová zóna:	48,9 m ²
Maximální výška pádu:	1970 mm
Min. prostor / délka:	8930 mm
Min. prostor / šířka:	8120 mm

Barevné provedení:



Apple
Red



Candy
Fuchsia



Lime
Green



Liquorice
Grey



TuttiFrutti



ACTIVITY TOWER

Popis produktu:

Tato multifunkční věž je vhodná pro děti více věkových kategorií. Na věž lze vystoupat po schodech, po lezecké stěně s otvory, vyšplhat po hasičské tyči nebo po svislém žebříku. Tyto možnosti vyzývají malé horolezce k výkonům na různých úrovních. Dále obsahuje dvě skluzavky, horolezeckou stěnu, hrazda s úchyty a horizontální lezeckou síť. Díky mnoha možnostem pojme více dětí. Lezení rozvíjí dětskou rovnováhu a sílu. Rám konstrukce je vyroben z laminátu a borovice. Průhledné lezecké stěny jsou vyrobeny z UV-chráněného, povětrnostním vlivům odolného polykarbonátu. Lezecké úchyty jsou vyrobeny z lisovaného pískovce, horninového masivu a byly navrženy speciálně pro lezeckou stěnu. Sítě jsou kované z odolných potažených ocelových lan.


- Skluzavka (1470 mm)
- Skluzavka (870 mm)
- Schody
- Lezecká stěna s otvory
- Transparentní lezecká stěna s úchyty
- Prolézačka s příčkami
- Horizontální šplhací síť
- Kruhy

Další možné provedení:



Střeška za příplatek

AKER




Informace o produktu

Název produktu:	SHAKER
Číslo produktu:	137210M
Věková skupina:	2+
Certifikováno dle:	ČSN EN 1176-1 (6)

Technické informace



Šířka:	400 mm
Výška:	305 mm
Délka:	2360 mm
Dopadová zóna:	17,4 m2
Maximální výška pádu:	600 mm
Min. prostor / délka:	5360 mm
Min. prostor / šířka:	3600 mm

Barevné provedení:





CLIMBING PYRAMID 3 M




Informace o produktu

Název produktu:	CLIMBING PYRAMID
Zařazení produktu:	
Číslo produktu:	7610
Certifikováno dle:	ČSN EN 1176
Věková skupina:	3+
Klasifikace – funkční věk:	3-10 let
Počet uživatelů:	14

Technické informace

Šířka:	3200 mm
Výška:	3000 mm
Délka:	3200 mm
Dopadová zóna:	32 m ²
Maximální výška pádu:	2350 mm
Min. prostor / délka:	5650 mm
Min. prostor / šířka:	5650 mm



Kalkulace:

Specifikace	Katalogové číslo	Počet	Jedn.	Jedn. cena	Celkem Kč
Herní prvky					
ROSA	104500M	1	cel.	106 885	106 885
SWING FRAME FOR 2 HIGH	137415M	1	cel.	29 181	29 181
RUBBER SEAT, chain 210cm BLACK	000226	1	cel.	3 633	3 633
CRADLE SEAT, chain 210cm BLACK	000228	1	cel.	9 597	9 597
IODINE	137003M	1	cel.	43 300	43 300
ACTIVITY TOWER	137124M	1	cel.	339 845	339 845
SHAKER	137210M	1	cel.	45 285	45 285
PYRAMIDA	7610	1	cel.	70 161	70 161
CELKEM - herní prvky bez DPH					647 887
DPH 21 %					136 056
CELKEM - herní prvky včetně DPH					783 943
Montáž a doprava					
montáž a doprava / Radimovice u Želče		1	cel.	50 837	50 837
CELKEM - montáž bez DPH					50 837
DPH 21 %					10 676
CELKEM - montáž včetně DPH					61 513
Rekapitulace					
CELKEM bez DPH					698 724
DPH 21%					146 732
CELKEM s DPH					845 456 Kč

Objednatel zajistí přístup na staveniště. Firma ONYX wood nenese odpovědnost za případné vícepráce při špatném přístupu na DH.

Platnost nabídky je 1 měsíce od data vystavení.

Naše firma nemůže ovlivnit případné turbulentní výkyvy ekonomik Evropy a světa, v tomto případě bude docházet ke změnám cen vlivem těchto výkyvů.

Záruční a pozáruční servis:

1. S ohledem na vysokou kvalitu a funkčnost našich herních prvků nepředpokládáme nutnost provádění servisních zásahů, zejména nátěrů částí v době následných 10-ti let. Běžné čištění lze provádět suchým i mokřým procesem.
2. V naší mateřské firmě jsou k dispozici veškeré náhradní díly a rozhodně nedoporučujeme provádět opravy na bázi kutilské, protože pak nemusí herní prvky odpovídat závazné normě, popřípadě mohou ztrácet na své funkčnosti a bezpečnosti. V záruční době je výměna za poškozený prvek zdarma (nevztahuje se na vandalismus).
3. Záruka na dodávku jako celek je 60 měsíců. Na 90 % prvku je záruka 10 let, na vybrané části pak 15 (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla) i 20 let (ocelové části, části vyrobené z HPL).

Představení společnosti:

Společnost ONYX Wood spol. s r.o. je exkluzivním zástupcem finské firmy LAPPSET pro ČR a Slovensko. Tato společnost patří mezi 3 největší evropské dodavatele vybavení dětských hřišť.

Nabízíme dodávky kompletního vybavení dětských hřišť včetně projektu, dodávky, ostatního mobiliáře, oplocení a následné údržby a servisu. Dále jsme schopni připravit studie, koncepce správy a rozmístění dětských hřišť v určité aglomeraci.

Veškeré námi dodávané výrobky a vybavení hřišť jsou v souladu se závaznou normou ČSN EN 1176, -77 a na veškeré výrobky máme TÜV certifikáty.

Máme také vlastní reference v oblasti dodávek a vybavování vnitřních dětských koutků (playlandů) a venkovních hřišť. Mezi naše zákazníky náleží McDonald's CZ a SR, Hypernova, Alltoys, Globus, Olympia, TimeOut a další. Pro tyto zákazníky zajišťujeme i servis a inspekce zařízení. Všechna námi dodávaná vnitřní zařízení odpovídají normě ČSN EN 1176, -77 a mají také TÜV certifikáty.

Výhody našeho řešení:

Všechna námi dodávaná zařízení splňují beze zbytku platnou normu ČSN EN 1176, -77. Tato norma se vztahuje i na instalaci zařízení a toto zajišťuje námi dodávaná projektová dokumentace, návod k instalaci a pouze vyškolené montážní skupiny. Námi dodávané herní zařízení mají TÜV certifikáty, všechny použité materiály jsou zdraví neškodlivé a maximálně bezpečné.

Většina částí hracích zařízení, jako je dřevo, ocel..., je vyrobena z recyklovatelných materiálů, a tudíž případná likvidace je bez další zátěže na životní prostředí

Nainstalováním a předáním hřiště pro nás nikdy nekončí starost o něj. Samozřejmostí je rychlý záruční servis, přestože reklamace dosahují okolo 2 % z celkového objemu zakázek. Naším zákazníkům také nabízíme několik variant servisních smluv, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem budeme provádět údržbu hřiště, jeho pravidelné prohlídky a periodické inspekční posudky technického stavu a odpovědnosti vůči normě ČSN EN 1176, -77.

Použité materiály:

✓ DLOUHÁ ŽIVOTNOST:

Tohoto lze dosáhnout, protože veškeré dřevěné části jsou vyrobené z laponské borovice, která se vzhledem k tamním drsným podmínkám vyznačuje pomalým ročním přírůstkem dřevní hmoty, a tudíž je daleko houževnatější než dřeva rostoucí ve střední Evropě. Dalším krokem při výrobě je kvalitní tlaková impregnace zdraví a přírodě neškodlivými přípravky a nanesení kvalitních nátěrů na automatizovaných stříkacích linkách.

Spoje mezi jednotlivými částmi zařízení jsou provedeny prvotřídně a veškeré otvory jsou po spojení následně zaslepené, aby do těchto otvorů nezatekala voda. Je také kladen velký důraz na kvalitu spojů ocel-dřevo, u kterých vzniká problém hlavně díky měnícím se teplotám v průběhu roku.

Ostatní součásti jako třeba kovové, které jsou ve styku se zemí, jsou žárově zinkované, ostatní kovové díly jsou práškově lakovány. Pro skluzavky jsou používány díly s nerezovým plechem a boky s vysokotlakými lamináty. Všechna lana jsou opatřena nerezovými vlákny, která jsou do tohoto lana vpletena a spoje sítí jsou provedeny plastovými napevno uchycenými prolisy.

Na hřiště a herní prvky poskytujeme záruku 60 měsíců. Na vybrané komponenty herních prvků se poskytuje záruka 10let (dřevěné části impregnované, povrchová úprava Lappcoat na ocelově žárově zinkovaných částech, povrchová úprava hliníkových částí) 15let (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla, resp. 20 let (ocelové části, části vyrobené z HPL)

✓ ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM:

Naše hřiště jsou montována od Polárního kruhu až po tropické oblasti a díky kvalitě použitých materiálů a kvalitní konstrukci vykazují extrémně dlouhou životnost při minimálních změnách

✓ ODPOVĚDNOST VŮČI ZÁVAZNÉ NORMĚ ČSN EN 1176, - 77:

Všechna námi dodávaná zařízení splňují beze zbytku platnou normu ČSN EN 1176, -77. Tato norma se vztahuje i na instalaci zařízení a toto zajišťuje námi dodávaná projektová dokumentace, návod k instalaci a pouze vyškolené montážní skupiny. Námi dodávaná herní zařízení mají TÜV certifikáty, všechny použité materiály jsou zdraví neškodlivé a maximálně bezpečné. Naše řešení je navrženo včetně ostatních prvků hřiště, jako např. dopadové zóny, plot, lavičky, odpadkové koše, zeleň a další, které jsou samozřejmě také v souladu s výše uvedenou normou.

✓ ŽIVOTNOST:

Naše zkušenosti a reference jsou šestileté a dodaná hřiště jsou ve výborné kondici. Zkušenosti našich zahraničních partnerů jsou daleko delší a není ojedinělé ani hřiště stáří 15 let. Daleko rychleji herní prvky zastarávají morálně kvůli rostoucím nárokům dětí

✓ ŠETRNOST VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:

Většina částí hracích zařízení, jako je dřevo, ocel..., je vyrobena z recyklovatelných materiálů, a tudíž případná likvidace je bez další zátěže na životní prostředí

✓ NÁSLEDNÉ SLUŽBY, ÚDRŽBA A SERVIS HRACÍCH ZAŘÍZENÍ:

Nainstalováním a předáním hřiště pro nás nikdy nekončí starost o něj. Samozřejmostí je rychlý záruční servis, přestože reklamace dosahují okolo 2 % z celkového objemu zakázek. Naším zákazníkům také nabízíme několik variant servisních smluv, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem budeme provádět údržbu hřiště, jeho pravidelné prohlídky a periodické inspekční posudky technického stavu a odpovědnosti vůči normě ČSN EN 1176, -77.

