

Kupní smlouva

Uzavřena v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

název/jméno	Město Jistebnice
adresa	Náměstí 1, 391 33 Jistebnice
zastoupený ve věcech smluvních	Mgr. Vladimírem Maškem, starostou Města Jistebnice
telefon, e-mail	+420 602 442 799, obec@jistebnice.cz
zastoupený ve věcech technických	Radkem Babickým (odborným lesním hospodářem)
telefon, e-mail	+420 724 265 619, babickyradek@seznam.cz
IČ	00252425
DIČ	CZ00252425
daňový režim	plátce DPH
bankovní spojení	Česká spořitelna, a. s.
č. účtu	701497339/0800
bankovní spojení	ČNB
č. účtu	94-4711301/0710
dále jen „kupující“	

a

název/jméno	AGROZET České Budějovice, a.s.
adresa	U Sirkárny 30, 371 55 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1870
zastoupený ve věcech smluvních	Ing. Zdeněk Kukačka, předseda představenstva
	Ing. Jan Beer, místopředseda představenstva
telefon, e-mail	387 312 864, info@agrozet.cz
zastoupený ve věcech technických	Ing. Jan Beer
telefon, e-mail	602 271 275, beer@agrozet.cz
IČ	28113128
DIČ	CZ 28113128
daňový režim	plátce DPH
bankovní spojení	GE Money Bank, a. s.
č. účtu	160261701/0600
dále jen „kupující“	

Uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto kupní smlouvu.

Článek I. Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu **přívěs s hydraulickou rukou** (dále „věc“), **typové/výrobní označení: Fliegl, TMK 110** (dále „věc“) a umožnit mu nabytí vlastnické právo k ní.

- Specifikace věci je stanovena dle zadávací dokumentace a technických parametrů stroje rozsahu dle přílohy „Technické specifikace a parametry stroje“, která je nedílnou přílohou této kupní smlouvy. Kupující není povinen věc převzít, pokud prodávající neprokáže, že jsou splněny požadované technické parametry stroje.
- Předmětem plnění je také doprava na místo určení, tj. Náměstí 1, 391 33 Jistebnice. Dopravu zajišťuje prodávající, cena je zahrnuta v ceně dodávky.
- Předmětem plnění je zajištění záručního servisu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

- ▶ Věc bude dodána nová a nepoužitá.
- ▶ Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy.

Článek II.

Vlastnická práva a přechod nebezpečí

Vlastnické právo k dodané věci nabývá kupující v okamžiku zaplacení kupní ceny.

Prodávající předá věc v sídle kupujícího, a to včetně klíčů a veškerého povinného vybavení a všech potřebných dokladů pro bezpečný provoz a údržbu, tj. zejména prohlášení o shodě, manuály a veškeré návody nutné k řádnému a bezpečnému užívání. Veškeré manuály a návody musí být v českém jazyce. O předání a převzetí věci bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany potvrdí svými podpisy.

Nebezpečí nahodilé zkázy nebo škody na věci přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

Článek III.

Kupní cena, fakturace

Kupující neposkytuje zálohy.

Kupní cena dodávané věci je stanovena takto:

Cena bez DPH celkem:	949 000,- Kč
DPH 21 %:	199 290,- Kč
Cena vč. DPH celkem:	1 148 290,- Kč

Sjednaná kupní cena obsahuje veškeré oprávněné náklady související s dodávkou věci, vedlejší náklady (např. doprava na místo určení, balné, clo, kurzové rozdíly, návody a dokumentaci k prohlášení o shodě v tištěné, případně elektronické podobě, správní poplatky, apod.), zisk prodávajícího a také ostatní možné náklady související s dodávkou věci, např. způsobené vývojem cen na trhu v době dodání věci kupujícímu.

Na úhradu kupní ceny bude vystavena prodávajícím faktura. Faktura bude vystavena ke dni předání předmětu smlouvy.

Faktura musí mít povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat jí ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

Kupující fakturu uhradí **do 30 dnů** od jejího doručení - bezhotovostně na účet prodávajícího. Faktura se považuje za uhrazenou v den převedení fakturované částky z účtu kupujícího.

Článek IV.

Odpovědnost za vady, smluvní pokuty



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Prodávající odpovídá za vady věci, kterou měla věc při převzetí. Kupující prohlašuje, že si věc k datu převzetí řádně prohlédne a ověří její funkčnost a soulad s účelem použití.

Prodávající má právo vůči kupujícímu uplatnit smluvní pokutu za každý den prodlení s placením faktury, kterou vyúčtoval kupní cenu předmětu smlouvy kupujícímu, ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

Kupující má právo vůči prodávajícímu uplatnit smluvní pokutu za každý den prodlení oproti termínu dodávky ve výši 0,05 % kupní ceny denně.

Článek V. Podmínky servisních prací

Servisní prohlídky budou prováděny v souladu s pokyny výrobce, a to na základě žádosti kupujícího o provedení servisní prohlídky. Práce nad rámec povinné servisní prohlídky budou též provedeny na základě žádosti kupujícího o provedení těchto prací. Prodávající se zavazuje, že věc převezme do 3 pracovních dnů od prokazatelného uplatnění požadavků kupujícího na provedení servisních prací.

Prodávající předá kupujícímu po podpisu smlouvy seznam míst pro provádění servisních prohlídek a servisních prací.

Článek VI. Záruka za jakost

Prodávající se tímto zavazuje, že věc bude po dobu **24 měsíců** způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tato záruční doba běží ode dne předání věci kupujícímu. Reklamací uplatní kupující při výskytu vad zboží u prodávajícího písemnou formou.

Záruka se nevztahuje na náplně stroje, opotřebené díly a závady způsobené nedbalostí, chybou nebo nesprávným použitím stroje. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, množství a parametrech stanovených zadávacími podmínkami, touto kupní smlouvou a obecně závaznými technickými normami.

Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraněním záručních vad věci. Odstranění vad, které znemožňují užívání dodané věci, se prodávající zavazuje zahájit do 24 hodin od oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek VII. Termín dodání a platnost smlouvy

Předpokládaný termín dodávky: **30. 09. 2016**

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Článek VIII. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s plněním závazku provést dodávku věci, delším, než 60 dnů. Záměr odstoupit od smlouvy musí být učiněn písemně, účinek odstoupení nastává prokazatelným doručením tohoto projevu vůle druhé smluvní straně.



Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující je v prodlení s úhradou fakturované částky za dodanou věc, delším, než 60 dnů. Záměr odstoupit od smlouvy musí být učiněn písemně, účinek odstoupení nastává prokazatelným doručením tohoto projevu vůle druhé smluvní straně.

Článek IX. Závěrečná ujednání

Prodávající této veřejné zakázky uděluje kupujícímu výslovný souhlas se zveřejněním kupní smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů, mj. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající si je vědom skutečnosti, že projekt je spolufinancován z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, z toho důvodu je povinen umožnit kontrolu dokladů souvisejících s touto kupní smlouvou a dodávkou předmětné věci všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu a to po dobu min. 10 let od předání věci kupujícímu.

Vztahy mezi stranami této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jakékoliv změny, nebo doplňky této smlouvy je možné provádět jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran.

Tato smlouva se vyhotovuje v českém jazyce ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dva kupující a jeden prodávající.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha:

Technické specifikace a parametry stroje

Kupující:
V Jistebnici
Dne 8. 4. 2016

.....
Mgr. Vladimír Mašek,
Starosta Města Jistebnice

Prodávající:
V Českých Budějovicích
Dne 8. 4. 2016

.....
Ing. Zdeněk Kukačka,
předseda představenstva

.....
Ing. Jan Beer,
místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Agrozel České Budějovice a.s.
U sírkárny 30 10.
371 55 České Budějovice
DIČ: CZ28113128

Technické specifikace a parametry stroje

Přívěs za traktor s hydraulickou rukou k vyvážení dříví a klestu		
Parametr	Požadovaná úroveň dle zadávacích podmínek	Parametry dodávaných strojů
Dvojnápravový korbový sklápěč s parametry:		
Celková hmotnost	min 10 tun	11 tun
Užitečná hmotnost	min 7,5 tun	8 tun
Výztuhy vpravo, vlevo a zvnějšku z jednoho kusu tvarované dokulata	ano	ano
Duté nosníky rámu z oceli s velkou pevností v krutu a s velkou stabilitou	ano	ano
Sklápěcí válec zdvihu	min 1,7 m	1,85 m
Hydraulické zadní čelo	ano	ano
2 bržděné nápravy, obě pevné	ano	ano
Výpustné zadní okénko	ano	ano
2 – okruhové vzduchové brzdy	ano	ano
Konzole pro přední jeřáb	ano	ano
Hydraulická ruka		
Maximální nosnost na 6,5 m	min 500 kg	600 kg
Maximální nosnost na 4 m	min 900 kg	950 kg
Hydraulické prodloužení	min 1 m	1,2 m
Zvedací moment	min. 40 kNm	40 kNm
Dosah	min. 6 m	6,5 m
Otočné	360 stupňů	360 stupňů
Hmotnost	800 - 1000 kg	920 kg
Příslušenství stroje		
Lžice s parametry:		
Objem	min. 150 litrů	160 litrů
Nosnost	min. 1 t	1 t
Statické zatížení rotátoru	min. 3 t	3 t
Přítlačná síla	min. 8 kN	8,2 kN
Pracovní tlak	min. 16 Mpa	17,5 Mpa
Lesnický drapák s parametry:		
Obsah kleští	min. 0,12 m ²	0,12 m ²
Otvor pro rotátor	min. 40 mm	49 mm
Přítlačná síla	min. 7 kN	7 kN
Nosnost	0,9 – 1,2 t	1 t
Pracovní tlak	min. 16 Mpa	17,5 Mpa

V Českých Budějovicích, dne 8. 4. 2016

Agrozet České Budějovice a.s.
 U sirkárny 30
 371 55 České Budějovice
 DIČ: CZ28119128

10.

Osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem či za dodavatele	
Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Zdeněk Kukačka	
Ing. Jan Beer	

Dvojnápravový korbový sklápěč FLIEGL, TMK 110

Celková hmotnost: 11 000 kg
Užitečná hmotnost: 8 000 kg
Délka korby: 4 650 mm
Šířka korby: 2 320/2 220 mm
Výška korby: 1 300 mm (kónická)
Výztuhy vpravo, vlevo a zvnějšku z jednoho kusu tvarované dokulata
Duté nosníky rámu z oceli s velkou pevností v krutu a s velkou stabilitou
Sklápěcí válec zdvihu 1850 mm
Hydraulické zadní čelo
2 brzděné nápravy, obě pevné
Výpustné zadní okénko 400 x 300 mm
2 - okruhové vzduchové brzdy s ALB
Lakování korby : povrchová úprava práškováním
V-Pozinkovaný rám
Horní závěs neodpružený (pouze s PROFI rámem)
Provedení rychlosti 40 km/h
2 pětikomorová zařízení 12 V
Oko 40 mm Opěrné kolo
Stranová ukazovací světla (žluté)
Obrysová světla (vzadu – bíločervené)
Senážní nástavba 500 mm
Pneumatiky 15/70-18 16PR



Hydraulická ruka FK 6500


Max nosnost na 6,5m 600kg
Max nosnost na 4m 950Kg
hydraulické prodloužení 1200mm
zvedací moment 40kNm
Dosah 6500mm
Otočné 360stupňů
Hmotnost 920kg
Rotátor 3t



Příslušenství stroje:

1) Lžice 0,20

Objem 160 litrů
Nosnost 1000 kg




Druhá největší drapáková lžice z nabídky Farma. Tato lžice má objem 160 litrů a maximální nosnost 1000 kg. Lžice je standardně vybavena otvorem pro připojení hřídele rotátoru s průměrem 49 mm. Tento rotátor má statické zatížení 3 t. V případě nutnosti je možné tuto půdní lopatu kombinovat i s hydraulickým rotátorem, jehož průměr hřídele je 59 mm.

Technická specifikace

Objem lžice	160 l
Hmotnost	157 kg
Otvor pro rotátor	49/59 mm
Přítlačná síla	8,2 kN
Nosnost	1000 kg
Pracovní tlak	17,5 Mpa

Nákres a tabulka s rozměry

A	50/60 mm
B	705 mm
C	1330 mm
D	1420 mm
E	785 mm
F	925 mm
G	555 mm



2) Lesnický drapák na klest 0,12




Nosnost 1000 kg

Nejmenší drapák na klest. Nosnost těchto drapákových kleští je 1000 kg a maximální rozevření 106 cm. Kleště lze připojit na rotátor s průměrem hřídele 49 mm.

Technická specifikace

Obsah kleští	0,12 m ²
Hmotnost	56 kg
Otvor pro rotátor	49 mm
Přítlačná síla	7,0 kN
Nosnost	1000 kg
Pracovní tlak	17,5 Mpa

Lesnický drapák na klest 0,12 – nákres



V Českých Budějovicích, dne 8. 4. 2016

Gigrozeť České Budějovice a.s.
U sírkárny 30
371 55 České Budějovice
DIČ: CZ28113128

Osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem či za dodavatele	
Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Zdeněk Kukačka	
Ing. Jan Beer	