

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 362021
Stavba: Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh - Plesná

KSO: 822
Místo: Velký Luh - Plesná
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 17. 12. 2021
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Obec Velký Luh

IČ: 00883603
DIČ: CZ00883603

Uchazeč:
STABIA s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
DSVA s.r.o.

IČ: 26392526
DIČ: CZ26392526

Zpracovatel:
DSVA s.r.o.

IČ: 26392526
DIČ: CZ26392526

Poznámka:

Cena bez DPH 3 884 174,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 884 174,88	815 676,72
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 699 851,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 362021

Stavba: Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh - Plesná

Místo: Velký Luh - Plesná

Datum: 17. 12. 2021

Zadavatel: Obec Velký Luh

Projektant: DŠVA s.r.o.

Uchazeč: STABIA s.r.o.

Zpracovatel: DŠVA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 884 174,88	4 699 851,60
SO101	SO 101 Společná stezka pro pěší a cyklisty -		
	plavárna	3 423 174,88	4 142 041,60
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	461 000,00	557 810,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh - Plesná

Objekt:

SO101 - SO 101 Společná stezka pro pěší a cyklisty - plavírna

Místo: Velký Luh - Plesná

Datum: 17. 12. 2021

Zadavatel: Obec Velký Luh

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: STABIA s.r.o.

Zpracovatel: DSVa s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 423 174,88
HSV - Práce a dodávky HSV	3 423 174,88
1 - Příprava stavby	684 325,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	101 711,16
5 - Pracovní prostor ve vozovce	21 118,30
51 - Konstrukce typu A cyklostezka	853 434,89
51-1 - Konstrukce typu B sjezd k hájovně do lesa	56 363,85
51-2 - Konstrukce typu C cyklostezka nad propustkem	1 979,85
51-3 - Konstrukce typu D sjezdy	189 592,90
51-4 - Konstrukce typu E chodník	63 822,45
8 - Trubní vedení	6 665,08
8-1 - Koryto	909 230,76
8-12 - Zábradlí	96 078,04
9 - Ostatní konstrukce a práce	334 560,49
997 - Přesun sutě	4 359,32
998 - Přesun hmot	99 932,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh - Plesná

Objekt:

SO101 - SO 101 Společná stezka pro pěší a cyklisty - plavárna

Místo: Velký Luh - Plesná

Datum: 17. 12. 2021

Zadavatel: Obec Velký Luh

Projektant: DSV s.r.o.

Uchazeč: STABIA s.r.o.

Zpracovatel: DSV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 423 174,88

D HSV Práce a dodávky HSV

3 423 174,88

D 1 Příprava stavby

684 325,40

1	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	123,000	223,20	27 453,60
2	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 400 mm	kus	70,000	423,00	29 610,00
3	K	112251102-2	Odstranění pařezů D přes 400 do 500 mm	kus	63,000	493,50	31 090,50
4	K	112251103-4	Odstranění pařezů D přes 500 do 600 mm	kus	42,000	791,00	33 222,00
5	K	112251103-8	Odstranění pařezů D přes 600 do 700 mm	kus	20,000	791,00	15 820,00
6	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 800 mm	kus	1,000	1 246,00	1 246,00
7	K	112251104-6	Odstranění pařezů D přes 800 do 900 mm	kus	1,000	1 246,00	1 246,00
8	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	123,000	72,80	8 954,40
P VV 123 Poznámka k položce použití stáv. vhodného výkopku do úrovně plně se zhuštěním					123,000		
9	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 400 mm strojně	kus	70,000	154,70	10 829,00
P VV 70 Poznámka k položce použití stáv. vhodného výkopku do úrovně plně se zhuštěním					70,000		
10	K	174251202-2	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 400 do 500 mm strojně	kus	63,000	154,70	9 746,10
P VV 63 Poznámka k položce použití stáv. vhodného výkopku do úrovně plně se zhuštěním					63,000		
VV Součet					63,000		
11	K	174251203-51	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 600 mm strojně	kus	42,000	299,60	12 583,20
P VV 42 Poznámka k položce použití stáv. vhodného výkopku do úrovně plně se zhuštěním					42,000		
VV Součet					42,000		
12	K	174251203-52	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 600 do 700 mm strojně	kus	20,000	299,60	5 992,00
P VV 20 Poznámka k položce použití stáv. vhodného výkopku do úrovně plně se zhuštěním					20,000		
VV Součet					20,000		
13	K	174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 800 mm strojně	kus	1,000	663,60	663,60
P VV 1 Poznámka k položce použití stáv. vhodného výkopku do úrovně plně se zhuštěním					1,000		
14	K	174251204-3	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 800 do 900 mm strojně	kus	1,000	663,60	663,60
P VV 1 Poznámka k položce použití stáv. vhodného výkopku do úrovně plně se zhuštěním					1,000		
15	M	58331200-2	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	51,000	264,00	13 464,00
P nákup, oprava, složení na stavbě, položka pro případný nutný zához jamy po pařezech smíchaný s vhodným výkopkem tak, aby byla složena hutněji zkouška							
16	K	113106343	Rozebrání dlažeb 20/20/6, znovuzadláždění	m2	1,000	390,00	390,00
P Poznámka k položce odstranění včetně lože ze šd, očistění, paletování, znovuzadláždění, práce a lože musí být obsaženy v položce							
17	K	966006132-2	Odstranit SDZ Z11g	kus	2,000	150,00	300,00
P Poznámka k položce odvoz do skladu investora							
18	K	966006132-21	Přeložení směrového sloupku Z11g	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
P Poznámka k položce včetně barandování							
19	K	966006132-23	Odstranit SDZ na jednom sloupku A22+E13	kus	1,000	300,00	300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce do skladu investora				
20	K	966006132-24	Přeložení SDZ na jednom sloupku P6	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
21	K	966006132-25	Přeložení SDZ na jednom sloupku IS4b	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
22	K	966006132-26	Přeložení SDZ na jednom sloupku E7b+A31c	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
23	K	966006132	Přeložení SDZ na jednom sloupku C9a,C9b	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
24	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000	56,00	1 344,00
			24		24,000		
25	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého	m3	20,800	197,40	4 105,92
			Poznámka k položce plocha ze štěrkuopiskru 208*0,10				
			Součet				
					20,800		
					20,800		
26	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	24,000	750,00	18 000,00
			Poznámka k položce dle požadavku během stavby může být frézována odvážena do skladu investora				
27	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	757,650	78,48	59 460,37
			5051*0,15				
			Součet				
					757,650		
					757,650		
28	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem strojně	m3	729,000	95,90	69 911,10
			600"bilance zemních prací				
			129"ostatní výkopové práce potřebné k provedení daného stavebního objektu				
			Součet				
					600,000		
					129,000		
					729,000		
29	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - chránička Cetin	m3	28,750	1 150,00	33 062,50
			1.30*0,5*12 "chránička Cetin				
			20,95"ostatní				
			Součet				
					7,800		
					20,950		
					28,750		
30	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 nošením - chráničky	m3	28,750	547,20	15 732,00
			28,75				
			Součet				
					28,750		
					28,750		
31	K	162451126	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	613,550	104,80	64 300,04
			729-165				
			28,75 "ostatní, pro chráničku, okolo propustků				
			20,8 "vybourané podkladní kamenivo				
			Součet				
					564,000		
					28,750		
					20,800		
					613,550		
32	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	757,650	41,90	31 745,54
			757,65				
			Součet				
					757,650		
					757,650		
33	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	165,000	120,60	19 899,00
			Poznámka k položce stávající násyp z bilance zemních prací				
			165				
			Součet				
					165,000		
					165,000		
34	K	171151103-1	Uložení sypaniny z hornin soudržných do rýhy nad potrubí zhuštěných strojně-chráničky, ostatní	m3	5,000	134,00	670,00
			5				
			Součet				
					5,000		
					5,000		
35	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový - chránička Cetin	t	10,500	288,00	3 024,00
			5*2,1				
			Součet				
					10,500		
					10,500		
36	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	629,800	20,70	13 036,86
			629,8				
			Součet				
					629,800		
					629,800		
37	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 066,000	10,65	32 652,90
			3066				
			Součet				
					3 066,000		
					3 066,000		
38	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	61,320	135,00	8 278,20
			Poznámka k položce nákup,doprava,složení na stavbě				
			3066*0,02 'Přepočtené koeficientem množství'				
					61,320		
39	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	3 066,000	5,00	15 330,00
			3066				
			Součet				
					3 066,000		
					3 066,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	37,164	312,00	11 595,17
41	M	08211321.1	voda na závlivu	m3	60,000	480,00	28 800,00
P Poznámka k položce nákup, doprava, práce se zařítím 60							
42	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	1 718,000	24,10	41 403,80
W 1175+72+5+99+67 W 300 'ostatní související W Součet							
					60,000		
					1 418,000		
					300,000		
					1 718,000		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							101 711,16
43	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	3,240	5 940,00	19 245,60
W 0,3*0,6*18 W Součet							
					3,240		
					3,240		
44	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,240	1 440,00	4 665,60
45	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	21,960	2 130,00	46 774,80
W 0,3*0,6*2+0,6*18*2 W Součet							
					21,960		
					21,960		
46	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	21,960	171,00	3 755,16
47	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,500	54 540,00	27 270,00
D 5 Pracovní prostor ve vozovce							21 118,30
48	K	577134111.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,000	622,00	8 708,00
W 14 W Součet							
					14,000		
49	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	m2	14,000	18,00	252,00
W 14 W Součet							
					14,000		
50	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	14,000	661,00	9 254,00
W 14 W Součet							
					14,000		
51	K	573111114	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	14,000	39,30	550,20
W 14 W Součet							
					14,000		
52	K	564851111.1	Podklad ze šterkodrté ŠDA 0/63 tl 150 mm	m2	14,000	168,15	2 354,10
W 14 W Součet							
					14,000		
D 51 Konstrukce typu A cyklostezka							853 434,89
53	K	564211111	Kryt z lomové prosvívky tl 50 mm	m2	1 168,000	42,00	49 056,00
P Poznámka k položce práce položení včetně zavěrování W 1068 W 100 'ostatní nutné k realizaci objektu W Součet							
					1 088,000		
					100,000		
					1 168,000		
54	M	58331351	lomová prosvívka 30 kg/m2 frakce 0/5	t	35,040	457,00	16 013,28
P Poznámka k položce nákup, doprava, složení na stavbě W 1168*0,03 W Součet							
					35,040		
					35,040		
55	K	564811112	Podklad ze šterkodrté ŠDA 0/16 tl 60 mm	m2	1 222,000	68,88	84 171,36
56	K	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠDA 0/63 tl 250 mm	m2	1 275,000	270,75	345 206,25
W 1275 W Součet							
					1 275,000		
					1 275,000		
57	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2	m2	1 275,000	51,44	65 586,00
P Poznámka k položce bude postupováno dle TP 94 a ČSN EN 18907-4 Zemní práce - část 4 Úprava zemín vápnem a ostatními na ně navázanými W 1275							
					1 275,000		
58	M	58530171-3	vápno pro úpravu zemín bezprašné	t	61,080	3 630,00	221 720,40
P Poznámka k položce bude postupováno dle TP 94 a ČSN EN 18907-4 Zemní práce - část 4 Úprava zemín vápnem a ostatními na ně navázanými W 1275*0,4*1,8*0,05 "předpoklad 6 % W 6 "rezerva W Součet							
					55,080		
					6,000		
					61,080		
59	K	561061121-1	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem tl 400 mm - ruční zřízení	m2	100,000	560,00	56 000,00
P Poznámka k položce položka rezervní v případě potřeby kolem překážek ve vozovce, kde není možné použít tluž. položka zahrnuje promíchání ručně zeminy s vápnem, tedy výkopek, promíchání, zápný zásep a hutnění bude postupováno dle TP 94 a ČSN EN 18907-4 Zemní práce - část 4 Úprava zemín vápnem a ostatními na ně navázanými W 100							
					100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	58530171-2	vápno pro úpravu zemin bezprašné dle TP 94 - ruční práce	t	4,320	3 630,00	15 681,60
	P		Poznámka k položce: obsah vápna určí zkoušky; nákup, doprava, složení, bude účtováno na stavěš skutečné množství použitého vápna bude postupováno dle TP 94 a ČSN EN 16907-4 Zemní práce - část 4 Úprava zemin vápnem a ostatními na ně navázanými				
	WV		100*0,4*1,8*0,06 "předpoklad 6 %		4,320		
	W		Součet		4,320		
	D	51-1	Konstrukce typu B sjezd k hájovně do lesa				56 363,85
61	K	564211111-1	Kryt z lomové prosivky tl 50 mm	m2	65,000	42,63	2 770,95
	P		Poznámka k položce: práce, položení včetně zavážování				
	W		65		65,000		
62	M	58331351-1	lomová prosivka 30 kg/m2 frakce 0/5	t	1,950	457,00	891,15
	P		Poznámka k položce: nákup, doprava, složení na stavbě				
	W		65*0,03		1,950		
	WV		Součet		1,950		
63	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠDA 0/63 tl 200 mm	m2	69,000	219,45	15 142,05
64	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	72,000	215,65	15 526,80
65	K	561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 1000 m2	m2	72,000	98,80	7 113,60
	P		Poznámka k položce: bude postupováno dle TP 94 a ČSN EN 16907-4 Zemní práce - část 4 Úprava zemin vápnem a ostatními na ně navázanými				
66	M	58530171-31	vápno pro úpravu zemin bezprašné	t	4,110	3 630,00	14 919,30
	P		Poznámka k položce: bude postupováno dle TP 94 a ČSN EN 16907-4 Zemní práce - část 4 Úprava zemin vápnem a ostatními na ně navázanými				
	WV		72*0,4*1,8*0,06 "předpoklad 6 %		3,110		
	W		1 "rezerva		1,000		
	W		Součet		4,110		
	D	51-2	Konstrukce typu C cyklostezka nad propustkem				1 979,85
67	K	564211111-12	Kryt z lomové prosivky tl 50 mm	m2	5,000	42,63	213,15
	P		Poznámka k položce: práce, položení včetně zavážování				
	W		5		5,000		
68	M	58331351-12	lomová prosivka 30 kg/m2 frakce 0/5	t	0,150	457,00	68,55
	P		Poznámka k položce: nákup, doprava, složení na stavbě				
	W		5*0,03		0,150		
	WV		Součet		0,150		
69	K	564811112-1	Podklad ze šterkodrtě ŠDA 0/16 tl 60 mm	m2	5,000	68,88	344,40
	W		5		5,000		
	WV		Součet		5,000		
70	K	564871111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠDA 0/63 tl 250 mm	m2	5,000	270,75	1 353,75
	D	51-3	Konstrukce typu D sjezdy				189 592,90
71	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm	m2	86,000	622,00	53 492,00
72	K	573211107-1	Posítky živičné spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	m2	86,000	18,00	1 548,00
	W		86		86,000		
	WV		Součet		86,000		
73	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm	m2	86,000	661,00	56 846,00
74	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDA 0/16 tl 150 mm	m2	91,000	168,15	15 301,65
75	K	564851111-1	Podklad ze šterkodrtě ŠDB 0/63 tl 150 mm	m2	95,000	168,15	15 974,25
76	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm - 1. vrstva	m2	99,000	147,00	14 553,00
77	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm - 2. vrstva	m2	99,000	322,00	31 878,00
	D	51-4	Konstrukce typu E chodník				63 622,45
78	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm	m2	63,000	282,60	17 803,80
79	M	BTB.22212	dlažba kostka 20x20x6cm přírodní	m2	64,890	282,70	18 344,40
	WV		63*1,03 Přepočtené koeficientem množství		64,890		
80	K	564851111-11	Podklad ze šterkodrtě ŠDA 0/63 tl 150 mm	m2	63,000	168,15	10 593,45
81	K	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 1000 m2	m2	67,000	92,40	6 190,80
	P		Poznámka k položce: bude postupováno dle TP 94 a ČSN EN 16907-4 Zemní práce - část 4 Úprava zemin vápnem a ostatními na ně navázanými				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		67		67,000		
82	M	58530171-312	vápno pro úpravu zemín bezprašné	t	3,000	3 630,00	10 890,00
	WV		66,15*0,35*1,6*0,06 předpoklad 6 %		2,300		
	WV		0,5 "reserva		0,500		
	WV		Součet		3,000		
	D	8	Trubní vedení				6 665,08
83	M	59213345	poklop kabelového žlebu betonový 500x230x40mm	kus	24,001	56,70	1 360,86
	P		Poznámka k položce poklop TK 1 dle doporučení správce				
	WV		11,785*2,04 Přepočtené koeficientem množství		24,001		
84	M	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	12,001	224,00	2 688,22
	P		Poznámka k položce žlab TK 1 dle doporučení správce				
	WV		5,883*2,04 Přepočtené koeficientem množství		12,001		
85	K	915491212	Osazení kabelového žlabu do betonového lože - kabel Cetin	m	12,000	218,00	2 616,00
	P		Poznámka k položce bude postupováno dle požadavků správce Cetin, práce včetně betonového lože 150 mm				
	D	8-1	Koryto				909 230,76
86	K	389121113	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 25 t	kus	3,000	6 020,00	18 060,00
	P		Poznámka k položce práce včetně všech pomocných a přidružených prací				
87	M	59383452	propust rámová výška 1,00 m, šířka 2,00 m, tl. stěny 0,20 m, hloubka 1,00 m	kus	3,000	38 679,55	116 038,65
	P		Poznámka k položce nákup, doprava, složení na stavbě včetně materiálu pomocného				
88	K	IP 110	hydraulické zasouvání rámového propustku	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
	P		Poznámka k položce položka včetně všeho materiálu a prací pomocných				
89	K	931994102	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce povrchovým těsnicím pásem	m	15,000	420,00	6 300,00
90	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem	m	15,000	413,40	6 201,00
91	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	13,000	201,00	2 613,00
	P		Poznámka k položce práce včetně všech pomocných a přidružených prací				
92	M	28614470	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10	m	13,195	3 495,00	46 116,53
	P		Poznámka k položce nákup, doprava, složení na stavbě včetně materiálu pomocného				
	WV		13*1,015 Přepočtené koeficientem množství		13,195		
93	K	IP 103	sešikmení konce propustku	ks	2,000	300,00	600,00
	P		Poznámka k položce bude řešeno pod úhlem 60 stupňů				
94	K	469381112	Lomafsky upravené sešikmení čela propustku prostého lože z MC	kus	2,000	14 720,00	29 440,00
	P		Poznámka k položce nákup, doprava, práce položení do malty lomového kamene způsobem pro zamezení zbytečných širokých spár přes 3 cm				
95	K	462511111	Zpevnění dna kamenným záhozem z lomového kamene - min 200 kg	m3	12,000	2 200,00	26 400,00
	P		Poznámka k položce lomový kámen min 200 kg/kus, uložení do šterkového lože, prostěrkování sara včetně				
	WV		30*0,4		12,000		
	WV		Součet		12,000		
96	K	564871111-4	Podklad ze šterkového lože pro zpevnění dna	m2	30,000	285,00	8 550,00
97	K	465513257	Zpevnění břehu kamenným záhozem z upraveného lomového žulového kamene tl 400 mm do lože C 25/30	m2	90,000	2 178,00	196 020,00
	P		Poznámka k položce nákup, doprava, práce položení, vyspárování váp. cem. maltou				
98	K	564871111-41	Podklad ze šterkového lože pro zpevnění břehu pro betonové lože	m2	90,000	285,00	25 650,00
99	K	931994132	Vytvoření a těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	ks	8,000	247,00	1 976,00
100	K	931996248	Provedení hydroizolační vany svisle, polyetylen HDPE	m2	185,600	348,00	64 588,80
	P		Poznámka k položce nákup, doprava a montáž včetně všech prací a materiálu pomocného				
	WV		58*3,2 "šířka 3,2 m		185,600		
	WV		Součet		185,600		
101	K	334213221	Stěna z pravidelných kamenů regulačních na maltu určených do vodních toků	m3	6,300	8 300,00	52 290,00
	P		Poznámka k položce práce včetně všech pomocných prací a materiálu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1,40*18*0,25		6,300		
	W		Součet		6,300		
102	M	58380750	kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)	t	4,000	1 080,00	4 320,00
103	K	274321117	Základové pasy ze ŽB C 25/30 pod kamennou zdi	m3	11,520	4 440,00	51 148,80
	W		0,8*0,8*18		11,520		
	W		Součet		11,520		
104	K	274321191	Příplatek k základovým pasům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého do 25 m3	m3	11,520	661,00	7 614,72
105	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	2,500	54 000,00	135 000,00
106	K	317353121-2	Bednění pasů všech tvarů - zřízení	m2	30,080	1 278,00	38 442,24
	W		0,8*0,8*2+0,8*18*2		30,080		
	W		Součet		30,080		
107	K	317353221-2	Bednění pasů všech tvarů - odstranění	m2	30,080	171,00	5 143,68
108	K	174111101	Zásyp jam kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,000	234,00	1 404,00
109	M	58337331	Štěrko písek frakce 0/22	t	12,600	400,00	5 040,00
	W		6*2,1		12,600		
	W		Součet		12,600		
110	K	457311114	Spádový podkladní beton beton C 12/15-Xo včetně úpravy povrchu, sklon 0,5 %	m3	3,162	3 249,00	10 273,34
	W		0,3*3,10*3,4		3,162		
	W		Součet		3,162		
111	K	IP 431	solární bezdrátová lampa	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
<i>Poznámka k položce</i> nákuo doprava, složení na stavbě, montáž, betonový základ doporučený standard jako např. EV3 1230 GPS STRADA klasik na klíč + doplnění základní sestavy o Strada Svítidlo je doplněno o sekundární optiku... které usměrní světelný tok svítidla Svítidlo je standardně doplňováno se soumrakovým a PIR čidlem, vč. AKU BOXU a solárního panelu včetně zemních prací a betonáže (0,8*0,5*0,5), vyhloubení, přebytek na skládku, včetně zemního drátu a jeho montáž, včetně všech prací a materiálu, pomocného díle instrukcí výrobce zemní tyč klíčová min. 1,0m (že u nás objednat) hromosvodní drát 8mm FeZn (že u nás objednat) šroubovací oko 35/5 (že u nás objednat) smršťovací bužinka zelenošitá 9/4 5 (že u nás objednat) Gumopasfalt (barva na kov) Betonový potěr min. 20Mpa (Baumit, Weber apod) kontrolní montáž, revize a ostatní práce a materiál s tím spojený							
D	8-12		Zábradlí				96 078,04
112	K	762083122	Impregnační feziva ošetřené vakuotlakovou impregnací	m3	1,495	1 160,00	1 734,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i> doporučená impregnační Wolmanit CX-8 WB				
	W		0,06*0,06*3,14*56		0,633		
	W		0,07*0,07*3,14*56		0,862		
	W		Součet		1,495		
113	K	762113120	Montáž zábradlí z kulatiny - dílčí části	m	111,760	134,00	14 975,84
	P		<i>Poznámka k položce:</i> montáž dílčích částí zábradlí				
	W		1,16*16 "dřevěné sloupky, kulatina, smrk, průměr 14 cm		18,560		
	W		28 "dřevěné pásnice horní madlo, kulatina, smrk, průměr 14 cm		28,000		
	W		4*2,3"dřevěná vzpěra, kulatina, smrk, průměr 14 cm		9,200		
	W		56"dřevěná pásnice dolní a středová, kulatina, smrk, průměr 12 cm		56,000		
	W		Součet		111,760		
114	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž zábradlí pozinkovaný kotvicí vrut	ks	11,000	626,00	6 886,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pozinkovaný kotvicí vrut průměr 12 cm do betonového lože C16/20 nXF1 11 ks				
	W		11		11,000		
115	K	762222141	Montáž dřevěného zábradlí, osová vzdálenost 2,00 m - montáž celek	m	36,000	325,00	11 700,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka pro osazení zábradlí jako celek po montáži dílčích částí zábradlí				
	W		24*12		36,000		
	W		Součet		36,000		
116	K	762295001-12	Spojovací prostředky pro montáž zábradlí šrouby do kotevní botky	ks	72,000	190,00	13 680,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>pozinkovaný kotvici vrut průměr 12 cm do betonového lože C16/20</i> <i>nXF1 11 ks</i>				
	W		72		72,000		
	W		Součet		72,000		
117	K	762295001-13	Spojovací prostředky pro montáž zábradlí svorníky na tři otvory pro šrouby	ks	32,000	250,00	8 000,00
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>pozinkovaný kotvici vrut průměr 12 cm do betonového lože C16/20</i> <i>nXF1 11 ks</i>				
	W		32		32,000		
	W		Součet		32,000		
118	K	762295001-14	Spojovací prostředky pro montáž zábradlí šrouby na svorníky	ks	88,000	50,00	4 400,00
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>pozinkovaný kotvici vrut průměr 12 cm do betonového lože C16/20</i> <i>nXF1 11 ks</i>				
	W		88		88,000		
	W		Součet		88,000		
119	K	762295001-15	Spojovací prostředky pro montáž zábradlí matice na šrouby	ks	88,000	20,00	1 760,00
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>pozinkovaný kotvici vrut průměr 12 cm do betonového lože C16/20</i> <i>nXF1 11 ks</i>				
	W		88		88,000		
	W		Součet		88,000		
120	K	762295001-16	Spojovací prostředky pro montáž spoj uchycení madla na sloupek	ks	16,000	250,00	4 000,00
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>pozinkovaný kotvici vrut průměr 12 cm do betonového lože C16/20</i> <i>nXF1 11 ks</i>				
	W		16		16,000		
	W		Součet		16,000		
121	K	762295001-17	Spojovací prostředky pro montáž spoj uchycení vzpěry na sloupek	ks	4,000	280,00	1 120,00
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>pozinkovaný kotvici vrut průměr 12 cm do betonového lože C16/20</i> <i>nXF1 11 ks</i>				
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
122	K	762295001-3	Spojovací prostředky pro montáž zábradlí šrouby do kotvícího vrutu	ks	44,000	30,00	1 320,00
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>pozinkovaný kotvici vrut průměr 12 cm do betonového lože C16/20</i> <i>nXF1 11 ks</i>				
	W		44		44,000		
	W		Součet		44,000		
123	K	IP 300	kulatina smrk průměr 14 cm	m	56,000	240,00	13 440,00
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>nákup, doprava, složení na stavbě</i>				
	W		112-56		56,000		
	W		Součet		56,000		
124	K	IP 300-1	kulatina smrk průměr 12 cm	m	56,000	177,00	9 912,00
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>nákup, doprava, složení na stavbě</i>				
	W		56		56,000		
	W		Součet		56,000		
125	K	IP 301	pozinkovaná kotevní botka kruhová s deskou průměr 12 cm	ks	9,000	350,00	3 150,00
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>nákup, doprava, montáž</i>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce				334 560,49
126	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	4,000	4 460,00	17 840,00
P			<i>Poznámka k položce</i> <i>obložková část zakončení JSNH4, nákup, doprava, barvení, osazení, montáž, včetně ostatních pomocných prací a materiálu</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	K	911331165	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H4 typ JSNH4 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	5,000	1 770,00	8 850,00
Poznámka k položce: nákup, doprava, beranění, osazení, montáž, včetně ostatních pomocných prací a materiálu							
128	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	12,000	4 460,00	53 520,00
Poznámka k položce: nákup, doprava, beranění, osazení, montáž, včetně ostatních pomocných prací a materiálu							
129	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	100,00	400,00
4 "4 ks značek na dvou sloupcích pro C9a,C9b Součet							
130	K	914111111-2	Montáž svislé dopravní značky objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	100,00	200,00
2 "značka A12a Součet							
131	M	40445602	výstražné dopravní značky A12a 1000mm retroreflexní	kus	2,000	2 890,00	5 780,00
2 Součet							
132	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky C9a,C9b 700mm retroreflexní	kus	4,000	928,00	3 712,00
133	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
Poznámka k položce: betonový základ min rozměrů 40x40x30 cm, bude odsouhlaseno TDI, GP a objednatel, práce včetně výkopu pod beton, základ, výkopek s odvozem na skládku a skládkovné							
4							
134	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	700,00	2 800,00
135	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	4,000	552,00	2 208,00
136	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	86,90	347,60
137	M	40445253	vlčko plastové na sloupek D 60mm	kus	4,000	21,20	84,80
138	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,000	153,00	5 967,00
39							
139	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,390	930,80	363,01
39*0,10 Součet							
3,9*0,1 Přepočtené koeficientem množství							
140	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	294,00	5 880,00
141	M	59217023	obrubník betonový chodnikový 1000x150x250mm	m	20,400	162,80	3 321,12
20*1,02 Přepočtené koeficientem množství							
142	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,000	308,00	11 704,00
143	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	38,760	1 207,50	46 802,70
38*1,02 Přepočtené koeficientem množství							
144	K	916331112	Osazení parkového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	65,000	168,00	10 920,00
145	M	59217001	obrubník betonový parkový 1000x80x250mm	m	65,000	115,50	7 507,50
146	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění	m	1 066,000	18,50	19 721,00
147	M	27245186	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu plastový L 6x6 cm	m	1 066,000	51,81	55 229,46
Poznámka k položce: nákup, doprava, srovnání na stavbě včetně dodávky ocelových šroubů, hřebů							
148	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	46,000	66,30	3 049,80
149	K	935111111	betonový kabelový žlab -osazení	m	12,000	117,00	1 404,00
Poznámka k položce: práce na žlabu včetně všech pomocných							
150	K	938902113	Reprofilace příkopu s odvozem výkopku do 0,5 m3/m	m2	16,000	93,20	1 491,20
Poznámka k položce: reprofiliace je určena v m2, včetně odvozu návozu na skládku, skládkovné, včetně úpravy svahů do projektovaných sklonů							
151	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí 0/22 tl 150 mm, šířka 0,25	m2	265,750	148,20	39 384,15
1063*0,25 Součet							
152	K	569851111-1	Zpevnění krajnic štěrkodrtí 0/22 tl 150 mm, šířka 0,50	m2	36,000	148,20	5 335,20
72*0,5 Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	45,263	347,70	15 737,95
	WV		1063*0,25*0,15 "krajnice šířky 0,25 m		39,863		
	WV		72*0,5*0,15 "krajnice šířky 0,50 m		5,400		
	WV		Součet		45,263		
D	997		Přesun sutě				4 359,32
154	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	33,280	47,40	1 577,47
	WV		33,28 "vytěžené kamenivo		33,280		
	WV		Součet		33,280		
155	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	33,280	11,30	376,06
	P		Poznámka k položce: přesun do 2 km do skladu investora				
	WV		33,28*1		33,280		
	WV		Součet		33,280		
156	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,110	53,30	272,36
	WV		2,35 "vybouraná živice		2,350		
	WV		2,76 "frezovaná		2,760		
	WV		Součet		5,110		
157	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	76,650	14,50	1 111,43
	WV		5,11*15		76,650		
	WV		Součet		76,650		
158	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	5,110	200,00	1 022,00
	P		Poznámka k položce: odvoz na předpokládanou skládku Chocovnice				
	WV		5,11		5,110		
	WV		Součet		5,110		
D	998		Přesun hmot				99 932,39
159	K	997231111	Vodorovná doprava dřevních hmot do 1 km	t	66,300	229,00	15 182,70
	WV		51*1,3		66,300		
	WV		Součet		66,300		
160	K	997231119-2	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy dřevních hmot skládka	t	66,300	18,30	1 213,29
	P		Poznámka k položce: včetně složení do 2 km na místo určené investorem				
	WV		51*1,3*1 "pařezy		66,300		
	WV		Součet		66,300		
161	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	493,000	71,00	35 003,00
	WV		501-B		493,000		
	WV		Součet		493,000		
162	K	998233216	Přibližování tvrdého dřeva potahem do 100 m z místa P do OM	m3	51,000	300,00	15 300,00
	P		Poznámka k položce: naložení, doprava, složení na řízené hromady, z místa kácení do odběrného místa, kde stojí převozní nákladní vozidlo místo P - místo pařezy místo OM - odběrní místo pro shromáždění všech pařezů, kde stojí připravený nákladní vůz pro odvoz do 2 km, odběrní místo bude voleno na příslušném místě v lese kam může vjet a vyjet zpět na silnici přepravní nákladní vůz				
	WV		51		51,000		
163	K	998233223	Příplatek ZKD 100 m přibližování tvrdého dřeva potahem z místa P do OM	m3	306,000	40,90	12 515,40
	P		Poznámka k položce: příplatek za každých 100 m dopravy, kdy nejvzdálenější místo se předpokládá 600 m od odběrního místa, kde stojí převozní nákladní vozidlo				
	WV		51*6		306,000		
	WV		Součet		306,000		
164	K	171112222	uložení dřevní hmoty na skládku	m3	51,000	138,00	7 038,00
	P		Poznámka k položce: místo pro složení do 2 km, položka obsahuje složení a vytváření potřebné figury z materiálu, místo určuje investor, místo je bez poplatu skládkovného, hmota bude uložena na daném místě do figur, vytváření figur bude v cenovém ohodnocení této položky				
	WV		51		51,000		
	WV		Součet		51,000		
165	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské	t	8,000	1 710,00	13 680,00
	WV		8		8,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná stezka pro pěši a cyklisty, Velký Luh - Plesná

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velký Luh - Plesná

Datum: 17. 12. 2021

Zadavatel: Obec Velký Luh

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: STABIA s.r.o.

Zpracovatel: DSVa s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	461 000,00
---------------------------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	461 000,00
-----------------------------------	------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	150 000,00
---	------------

VRN2 - Řízení stavby	10 000,00
----------------------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště	80 500,00
----------------------------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost	153 500,00
---------------------------	------------

VRN7 - Provozní vlivy a územní vlivy	22 000,00
--------------------------------------	-----------

VRN9 - Ostatní náklady	45 000,00
------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Společná stezka pro pěší a cyklisty, Velký Luh - Plesná

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velký Luh - Plesná

Datum: 17. 12. 2021

Zadavatel: Obec Velký Luh

Projektant: DSVa s.r.o.

Uchazeč: STABIA s.r.o.

Zpracovatel: DSVa s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							461 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							461 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							150 000,00
1	K	011002000	Průzkumné práce-vytyčení stáv. inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
			Poznámka k položce: vytyčení stáv. inženýrských sítí za účasti správce sítě nebo jeho pokynů, proještění jejich ochrany před poškození se správcem, včetně určení dimenze a hloubky sítě, bude protokolováno, používáno při stavbě a součástí stavebního deníku.				
			P				
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
			Poznámka k položce: vytyčení hranic pozemků, vytyčení hranice odnětí půdy a zajištění jejich naplnění, vytyčení staveniště a stavebního objektu, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, určení vytyčovací sítě.				
			P				
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
			Poznámka k položce: výškové měření, výpočet objemů, atd. která mají charakter kontrolních a upřesňujících činností geodetické zaměřování všech nových inženýrských sítí				
			P				
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
			Poznámka k položce: geodetické zaměřování provedení všech stavebních objektů, včetně hloubek šachet a potrubí, hloubek uložení ostatních sítí, podání profilu a dimenze všech nových inženýrských sítí dle požadavku TDI a investora a dle podmínek stavebního povolení				
			P				
5	K	012403000	Kartografické práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
			Poznámka k položce: geomorfní plán stavby včetně všech kartografických prací bude předán 4 x originál pro vklad do katastru				
			P				
6	K	013244000	Realizační dokumentace stavby (RDS)	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
			Poznámka k položce: řešení dílčích detailů, nutných vyvolaných změn, koordinací řezu s pokládou dešťových objektů a ČOV, řešení konkrétních požadavků vybraného zhotovitele, řešení zábradlí, statické dílčí výpočty, ostatní				
			P				
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
			Poznámka k položce: vyhotovení na podkladě geodetického zaměřování provedené stavby 4 x paré, 1 x CD, pro účely SÚ ke kolaudaci, zanesení veškerých změn oproti DSP, bude zpracováno dle příloh vyžadující vyhláška 499/2006 Sb.				
			P				
8	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
			Poznámka k položce: předání závěrečného paré se splněními podmínkami správců a podmínkami vydaného stavebního povolení včetně jejich stanovisek ke stavbě, počet kusů 4				
			P				
9	K	013294000-1	Povodňový a havarijní plán	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
			Poznámka k položce: vypracování plánu, inženýrská činnost s tím spojená, zpracování HP a PP objednat s POH, doplnit požadavky a inženýrská činnost s tím spojená				
			P				
D VRN2 Řízení stavby							10 000,00
10	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
			Poznámka k položce: předpokládaný dohled archeologa během výstavby s frekvencí cca 1 x týdně				
			P				
D VRN3 Zařízení staveniště							80 500,00
11	K	032002000	Vybavení a zařízení staveniště	soubor	1,000	37 500,00	37 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: jsou objekty a zařízení, která slouží po dobu provádění stavby k provozním výrobním a sociálním účelům zhotovitele a ostatním subjektům vystavby: vybavení potřebná pro realizaci stavby, včetně nutného oddělování staveniště, nutno respektovat vybavení dle Souhrnné zprávy, započítat veškerý nutný provoz a zabezpečení, včetně připojení energií, oplocení, zabezpečení přilehlých pozemků, osvětlení, dopravní značení na vlastním staveništi (směrové tabule příkazů a zákazů, ostatní)</i>				
12	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - pěší provoz	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: přechodové nutné lávky, řádné označení, zajištění výkopů, oplocení staveniště, zajištění dopravního materiálu proti prašnosti, musí vyhovovat plánu bezpečnosti BOZP zák. č. 309/2006 Sb.</i>				
13	K	034303000-1	Dopravní značení na staveništi-automobilový provoz	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: obsahuje hlavní motyby oplocení s mobilními ploty z výplně dřevotřísky pleťva min 100 m, přechodové plochy ocelové předpokládány rozměrů 3 * 1,5 m pro zařízení osobních a nákladních aut. Bude postupováno v souladu s podmínkami schváleného plánu přechodného dopravního značení mezi zhotovitelem a DI Policií. firma přizpůsobí svým vlastním vnitřním předpisům a svému pracovnímu postupu tak, aby plně vyhovovala plánu bezpečnosti BOZP zák. č. 309/2006 Sb.</i>				
14	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: včetně všech grafických náležitostí, standardní popis a obrázek Situace stavby, včetně vyhotovení a umístění štítku "Stavba povolena"</i>				
15	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: uvedení používaných ploch do původního stavu, protokolární předání vlastníkům nemovitostí</i>				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				153 500,00
16	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: zkoušky dle TKP - technické kvalitativní podmínky výstavby komunikací, zkoušky např. rovnost konstrukčních vrstev, příčné sklony spádů, zemní pláně</i>				
17	K	043103000-2	Zkouška pro určení množství vápna	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: veškeré práce a materiál související, včetně ostatních zkoušek pomocných, včetně odběr vzorků, vývrtů, doprava, odvoz do laboratoře, laboratorní stanovení množství vápna pro stabilizaci, stanovení receptury, protokoly a závazné výsledky doporučení, předpokládané množství vzorků 2 kusy</i>				
18	K	043103000-3	Zkouška výluhová - pro nebezpečný odpad výkopku	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: veškeré práce a materiál související, včetně ostatních zkoušek pomocných, včetně odběr vzorků, vývrtů, doprava, odvoz do laboratoře, laboratorní stanovení, protokoly a závazné výsledky doporučení, předpokládané množství vzorků 3 zkoušek</i>				
19	K	043154000	Zkoušky hutnici	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: předpoklad 10 x hutnicí zkouška</i>				
20	K	044002000	Revize	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: veškeré dostatečné dílčí revize neobsažené ve stavebním objektu dané specializace</i>				
21	K	045303000	Koordináční a kompletační činnost dodavatele	soubor	1,000	90 000,00	90 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Koordináční a kompletační činnost dodavatele (koordinace s pracemi, které bude provádět jiný zhotovitel), koordinace s příslušnými vlastníky a obyvateli, koordinace a dohled nad dodržováním podmínek platného stavebního a VH povolení, koordinace s ČGm</i>				
	D	VRN7	Provozní vlivy a územní vlivy				22 000,00
22	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Územní vlivy - zřízení dopravní podmínky při přepravě materiálu průjezdu obcí, bezpečnostní opatření při provádění vápenné sanace, upozornění a zákaz vstupu při prašnosti, další související</i>				
23	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce</i> <i>před stavbou budou přechodná dopravní opatření zhotovitelem znovu projednána s Dř. Polici. bude zažádáno o přechodné dopravní značení, pozice osazení značení včetně stávkových údržby přechodného značení, včetně stávkových údržby přilehlých stávajících komunikací při výjezdu techniky na tyto komunikace</i> <i>v tomto případě rovněž zajištění a osazení semaforů včetně jejich údržby, obsluhy a funkčnosti (výměna baterií a další...)</i>							
24	K	075002000	Ochranná pásma	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
<i>Poznámka k položce</i> <i>respektování a přizpůsobení prací v ochranných pásmech elektrického vedení, vodárenská (vodní zdroje, vodotěsné čističky, vodovodní řady), přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního prostředí, zákaz hluku), propoštění a jiné, dále ochrana odkrytých stáv. zařízení dle stavebního povolení, obnovení výstražných fólií porušených během stavby</i> <i>kabel Četn se vyskytuje podél celé trasy stavby</i>							
D VRN9 Ostatní náklady							45 000,00
25	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	ks	20,000	300,00	6 000,00
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ruční kopání sond... v případě kabelu Četn nebo možných nalezených během výstavby</i>							
26	K	094002000.1	Ostatní náklady související s výstavbou	hod	30,000	300,00	9 000,00
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Fakální čerpadla pro případné čerpání kalů apod</i>							
27	K	094002000.1	Ostatní náklady související s výstavbou	hod	100,000	300,00	30 000,00
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min</i>							

Prohlášení – specifikace poddodavatelů

Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.



Jan Želonka, jednatel společnosti

Pojistná smlouva

č. 8076121817

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Bc. Veronika Bauerová, account manager

a

STABIA s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Sládkova 159/1

35002, Cheb

IČO: 29111021

Výpis z OR, KS v Plzni oddíl C, vložka 25505

(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje: Jan Želonka, jednatel

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

STABIA s.r.o.
Sládkova 159/1
35002, Cheb
IČO: 29111021

a také investor + subdodavatelé podílející se na pojištěných stavebně - montážních dílech na základě smlouvy

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tyto uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 06.11.2021 00:00 hodin

Konec pojištění: 06.11.2022 00:00 hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

Článek II.

Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Stavebně-montážní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014 (dále jen "VPP SMP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

V návaznosti na výluky uvedené ve VPP SMP 2014, části A, článku V a části C, článku V, se dále pojištění nevztahuje na jakékoli ztráty, škody, nároky, náklady nebo výdaje jakékoli povahy, uhrazené nebo vynaložené přímo či nepřímo v souvislosti s:

- a) jakoukoliv přenosnou chorobou nebo obavou z jejího přenosu nebo hrozbou (ať už skutečnou nebo vnímanou) přenosu jakékoli choroby bez ohledu na příčinu jejího vzniku nebo událost, která k přenosu choroby, obavě z jejího přenosu nebo hrozbě přenosu choroby přispěla současně nebo v jakémkoliv jiném pořadí,
- b) jakýmkoliv přijatými nebo nepřijatými opatřeními k prevenci, potlačení, zmírnění následků v souvislosti s písm. a) tohoto odstavce.

Přenosná choroba je každá nemoc, která se může přenášet pomocí jakékoli látky nebo prostředku, z kteréhokoliv organismu na jiný organismus jestliže:

- a) přenosnou látkou nebo prostředkem je virus, bakterie, parazit nebo jiný organismus nebo jejich varianty, derivace nebo mutace, ať už se považují za živé nebo ne, a
- b) přenos mezi organismy, ať už přímý či nepřímý je realizován mj. vzduchem, tělesnými tekutinami, z nebo na jakýkoliv povrch nebo objekt ve formě tuhé, kapalné nebo plyné a
- c) samotná nemoc, přenosná látka nebo původce přenosu způsobí nebo by mohly způsobit poškození nebo ohrozit lidské zdraví nebo životní podmínky lidí nebo způsobí nebo by mohly způsobit nebo ohrozit poškození, zhoršení kvality, ztrátu hodnoty, prodejnost nebo ztrátu možnosti užívání majetku nebo jakoukoliv ztrátu možnosti podnikání.

Pojištění se dále řídí následujícími doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen "doložky").

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

004 Zvláštní podmínky týkající se rozšířeného krytí údržby

013 Majetek ve skladu mimo staveniště

025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

030 Odcizení

081 Odpovědnost za újmu na věci převzaté

083 Odpovědnost za újmu na věci v užívání

085 Odpovědnost za čistou finanční újmu

102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí

107 Podmínka pro ubytovny a sklady

108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje

109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění sutí ze sesuvů půdy

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

119 Pojištění okolního majetku

120 Vibrationy, odstranění nebo zeslabení nosných prvků

121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro opěrné zdi

203 Výluka pro použité stroje

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A.a) Touto pojistnou smlouvou se sjednává pojištění pouze takových stavebně-montážních děl, která realizuje pojistník na základě písemného smluvního vztahu s objednatelem v době, na kterou byla tato pojistná smlouva uzavřena.
- A.b) Horní hranice pojistného plnění uvedená v této pojistné smlouvě pro předmět pojištění **soubor stavebně montážních děl**, se stanovuje jako minimální hodnota součtu cen jednotlivých stavebně-montážních děl splňujících podmínky pro zařazení do pojištění dle této pojistné smlouvy. Z této horní hranice pojistného plnění je vypočítáno minimální zálohové pojištění.
- A.c) Součet pojistných plnění vyplacených za pojistné události na všech pojištěných stavebně-montážních dílech nesmí přesáhnout horní hranici pojistného plnění stanovenou pro předmět pojištění „soubor stavebně-montážních děl“.
- A.d) Součet pojistných plnění vyplacených za pojistné události vzniklé na každém jednom stavebně-montážním díle a nastalé v průběhu pojistné doby nesmí pro stavebně-montážní dílo přesáhnout částku stanovenou dle části A. čl. VII odst. 1. písm. a) VPP SMP 2014.

B. MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Místem pojištění stavebně-montážních děl pojištěných touto pojistnou smlouvou a dalších předmětů pojištění uvedených v tomto článku jsou staveniště / místa montáže na území České republiky a staveniště na adrese: Sládkova 159/1, 350 02 Cheb (vč. přilehlé garáže); Pivovarská 19, 350 02 Cheb, sloužící k realizaci jednotlivých děl, blíže určená v písemném smluvním vztahu mezi pojistníkem a objednatelem.

C. POJISTNÁ DOBA

- C.a) Pojištění jednotlivého stavebně-montážního díla vzniká dnem zahájení realizace stavebně-montážního díla, nejdříve však prvním dnem doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena a končí v souladu s částí D. čl. II odst. 1. VPP SMP 2014 nejdéle však posledním dnem účinnosti pojistné smlouvy.

D. STAVEBNĚ-MONTÁŽNÍ DÍLA VYLOUČENÁ Z POJIŠTĚNÍ

- D.a) stavebně-montážní díla s pojistnou hodnotou po dokončení vyšší než 30 000 000 Kč pro jednotlivé stavebně-montážní dílo nejsou touto rámcovou pojistnou smlouvou pojištěna. Taková stavebně-montážní díla mohou být na základě požadavku pojistníka pojištěna samostatnými pojistnými smlouvami.
- D.b) Dohodou smluvních stran se ujednává, že se pojištění nevztahuje na stavebně-montážní díla:
- spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů a ve vytváření jiných podzemních prostorů o objemu větším jak 300 m³,
 - podzemní sanační práce,
 - prováděná pod vodní hladinou,
 - spočívající výlučně v provádění demolice,
 - spočívající v rekultivaci území,
 - vodní díla s výjimkou vodovodních řadů, vodárenských objektů, kanalizačních stok, kanalizačních objektů a čističek odpadních vod,
 - mosty.

E. VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

- E.a) Ujednává se, že po uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, a která je uvedena v článku I. této pojistné smlouvy, bude provedeno zúčtování pojistného podle celkového součtu cen stavebně-montážních děl zařazených do pojištění k datu konce účinnosti pojistné smlouvy.
- E.b) Pojistník je povinen nejpozději do 15 pracovních dní po uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, uvedené v článku I této pojistné smlouvy, předat pojistiteli kompletní a úplné podklady nutné pro provedení vyúčtování pojistného. Podklady se rozumí zejména seznam všech stavebně-montážních děl splňujících podmínky pro zařazení do tohoto pojištění s uvedením ceny jednotlivých děl k datu konce platnosti pojistné smlouvy ve smyslu odstavce E.c).
- E.c) Cenou díla se rozumí:
- u děl dokončených před koncem doby, na kterou byla tato pojistná smlouva uzavřena cena uvedená ve

smlouvě o dílo včetně hodnoty dodávek investora (např.: materiál dodaný investorem),

- u děl nedokončených v průběhu doby, na kterou byla tato pojistná smlouva uzavřena celková cena díla (hodnota zabudovaného materiálu včetně dodávek investora, náklady na dopravu, clo, montážní výlohy, mzdy) ke dni konce účinnosti této pojistné smlouvy.

E.d) Rozdíl na pojistném bude vyúčtován v případě, že částka celkového součtu cen stavebně montážních děl dle dodaných podkladů převyší horní hranici pojistného plnění stanovenou pro předmět pojištění soubor stavebně montážních děl. Vyúčtování bude provedeno do 2 měsíců po uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena za použití stejné sazby, jaká byla použita pro stanovení zálohy na pojistné: 1,75 promile z celkového součtu cen stavebně-montážních děl.

ODDÍL I. - POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

Pojištění se sjednává dle VPP SMP 2014 část A.

Horní hranice pojistného plnění, spoluúčasti:

(Není-li uvedeno jinak, je horní hranice pojistného plnění vyjádřena pojistnou částkou)

Předmět pojištění:	Horní hranice pojistného plnění (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Povodeň nebo záplava ²⁾ :
1. Soubor stavebně - montážních děl	50 000 000	10 000 Kč	ANO
2. Zařízení a vybavení staveniště (mist. montáž.) ¹⁾	300 000	5 000 Kč	ANO
3. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ¹⁾	300 000	5 000 Kč	ANO
4. Okolní majetek (Doložka 119) ¹⁾	5 000 000	5 000 Kč	ANO

¹⁾ Horní hranici pojistného plnění je limit pojistného plnění.

²⁾ Je-li ve sloupci Povodeň nebo záplava uveden pro konkrétní předmět pojištění text „ANO“, pak v souladu s VPP SMP 2014 část A. čl. V odst. 1. písm. a) se ujednává, že se pojištění tohoto předmětu vztahuje i na škody způsobené povodní a záplavou. Je-li uveden text „NE“, pak se pojištění proti pojistnému nebezpečí povodeň nebo záplava pro tento předmět pojištění nesjednává.

ODDÍL II. - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu v rozsahu dle části B. čl. I odst. 1. VPP SMP 2014 v souvislosti s realizací stavebně-montážního díla pojištěného v této pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění: 30 000 000 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč

Souhrnné limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 30 000 000,- Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v době trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími víchřice, krupobíjí, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, lavína, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 10 000 000,- Kč je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v době trvání účinnosti této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava.

Článek III. **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojišťiteli na tel.: **466 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

Insia KV s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 441
35601 Sokolov

Článek IV. **Pojistné**

Pojistitel a pojištník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Minimální zálohové pojistné	Minimální roční zálohové pojistné
1.	Stavebně-montážní pojištění	87 421 Kč	87 421 Kč
	Součet	87 421 Kč	87 421 Kč

Minimální zálohové pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Minimální zálohové roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 06.11.2022 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojištník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
06.12.2021	43 710 Kč
06.05.2022	43 710 Kč

Pojistné poukáže pojištník na účet Insia KV s.r.o.

číslo **2504440105/2600**

konstantní symbol 3558,

variabilní symbol **8076121817**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet Insia KV s.r.o.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojišťitele.

Článek V. **Závěrečná ustanovení**

Správce pojistné smlouvy: Bc. Veronika Bauerová

Pojistník pověřil písemnou plnou mocí, předanou pojistiteli před uzavřením této pojistné smlouvy, pojišťovacího makléře **INSIA a.s., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 48034479**, výkonem zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví týkající se jeho pojistného zájmu. Veškeré právní úkony a jiná sdělení pojistitele týkající se pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou a určená pojistníkovi doručí pojistitel vždy kromě pojistníka také výše uvedenému pojišťovacímu makléři. Pojistník se zavazuje informovat pojistitele písemně o tom, že plná moc jím udělená výše uvedenému pojišťovacímu makléři z jakýchkoliv důvodů zanikla, a to nejdéle do 10 dnů ode dne, kdy se pojistník o důvodu zániku plné moci dozvěděl.

1. Elektronická komunikace:

- 1.1. V souladu s ustanoveními § 562, § 570 a násl. a § 2773 občanského zákoníku, pojistitel a pojistník výslovně deklarují, že veškerá písemná právní jednání týkající se pojištění mohou být učiněna také elektronickými prostředky.
- 1.2. Na žádost pojistníka stvrzenou podpisem pojistné smlouvy, pojistitel a pojistník sjednávají, že právní jednání pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a učiněná elektronickou poštou se považují za doručená, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla doručena:
 - a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,
 - b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv v době trvání pojištění,
 - c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovníctví Československé obchodní banky, a. s., přístupného účastníkovi pojištění z titulu jeho smluvního vztahu s Československou obchodní bankou, a. s., nebo
 - d) do datového prostoru v internetové aplikaci pojistitele "Online klientská zóna" přístupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele "www.csobpoj.cz" z titulu uzavření pojistné smlouvy.

2. Speciální ujednání o formě právních jednání týkajících se pojištění:

- 2.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že odchýlně od ustanovení § 2773 občanského zákoníku mohou být zcela všechna právní jednání týkající se pojištění, bez ohledu na závažnost jejich obsahu a bez ohledu na právní důsledky s právním jednáním související, učiněna účastníky pojištění vedle písemné formy také v některé z následujících forem, respektive některým z následujících způsobů:
 - a) elektronickou poštou formou prostých e-mailových zpráv (tzn. e-mailových zpráv nevyžadujících opatření zaručeným elektronickým podpisem),
 - b) ústně prostřednictvím telefonu; v takovém případě však výhradně prostřednictvím
 - telefonního čísla pojistitele 466 100 777 nebo
 - jiných telefonních čísel pojistitele (nikoliv např. telefonních čísel pojišťovacího zprostředkovatele činného pro pojistitele) zveřejněných a určených pojistitelem k telefonní komunikaci s účastníky pojištění ve věci vzniku, změny či zániku pojištění nebo ve věci šetření škodných událostí, za podmínky, že o telefonních hovorech realizovaných prostřednictvím těchto telefonních čísel je pojistitelem pořízován zvukový záznam, o jehož pořízení je každá osoba volající na tato telefonní čísla hlasovým automatem pojistitele informována před zahájením zaznamenávaného telefonního hovoru,
 - c) elektronickými prostředky prostřednictvím internetové aplikace "Online klientská zóna" (zřízené a provozované pojistitelem a dostupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele www.csobpoj.cz) zabezpečeného internetového přístupu, k němuž účastník pojištění obdržel od pojistitele aktivací klíč (dále také jen "internetová aplikace").

Další ujednání a informace k formě právních jednání a oznámení týkajících se pojištění jsou uvedena ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součástí této pojistné smlouvy.

3. Registr smluv

- 3.1. Smluvní strany této pojistné smlouvy sjednávají, že povinnost řádně a včas zaslat tuto pojistnou smlouvu a její dodatky (elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž stanovená metadata této smlouvy) správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv

(dále jen "registru") podle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZRS"), má pojistník. Předchozí větou není dotčeno právo pojistitele, aby tuto pojistnou smlouvu v registru smluv uveřejnil sám.

- 3.2. Obě dvě smluvní strany této pojistné smlouvy čestně prohlašují a svými podpisy, respektive podpisy svých oprávněných zástupců, výslovně stvrzují, že souhlasí s uveřejněním celého obsahu této pojistné smlouvy a všech informací v ní obsažených, s výjimkou případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka, prostřednictvím registru smluv dle ZRS. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním této pojistné smlouvy k uveřejnění správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí znečištění všech případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka.
- 3.3. Pojistník a pojistitel se dále dohodli, že ode dne nabytí účinnosti této pojistné smlouvy a jejich dodatků zveřejněním v registru smluv se účinky sjednaných pojištění, včetně práv a povinností z nich vyplývajících, vztahují i na období od okamžiku sjednaného v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění do budoucna.
- 3.4. Právní úprava obsažená v tomto článku odst. 3. pojistné smlouvy (tzn. práva a povinnosti smluvních stran této pojistné smlouvy související s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv) se použije pouze tehdy, pokud se na tuto pojistnou smlouvu, s ohledem na charakter jejich smluvních stran a s ohledem na obsah této smlouvy, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

4. Prohlášení pojistníka

4.1. Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou: Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
- b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (příčemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);
- c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;
- d) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníkovi pojištění k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

4.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejích jednotlivých ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;
- b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé a úplné;
- c) seznámení s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (příčemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);
- d) po seznámení se s obsahem všech předmluvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a

významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;

- e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky;
- f) jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel od pojišťovacího makléře Záznam z jednání, včetně všech jeho příloh;
- g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojišťiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:
 - členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a
 - ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.

4.3. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojišťiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

4.4. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojišťiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přidatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojišťníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojišťník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojišťníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojišťníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojišťník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojišťník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojišťníkem insolvenční správce jednajícím na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

- pojišťníkovi;
- osobě blízké pojišťníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojišťník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávané pojištění odpovědnosti

- je pojištěním pojišťníkovy odpovědnosti za újmu;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojišťníkovi;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojišťníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojišťníkovi, coby zaměstnavateli);
- je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojišťník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo

Číslo pojistné smlouvy: 8076121817

- * je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).
5. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
 6. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.
 7. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
 8. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 10
 9. Přílohy:
 - 1) Seznam doložek ke stavebně montážnímu pojištění
 - 2) Výpis z obchodního rejstříku
 - 3) VPP OC 2014
 - 4) DPP PZK 2014
 - 5) VPP SMP 2014
 10. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Chebu dne 05.11.2021

Jan
Želonka
Digitálně
podepsal Jan
Želonka
Datum:
2021.11.08
12:45:54 +01'00'
.....
razítko a podpis pojistníka

V Plzni dne 05.11.2021

Bc.
Veronika
Bauerová
Digitally signed
by Bc. Veronika
Bauerová
Date: 2021.11.05
21:15:16 +01'00'
.....
razítko a podpis pojistitele

Splátkový kalendář k pojistné smlouvě

č. 8076121817

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 06.11.2021 00:00 hodin do 06.11.2022 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
06.12.2021	43 710 Kč
06.05.2022	43 710 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet Insia KV s.r.o.

číslo 2504440105/2600

konstantní symbol 3558,

variabilní symbol 8076121817.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet Insia KV s.r.o.

V Pízní dne 05.11.2021

Bc.

Veronika

Bauerová

Digitally signed
by Bc. Veronika
Bauerová
Date: 2021.11.05
21:16:04 +01'00'

.....
razítko a podpis pojistitele

Příloha č. 1 – Seznam doložek ke stavebně montážnímu pojištění

- 002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)
- 004 Zvláštní podmínky týkající se rozšířeného krytí údržby
- 013 Majetek ve skladu mimo staveniště
- 025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí
- 030 Odcizení
- 081 Odpovědnost za újmu na věci převzaté
- 083 Odpovědnost za újmu na věci v užívání
- 085 Odpovědnost za čistou finanční újmu
- 102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí
- 107 Podmínka pro ubytovny a sklady
- 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje
- 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu
- 110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy
- 111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění sutí ze sesuvů půdy
- 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích
- 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
- 119 Pojištění okolního majetku
- 120 Vibrace, odstranění nebo zeslabení nosných prvků
- 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro opěrné zdi
- 203 Výluka pro použité stroje

Znění doložek:

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

Ujednává se, že kromě pojištěného výslovně uvedeného v samotné pojistné smlouvě (dále také jen „pojištěný I.“) jsou dalšími pojištěnými v pojištění odpovědnosti za újmu dle části B. VPP SMP 2014 způsobenou v souvislosti s realizací pojištěného stavebně-montážního díla i osoby oprávněně provádějící činnosti na pojištěném stavebně-montážním díle na základě písemné smlouvy uzavřené s pojištěným I. Současně se však ujednává, že pojištění v rozsahu podle předchozí věty se nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu na předmětech pojištění pojištěných v okamžiku vzniku škodné události nebo pojistitelných pojištěním podle části A. Pojištění věcí VPP SMP 2014 bez ohledu na to, zda z pojištění podle části A. - Pojištění věcí VPP SMP 2014 vznikla pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění.

004 Zvláštní podmínky týkající se rozšířeného krytí údržby

Ujednává se, že pojistná doba sjednaná v samotné pojistné smlouvě se prodlužuje o období provádění údržby pojištěného stavebně-montážního díla specifikované níže (dále také jen „pojištěné období údržby“). V tomto období se pojištění vztahuje pouze na škodné události na stavebně - montážním díle:

- způsobené dodavatelem zajišťujícím provádění záručních oprav stavebně-montážního díla v souladu s převzatou zárukou za jakost stavebně-montážního díla, nebo
- které vznikly během trvání pojištěného období údržby za předpokladu, že jejich příčina byla způsobena na místě pojištění při realizaci stavebně-montážního díla dříve, než byl objednatelem a zhotovitelem potvrzen protokol o předání pojištěného stavebně-montážního díla objednateli.

Spoluúčast na pojistném plnění z pojistné události vzniklé v pojištěném období údržby: 5.000,-Kč

Pojištěné období údržby: 24 měsíců

013 Majetek ve skladu mimo staveniště

Ujednává se, že pojištění sjednané podle části A. Pojištění věcí VPP SMP 2014 se rozšiřuje následujícím způsobem: Pojištění se vztahuje také na škodné události na věcech určených pro realizaci pojištěného stavebně-montážního díla (s výjimkou věcí, které jsou vyráběny, zpracovávány nebo skladovány v prostorech výrobce, distributora nebo dodavatele odlišných od pojištěného) umístěných v okamžiku vzniku škodné události ve skladu mimo staveniště v níže uvedených místech pojištění.

Pojištění se nevztahuje na škodné události způsobené zanedbáním všeobecně přijímaných opatření k prevenci škod pro sklady. Pojištěný je zejména povinen:

- zajistit, aby skladový areál byl uzavřený (budova nebo přinejmenším oplocený pozemek), nepřetržitě hlídáný a zabezpečený proti požáru;
- oddělit dílčí skladové jednotky protipožárními stěnami nebo vzdáleností nejméně 50 metrů;
- umístit sklady tak, aby se předešlo škodám vzniklým povodní nebo záplavou způsobenou dešťovými či jinými srážkami nebo průtokem vody se statistickým obdobím návratu kratším než 20 let.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s níže uvedenou spoluúčastí a níže uvedenými limity pojistného plnění.

Místo pojištění : Sládkova 159/1, 350 02 Cheb (vč. přilehlé garáže); Pivovarská 19, 350 02 Cheb

Limit pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistné době v jednom skladu: 200 000 Kč

Limit pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistné době: 600 000 Kč

Spoluúčast : 5 000 Kč

025 Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí

Ujednává se, že pojistitel nahradí náklady vynaložené dle části A. čl. VIII odst. 5. VPP SMP 2014 maximálně do výše limitu pojistného plnění 200 000,-Kč se spoluúčastí 5 000 Kč.

030 Odcizení

Odhylně od část A čl. V odst. 1. písm. b) VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na škodné události způsobené odcizením. Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s níže uvedenou spoluúčastí a níže uvedeným limitem pojistného plnění.

Limit pojistného plnění: 300 000,-Kč

Spoluúčast: 5 000,-Kč

Pojištění odcizení je pojištěním prvního rizika.

Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistné doby nesmí přesáhnout v této doložce sjednaný limit pojistného plnění.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se kromě VPP SMP 2014 řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“).

V případě pojistné události spočívající v odcizení předmětu pojištění, poskytne pojistitel pojistné plnění stanovené podle části A čl. VIII VPP SMP 2014, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou definovány v DPP PZK 2014 a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

081 Odpovědnost za újmu na věci převzaté

V souladu s částí B. čl. III odst. 8 písm. b) VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu vzniklou na věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle části B. čl. III odst. 8 písm. b) VPP SMP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v článku III Doplňkových pojistných podmínek Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

Limit pojistného plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč

083 Odpovědnost za újmu na věci v užívání

V souladu s částí B. čl. III odst. 8 písm. a) VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu vzniklou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle části B. čl. III odst. 8 písm. a) VPP SMP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v článku III Doplňkových pojistných podmínek Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

Limit pojistného plnění: 200 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

085 Odpovědnost za čistou finanční újmu

V souladu s částí B. čl. III odst. 9 písm. a) VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění odpovědnosti se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku na svěřených finančních hodnotách, újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v příčinné souvislosti s rozhodnutím orgánu obchodní korporace. Územní rozsah pojištění dle předchozí věty je shodný s územním rozsahem pojištění dohodnutým v této pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Limit pojistného plnění: 100 000 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč

102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí

Odchylně od části A. Pojištění věci a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se nevztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu způsobenou poškozením podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí, pokud pojištěný před zahájením prací nepožádal a neobdržel od příslušných správců takových sítí přesné stanovení jejich polohy v místě pojištění nebo pokud jiným prokazatelným způsobem nezabezpečil stanovení této polohy a jestliže nepodnikl veškerá nezbytná opatření, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škodu či odpovědnost za újmu způsobenou na podzemních kabelech, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítích jakéhokoliv druhu, jejichž poloha odpovídá dokumentaci od příslušných správců (nákrety znázorňující polohu podzemních zařízení) a ve vztahu k nimž pojištěný podnikl veškerá nezbytná opatření, aby se vyhnul jejich poškození, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této doložce níže pod bodem a).

Pojistné plnění za škodu či odpovědnost za újmu na podzemních kabelech, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítích jakéhokoliv druhu, jejichž poloha je v dokumentaci od příslušných správců zachycena nesprávně a ve vztahu k nimž pojištěný podnikl veškerá nezbytná opatření, aby se vyhnul jejich poškození, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této doložce níže pod bodem b).

Pojistné plnění z pojištění v rozsahu sjednaném touto doložkou bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí; pojištění v rozsahu sjednaném touto doložkou se nevztahuje na odpovědnost za jakékoliv následné finanční újmy ve smyslu části B. čl. I odst. 1. písm. c).

Spoluúčast : a) 20 % výše škody, minimálně 10 000 Kč při každé jedné pojistné události
b) 5 000 Kč při každé jedné pojistné události

107 Podmínka pro ubytovny a sklady

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na ubytovnách a skladištích požárem, povodní nebo záplavou jedině tehdy, jsou-li tyto ubytovny a sklady umístěny v místě pojištění, které není ohroženo vodou se statistickým obdobím návratu 20 a méně let a jsou-li jednotlivé skladovací jednotky buď od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami.

Dále se ujednává, že pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s níže uvedenými limity pojistného plnění za každou jednu pojistnou událost:

pro ubytovny : 500 000,- Kč.

pro každou jednotlivou skladovací jednotku : 500 000,- Kč.

108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích povodní nebo záplavou jedině tehdy, jestliže po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací, se tyto předměty pojištění nacházejí v místě pojištění, které není ohroženo vodou se statistickým obdobím návratu 20 a méně let.

109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na skladovaném materiálu určeném k použití pro budované stavebně-montážní dílo povodní nebo záplavou jedině tehdy, je-li uložen v místě pojištění nacházejícím se mimo oblast rozlivu až 20-ti leté vody.

Pojištění se vztahuje i na škodné události způsobené povodní nebo záplavou na skladovaném materiálu uloženém v místech pojištění, která se nacházejí v oblasti rozlivu až 20-ti leté vody; v takovém případě však pojistitel poskytne pojistné plnění pouze do výše odpovídající průměrné hodnotě stavebního materiálu spotřebovaného při realizaci pojištěného stavebně-montážního díla za tři dny (průměrná třídní hodnota bude vypočtena za dobu od počátku realizace pojištěného stavebně-montážního díla do data vzniku pojistné události z pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou).

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

Odchylně od části A. Pojištění věcí a části B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu přímo nebo nepřímo způsobené atmosférickými srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci stavebně-montážního díla, které je předmětem pojištění.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou pojistnou dobu byly dle obecně závazných právních předpisů a technických norem zohledněny údaje o atmosférických srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období dvaceti let bezprostředně předcházejících datu počátku pojištění, na základě statistik vypracovaných meteorologickými a vodohospodářskými ústavy. Nachází-li se realizované stavebně - montážní dílo v oblasti rozlivu až 20-ti leté vody, poskytne pojistitel pojistné plnění za škodné události přímo nebo nepřímo způsobené atmosférickými srážkami, povodní nebo záplavou pouze tehdy, byla-li škodná událost způsobena vodou se statistickým obdobím návratu delším než 20 let.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na škodnou událost způsobenou nebo zvětšenou tím, že pojištěný ihned po získání informace o hrozícím pojistném nebezpečí neodstranil veškeré překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků v místě pojištění, ať již je v nich voda, či nikoli.

111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění suti ze sesuvů půdy

Ujednává se, že pojištění dle části A. Pojištění věcí VPP SMP 2014 se nevztahuje na náklady:

- na odstranění suti a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na kopání původního materiálu z oblasti postižené těmito sesuvy půdy,
- na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření zabráňující negativnímu působení eroze, nebo nepodnikl-li je včas.

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

V souladu s ustanovením části D čl. IV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění podle části A. VPP SMP 2014 se nevztahuje na škodné události způsobené požárem nebo výbuchem, pokud na místě realizace pojištěného stavebně - montážního díla nebyla před vznikem škodné události provedena veškerá opatření k zajištění požární bezpečnosti, jenž jsou stavebníkovi či zhotoviteli stavebně-montážního díla stanoveny:

- a) obecně závaznými právními předpisy nebo
- b) projektovou dokumentaci pro pojištěné stavebně-montážní dílo nebo
- c) jinou dokumentací, která je nedílnou součástí stavebního povolení nebo stavebního ohlášení vydaného příslušným úřadem k pojištěnému stavebně-montážnímu dílu.

117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Odchylně od části A. Pojištění věcí a část B. Pojištění odpovědnosti VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje na škodné události či odpovědnost za újmu způsobené zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, pro jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne z pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí;
2. potrubí bylo ihned po položení uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.;

3. a výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka : 100 metrů

119 Pojištění okolního majetku

Ujednává se, že rozsah pojištění sjednaný podle části A. - Pojištění věcí VPP SMP 2014 se rozšiřuje následujícím způsobem:

Pojištění se vztahuje i na okolní majetek, který náleží pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě nebo ho pojištěný uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá. Pojištění se vztahuje pouze na škodné události vzniklé v přímé souvislosti s realizací pojištěného stavebně-montážního díla.

Okolním majetkem se rozumí hmotné věci movité i stavby, které nejsou uvedeny v části A. čl. II odst. 3. VPP SMP 2014 a které jsou umístěny v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a neslouží k realizaci pojištěného stavebně-montážního díla. Za okolní majetek je považován i stávající majetek, na kterém je prováděno stavebně-montážní dílo.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s limitem pojistného plnění a se spoluúčastí uvedenými níže.

Limit pojistného plnění : 5 000 000,-Kč

Spoluúčast : 5 000,-Kč

Pojištění dle této doložky se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou za pojistnou událost na okolním majetku jen v tom případě, že před zahájením prací na realizovaném pojištěném stavebně - montážním díle byl stav okolního majetku bezvadný a byla učiněna všechna nezbytná bezpečnostní opatření k jeho ochraně.

Při pojistné události způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za škodu vzniklou jako výsledek celkového či částečného zhroutení pojištěného okolního majetku. Neuhradí však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu pojištěného okolního majetku ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na :

- škodnou událost, která je předvídatelná vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedení,
- náklady na prevenci škod nebo minimalizační opatření, která se stala nezbytnými během pojistné doby.

Byly-li poškozeny nebo zničeny stavby, na které se vztahuje pojištění dle této doložky, poskytne pojistitel pojistné plnění v souladu s částí A. čl. VIII odst. 1. VPP SMP 2014.

Byly-li poškozeny nebo zničeny hmotné movité věci, na které se vztahuje pojištění dle této doložky, poskytne pojistitel pojistné plnění v souladu s částí A. čl. VIII odst. 2., resp. 4. VPP SMP 2014.

Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události na okolním majetku z pojištění dle této doložky a nastalé v pojistné době nesmí přesáhnout v této doložce výše sjednaný limit pojistného plnění.

120 Vibrace, odstranění nebo zeslabení nosných prvků

Odchylně od části B. článek III odstavec 1. písmeno c) VPP SMP 2014 *se ujednává, že pojištění odpovědnosti se vztahuje i na odpovědnost za újmu* způsobenou vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na jakékoli věci pouze za předpokladu, že:

- a) taková újma je způsobena celkovým nebo částečným zhroutením věci a

- b) poškozené věci se před zahájením prací na realizovaném pojištěném stavebně - montážním díle nacházely v řádném stavu a byla učiněna všechna potřebná preventivní opatření k jejich ochraně a
- c) pojištěný na písemnou žádost pojistitele před zahájením prací na pojištěném stavebně- montážním díle připravil na vlastní náklady zprávu o stavu jakýchkoli ohrožených věcí.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na:

- odpovědnost za újmu, která je předvídatelná vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedení,
- odpovědnost za povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu věcí ani neohrožuje jejich uživatele,
- náklady na prevenci škod nebo minimalizační opatření, která se stala nezbytnými během pojistné doby.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s limity pojistného plnění a se spoluúčastí uvedenými níže.

Limit pojistného plnění za jednu pojistnou událost : 2 000 000 Kč

Limit pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistné době: 2 000 000 Kč

Spoluúčast : 10% min. 5 000 Kč

121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro opěrné zdi

V souladu s částí D. čl. IV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že z pojištění dle části A. VPP SMP 2014 pojistitel neposkytne pojistné plnění za náklady:

1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí opěrných zdí,
 - a) které byly během výstavby chybně umístěny, vyrovnány nebo usazeny;
 - b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž se bylo nutno vzdát nebo které byly během beranicích prací nebo při vytahování poškozeny;nebo
 - c) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
2. vynaložené na opravu nesouvislých nebo rozpojených štětovic;
3. vynaložených na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoli druhu;
4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu jakéhokoli druhu;
5. vzniklé proto, že piloty nebo základové prvky byly při zkouškách nosností porušeny nebo z jakéhokoli jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
6. na navrácení tvarů nebo rozměrů do původního stavu.

Tato doložka se nevztahuje na škodné události vzniklé z důvodu působení živelních pojistných nebezpečí. Důkazní břemeno o tom, že tato doložka se na škodnou událost nevztahuje, náleží pojištěnému.

203 Výluka pro použité stroje

V souladu s částí D. čl. IV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že z pojištění sjednaného dle části A. VPP SMP 2014 pojistitel neposkytne pojistné plnění za škodné události na pojištěných, již dříve použitých věcech, pokud ke škodné události došlo:

- v důsledku předchozí provozní činnosti věcí,
- v důsledku demontáže těchto věcí,
- na jakýchkoli nekovových součástech věcí.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 25505

Datum vzniku a zápisu:	16. prosince 2010
Spisová značka:	C 25505 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	STABIA s.r.o.
Sídlo:	Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
Identifikační číslo:	291 11 021
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Projektová činnost ve výstavbě Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
Jednatel:	JAN ŽELONKA, dat. nar. 11. dubna 1983 Rokycanská 326/7, Háje, 350 02 Cheb Den vzniku funkce: 16. prosince 2010
Jednatel:	Ing. MARTIN HUML, dat. nar. 20. prosince 1977 Májová 280/6, 350 02 Cheb Den vzniku funkce: 5. března 2018
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Každý jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	JAN ŽELONKA, dat. nar. 11. dubna 1983 Rokycanská 326/7, Háje, 350 02 Cheb
Podíl:	Vklad: 102 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 51% Druh podílu: základní č. 1
Společník:	Ing. MARTIN HUML, dat. nar. 20. prosince 1977 Májová 280/6, 350 02 Cheb
Podíl:	Vklad: 98 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 49% Druh podílu: základní č. 2
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

2000

Poznámka:

Poznámka :