

Předmět dodávky č. 1 – Zadavatel požaduje dodávku jednoho vozidla s následující specifikací

Popis	ANO/NE	Hodnota číselně vyjádřitelného parametru
Karoserie čtyřdveřová, pětimístná, s min. rozvorem 2.675 mm		
Pohon 4x4		
Barva černá metalická		
Převodovka manuální 6 stupňová		
Výkon motoru min. 105 kW, max. 113 kW		
Točivý moment min. 335 Nm, max. 345 Nm		
CO2 emise – kombinované max 125g/km		
Motor vznětový max. čtyřválec		
Objem motoru min. 1960 cm, max. 1980 cm		
Exhalační norma EU6		
Maximální spotřeba kombinovaná – 4,7 l/100 km		
Automatická klimatizace		
Tempomat		
Přístrojový panel s multifunkčním ukazatelem (palubní počítač)		
Osvětlení zavazadlového prostoru		
Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce		
Boční airbag vpředu a hlavový airbag		
Bederní opěra v předních sedadlech		
Tónovaná skla		
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním		
Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu		
Elektrické přídatné topení		
ESC		
Elektronický imobilizér		
Komfortní telefonování s hlasovým ovládáním		
Kontrola tlaku v pneumatikách		
Kotoučové brzdy zadní		
LED hlavní světlomety		
Přední mlhové světlomety		
Signalizace vzdálenosti při parkování		
Potah sedadel - látka		
Navigační systém s 8 palcovým displejem		
Dálková regulace polohy světlometu		
Rezervní kolo (plnohodnotné) zvedák vozu a klíč na kola		
Střešní nosič		
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním		
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě vozu		
Vyhřívaná přední sedadla		
Výsuvné integrované ostřikovače světlometů		
Ozdobné lišty a těsnění oken v chromu		
Kola z lehké slitiny		
Pneumatiky o min. rozměru 17" a min. šířce 225		
Multifunkční volant		
Prodloužená záruka min na 5 let nebo nájezd 100.000Km		

Předmět dodávky č. 2 – Zadavatel požaduje dodávku dvou vozidel s následující specifikací

Popis	ANO/NE	Hodnota číselně vyjádřitelného parametru
Karoserie čtyřdveřová, pětimístná, s min. rozvorem 2.465 mm		
Základní nemetalická barva		
Převodovka manuální 5 stupňová		
Výkon motoru min. 65 kW, max. 70 kW		
CO2 emise – kombinované max 102g/km		
Motor benzínový max. tříválec		
Objem motoru min. 990 cm, max. 1000 cm		
Exhalační norma EU6		
Maximální spotřeba kombinovaná - 4,4 l/100km		
Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce		
Boční airbag vpředu a hlavový airbag		
Sada na opravu pneumatik		
Tónovaná skla		
Centrální zamykání		
Elektronický stabilizační program ESP		
Halogenové přední světlomety		
Elektronický imobilizér		
Kontrola tlaku v pneumatikách		
Potah sedadel - látka		
Příprava pro rádio		
Střešní anténa		
Dálková regulace polohy světlometu		
Osvětlení zavazadlového prostoru		
Spínač denního jízdního osvětlení		
Ocelové disky s poklicemi		
Pneumatiky o min. rozměru 14" a min. šířce 175		
Manuální klimatizace		
Elektrické ovládání oken vpředu		
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě vozu		

Předmět dodávky č. 3 – Zadavatel požaduje dodávku jednoho vozidla s následující specifikací

Popis	ANO/NE	Hodnota číselně vyjádřitelného parametru
Nový devítimístný automobil		
Základní nemetalická barva		
Vznětový motor o výkonu min. 75 kW, max. 80 kW		
Objem motoru min. 1950 cm, max. 1970 cm		
Povolená hmotnost nepřevyšující 3000 kg		
Rozvor náprav max. 3000 mm		
Manuální převodovka		
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace airbagu spolujezdce		
Dvousedadlo spolujezdce v první řadě		
Druhá řada se třemi sedadly dělenými na jednosedadlo a dvousedadlo, vyjímatelnými		
Třetí řada s trojsedadlem, vyjímatelným		
Zatmavená skla v prostoru pro cestující		
Manuální klimatizace s poloautomatickou regulací ve přední části i v části pro cestující		
Topení v kabině řidiče a v prostoru pro cestující s mechanickou regulací		
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním		
Elektricky ovládaná okna vpředu		
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka		
Autorádio včetně BT Handsfree a USB		
Boční posuvné dveře vpravo		
Zadní výklopné dveře prosklené s vyhříváním sklem a stěračem		
Parkovací senzory vpředu a vzadu		
Plnohodnotné rezervní kolo		
Ocelové disky s letními pneumatikami – navíc		
Ocelové disky se zimními pneumatikami – na voze		
ESP včetně ABS, ASR		
Asistent pro rozjezd do kopce		
Multikolizní brzda		
Záruční doba na vozidlo minimálně po dobu 4 let nebo do ujetí 200 000 km podle toho, která situace nastane dříve		
Automatický spínač denního svícení		
Dětská pojistka pro posuvné dveře v prostoru pro cestující		
Elektronický imobilizér		
Kontrola tlaku v pneumatikách		
Kotoučové brzdy na všech kolech		
Nástupní schůdek v kabině a prostoru pro cestující		
Osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující		
Objem palivové nádrže min. 70 l		
Tepelně izolující přední sklo		
Povinná výbava		

Předmět dodávky č. 4 – Zadavatel požaduje dodávku dvou vozidel s následující specifikací

Popis	ANO/NE	Hodnota číselně vyjádřitelného parametru
Nový devítimístný automobil		
Základní nemetalická barva		
Vznětový motor o výkonu min. 75 kW, max. 80 kW		
Objem motoru min. 1950 cm, max. 1970 cm		
Povolená hmotnost nepřevyšující 3000 kg		
Rozvor náprav maximálně 3400 mm		
Manuální převodovka		
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace airbagu spolujezdce		
Dvousedadlo spolujezdce v první řadě		
Druhá řada se třemi sedadly dělenými na jednosedadlo a dvousedadlo, vyjímatelnými		
Třetí řada s trojsedadlem, vyjímatelným		
Zatmavená skla v prostoru pro cestující		
Manuální klimatizace s poloautomatickou regulací ve přední části i v části pro cestující		
Topení v kabině řidiče a v prostoru pro cestující s mechanickou regulací		
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním		
Elektricky ovládaná okna vpředu		
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka		
Autorádio včetně BT Handsfree a USB		
Boční posuvné dveře vpravo		
Zadní výklopné dveře prosklené s vyhřívaným sklem a stěračem		
Parkovací senzory vpředu a vzadu		
Plnohodnotné rezervní kolo		
Ocelové disky s letními pneumatikami – navíc		
Ocelové disky se zimními pneumatikami – na voze		
ESP včetně ABS, ASR		
Asistent pro rozjezd do kopce		
Multikolizní brzda		

Zadní prostor musí umožnit přepravu 2 osob na invalidních vozících standardních rozměrů (kotvicí systém zapuštěný do podlahy, bezpečnostní pásy)		
Mechanicky ovládaná sklopná plošina s min. nosností 250 kg umístěná v prostoru zadních dveří		
Záruční doba na vozidlo minimálně po dobu 4 let nebo do ujetí 200 000 km podle toho, která situace nastane dříve		
Automatický spínač denního svícení		
Dětská pojistka pro posuvné dveře v prostoru pro cestující		
Elektronický imobilizér		
Kontrola tlaku v pneumatikách		
Kotoučové brzdy na všech kolech		
Nástupní schůdek v kabině a prostoru pro cestující		
Osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující		
Objem palivové nádrže min. 70 l		
Tepelně izolující přední sklo		
Výškově nastavitelné opěrky hlavy		
Povinná výbava		