



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

**Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
a**

zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění:

**TS Letovice - dodávka automobilu s výměnnými
nástavbami a vysavačem listí, 2 ks
velkoobjemových kontejnerů a 30 ks plastových
1100 l kontejnerů**

Projekt je financován ze strukturálních fondů EU (Fond soudržnosti) a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí (www.opzp.cz)

**Zadavatel:
Technické služby Letovice**



Obsah:

Preamble.....	
1 Identifikace zadavatele.....	
2 Vymezení předmětu veřejné zakázky.....	
2.1 Předmět veřejné zakázky.....	4
2.2 Technická specifikace.....	5
2.1 Ostatní požadavky pro plnění dodávky, součásti dodávky.....	10
2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky.....	10
2.3 Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace CPV.....	11
3 Doba a místo plnění veřejné zakázky.....	
4 Kritéria pro hodnocení nabídek.....	
5 Kvalifikační předpoklady.....	
5.1 Základní kvalifikační předpoklady.....	12
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady.....	13
5.3 Ekonomická a finanční způsobilost.....	14
5.4 Technické kvalifikační předpoklady.....	14
6 Další požadavky zákona a zadavatele.....	
7 Způsob zpracování nabídkové ceny.....	
8 Obchodní podmínky.....	
9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky.....	
10 Podepsání nabídky.....	
11 Vysvětlení týkající se zadávací dokumentace.....	
12 Úpravy zadávací dokumentace.....	
13 Jazyk nabídky.....	
14 Pozdě podané nabídky.....	
15 Podpis smlouvy s vítězným uchazečem a poskytnutí součinnosti.....	
16 Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.....	
16.1 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace.....	18
16.2 Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.....	18
17 Způsob a místo pro podání nabídek.....	
18 Místo a datum otevírání obálek.....	
19 Zadávací lhůta.....	
20 Práva zadavatele.....	
21 Variantní řešení.....	

Přílohy:

1. Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
2. Příloha č. 2 – Souhrnný dokument – vzorové čestné prohlášení
3. Příloha č. 3 – Soupis dodávek
4. Příloha č. 4 – Kupní smlouva



Preambule

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“). Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem o veřejných zakázkách.

Zástupce zadavatele zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel žádá dodavatele, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností resp. procesem v ní obsaženým využili svého práva podat námitku ve smyslu § 110 zákona.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování všech požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s výsledkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Je-li kdekoli v zadávacích podmínkách či jejich přílohách uveden odkaz nebo požadavek na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 44 odst. 11 zákona má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.



1 Identifikace zadavatele

Název veřejné zakázky:	TS Letovice - dodávka automobilu s výměnnými nástavbami a vysavačem listí, 2 ks velkoobjemových kontejnerů a 30 ks plastových 1100 l kontejnerů
Název zadavatele:	Technické služby Letovice
Právní forma	příspěvková organizace
Statutární zástupce:	Miroslav Doskočil, ředitel
Adresa zadavatele:	Česká 1033/17, 679 61 Letovice
IČ zadavatele:	00544892
Tel./fax.:	+420 516 474 594
E-mail:	tsletovice@seznam.cz
Profil zadavatele:	http://www.stavebnionline.cz/profil/tsletovice

Zástupce zadavatele:

Osoba pověřená zadavatelem výkonem některých zadavatelských činností:

Faros projekt s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. František Pilar
IČ: 03375595
Sídlo: Údolní 558/85, 602 00 Brno – Stránice
Tel.: +420 603 528 477
Email: fpilar@email.cz

2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka technického vybavení pro projekt „Optimalizace a rozšíření sběru a svozu odděleně sbíraných složek komunálních odpadů včetně biologicky rozložitelných odpadů v Letovicích“.

Jedná se o automobil s výměnnými nástavbami a vysavačem listí, 2 ks velkoobjemových kontejnerů pro sběr a svoz separovaných biologicky rozložitelných odpadů a 30 ks plastových 1100 l kontejnerů pro sběr odděleně sbíraných složek komunálních odpadů.

Jedná se následující technické vybavení:

Poř. č.	Popis	ks
1	Nákladní automobil - podvozek pod výměnné nástavby	1
2	Výměnná nástavba č. 1 - Lineární lisovací nástavba pro svoz odpadů vybavená vyklápěčem	1
3	Výměnná nástavba č. 2 - Jednoramenný nosič kontejnerů	1
4	Vysavač listí	1
5	Kontejner typ "klec"	1
6	Kontejner typ "valník"	1
7	Plastový kontejner 1 100 l	30



Dodavatel musí předložit nabídku na celý rozsah dodávek, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci. Neúplné nabídky nebudou posuzovány. Bude se jednat o zboží nové a nepoužité.

2.2 Technická specifikace

Stanovení technických podmínek obdobně k ustanovení dle § 46 zákona o VZ. Technickými podmínkami se v případě veřejných zakázek na dodávky rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem.

Zadavatel stanovil technické podmínky pro dodávku požadavkem na výkon a funkci (obdobně k § 46 odst. 4) takto:

Podvozek pod výměnné nástavby
2- osý podvozek v kategorii N2
2- osý podvozek s celkovou hmotností min. 11000 – max. 12000 kg
Technické zatížení přední nápravy min. 5000 kg
Technické zatížení zadní nápravy min. 7000 kg
Odpružení náprav: mechanickými pery
Možnost pohonu všech kol 4 x 4
Mechanické uzávěrky diferenciálu přední a zadní nápravy a mezinápravový centrální diferenciál
Rozvor max. 4000 mm
Velikost pneu 11 R 22,5
Světla výška PN a ZN min. 300 mm
Rezervní kolo s držákem na podvozku vozidla
Brzdy bubnové, ABS, EBL/EBD
Motor
Motor vznětový přeplňovaný s objemem min. 6500 cm ³
Emisní norma EURO 6
Výkon motoru min. 180 kW
Krouticí moment motoru min. 850 Nm
Motor bez použití technologie EGR
Motorová brzda na vozidle min. 130 kW
Svislé sání vzduchu za kabinou
Palivový filtr vyhřívaný
Převodovka
Převodovka min. 6 převodových stupňů vpřed + dělicí převodovka
Rychlost na pomalejší stupeň umožňující jízdu do 2,5 km/hod
Vedlejší pohon z převodovky min. 350 Nm
Kabina, rám
Řídicí modul pro vnější výměnu dat
Alternátor min. 70 A
Baterie min. 110 Ah



Přední nárazník ocelový
Ochranné mřížky předních světlometů
Ochranný kryt chladiče a olejové vany
Výstražný zvukový signál při zařazené zpátečce
Uzamykatelná palivová nádrž min. 120 l
Kabina - odpružená - sedadlo řidiče vzduchově odpružené - sedačka spolujezdce – min. lavice pro 2 osoby - zadní okna kabiny - tempomat - klimatizace - digitální tachograf - zpětné zrcátko el. nastavitelné - sluneční clona před čelním oknem (vnější) - světlomety pro denní řízení - mlhové světlomety - osvětlení u dveří kabiny - palubní počítač v ČJ
2 zábleskové majáky na střeše kabiny
Mechanický odpojovač akumulátorů
Hadice pro huštění pneumatik
Výbava vozidla dle legislativy a norem
RAL barva kabiny - bílá, podvozku – šedá

Výměnná nástavba č. 1 - Lineární lisovací nástavba pro svoz odpadů vybavená vyklápěčem
Lineární lisovací nástavba
Objem (zásobníku) min. 10 m ³
Boční zaoblený profil nástavby z jednoho plátu (plechu) bez vzpěr a nosníků
Dno nástavby oblé se svažováním doprostřed s odvodněním
Podlaha nástavby s vysokopevnostních ořevzdorných plechů
Výtlačná stěna vedená v ližinách po bocích nástavby s utěsněním po celém obvodu
Samomazné bezúdržbové vodící segmenty výtlačné stěny
Objem sběrné vany min. 1,3 m ³
Sběrná vana z vysokopevnostních ořevzdorných plechů
Odvodnění sběrné vany
Hydraulické válce zvedání nakládací vany s bezpečnostními zámky proti samovolnému poklesu
Hydraulické válce lisovací desky umístěné vně skříně sběrné vany chráněny jednoduše odklopidelnými kryty
Uvnitř sběrné vany pouze hydraulické válce pro pohyb lisovací lopaty
Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu



Stlačení odpadu cca 6:1 (dle druhu odpadu)
Nádrž hydraulického oleje s vnějším ukazatelem hladiny oleje
Vypouštěč otvor hydraulického oleje s kulovým ventilem
By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez nutnosti elektro – magnetické spojky)
Elektrický systém CANbus
Hlavní ovládací panel v kabině s vlastní diagnostikou poruch a jejich hlášení
Hlavní ovládací panel v kabině, umožňující ovládání otevírání a zavírání zadního víka i z kabiny s ochranou proti dovření a alarmem činnosti, dále s ovládáním protitlaku lisovací desky
Na zadní části nástavby po obou bocích umístěné ovládací panely činnosti nástavby a lisování
Vnější ovládání výtlačné stěny u zadního víka
Kamera na zádi nástavby s monitorem v kabině
Panel ovládání lisovacího mechanismu po obou stranách zadní části nástavby
Výběr chodu lisovacího mechanismu v cyklech automatického režimu příp. pomocí ručního ovládání
Cyklus s opožděným otevřením lopaty při pohybu dolů pro efekt. lisování
Barva nástavby RAL: bílá
Vyklápěč
Otevřený nedělený vyklápěč s možností sklápění zadní hrany
Pro nádoby od 110 – 1100 l
Protiprachové plastové clony
Barva vyklápěče RAL: bílá
Komplet s lineární lisovací nástavbou a vyklápěčem
Systém umožňující umístění nástavby na odstavné nohy
Rychlospojky a přípojky pro připojení hydraulických a elektro částí nástaveb
Délka max. 8 m
Výška max. 3,1 m
Šířka max. 2,5 m
Užitečná hmotnost min. 3 t
Dvě zadní stupačky pro obsluhu s bezpečnostním zapojením dle normy ČSN EN 1501 a kontrolou přítomnosti v kabině
Madla pro obsluhu
2 ks pracovních světel pro osvětlení prostoru nakládky a 1 ks pro osvětlení vnitřku sběrné vany
Přídavné bílé světlo pro couvání
Zábleskové majáky 2 ks kabina, 2 ks zadní část nástavby
Držák lopaty a koštěte



Výměnná nástavba č. 2 - Jednoramenný nosič kontejnerů

Výměnná nástavba - jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů o výkonu min. 8 t

Variabilita kontejnerů od 3,8 m do 5 m

Výměnný hák - hydraulicky stavitelný v rozsahu 1000 mm, 1340 mm a 1570 mm

Hák bude zajištěn gravitační západkou

Elektropneumatické ovládání funkcí z kabiny vč. vnějšího ovládání

Jištění kontejneru se signalizací v kabině

Konstrukce nosiče šroubovaná

Barevné provedení nástavby RAL: šedá

Komplet s nástavbou jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů

Systém umožňující umístění nástavby na odstavné nohy

Rychlospojky a přípojky pro připojení hydraulických a elektro částí nástaveb

Užitečná hmotnost bez kontejneru min. 4000 kg

Vysavač listí

Sací potrubí: délka min. 6 m, průměr min. 220 mm

Motor: výkon min. 18 kW

Objem dopravovaného vzduchu min. 80 m³/min.

Pojezd min. s 2 koly (pneu)

Elektrický startér

Hmotnost umožňující zavěšení (se zajištěním) na zadní čelo (vrata) klecového kontejneru (pozn.: součástí dodávky není technické zařízení pro zvedání vysavače)

Velkoobjemový kontejner typu „klec“

Objem minimálně 5 m³

Tloušťka plechu: dno min. 3 mm, bočnice min. 2 mm

Maximální výška s vozidlem 3,10 m

Kompatibilní s nosičem kontejnerů



Normovaný rozchod podélníků 1060 mm
Výška podélníků min. 120 mm, max. 180 mm
2 páry zadních rolen
Bočnice, čelo a zadní vrata z plného plechu do vnitřní výšky min. 400 mm
Klec: maximální průměr ok 20 mm, konstrukce klece ze čtyř stran (bočnice, čelo, strop), nad zadními vraty bez klece
Zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran 270° s možností zajištění (konstrukce umožňující zavěšení vysavače)
Zavírání vrat – S hák
Otevíratelné horní bočnice klece se zajištěním v přepravní poloze (pravá i levá)
Všechny panty mazané
Provedení kontejneru a nástavby – ocelové
Barevné provedení RAL: zelená

Velkoobjemový kontejner typu „valník“
O celkovém objemu minimálně 2 m ³
Tloušťka plechu: dno min. 3 mm, bočnice min. 2 mm
Kompatibilní s nosičem kontejnerů
Normovaný rozchod podélníků 1060 mm
Výška podélníků min. 120 mm, max. 180 mm
2 páry zadních rolen
Možnost úpravy na „plošinu“ (sklopné a odnímatelné bočnice, odnímatelné sloupky)
Zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran 270° s možností zajištění
Všechny panty mazané
Provedení kontejneru – ocelové
Barevné provedení RAL: zelená



Plastový kontejner 1100 l
Objem 1100 l
S horním výsypem
Nosnost min. 360 kg
Otočná kolečka, dvě kolečka brzděná
Odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
S kulatým víkem, úprava víka pro sběr tříděných odpadů (10 ks pro sběr papíru – štěrbina se stříškou, 10 ks pro sběr plastů – min. 2 otvory pro vhoz a 10 ks pro sběr skla – min. 2 otvory pro vhoz)
Barva modrá (na papír), zelená (na sklo), žlutá (na plasty)

Výše uvedená technická specifikace je min. požadavkem zadavatele. Uchazeči do tabulky přílohy č. 3 kupní smlouvy uvedou parametry jimi nabízeného zboží (pokud je možné uvést číselný údaj) nebo uvedou „ano“. V tabulce bude uvedeno jakou značku a typ podvozku uchazeč nabízí.

2.3 Ostatní požadavky pro plnění dodávky, součásti dodávky

- Doprava na místo určení – areál Technických služeb Letovice, Česká 17, 679 61 Letovice.
- Osvědčení o registraci vozidla - technický průkaz.
- Písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Předání a zaškolení v obsluze a údržbě.
- Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce.
- Servisní knížka.
- Záruční list.

2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Dle zpracovaného rozpočtu je předpokládaná finanční hodnota veřejné zakázky 3 319 000 Kč bez DPH.



2.5 Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace CPV

Název	CPV
Podvozky s výměnnými nástavbami	34139200-2
Kontejnery na odpadový materiál	44613800-8
Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky	34928480-6
Vysavače pro použití jiné než v domácnosti	42999100-6

3 Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín dodání: do **30. 6. 2015**

Místo dodávky: Jihomoravský kraj, okres Blansko, Město Letovice, sídlo zadavatele

4 Kritéria pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1, písm. b) zákona jediným hodnotícím kritériem a to nejnižší nabídkovou cenou. V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona bude hodnocena cena v Kč bez DPH.

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že seřadí jednotlivé nabídky dle nabídnuté ceny bez DPH tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny dle § 77 zákona.

5 Kvalifikační předpoklady

Dodavatel je povinen v souladu § 50 zákona prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem hodnocení nabídek.

Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace dle ust. § 127 odst. 1 zákona – seznam kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být výpis z tohoto seznamu ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace dle ust. § 134 odst. 1 zákona – certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, nesmí být překročena platnost certifikátu, tj. 1 rok ode dne jeho vydání. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace dle ust. § 143 zákona – zahraniční seznam dodavatelů,



příp. zahraniční certifikát, nesmí být výpis z tohoto seznamu starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Pro takový případ bude uchazeč postupovat dle § 51 zákona, odst. 4 a je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

5.1 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona splňuje uchazeč:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu ⁴⁰⁾,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující ⁴¹⁾ nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu⁷⁷

Pro účely podání nabídky prokazuje uchazeč tuto část kvalifikace pouze prostřednictvím čestného prohlášení, které je jako vzorové uvedeno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Povinnost vítězného uchazeče před podpisem smlouvy:

Pouze vítězný uchazeč je v souladu s ust. § 62 odst. 3 zákona povinen prokázat splnění výše uvedených požadavků před podpisem smlouvy předložením následujících dokumentů, a to v originále nebo úředně ověřené kopii:

- a) Výpis z evidence rejstříku trestů pro písm. a) a b),
- b) Potvrzení příslušného finančního úřadu vyjma prohlášení ke spotřební dani pro písm. f),
- c) Potvrzení příslušného orgánu či instituce pro písm. h).

Tyto doklady **nesmějí být starší 90 dnů** ke dni podání nabídky.

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona budou doloženy tak, aby doložené doklady pokrývaly celý předmět plnění veřejné zakázky.

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 54 zákona předložením:

písm. a) – **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starším než 90 dnů.



písm. b) – **dokladu o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis z živnostenského rejstříku).

Pro účely podání nabídky prokazuje uchazeč tuto část kvalifikace pouze prostřednictvím čestného prohlášení, které je jako vzorové uvedeno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Povinnost vítězného uchazeče před podpisem smlouvy:

Pouze vítězný uchazeč je v souladu s ust. § 62 odst. 3 zákona povinen prokázat splnění výše uvedených požadavků před podpisem smlouvy předložením dokumentů dle písm. a) a b), a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

Doklady dle písm. a) **nesmějí být starší 90 dnů** ke dni podání nabídky.

5.3 Ekonomická a finanční způsobilost

Ekonomické kvalifikační předpoklady dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Tuto část kvalifikace prokazuje uchazeč bez dalšího pouze prostřednictvím čestného prohlášení, které je jako vzorové uvedeno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

5.4 Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona jsou zadavatelem stanoveny v následujícím rozsahu:

Realizace alespoň 3 zakázek obdobného charakteru a rozsahu (nosič s výměnnými nástavbami, nosič kontejnerů, svozové vozidlo, nákladní vozidlo, traktor, zametací vůz, jiná komunální technika s vlastním pohonem apod.) v posledních 3 letech (bez požadavku na finanční hodnotu dodávky).

Tyto skutečnosti musí být prokazatelné seznamem dodávek, realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Přílohou tohoto seznamu musí pro každou zakázku (min. 3) být:

- osvědčení vydané, či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Pro účely podání nabídky prokazuje uchazeč tuto část kvalifikace pouze prostřednictvím čestného prohlášení, které je jako vzorové uvedeno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Povinnost vítězného uchazeče před podpisem smlouvy:



Pouze vítězný uchazeč je v souladu s ust. § 62 odst. 3 zákona povinen prokázat splnění výše uvedených požadavků před podpisem smlouvy předložením seznamu dodávek a osvědčení (resp. smluv), a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

6 Další požadavky zákona a zadavatele

Další požadavky splní uchazeč, který předloží:

- a) dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona **seznam statutárních orgánů** nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, anebo čestné prohlášení, že takoví neexistují.
- b) má-li uchazeč dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona formu akciové společnosti, předloží **seznam vlastníků akcií**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, anebo čestné prohlášení, že takoví vlastníci akcií nejsou, a to ve lhůtě pro podání nabídek;
- c) dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona **čestné prohlášení** o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
- d) **seznam subdodavatelů**, ve kterém uvede název subdodavatele, IČ a věcné vymezení účasti subdodavatele na zakázce. **V seznamu budou uvedeni i případní subdodavatelé, kterými bude uchazeč prokazovat jakoukoliv část kvalifikace.** V případě, že uchazeč nebude plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatelů, uvede tuto skutečnost v souhrnném dokumentu - **čestném prohlášení**.

Ke splnění všech výše uvedených požadavků zadavatele uchazeč do nabídky bez dalšího předloží vyplněný souhrnný dokument – vzorové čestné prohlášení dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace.

7 Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu v Kč bez DPH za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k převzetí a užívání vozidla, dopravy do místa plnění, zaškolení obsluhy a předání veškeré dokumentace, včetně veškerých rizik a vlivů.

Uchazeč odpovídá za úplnost veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách na Křídlovém listu nabídky (formulář dle Přílohy č. 1) a v návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 4) v Kč a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v Kč bez DPH je pro uchazeče závazná a neměnná.

Uchazečem oceněný a podepsaný soupis dodávek (zpracovaný dle Přílohy č. 3) bude přílohou kupní smlouvy.



8 Obchodní podmínky

Zadavatel pro plnění předmětné veřejné zakázky stanovuje obchodní a platební podmínky formou závazného vzorového textu kupní smlouvy.

Smlouva je uvedena v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Tato vzorová smlouva je závazná. Uchazeč není oprávněn měnit ustanovení smlouvy. Uchazeč doplní pouze údaje na místech výslovně označených XXX, tj. např. své identifikační údaje, cenovou nabídku, datum a smlouvu podepíše. V příloze smlouvy č. 1 dále na konci záručních podmínek doplní identifikační údaje autorizovaného servisu, který je oprávněn provádět záruční opravy (včetně telefonického a emailového kontaktu). V příloze smlouvy č. 2 dále doplní technické parametry nabízeného zboží (nebo uvede „ano“).

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/tsletovice> je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace, včetně příloh ke stažení.

Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně.

10 Podepsání nabídky

Nabídka a její části (krycí list, smlouva, soupis dodávek, čestné prohlášení) musí být podepsána osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat za uchazeče (dle výpisu z obchodního rejstříku). V případě podpisu jinou osobou, než takovou, které vyplývají oprávnění za uchazeče jednat z obchodního rejstříku, musí být v nabídce současně předložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění, pověření či jiného obdobného dokumentu, ze kterého bude vyplývat oprávnění takové osoby za uchazeče jednat.

11 Vysvětlení týkající se zadávací dokumentace

Dodavatelé mají možnost písemně předložit dotazy o dodatečné informace dle § 49 zákona.

Veškeré dotazy a žádosti o dodatečné informace budou přijímány písemně u zástupce zadavatele nebo elektronicky na emailové adrese zástupce zadavatele.

Zadavatel (jím pověřený zástupce) musí odpovědět na dotazy dodavatelů ve lhůtách dle § 49 zákona.

Kopie písemných odpovědí budou rozeslány všem známým dodavatelům zadávacího řízení (včetně znění dotazu; totožnost tazatele však nebude uvedena). Z důvodů případných dodatečných informací doporučujeme se do zadávacího řízení písemně přihlásit.

Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti i na svém profilu zadavatele.



12 Úpravy zadávací dokumentace

Zadavatel může doplnit zadávací dokumentaci v souladu s § 49 zákona.

Každá zveřejněná úprava se stává součástí zadávací dokumentace a bude písemně rozeslána všem známým dodavatelům. Zadavatel vždy uveřejní všechny změny a doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

V případě potřeby a dle charakteru úpravy může zadavatel prodloužit termín pro podání nabídek, aby poskytl uchazečům dostatek času na to, aby tyto změny vzali v úvahu při přípravě svých nabídek.

13 Jazyk nabídky

Nabídka, veškerá korespondence a další dokumenty související s nabídkou, které si vzájemně vymění uchazeč a zadavatel, musí být psány v jazyce příslušného zadávacího řízení, což je jazyk český.

14 Pozdě podané nabídky

Nabídky předložené po termínu pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Tyto nabídky zadavatel v souladu se zákonem nevrací.

Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za případné pozdní doručení nabídky. Pozdě dodané nabídky budou odmítnuty a nebudou hodnoceny.

15 Podpis smlouvy s vítězným uchazečem a poskytnutí součinnosti

V souladu s ust. § 62 odst. 3 zákona je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (viz kapitola č. 5 zadávací dokumentace). Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v zákonné lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.



16 Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

16.1 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace

Nabídku je uchazeč povinen podat pouze v listinné podobě ve **dvou vyhotoveních označených ORIGINAL a KOPIE** v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Ve vyhotovení nabídky označené jako ORIGINAL bude na konci nabídky vhodně přiloženo CD se smlouvou a soupisem dodávek (např. v přilepené obálce). V kopii nabídky nemusí být CD přiloženo.

Nabídka musí být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázána do jednoho svazku a očíslována nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou.

Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídka musí být dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení (*např. provázek a přelepky opatřené podpisem uchazeče a jeho razítkem, popř. dalšími*).

16.2 Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů obsažený v následujících bodech slouží pouze pro usnadnění orientace dodavatele při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se dodavatel zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Požadavky na strukturu podané nabídky:

- a) krycí list nabídky (zpracovaný dle Přílohy č. 1);
- b) obsah svazku (s uvedením celkového počtu listů)
- c) vyplněný souhrnný dokument dle vzorové přílohy č. 2 (jeho kompletní vyplnění slouží k prokázání základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů, ekonomické způsobilosti a dalších požadavků zadavatele a zákona dle bodu 6 této zadávací dokumentace);
- d) podepsaný návrh kupní smlouvy dle Přílohy č. 4 (**návrh smlouvy bude předložen i elektronicky na CD**), přílohou smlouvy bude podepsaný soupis dodávek zpracovaný dle Přílohy č. 3 (**soupis dodávek bude předložen i elektronicky na CD**) a technická specifikace zboží;
- e) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc k podepisování apod.).



17 Způsob a místo pro podání nabídek

Obálka obsahující nabídku bude doručena na adresu zadavatele: **Technické služby Letovice, Česká 17, 679 61 Letovice**. Osobně je možné nabídku doručit zadavateli v pracovní dny od 6:00 do 13:00 hod (pozn.: poslední den lhůty do 9:00 hod.).

Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **19. 11. 2014 do 9:00 hod.** Zadavatel nezodpovídá za pozdní doručení nabídek způsobené poštou.

Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku). Obálka bude uzavřena a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „TS Letovice - dodávka automobilu s výměnnými nástavbami a vysavačem listí, 2 ks velkoobjemových kontejnerů a 30 ks plastových 1100 l kontejnerů“

Na obálce nabídky musí být dále uvedena doručovací adresa uchazeče (adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona). Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

18 Místo a datum otevírání obálek

Obálky s nabídkami budou otevírány na veřejném jednání ihned po konci lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti **Městského úřadu Letovice, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice**. Hodnotící komise z tohoto jednání vypracuje zápis, který bude uchazečům na vyžádání k nahlédnutí.

19 Zadávací lhůta

Nabídka zůstává v platnosti po dobu 90 dnů po termínu stanoveném pro podání nabídek. Všichni uchazeči jsou do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

Uchazeči, s nimiž je možno uzavřít smlouvu v souladu se zákonem, musí zachovat svou nabídku v platnosti až do doby uzavření smlouvy podle § 82 zákona nebo rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

20 Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- požadavky obsažené v ZD před podáním nabídek dodatečně doplnit dle § 49, odst. 4,
- zadávací řízení na veřejnou zakázku na základě zákona zrušit,
- nevracet uchazečům podané nabídky,
- jednat o konečném znění smlouvy s výjimkou ustanovení, které byly předmětem hodnocení nabídek a v souladu s § 82 odst. 7 zákona.
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na VZ.
- v souladu s pravidly pro zadávání zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit **rozhodnutí o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele**. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona je za okamžik doručení takového rozhodnutí považován okamžik uveřejnění na profilu zadavatele.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

21 Variantní řešení

Uchazeči musí předložit nabídku v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V Letovicích dne 3. 11. 2014

Technické služby Letovice ②

679 61 Letovice, Česká 17

tel., fax: 516 474 594, 516 474 326

DIČ: CZ00544892, IČ: 00544892

Miroslav Doskočil
ředitel Technických služeb Letovice

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
Zakázka:	TS Letovice - dodávka automobilu s výměnnými nástavbami a vysavačem listí, 2 ks velkoobjemových kontejnerů a 30 ks plastových 1100 l kontejnerů	
Zadavatel		
Název:	Technické služby Letovice	
IČ:	00544892	
Uchazeč		
Název:	xxx	
Sídlo:	xxx	
Doručovací/kontaktní adresa:	xxx	
Tel. / fax:	xxx	
E-mail:	xxx	
IČ / DIČ:	xxx	
Osoba oprávněná za uchazeče jednat / zástupce:	xxx	
Kontaktní osoba:	xxx	
Tel./ E-mail	xxx	
Nabídková cena		
Cena v CZK celkem bez DPH:	Samostatně DPH v CZK	Cena v CZK celkem včetně DPH:
xxx	xxx	xxx
Osoba oprávněná za uchazeče jednat		
Podpis oprávněné osoby	xxx	
Titul, jméno, příjmení	xxx	
Funkce	xxx	

SOUHRNNÝ DOKUMENT – VZOROVÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Tento dokument slouží současně jako vzorové čestné prohlášení a vzorový dokument o splnění dalších požadavků zadavatele a dle ZVZ.

Název veřejné zakázky: **TS Letovice - dodávka automobilu s výměnnými nástavbami a vysavačem listí, 2 ks velkoobjemových kontejnerů a 30 ks plastových 1100 l kontejnerů**

Zadavatel: **Technické služby Letovice**

Název uchazeče: XXX

IČ: XXX

(dále jen "**uchazeč**").

1. Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že splňuje:

- základní kvalifikační předpoklady podle bodu 5.1 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky;
- profesní kvalifikační předpoklady podle bodu 5.2 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky;
- technické kvalifikační předpoklady podle bodu 5.4 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky;
- je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona;
- neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona.

2. Uchazeč dále v souladu s ust. § 68 odst. 3 písm. a) zákona:

- a) předkládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek **byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele: (doplň uchazeč) anebo***
- b) čestně prohlašuje, že statutární orgány nebo statutární orgán dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona neexistují.*

Uchazeč ponechá pouze jednu z variant. Druhou, nehodící se variantu, buď proškrtně nebo vymaže.

3. Uchazeč dále v souladu s ust. § 68 odst. 3 písm. b) zákona, má-li formu akciové společnosti:

- a) předkládá seznam vlastníků akcií, jejich souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

Seznam vlastníků akcií:
XXX
XXX
XXX
XXX

anebo

- b) čestně prohlašuje, že nemá vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu.

Uchazeč ponechá pouze jednu z variant. Druhou, nehodící se variantu, buď proškrtne nebo vymaže.

4. Uchazeč prohlašuje, že:

- a) nebude plnit výše uvedenou veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatelů
anebo
 b) využije k plnění výše uvedené veřejné zakázky následující subdodavatele, které doplňuje do přiložené tabulky:

Název subdodavatele (tj. obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ	Věcné vymezení účasti subdodavatele na zakázce
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX

Uchazeč ponechá pouze jednu z variant. Druhou, nehodící se variantu, buď proškrtne nebo vymaže.

V XXX dne XXX

Uchazeč:

XXX

.....
 (titul, jméno, příjmení) XXX
 (funkce) XXX

TS Letovice - dodávka automobilu s výměnnými nástavbami a vysavačem listí, 2 ks velkoobjemových kontejnerů a 30 ks plastových 1100 l kontejnerů

Soupis dodávek

Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena bez DPH v Kč	Celková cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Celková cena včetně DPH v Kč
1. Nákladní automobil - podvozek pod výměnné nástavby	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výměnná nástavba č. 1 - Lineární lisovací nástavba pro svoz odpadů vybavená vyklápěčem	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Výměnná nástavba č. 2 - Jednoramenný nosič kontejnerů	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vysavač listí	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kontejner typ "klec"	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kontejner typ "valník"	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Plastový kontejner 1 100 l	ks	30	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem			0,00	0,00	0,00	0,00

datum:

podpis:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupující: **Technické služby Letovice**
Sídlo: Česká 17, 679 61 Letovice
Zastoupená: Miroslav Doskočil, ředitel
Tel.: +420 516 474 594
E-mail: tsletovice@seznam.cz
IČ: 00544892
DIČ: CZ00544892
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 12733631/0100

a

Prodávající: **XXXXXX**
Sídlo: XXXXX
Zastoupená: XXXXX
K jednání pověřen: XXXXX
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
IČ: XXXXX
DIČ: XXXXX
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném XXXX, oddíl XXX, vložka: XXX
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

I. Předmět smlouvy

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem: TS Letovice - dodávka automobilu s výměnnými nástavbami a vysavačem listí, 2 ks velkoobjemových kontejnerů a 30 ks plastových 1100 l kontejnerů.

Předmětem smlouvy je kompletní a řádně provedená dodávka techniky bez vad a nedodělků, způsobilé k řádnému používání, a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými ČSN normami.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu techniku novou, dosud nepoužitou, v rozsahu dle Přílohy č. 3 – Soupis dodávek, která je nedílnou součástí smlouvy a s technickými parametry dle Přílohy č. 2 – Technická specifikace zboží, která je nedílnou součástí smlouvy.

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat doklady, které se k dodávce vztahují, např. technický průkaz, dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní

knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních komunikacích ČR a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

O dodání bude sepsán předávací protokol (dodací list). Předávací protokol, ve kterém bude uvedeno, že dodávka nevykazuje žádné zjevné vady a kupující nemá vůči dodávce žádné výhrady, podepíše kupující tehdy, až si zboží řádně prohlédne a seznámí se s jeho technickým stavem. Součástí předání je i uvedení do provozu předmětu dodávky a zaškolení obsluhy.

Prodávající je povinen respektovat, že dodávka je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU a SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí, a je povinen spolupracovat s prodávajícím v oblasti propagace projektu – dodávku označí dle požadavků SFŽP na publicitu (nálepky velikosti min. A5 – banner OPŽP).

II. Cena

Celková cena za předmět smlouvy je uvedena v následující tabulce.

Celkem bez DPH	XXXXXX,- Kč
21 % DPH	XXXXXX,- Kč
Kupní cena celkem včetně DPH	XXXXXX,- Kč

Cena je stanovena jako celková cena za celé plnění veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění a včetně souvisejících činností a jsou zde zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

Změna ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dodání dojde ke změně daňových předpisů.

III. Platební podmínky

Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu celkem ve výši dle článku II. této smlouvy na základě daňových dokladů vystavených prodávajícím. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet prodávajícího.

Dodávka bude fakturována teprve po kompletním dodání, a to na základě vzájemně odsouhlaseného protokolárního předání.

Termín splatnosti faktury – daňového dokladu je 30 dnů po jejím vystavení.

Termínem úhrady je den odepsání peněžních prostředků z účtu kupujícího.

Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty v platném znění.

IV. Doba a místo plnění, dodací podmínky

Termín dodání kompletního předmětu plnění: do 30. 6. 2014.

Místem plnění je Město Letovice, sídlo kupujícího. Protokolární předání a převzetí plnění se uskuteční v sídle kupujícího.

Okamžikem splnění dodávky je převzetí předmětu této kupní smlouvy pověřeným zástupcem kupujícího v místě dodání a jeho podpisem na předávacím protokolu.

Kupující a prodávající se vzájemně zavazují, že si poskytnou veškerou potřebnou součinnost pro to, aby zboží mohlo být řádně a včas předáno.

Předmět této smlouvy se stane vlastnictvím kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny celkem včetně DPH.

Kupující písemně vyzve prodávajícího k zahájení dodávek s ohledem na obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpis smlouvy se SFŽP. Kupující může vyzvat prodávajícího k zahájení dodávek i před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpisem smlouvy se SFŽP.

Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy před zahájením dodávek (písemné výzvy kupujícího) v případě, že mu nebyla poskytnuta podpora (dotace) z OPŽP, a to bez jakýchkoliv sankcí a nároků na odškodnění příp. ušlý zisk.

V. Sankce

Za nesplnění termínu dodání je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná k výzvě kupujícího.

V případě prodlení prodávajícího s nástupem na odstranění závad v termínu dle Přílohy č. 1 – Záručních podmínek, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny bez DPH za každou i započatou hodinu prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná k výzvě kupujícího.

Prodávající se zavazuje dodržet, aby dodávka splňovala technické parametry dle Přílohy č. 2 – Technická specifikace zboží. Pokud tento závazek prodávající nesplní, vzniká kupujícímu nárok vůči prodávajícímu na vrácení předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na úhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Záruka za jakost, záruční servis

Prodávající poskytne záruku na předmět plnění v délce 24 měsíců.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na předmět dodávky dle záručních podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 a jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou označenou jako číslovaný dodatek podepsaný oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení a jedno vyhotovení bude kupujícím předáno SFŽP ČR.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a že s jejím obsahem souhlasí v plném znění bez výhrad. Na důkaz toho ji podepisují jejich zástupci oprávněni za ně jednat a podepisovat.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí smlouvy je:

- a) Příloha č. 1 – Záruční podmínky
- b) Příloha č. 2 – Technická specifikace zboží
- c) Příloha č. 3 – Soupis dodávek

V Letovicích dne

V XXXXXXXX dne XXXXX

.....
za Technické služby Letovice – kupujícího:
Miroslav Doskočil
ředitel

.....
za XXXXXXXX – prodávajícího:
XXXXXX
XXXXX

Příloha č. 1

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

I. Záruční povinné prohlídky

- a) Záruční povinné prohlídky vyplývají z předpisu výrobce. Tyto prohlídky je povinen kupující - uživatel objednat u autorizované servisní organizace. Kupující informuje min. 5 dní před plánovanou prohlídkou servisní organizaci o připravenosti k prohlídce včetně přesného místa, kde se předmět plnění nachází, jména odpovědné osoby a telefonického popř. emailového spojení.

II. Podmínky záruky

- a) Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži, dopravě do místa plnění nebo instalaci provedené pracovníky prodávajícího. Prodávající se zavazuje je bezplatně odstranit.
- b) Záruka se nevztahuje na havárie a závady způsobené zásahem vyšší moci, na opotřebení dílů vzniklé běžným provozem, dále na běžné provozní seřizování, na údržbu dle předpisu výrobce, na závady vzniklé nedodržováním návodu k obsluze a údržbě nebo jako důsledek nedodržování těchto záručních podmínek ze strany kupujícího - uživatele, ani na výměnu olejů a filtrů včetně materiálu. Dále se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným užíváním, přetěžováním či neodbornou manipulací. Ze záruky je rovněž vyloučeno poškození přírodní pohromou, vandalismem, nevhodným skladováním nebo používáním přídatných zařízení či doplňků neschválených výrobcem nebo autorizovaným dovozcem.
- c) Po dobu záruky je kupující - uživatel povinen při údržbě a opravách používat pouze originální nebo autorizovanou servisní organizací doporučený spotřební materiál a náhradní díly. Veškeré opravy v záruční době může provádět pouze autorizovaný servis.
- d) Kupující - uživatel je povinen zajistit na vlastní náklady pracovníkovi autorizovaného servisu pracovní prostor, je-li tento nutný k provedení práce. Pracovním prostorem se rozumí místo s tvrdým rovným podkladem chráněné před deštěm, mimo pracovní dosah jiných mechanismů a mimo veřejné komunikace, dostatečně osvětlené, v případě potřeby i s přívodem elektrického proudu o napětí 230 V.
- e) Prodávající bude provádět údržbu a opravy v souladu s podmínkami pro provoz a údržbu stanovenými výrobcem. Bude-li dle uvedených podmínek nutno provést opravu v dílenských střediscích prodávajícího, je kupující - uživatel povinen po tuto dobu dát prodávajícímu předmět dodávky k dispozici. V případě nepojizdnosti je prodávající povinen zajistit na vlastní náklady dopravu do dílenského střediska prodávajícího.
- f) Kupující - uživatel je povinen vést o provedených servisních prohlídkách a opravách příslušnou evidenci a dokumentaci, kterými jsou např. kopie zakázkových listů, montážních výkazů, potvrzení o provedené opravě v servisní knížce, atp. Kupující – uživatel předloží tuto dokumentaci na vyžádání servisního technika autorizované servisní organizace v případě, že uplatňuje provedení opravy v záruční době.
- g) V případě vzniku garanční závady v záruční době se po vzájemné dohodě dostaví servisní mechanik prodávajícího do 72 hodin od písemného ohlášení závady. Ohlášení závady je možné zaslat na e-mail autorizované servisní organizace. V případě, že se nepodaří odstranit tuto závadu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího určení, zapůjčí prodávající kupujícímu náhradní techniku obdobných parametrů po dobu opravy.

Autorizovaná servisní organizace:

XXXXX

Adresa: XXXXX

Tel.: XXXXX

Email: XXXX

Příloha č. 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Minimální požadované parametry	Technická specifikace zboží
Podvozek pod výměnné nástavby	<i>zde uveďte značku a typ vozidla</i>
2- osý podvozek v kategorii N2	
2- osý podvozek s celkovou hmotností min. 11000 – max. 12000 kg	
Technické zatížení přední nápravy min. 5000 kg	
Technické zatížení zadní nápravy min. 7000 kg	
Odpružení náprav: mechanickými pery	
Možnost pohonu všech kol 4 x 4	
Mechanické uzávěrky diferenciálu přední a zadní nápravy a mezinápravový centrální diferenciál	
Rozvor max. 4000 mm	
Velikost pneu 11 R 22,5	
Světla výška PN a ZN min. 300 mm	
Rezervní kolo s držákem na podvozku vozidla	
Brzdy bubnové, ABS, EBL/EBD	
Motor	
Motor vznětový přeplňovaný s objemem min. 6500 cm ³	
Emisní norma EURO 6	
Výkon motoru min. 180 kW	
Krouticí moment motoru min. 850 Nm	
Motor bez použití technologie EGR	
Motorová brzda na vozidle min. 130 kW	
Svislé sání vzduchu za kabinou	
Palivový filtr vyhřívaný	
Převodovka	
Převodovka min. 6 převodových stupňů vpřed + dělicí převodovka	
Rychlost na pomalejší stupeň umožní jízdu do 2,5 km/hod	
Vedlejší pohon z převodovky min. 350 Nm	
Kabina, rám	
Řídicí modul pro vnější výměnu dat	
Alternátor min. 70 A	
Baterie min. 110 Ah	
Přední nárazník ocelový	
Ochranné mřížky předních světlometů	
Ochranný kryt chladiče a olejové vany	
Výstražný zvukový signál při zařazené zpátečky	
Uzamykatelná palivová nádrž min. 120 l	
Kabina - odpružená - sedadlo řidiče vzduchově odpružené - sedačka spolujezdce – min. lavice pro 2 osoby - zadní okna kabiny - tempomat	

- klimatizace - digitální tachograf - zpětné zrcátko el. nastavitelné - sluneční clona před čelním oknem (vnější) - světlomety pro denní řízení - mlhové světlomety - osvětlení u dveří kabiny - palubní počítač v ČJ	
2 zábleskové majáky na střeše kabiny	
Mechanický odpojovač akumulátorů	
Hadice pro huštění pneumatik	
Výbava vozidla dle legislativy a norem	
RAL barva kabiny - bílá, podvozku – šedá	

Výměnná nástavba č. 1 - Lineární lisovací nástavba pro svoz odpadů vybavená vyklápěčem	
Lineární lisovací nástavba	
Objem (zásobníku) min. 10 m ³	
Boční zaoblený profil nástavby z jednoho plátu (plechu) bez vzpěr a nosníků	
Dno nástavby oblé se svažováním doprostřed s odvodněním	
Podlaha nástavby s vysokopevnostních otěruvzdorných plechů	
Výtlačná stěna vedená v ližinách po bocích nástavby s utěsněním po celém obvodu	
Samomazné bezúdržbové vodící segmenty výtlačné stěny	
Objem sběrné vany min. 1,3 m ³	
Sběrná vana z vysokopevnostních otěruvzdorných plechů	
Odvodnění sběrné vany	
Hydraulické válce zvedání nakládací vany s bezpečnostními zámkami proti samovolnému poklesu	
Hydraulické válce lisovací desky umístěné vně skříně sběrné vany chráněny jednoduše odklopidelnými kryty	
Uvnitř sběrné vany pouze hydraulické válce pro pohyb lisovací lopaty	
Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu	
Stlačení odpadu cca 6:1 (dle druhu odpadu)	
Nádrž hydraulického oleje s vnějším ukazatelem hladiny oleje	
Vypouštěcí otvor hydraulického oleje s kulovým ventilem	
By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez nutnosti elektro – magnetické spojky)	
Elektrický systém CANbus	
Hlavní ovládací panel v kabině s vlastní diagnostikou poruch a jejich hlášení	
Hlavní ovládací panel v kabině, umožňující ovládání otevírání a zavírání zadního víka i z kabiny s ochranou proti dovření a alarmem činnosti, dále s ovládáním protitlaku lisovací desky	
Na zadní části nástavby po obou bocích umístěné ovládací panely činnosti nástavby a lisování	
Vnější ovládání výtlačné stěny u zadního víka	
Kamera na zádi nástavby s monitorem v kabině	
Panel ovládání lisovacího mechanismu po obou stranách zadní části nástavby	
Výběr chodu lisovacího mechanismu v cyklech automatického režimu příp. pomocí ručního ovládání	
Cyklus s opožděným otevřením lopaty při pohybu dolů pro efekt. lisování	

Barva nástavby RAL: bílá	
Vyklápěč	
Otevřený nedělený vyklápěč s možností sklápění zadní hrany	
Pro nádoby od 110 – 1100 l	
Protiprachové plastové clony	
Barva vyklápěče RAL: bílá	
Komplet s lineární lisovací nástavbou a vyklápěčem	
Systém umožňující umístění nástavby na odstavné nohy	
Rychlospojky a přípojky pro připojení hydraulických a elektro částí nástaveb	
Délka max. 8 m	
Výška max. 3,1 m	
Šířka max. 2,5 m	
Užitečná hmotnost min. 3 t	
Dvě zadní stupačky pro obsluhu s bezpečnostním zapojením dle normy ČSN EN 1501 a kontrolou přítomnosti v kabině	
Madla pro obsluhu	
2 ks pracovních světel pro osvětlení prostoru nakládky a 1 ks pro osvětlení vnitřku sběrné vany	
Přídavné bílé světlo pro couvání	
Zábleskové majáky 2 ks kabina, 2 ks zadní část nástavby	
Držák lopaty a koštěte	

Výměnná nástavba č. 2 Jednoramenný nosič kontejnerů	
Výměnná nástavba - jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů o výkonu min. 8 t	
Variabilita kontejnerů od 3,8 m do 5 m	
Výměnný hák - hydraulicky stavitelný v rozsahu 1000 mm, 1340 mm a 1570 mm	
Hák bude zajištěn gravitační západkou	
Elektropneumatické ovládání funkcí z kabiny vč. vnějšího ovládání	
Jištění kontejneru se signalizací v kabině	
Konstrukce nosiče šroubovaná	
Barevné provedení nástavby RAL: šedá	
Komplet s nástavbou jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů	
Systém umožňující umístění nástavby na odstavné nohy	
Rychlospojky a přípojky pro připojení hydraulických a elektro částí nástaveb	
Užitečná hmotnost bez kontejneru min. 4000 kg	

Vysavač listí	
Sací potrubí: délka min. 6 m, průměr min. 220 mm	

Motor: výkon min. 18 kW	
Objem dopravovaného vzduchu min. 80 m ³ /min.	
Pojezd min. s 2 koly (pneu)	
Elektrický startér	
Hmotnost umožňující zavěšení (se zajištěním) na zadní čelo (vrata) klecového kontejneru (pozn.: součástí dodávky není technické zařízení pro zvedání vysavače)	

Velkoobjemový kontejner typu „klec“	
Objem minimálně 5 m ³	
Tloušťka plechu: dno min. 3 mm, bočnice min. 2 mm	
Maximální výška s vozidlem 3,10 m	
Kompatibilní s nosičem kontejnerů	
Normovaný rozchod podélníků 1060 mm	
Výška podélníků min. 120 mm, max. 180 mm	
2 páry zadních rolen	
Bočnice, čelo a zadní vrata z plného plechu do vnitřní výšky min. 400 mm	
Klec: maximální průměr ok 20 mm, konstrukce klece ze čtyř stran (bočnice, čelo, strop), nad zadními vraty bez klece	
Zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran 270° s možností zajištění (konstrukce umožňující zavěšení vysavače)	
Zavírání vrat – S hák	
Otevíratelné horní bočnice klece se zajištěním v přepravní poloze (pravá i levá)	
Všechny panty mazané	
Provedení kontejneru a nástavby – ocelové	
Barevné provedení RAL: zelená	

Velkoobjemový kontejner typu „valník“	
O celkovém objemu minimálně 2 m ³	
Tloušťka plechu: dno min. 3 mm, bočnice min. 2 mm	
Kompatibilní s nosičem kontejnerů	
Normovaný rozchod podélníků 1060 mm	
Výška podélníků min. 120 mm, max. 180 mm	
2 páry zadních rolen	
Možnost úpravy na „plošinu“ (sklopné a odnímatelné bočnice, odnímatelné sloupky)	

Zadní dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran 270° s možností zajištění	
Všechny panty mazané	
Provedení kontejneru – ocelové	
Barevné provedení RAL: zelená	

Plastový kontejner 1100 I	
Objem 1100 l	
S horním výsypem	
Nosnost min. 360 kg	
Otočná kolečka, dvě kolečka bržděná	
Odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům	
S kulatým víkem, úprava víka pro sběr tříděných odpadů (10 ks pro sběr papíru – štěrbina se stříškou, 10 ks pro sběr plastů – min. 2 otvory pro vhoz a 10 ks pro sběr skla – min. 2 otvory pro vhoz)	
Barva modrá (na papír), zelená (na sklo), žlutá (na plasty)	