

# Výkaz výměr

Název: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady**

Zakázka:

SKP:

---

## Zúčastněné firmy

Dodavatel: dle výběrového řízení  
Projektant: AgPOL s.r.o OLOMOUC, Jungmannova 153  
Investor: Obec Luběnice

## Údaje o akci

Název: LU\_KACON  
Založeno: 7.1.2014  
Aktualizace: 7.1.2014  
Stav: Nabídka

## Údaje o zpracovateli

Zpracovatel: Anna Tomanová  
Datum: 7.1.2014

---

### Poznámka:

*Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS.  
Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogu) jsou neomezeně dálkové k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz).  
Plný popis položky příslušných mezitextů je podrobně popsán v Katalogu popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha  
Položky soupisu prací které nemají kod položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS.*

# Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady  
 Objekt: SO 01.1 Část stoky AC-2

Strana: 2

Datum: 7.1.2014

## SO 01.1 Část stoky AC-2

| 001 Zemní práce                             |          |    |        |
|---------------------------------------------|----------|----|--------|
| Ev.číslo                                    | Spec.kód | MJ | Výměra |
| 1. 119 00-1401                              | 0013     | M  | 1,10   |
| <b>Zajištění doč potr ocel lit DN -200</b>  |          |    |        |
| 1. vodovod DN 100                           |          |    |        |
| 2. stoka AC-2;1*1.1                         |          |    | 1,10   |
| 2. 122 10-1101                              | 0013     | M3 | 0,40   |
| <b>Ornice z dočas.skládek s rozpojením</b>  |          |    |        |
| 1. AC-2                                     |          |    |        |
| 2. ornice na humusování;0.4                 |          |    | 0,40   |
| 3. 130 00-1101                              | 0013     | M3 | 2,24   |
| <b>Vykopávky hloubené přípl za ztížení</b>  |          |    |        |
| 1. vodovod DN 100;1.1*1.2*1.7               |          |    | 2,24   |
| 4. 132 10-1202                              | 0013     | M3 | 7,46   |
| <b>Hloubení rýh š -2m horn 1-2 -1000m3</b>  |          |    |        |
| 1. ztížený výkop v prostoru obce po úsecích |          |    |        |
| 2. stoka AC-2 km 0.0854-0.0923              |          |    |        |
| 3. silnice;4.3*2.28*1.1                     |          |    | 10,78  |
| 4. 2.6*2.12*1.1                             |          |    | 6,06   |
| 5. rozš.pro š;1.9*1.9*2.25                  |          |    | 8,12   |
| 6. -1.9*1.1*2.12                            |          |    | -4,43  |
| 7.                                          |          |    |        |
| 8. mezisoučet pro zásyp 20.54               |          |    |        |
| 9. odpočet povrchů                          |          |    |        |
| 10. st.silnice                              |          |    |        |
| 11. AC-2;-4.73*0.4                          |          |    | -1,89  |
| 12. Těžitelnosti                            |          |    |        |
| 13. tř.2-40%;tř.3-60%                       |          |    |        |
| 14. odpočet hor.tř.3                        |          |    |        |
| 15. -18.65*0.60                             |          |    | -11,19 |
| 5. 132 20-1202                              | 0013     | M3 | 11,19  |
| <b>Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -1000m3</b>  |          |    |        |
| 1. tř.3-60%                                 |          |    |        |
| 2. 18.65*0.6                                |          |    | 11,19  |
| 6. 132 20-1209                              | 0013     | M3 | 3,36   |
| <b>Rýhy š -2m přípl za lepidlost hor 3</b>  |          |    |        |
| 1. Těžitelnosti                             |          |    |        |
| 2. tř.3-30%                                 |          |    |        |
| 3. 11.19*0.3                                |          |    | 3,36   |
| 7. 151 10-1102                              | 0013     | M2 | 34,52  |
| <b>Pažení příložné s rozepř hl -4m zříz</b> |          |    |        |
| 1. ztížený výkop v prostoru obce po úsecích |          |    |        |
| 2. stoka AC-2 km 0.0854-0.0923              |          |    |        |
| 3. silnice;4.3*2.28*2                       |          |    | 19,61  |
| 4. 2.6*2.12*2                               |          |    | 11,02  |
| 5. rozš.pro š;1.9*2.25*2                    |          |    | 8,55   |
| 6. -1.1*2.12*2                              |          |    | -4,66  |
| 8. 151 10-1112                              | 0013     | M2 | 34,52  |
| <b>Pažení přílož s rozepř hl -4m odstr</b>  |          |    |        |
| 9. 161 10-1101                              | 0013     | M3 | 18,65  |
| <b>Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m</b> |          |    |        |
| 10. 162 70-1103                             | 0013     | M3 | 0,40   |
| <b>Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -8km</b>  |          |    |        |
| 1. ornice na humusování ze skládky          |          |    |        |
| 2. 0.4                                      |          |    | 0,40   |

# Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady  
 Objekt: SO 01.1 Část stoky AC-2

Strana: 3

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                                                       | Spec.kód         | MJ | Výměra |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----|--------|
| 11.                                                            | 162 70-1105 0013 | M3 | 13,50  |
| <b>Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km</b>                    |                  |    |        |
| 1. přebytek zemina na trvalou skládku                          |                  |    |        |
| 2. výkop;18.65                                                 |                  |    | 18,65  |
| 3. odpočet zásyp zeminou;-5.15                                 |                  |    | -5,15  |
| 12.                                                            | 162 70-1109 0013 | m3 | 67,50  |
| <b>Příplatek za dalších 1000m tří-4</b>                        |                  |    |        |
| 1. předpokládaná skládka 15km                                  |                  |    |        |
| 2. 13.5*5                                                      |                  |    | 67,50  |
| 13.                                                            | 167 10-1102 0013 | M3 | 11,28  |
| <b>Nakládání výkopku horn 1-4 &gt;100m3</b>                    |                  |    |        |
| 1. přebytek na trvalou skládku;13.50                           |                  |    | 13,50  |
| 2. odpočet výkop v silnici;-2.22                               |                  |    | -2,22  |
| 14.                                                            | 175 10-1101 0013 | M3 | 2,20   |
| <b>Obsypání potrubí nakup.štěrkopískem</b>                     |                  |    |        |
| 1. dle přílohy b.9                                             |                  |    |        |
| 2. dle vzorového řezu 10cm nad vrchol                          |                  |    |        |
| 3. stoka AC-2;(6.9-0.65)*1.1*0.373                             |                  |    | 2,56   |
| 4. odpočet potrubí DN 250                                      |                  |    |        |
| 5. -(6.9-0.6)*0.058                                            |                  |    | -0,37  |
| 15.                                                            | 005 72420 0013   | KG | 0,14   |
| <b>Směs travní parková okrasná</b>                             |                  |    |        |
| 1. 4.38*0.03*1.03                                              |                  |    | 0,14   |
| 16.                                                            | 113 10-7163 0013 | M2 | 4,73   |
| <b>Odstr.podkl.z kam.drc-200m2 do 30cm</b>                     |                  |    |        |
| 1. AC-2                                                        |                  |    |        |
| 2. podklad státní do 200m2;4.73                                |                  |    | 4,73   |
| 17.                                                            | 113 10-7182 0013 | M2 | 4,73   |
| <b>Odstr.krytu st.asf.pl.do 200m2-10cm</b>                     |                  |    |        |
| 1. státní asfalt                                               |                  |    |        |
| 2. stoka AC-2 km 0.0854-0.0897                                 |                  |    |        |
| 3. 4.3*1.1                                                     |                  |    | 4,73   |
| 4.                                                             |                  |    |        |
| 18.                                                            | 171 20-1206 0013 | T  | 21,60  |
| <b>Skládkovné na říz.skl-ostatní zemina</b>                    |                  |    |        |
| 1. 13.5*1.6                                                    |                  |    | 21,60  |
| 19.                                                            | 174 10-1101 0013 | M3 | 5,15   |
| <b>Zásyp rýh a šachet zeminou se zhut.</b>                     |                  |    |        |
| 1. výkop rýh pro zásyp                                         |                  |    |        |
| 2. 20.54                                                       |                  |    | 20,54  |
| 3. odpočet obnova povrchů                                      |                  |    |        |
| 4. státní silnice;-4.73*0.6                                    |                  |    | -2,84  |
| 5. odpočet vestavěné konstrukce                                |                  |    |        |
| 6. lože pod potrubí ;-0.69                                     |                  |    | -0,69  |
| 7. obsyp štěrkopískem ;-2.2                                    |                  |    | -2,20  |
| 8. potrubí;-0.37                                               |                  |    | -0,37  |
| 9. desky pod šachty;-0.18                                      |                  |    | -0,18  |
| 10. šachty;                                                    |                  |    |        |
| 11. prstence                                                   |                  |    |        |
| 12. -(0.52*0.52*3.14*0.08)                                     |                  |    | -0,07  |
| 13. -(0.52*0.52*3.14*0.06)                                     |                  |    | -0,05  |
| 14. konus                                                      |                  |    |        |
| 15. -0.324                                                     |                  |    | -0,32  |
| 16. skruže TBS                                                 |                  |    |        |
| 17. Q500;-1*0.62*0.62*3.14*0.50                                |                  |    | -0,60  |
| 18. šacht.dna TBZ Q250                                         |                  |    |        |
| 19. -0.65*0.65*3.14*0.7                                        |                  |    | -0,93  |
| 20. odpočet zásyp vybouraným nesesavým materiálem z komunikací |                  |    |        |
| 21. -1.42                                                      |                  |    | -1,42  |
| 22. odpočet zásyp štěrkopískem ve st.silnici                   |                  |    |        |

# Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady  
Objekt: SO 01.1 Část stoky AC-2

Strana: 4

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                                    | Spec.kód                                  | MJ | Výměra |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----|--------|
| 23.                                         | -5.72                                     |    | -5,72  |
| 20.                                         | 174 10-1101 0013                          | M3 | 1,42   |
| <b>Zásyp rýh se zhut.vyb.stěrkem z rýh</b>  |                                           |    |        |
| 1.                                          | stoka AC-2                                |    |        |
| 2.                                          | 4.3*1.1*0.3                               |    | 1,42   |
| 21.                                         | 174 10-1101 0013                          | M3 | 5,72   |
| <b>Zásyp rýh nakup.nesed.materiálem</b>     |                                           |    |        |
| 1.                                          | stoka AC-2                                |    |        |
| 2.                                          | 4.3*2.28*1.1                              |    | 10,78  |
| 3.                                          | odpočet obnova povrchů                    |    |        |
| 4.                                          | -4.73*0.6                                 |    | -2,84  |
| 5.                                          | odpočet vest.konstr.                      |    |        |
| 6.                                          | -4.3*1.1*0.47                             |    | -2,22  |
| 22.                                         | 181 30-1101 0013                          | M2 | 4,38   |
| <b>Rozprostr.ornice 1:5 -500m2 tl-100mm</b> |                                           |    |        |
| 1.                                          | stoka A-C2;2.6*1.1                        |    | 2,86   |
| 2.                                          | rozš.pro š;1.9*1.9-1.9*1.1                |    | 1,52   |
| 23.                                         | 181 41-1131 0013                          | M2 | 4,38   |
| <b>Založení trávníku parkového 1:5výsev</b> |                                           |    |        |
| 1.                                          | stoka A-C2;2.6*1.1                        |    | 2,86   |
| 2.                                          | rozš.pro š;1.9*1.9-1.9*1.1                |    | 1,52   |
| 24.                                         | 181 95-1101 0013                          | M2 | 4,38   |
| <b>Úprava pláň bez zhutnění hor 1-4</b>     |                                           |    |        |
| 1.                                          | pod osetí;4.38                            |    | 4,38   |
| 25.                                         | 181 95-1102 0013                          | M2 | 4,73   |
| <b>Úprava pláň se zhutněním hor.tř.1-4</b>  |                                           |    |        |
| 1.                                          | pod zpevněné povrchy                      |    |        |
| 2.                                          | státní silnice ;4.73                      |    | 4,73   |
| 26.                                         | 185 80-3111 0013                          | M2 | 4,38   |
| <b>Ošetření trávníku jednorázově do 1:5</b> |                                           |    |        |
| 1.                                          | pokosení se shrabáním,naložení,odvoz 20km |    |        |
| 2.                                          | parková;4.38                              |    | 4,38   |
| 27.                                         | 583 31320 0013                            | T  | 3,75   |
| <b>Nakupovany písek frakce 0-4mm</b>        |                                           |    |        |
| 1.                                          | obsyp;2.2*1.686*1.01                      |    | 3,75   |
| 28.                                         | 583 33656 0013                            | T  | 10,92  |
| <b>Nakup.nesedavý materiál na výplň rýh</b> |                                           |    |        |
| 1.                                          | štěrkodrtě                                |    |        |
| 2.                                          | 5.72*1.8907*1.01                          |    | 10,92  |

## 004 Vodorovne konstrukce

| Ev.číslo                                  | Spec.kód                      | MJ  | Výměra |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----|--------|
| 1.                                        | 451 57-3111 0043              | M3  | 0,69   |
| <b>Lože pod potrubí z písku a štěrkop</b> |                               |     |        |
| 1.                                        | dle vzorového řezu            |     |        |
| 2.                                        | stoka AC-2;(6.9-0.65)*1.1*0.1 |     | 0,69   |
| 2.                                        | 452 11-2111 0043              | KUS | 2,00   |
| <b>Osaz bet prstenců n rámů výš -10cm</b> |                               |     |        |
| 1.                                        | výměry dle příl.b.4           |     |        |
| 2.                                        | dle tab.šachet                |     |        |
| 3.                                        | TBW-Q 80/625/120;1            |     | 1,00   |
| 4.                                        | TBW-Q 60/625/120;1            |     | 1,00   |
| 3.                                        | 452 31-1121 0043              | M3  | 0,18   |
| <b>Desky pod potrubí z bet.tř.C 8/10</b>  |                               |     |        |

## Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady**  
 Objekt: **SO 01.1 Část stoky AC-2**

Strana: 5

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                              | Spec.kód                    | MJ  | Výměra |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|
| 1.                                    | dle přílohy b.6             |     |        |
| 2.                                    | pod prefabrikované šachty   |     |        |
| 3.                                    | 0.75*0.75*3.14*0.10         |     | 0,18   |
| 4.                                    | 452 35-1101 0043            | M2  | 0,47   |
| <b>Bednění desek n sedlových loží</b> |                             |     |        |
| 1.                                    | dle přílohy b.6             |     |        |
| 2.                                    | pod prefabrikované šachty   |     |        |
| 3.                                    | 1.5*3.14*0.10               |     | 0,47   |
| 5.                                    | 592 24175 0043              | KUS | 1,00   |
| <b>Prsten vyrovnávací 625/60/120</b>  |                             |     |        |
| 1.                                    | specifiace k pol.02 odd.004 |     |        |
| 2.                                    | 1                           |     | 1,00   |
| 6.                                    | 592 24176 0043              | KUS | 1,00   |
| <b>Prsten vyrovnávací 625/80/120</b>  |                             |     |        |
| 1.                                    | specifikace k pol.2 odd 004 |     |        |
| 2.                                    | 1                           |     | 1,00   |

### 005 Komunikace

| Ev.číslo                                   | Spec.kód                                | MJ | Výměra |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----|--------|
| 1.                                         | 564 27-1111 0053                        | M2 | 4,73   |
| <b>Podklad štěrkopísek ŠP tl 250mm</b>     |                                         |    |        |
| 1.                                         | státní silnice;4.73                     |    | 4,73   |
| 2.                                         |                                         |    |        |
| 2.                                         | 573 21-1111 0053                        | M2 | 4,73   |
| <b>Postř spoj asfalt siln mn -0,7kg/m2</b> |                                         |    |        |
| 1.                                         | státní silnice;4.73                     |    | 4,73   |
| 3.                                         | 565 97-2111 0053                        | M2 | 4,73   |
| <b>Podklad ze štěrku zpev.ŠCM tl.250mm</b> |                                         |    |        |
| 1.                                         | skladba dle vyjádření SSOL              |    |        |
| 2.                                         | 4.73                                    |    | 4,73   |
| 4.                                         | 577 14-4111 0053                        | M2 | 4,73   |
| <b>Asfalt.bet.obrus.-3m ACO 11 tl.50mm</b> |                                         |    |        |
| 1.                                         | skladba obnovy komunikace dle vyjádření |    |        |
| 2.                                         | SSOK ze dne 24.4.2013                   |    |        |
| 3.                                         | státní asfalt                           |    |        |
| 4.                                         | stoka AC-2 km 0.0854-0.0923;4.3*1.1     |    | 4,73   |
| 5.                                         | 577 14-5112 0053                        | M2 | 4,73   |
| <b>Asfalt.bet.ložní ACL 16 -3m tl.50mm</b> |                                         |    |        |
| 1.                                         | skladba dle vyjádření SSOL              |    |        |
| 2.                                         | 4.73                                    |    | 4,73   |

### 008 Trubní vedení

| Ev.číslo                                       | Spec.kód               | MJ  | Výměra |
|------------------------------------------------|------------------------|-----|--------|
| 1.                                             | 899 10-4111 0083       | KUS | 1,00   |
| <b>Osazení poklopů litin ocel hm &gt;150kg</b> |                        |     |        |
| 1.                                             | výměra dle příl b.4    |     |        |
| 2.                                             | poklopy B1-BEGU D400;1 |     | 1,00   |
| 2.                                             | 552 43442 0083         | KUS | 1,00   |
| <b>Poklop vst.šachty D400 s bet.výplní</b>     |                        |     |        |
| 1.                                             | specifikce k pol.4     |     |        |
| 2.                                             | 1                      |     | 1,00   |
| 3.                                             | 592 24306 0083         | KUS | 1,00   |
| <b>Skruž šachtová 500/1000/120 SP</b>          |                        |     |        |

# Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady**  
 Objekt: **SO 01.1 Část stoky AC-2**

Strana: 6

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                                     | Spec.kód | MJ   | Výměra |
|----------------------------------------------|----------|------|--------|
| 1. specifikace k pol.13                      |          |      |        |
| 2. 1                                         |          |      | 1,00   |
| 4. 592 24312                                 | 0083     | KUS  | 1,00   |
| <b>Konus šachtový 100-63/58 LS</b>           |          |      |        |
| 1. specifikace k pol.14                      |          |      |        |
| 2. 1                                         |          |      | 1,00   |
| 5. 592 24348                                 | 0083     | KUS  | 1,00   |
| <b>Těsnění pro spojení šcht.dílu DN1000</b>  |          |      |        |
| 1. specifikace k pol.13                      |          |      |        |
| 2. 1                                         |          |      | 1,00   |
| 6. 286 15216                                 | 0083     | M    | 6,90   |
| <b>Kan.trubky plast SN10 DN250</b>           |          |      |        |
| 1. specifikace k pol.9                       |          |      |        |
| 2. 6.9                                       |          |      | 6,90   |
| 7. 286 90315                                 | 0083     | KUS  | 1,00   |
| <b>Šachtová přechodka plast SN 10 DN 250</b> |          |      |        |
| 1. specifikace k pol.10                      |          |      |        |
| 2. 1                                         |          |      | 1,00   |
| 8. 592 83311                                 | 0083     | KUS  | 1,00   |
| <b>Šachtová dna pro potr.DN 250 v-700mm</b>  |          |      |        |
| 1. specifikace k pol.15                      |          |      |        |
| 2. 1                                         |          |      | 1,00   |
| 9. 871 36-3121                               | 0083     | M    | 6,90   |
| <b>Montáž potr.z kanal.plast DN250</b>       |          |      |        |
| 1. výměra dle přílohy b.2.2                  |          |      |        |
| 2. stoka AC-2;6.9                            |          |      | 6,90   |
| 10. 877 36-3123                              | 0083     | KUS  | 1,00   |
| <b>Montáž tvar.plast jednoos.DN 250</b>      |          |      |        |
| 1. výměra dle příl.b.2.2                     |          |      |        |
| 2. šachtová přechodka;1                      |          |      | 1,00   |
| 11. 892 36-2121                              | 0083     | USEK | 1,00   |
| <b>Zkouška vodotěs.potrubi DN 250-300</b>    |          |      |        |
| 1. dle přílohy D.1-01.1a                     |          |      |        |
| 2. 1                                         |          |      | 1,00   |
| 12. 892 56-0111                              | 0083     | KUS  | 1,00   |
| <b>Zkouška vodotěs.pref.kanal.šachty</b>     |          |      |        |
| 1. dle ustanovení v příloze D.1-01.1a        |          |      |        |
| 2. 1                                         |          |      | 1,00   |
| 13. 894 40-1311                              | 0083     | KUS  | 1,00   |
| <b>Osazení díl.šachet skruže rovné-1.0t</b>  |          |      |        |
| 1. výměra dle přílohy b.4                    |          |      |        |
| 2. TBS-Q 500/1000/120;1                      |          |      | 1,00   |
| 14. 894 40-2411                              | 0083     | KUS  | 1,00   |
| <b>Osazení díl.šachet skruže přechodové</b>  |          |      |        |
| 1. výměra dle příl.b.4                       |          |      |        |
| 2. TBR Q 600/1000*625/120                    |          |      |        |
| 3. 1                                         |          |      | 1,00   |
| 15. 894 41-5111                              | 0083     | KUS  | 1,00   |
| <b>Osazení dílců šachet šach.dna do 2t</b>   |          |      |        |
| 1. výměra dle přílohy b.4                    |          |      |        |
| 2. 1                                         |          |      | 1,00   |

# Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady**  
 Objekt: **SO 01.1 Část stoky AC-2**

Strana: 7  
 Datum: 7.1.2014

| 009 Ostatní konstrukce a práce              |          |    |        |
|---------------------------------------------|----------|----|--------|
| Ev.číslo                                    | Spec.kód | MJ | Výměra |
| 1. 583 80159                                | 0093     | T  | 0,15   |
| <b>Kostka dlaž velká 15/17 štíp s I/2</b>   |          |    |        |
| 1. ztr.2% -                                 |          |    |        |
| 2. 0.065*2.2*1.02                           |          |    | 0,15   |
| 2. 916 11-1111                              | 0093     | M  | 2,20   |
| <b>Osazení obruby z kostek vel.do písku</b> |          |    |        |
| 1. 3.14*0.70*1                              |          |    | 2,20   |
| 3. 919 73-5112                              | 0093     | M  | 8,60   |
| <b>Řezání krytu asfaltobet.do 100mm</b>     |          |    |        |
| 1. státní asfalt                            |          |    |        |
| 2. stoka AC-2; 4.3*2                        |          |    | 8,60   |
| 4. 979 09-9141                              | 0093     | T  | 0,86   |
| <b>Poplatek za skládku asfaltu k recykl</b> |          |    |        |
| 5. 997 22-1551                              | 0093     | T  | 4,64   |
| <b>Vod.doprava suti sypké mater do 1km</b>  |          |    |        |
| 1. výměry z odd.1                           |          |    |        |
| 2. vybourané asfalty na skládku             |          |    |        |
| 3. 0.181*4.73                               |          |    | 0,86   |
| 4. kamenivo na mezideponii                  |          |    |        |
| 5. 0.400*4.73                               |          |    | 1,89   |
| 6. zpět k výplní rýh;1.89                   |          |    | 1,89   |
| 6. 997 22-1559                              | 0093     | T  | 12,04  |
| <b>Vod.doprava suti sypké mat další 1km</b> |          |    |        |
| 1. asfalty k recyklaci -15km                |          |    |        |
| 2. 0.86*14                                  |          |    | 12,04  |
| 7. 997 22-1611                              | 0093     | T  | 1,89   |
| <b>Nakládání suti pro vodorov.dopravu</b>   |          |    |        |
| 1. podklady z kameniva                      |          |    |        |
| 2. zpět k zabudování;1.89                   |          |    | 1,89   |
| 8. PC 009/001                               | 0093     | M  | 7,00   |
| <b>Monitorování stok</b>                    |          |    |        |
| 099 Staveništní přesun hmot                 |          |    |        |
| Ev.číslo                                    | Spec.kód | MJ | Výměra |
| 1. 998 27-6101                              | 0993     | T  | 3,36   |
| <b>Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot</b> |          |    |        |

# Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady  
 Objekt: SO 01.2 Část stoky AD

Strana: 8

Datum: 7.1.2014

## SO 01.2 Část stoky AD

| 001 Zemní práce                              |          |    |         |
|----------------------------------------------|----------|----|---------|
| Ev.číslo                                     | Spec.kód | MJ | Výměra  |
| 1. 132 10-1202                               | 0013     | M3 | 82,48   |
| <b>Hloubení rýh š -2m horn 1-2 -1000m3</b>   |          |    |         |
| 1. výpočet výměry dle příl.b.2.3             |          |    |         |
| 2. zřízený výkop v prostoru obce po úsecích  |          |    |         |
| 3. stoka AD km 0.3432-0.42360                |          |    |         |
| 4. 30.4*2.60*1.1                             |          |    | 86,94   |
| 5. 50*2.51*1.1                               |          |    | 138,05  |
| 6. rozš.pro š.                               |          |    |         |
| 7. 1.9*1.9*(2.76+2.55)                       |          |    | 19,17   |
| 8. -1.9*1.1*(2.61+2.42)                      |          |    | -10,51  |
| 9. mezis 233.65                              |          |    |         |
| 10. odpočet povrchů                          |          |    |         |
| 11. šterkové vozovky                         |          |    |         |
| 12. -91.48*0.3                               |          |    | -27,44  |
| 13. Těžitelnosti                             |          |    |         |
| 14. tř.2-40%,tř.3-60%                        |          |    |         |
| 15. odpočet hor.tř.3                         |          |    |         |
| 16. -206.21*0.60                             |          |    | -123,73 |
| 2. 132 20-1202                               | 0013     | M3 | 123,73  |
| <b>Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -1000m3</b>   |          |    |         |
| 1. tř.3-60%                                  |          |    |         |
| 2. 206.21*0.6                                |          |    | 123,73  |
| 3. 132 20-1209                               | 0013     | M3 | 37,12   |
| <b>Rýhy š -2m přípl za lepidlost hor 3</b>   |          |    |         |
| 1. Těžitelnosti                              |          |    |         |
| 2. tř.3-30%                                  |          |    |         |
| 3. 123.73*0.3                                |          |    | 37,12   |
| 4. 151 10-1102                               | 0013     | M2 | 418,19  |
| <b>Pažení příložené s rozepř hl -4m zříz</b> |          |    |         |
| 1. stoka AD                                  |          |    |         |
| 2. 30.4*2.60*2                               |          |    | 158,08  |
| 3. 50*2.51*2                                 |          |    | 251,00  |
| 4. rozš.pro š.                               |          |    |         |
| 5. 1.9*(2.76+2.55)*2                         |          |    | 20,18   |
| 6. -1.1*(2.61+2.42)*2                        |          |    | -11,07  |
| 7.                                           |          |    |         |
| 5. 151 10-1112                               | 0013     | M2 | 418,19  |
| <b>Pažení příloží s rozepř hl -4m odstr</b>  |          |    |         |
| 6. 161 10-1102                               | 0013     | M3 | 206,21  |
| <b>Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -4m</b>    |          |    |         |
| 7. 162 70-1105                               | 0013     | M3 | 72,81   |
| <b>Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km</b>  |          |    |         |
| 1. přebytek zemina na trvalou skládku        |          |    |         |
| 2. výkop;206.21                              |          |    | 206,21  |
| 3. odpočet zásyp zeminou;-133.4              |          |    | -133,40 |
| 8. 162 70-1109                               | 0013     | m3 | 364,05  |
| <b>Příplatek za dalších 1000m tř1-4</b>      |          |    |         |
| 1. předpokládaná skládka 15km                |          |    |         |
| 2. 72.81*5                                   |          |    | 364,05  |
| 9. 167 10-1102                               | 0013     | M3 | 72,81   |
| <b>Nakládání výkopku horn 1-4 &gt;100m3</b>  |          |    |         |
| 1. přebytek na trvalou skládku               |          |    |         |
| 2. 72.81                                     |          |    | 72,81   |
| 10. 175 10-1101                              | 0013     | M3 | 27,64   |
| <b>Obsypání potrubí nakup.šterkopískem</b>   |          |    |         |



# Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady  
 Objekt: SO 012 Část stoky AD

Strana: 9

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                                    | Spec.kód                           | MJ | Výměra |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----|--------|
| 1.                                          | dle příl b.9                       |    |        |
| 2.                                          | dle vzorového řezu 10cm nad vrchol |    |        |
| 3.                                          | stoka AD;(80.4-1.3-0.65)*1.1*0.373 |    | 32,19  |
| 4.                                          | odpočet potrubí DN 250             |    |        |
| 5.                                          | -78.45*0.058                       |    | -4,55  |
| 11.                                         | 113 10-7163 0013                   | M2 | 91,48  |
| <b>Odstr.šterk.komun.-200m2 tl.0.300mm</b>  |                                    |    |        |
| 1.                                          | šterkové vozovky                   |    |        |
| 2.                                          | stoka AD km 0.3432-0.4236          |    | 88,44  |
| 3.                                          | 80.4*1.1                           |    | 3,04   |
| 4.                                          | rozš.pro š;2*(1.9*1.9-1.9*1.1)     |    |        |
| 12.                                         | 171 20-1206 0013                   | T  | 116,50 |
| <b>Skládkovné na říz.skl-ostatní zemina</b> |                                    |    |        |
| 1.                                          | 72.81*1.6                          |    | 116,50 |
| 13.                                         | 174 10-1101 0013                   | M3 | 133,40 |
| <b>Zásyp jam a rýh se zhutněním zeminou</b> |                                    |    |        |
| 1.                                          | výkop rýh pro zásyp                |    |        |
| 2.                                          | 233.65                             |    | 233,65 |
| 3.                                          | odpočet obnova povrchů             |    |        |
| 4.                                          | místní šterkové;-91.48*0.3         |    | -27,44 |
| 5.                                          | odpočet vestavěné konstrukce       |    |        |
| 6.                                          | lože pod potrubí ;-8.63            |    | -8,63  |
| 7.                                          | obsyp šterkopísek ;-27.64          |    | -27,64 |
| 8.                                          | potrubí;-4.55                      |    | -4,55  |
| 9.                                          | desky pod šachty;-0.35             |    | -0,35  |
| 10.                                         | šachty;                            |    |        |
| 11.                                         | prstence                           |    |        |
| 12.                                         | -(0.52*0.52*3.14*0.12)             |    | -0,10  |
| 13.                                         | -(0.52*0.52*3.14*0.10)             |    | -0,08  |
| 14.                                         | konus                              |    |        |
| 15.                                         | -2*0.324                           |    | -0,65  |
| 16.                                         | s kruže TBS                        |    |        |
| 17.                                         | Q1000;-2*0.62*0.62*3.14*1          |    | -2,41  |
| 18.                                         | šacht.dna TBZ Q250                 |    |        |
| 19.                                         | -0.65*0.65*3.14*(2*0.7)            |    | -1,86  |
| 20.                                         | výpln vyb.šterkem                  |    |        |
| 21.                                         | -26.53                             |    | -26,53 |
| 14.                                         | 174 10-1101 0013                   | M3 | 26,53  |
| <b>Zásyp rýh se zhut.vyb.šterkem z rýh</b>  |                                    |    |        |
| 1.                                          | stoka AD                           |    |        |
| 2.                                          | 80.4*1.1*0.3                       |    | 26,53  |
| 15.                                         | 181 95-1102 0013                   | M2 | 91,48  |
| <b>Uprava pláňe se zhutněním hor.tř.1-4</b> |                                    |    |        |
| 1.                                          | pod zpevněné povrchy               |    |        |
| 2.                                          | šterkové komunikace ;91.48         |    | 91,48  |
| 16.                                         | 583 31320 0013                     | T  | 47,07  |
| <b>Nakupovany písek frakce 0-4mm</b>        |                                    |    |        |
| 1.                                          | obsyp;27.64*1.686*1.01             |    | 47,07  |

## 004 Vodorovne konstrukce

| Ev.číslo                                  | Spec.kód                | MJ  | Výměra |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----|--------|
| 1.                                        | 451 57-3111 0043        | M3  | 8,63   |
| <b>Lože pod potrubí z písku a šterkop</b> |                         |     |        |
| 1.                                        | dle příl b.9            |     |        |
| 2.                                        | vzorový řez             |     |        |
| 3.                                        | (80.4-1.3-0.65)*1.1*0.1 |     | 8,63   |
| 2.                                        | 452 11-2111 0043        | KUS | 1,00   |
| <b>Osaz bet prstenců n rámu výš -10cm</b> |                         |     |        |

# Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady  
 Objekt: SO 012 Část stoky AD

Strana: 10

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                                       | Spec.kód                     | MJ  | Výměra |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------|
| 1.                                             | výměry dle příl.b.4          |     |        |
| 2.                                             | dle tab.šachet               |     |        |
| 3.                                             | TBW-Q 100/625/120;1          |     | 1,00   |
| 3.                                             | 452 11-2121 0043             | KUS | 1,00   |
| <b>Osaz bet prstenců n rámu výš -20cm</b>      |                              |     |        |
| 1.                                             | výměry dle příl. b.5         |     |        |
| 2.                                             | dle tab.šachet               |     |        |
| 3.                                             | TBW-Q 120/625/120;1          |     | 1,00   |
| 4.                                             | 452 31-1121 0043             | M3  | 0,35   |
| <b>Desky pod potrubí z bet.tř.C 8/10</b>       |                              |     |        |
| 1.                                             | dle přílohy b.6              |     |        |
| 2.                                             | pod prefabrikované šachty    |     |        |
| 3.                                             | 2*0.75*0.75*3.14*0.10        |     | 0,35   |
| 5.                                             | 452 35-1101 0043             | M2  | 0,94   |
| <b>Bednění desek n sedlových loží</b>          |                              |     |        |
| 1.                                             | dle přílohy b.6              |     |        |
| 2.                                             | pod prefabrikované šachty    |     |        |
| 3.                                             | 2*1.5*3.14*0.10              |     | 0,94   |
| 6.                                             | 592 24177 0043               | KUS | 1,00   |
| <b>Prsten vyrovn 625/100x120</b>               |                              |     |        |
| 1.                                             | specifikace k pol.02 odd 004 |     |        |
| 2.                                             | 1                            |     | 1,00   |
| 7.                                             | 592 24178 0043               | KS  | 1,00   |
| <b>Prstenec vyrov. 625/120/120</b>             |                              |     |        |
| 1.                                             | specifikace k pol.3 odd 004  |     |        |
| 2.                                             | 1                            |     | 1,00   |
| <b>005 Komunikace</b>                          |                              |     |        |
| Ev.číslo                                       | Spec.kód                     | MJ  | Výměra |
| 1.                                             | 564 68-1111 0053             | M2  | 91,48  |
| <b>Kryt kamen drc 63-125mm tl 30cm</b>         |                              |     |        |
| 1.                                             | výměra dle příl.b.2.3        |     |        |
| 2.                                             | šterkové vozoky;91.48        |     | 91,48  |
| <b>008 Trubni vedeni</b>                       |                              |     |        |
| Ev.číslo                                       | Spec.kód                     | MJ  | Výměra |
| 1.                                             | 899 10-4111 0083             | KUS | 2,00   |
| <b>Osazení poklopů litin ocel hm &gt;150kg</b> |                              |     |        |
| 1.                                             | výměra dle příl b.4          |     |        |
| 2.                                             | poklopy B1-BEGU D400;2       |     | 2,00   |
| 2.                                             | 552 43442 0083               | KUS | 2,00   |
| <b>Poklop vst.šachty D400 s bet.výplní</b>     |                              |     |        |
| 1.                                             | specifikce k pol.5           |     |        |
| 2.                                             | 2                            |     | 2,00   |
| 3.                                             | 592 24307 0083               | KUS | 2,00   |
| <b>Skruž šachtová 1000/1000/120</b>            |                              |     |        |
| 1.                                             | specifikace k pol.15         |     |        |
| 2.                                             | 2                            |     | 2,00   |
| 4.                                             | 592 24312 0083               | KUS | 2,00   |
| <b>Konus šachtový 100-63/58 LS</b>             |                              |     |        |
| 1.                                             | specifikace k pol.16         |     |        |
| 2.                                             | 2                            |     | 2,00   |
| 5.                                             | 592 24348 0083               | KUS | 2,00   |
| <b>Těsnění pro spojení šcht.dílu DN1000</b>    |                              |     |        |

# Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady**  
 Objekt: **SO 01.2 Část stoky AD**

Strana: 11

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                              | Spec.kód                                     | MJ   | Výměra |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------|
| 1.                                    | specifikace k pol.15                         |      |        |
| 2.                                    | 2                                            |      | 2,00   |
| 6.                                    | 286 15216 0083                               | M    | 80,40  |
|                                       | <b>Kan.trubky plast SN10 DN250</b>           |      |        |
| 1.                                    | specifikace k pol.9                          |      |        |
| 2.                                    | 80.4                                         |      | 80,40  |
| 7.                                    | 286 90315 0083                               | KUS  | 3,00   |
|                                       | <b>Šachtová přechodka plast SN 10 DN 250</b> |      |        |
| 1.                                    | specifikace k pol.11                         |      |        |
| 2.                                    | 3                                            |      | 3,00   |
| 8.                                    | 592 83311 0083                               | KUS  | 2,00   |
|                                       | <b>Šacht.dna pro potrubí DN250 v-700mm</b>   |      |        |
| 1.                                    | specifikace k pol.17                         |      |        |
| 2.                                    | 2                                            |      | 2,00   |
| 9.                                    | 871 36-3121 0083                             | M    | 80,40  |
|                                       | <b>Montáž potr.z kanal.plast DN250</b>       |      |        |
| 1.                                    | výměra dle přílohy b.2.2                     |      |        |
| 2.                                    | stoka AD;80.4                                |      | 80,40  |
| 10.                                   | 877 36-3123 0083                             | KUS  | 3,00   |
|                                       | <b>Montáž tvar. plast jednoos.DN 250</b>     |      |        |
| 1.                                    | výměra dle příl.b.2.2                        |      |        |
| 2.                                    | šachtová přechodka;3                         |      | 3,00   |
| 11.                                   | 892 28-0111 0083                             | KUS  | 1,00   |
|                                       | <b>Utěsnění přípojek při zkoušce těsnos</b>  |      |        |
| 1.                                    | výměra k pol.b.4                             |      |        |
| 2.                                    | 1                                            |      | 1,00   |
| 12.                                   | 892 36-2121 0083                             | USEK | 2,00   |
|                                       | <b>Zkouška vodotěs.potrubí DN 250-300</b>    |      |        |
| 1.                                    | dle přílohy D.1-01.1a                        |      |        |
| 2.                                    | 2                                            |      | 2,00   |
| 13.                                   | 892 56-0111 0083                             | KUS  | 2,00   |
|                                       | <b>Zkouška vodotěs.pref.kanal.šachty</b>     |      |        |
| 1.                                    | dle ustanovení v příloze D.1-01.1a           |      |        |
| 2.                                    | 2                                            |      | 2,00   |
| 14.                                   | 894 40-1411 0083                             | KUS  | 2,00   |
|                                       | <b>Osazení d.šachet-skruže rovné -1.6t</b>   |      |        |
| 1.                                    | výměra dle příl b.4                          |      |        |
| 2.                                    | TBS-Q 1000/1000/120;2                        |      | 2,00   |
| 15.                                   | 894 40-2411 0083                             | KUS  | 2,00   |
|                                       | <b>Osazení díl.šachet skruže přechodové</b>  |      |        |
| 1.                                    | výměra dle příl.b.4                          |      |        |
| 2.                                    | TBR Q 600/1000*625/120                       |      |        |
| 3.                                    | 2                                            |      | 2,00   |
| 16.                                   | 894 41-5111 0083                             | KUS  | 2,00   |
|                                       | <b>Osazení dílců šachet šach.dna do 2t</b>   |      |        |
| 1.                                    | výměra dle přílohy b.4                       |      |        |
| 2.                                    | 2                                            |      | 2,00   |
| <b>009 Ostatní konstrukce a práce</b> |                                              |      |        |
| Ev.číslo                              | Spec.kód                                     | MJ   | Výměra |
| 1.                                    | 583 80159 0093                               | T    | 0,29   |
|                                       | <b>Kostka dlaž velká 15/17 štíp s I/2</b>    |      |        |

# Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady**  
 Objekt: **SO 012 Část stoky AD**

Strana: 12

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                                    | Spec.kód                 | MJ | Výměra |
|---------------------------------------------|--------------------------|----|--------|
| 1.                                          | ztr.2% -                 |    |        |
| 2.                                          | 0.065*4.4*1.02           |    | 0,29   |
| 2.                                          | 916 11-1111 0093         | M  | 4,40   |
| <b>Osazení obruby z kostek vel.do písku</b> |                          |    |        |
| 1.                                          | 3.14*0.70*2              |    | 4,40   |
| 3.                                          | 997 22-1551 0093         | T  | 73,18  |
| <b>Vod.doprava suti sypké mater do 1km</b>  |                          |    |        |
| 1.                                          | výměry z odd.1           |    |        |
| 2.                                          | kamenivo na mezideponii  |    |        |
| 3.                                          | 0.400*91.48              |    | 36,59  |
| 4.                                          | zpět k výplní rýh;36.59  |    | 36,59  |
| 4.                                          | 997 22-1611 0093         | T  | 36,59  |
| <b>Nakládání suti pro vodorov.dopravu</b>   |                          |    |        |
| 1.                                          | podklady z kameniva      |    |        |
| 2.                                          | zpět k zabudování;36.59  |    | 36,59  |
| 5.                                          | PC 009/001 0093          | M  | 80,40  |
| <b>Monitorování stok</b>                    |                          |    |        |
| 1.                                          | výměra dle přílohy b.2.3 |    |        |
| 2.                                          | stoka AD;80.4            |    | 80,40  |
| <b>099 Staveništní přesun hmot</b>          |                          |    |        |
| Ev.číslo                                    | Spec.kód                 | MJ | Výměra |
| 1.                                          | 998 27-6101 0993         | T  | 8,32   |
| <b>Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot</b> |                          |    |        |

# Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady  
 Objekt: SO 01.3 Část stoky AE

Strana: 13

Datum: 7.1.2014

## SO 01.3 Část stoky AE

| 001 Zemní práce                             |          |    |        |
|---------------------------------------------|----------|----|--------|
| Ev.číslo                                    | Spec.kód | MJ | Výměra |
| 1. 122 10-1101                              | 0013     | M3 | 3,60   |
| <b>Ornice z dočas.skládek s rozpojením</b>  |          |    |        |
| 1. ornice na humusování;3.6                 |          |    | 3,60   |
| 2. 132 10-1202                              | 0013     | M3 | 64,45  |
| <b>Hloubení rýh š -2m horn 1-2 -1000m3</b>  |          |    |        |
| 1. ztížený výkop v prostoru obce po úsecích |          |    |        |
| 2. stoka AE km 0.0832-0.1424                |          |    |        |
| 3. mezid;15.9*2.59*1.1                      |          |    | 45,30  |
| 4. mezid;43.3*2.46*1.1                      |          |    | 117,17 |
| 5. mezidep rozš.pro š.                      |          |    |        |
| 6. 1.9*1.9*(2.58+2.55)                      |          |    | 18,52  |
| 7. -1.9*1.1*(2.45+2.42)                     |          |    | -10,18 |
| 8.                                          |          |    |        |
| 9. mezisoučet pro zásyp 170.81              |          |    |        |
| 10. odpočet povrchů                         |          |    |        |
| 11. štěrkové vozovky                        |          |    |        |
| 12. -32.32*0.3                              |          |    | -9,70  |
| 13. Těžitelnosti                            |          |    |        |
| 14. tř.2-40%,tř.3-60%                       |          |    |        |
| 15. odpočet hor.tř.3                        |          |    |        |
| 16. -161.11*0.60                            |          |    | -96,67 |
| 3. 132 20-1202                              | 0013     | M3 | 96,67  |
| <b>Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -1000m3</b>  |          |    |        |
| 1. tř.3-60%                                 |          |    |        |
| 2. 161.11*0.6                               |          |    | 96,67  |
| 4. 132 20-1209                              | 0013     | M3 | 29,00  |
| <b>Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3</b>   |          |    |        |
| 1. Těžitelnosti                             |          |    |        |
| 2. tř.3-30%                                 |          |    |        |
| 3. 96.67*0.3                                |          |    | 29,00  |
| 5. 151 10-1102                              | 0013     | M2 | 304,18 |
| <b>Pažení příložné s rozepř hl -4m zříz</b> |          |    |        |
| 1. stoka AE km 0.0832-0.1424                |          |    |        |
| 2. mezid;15.9*2.59*2                        |          |    | 82,36  |
| 3. mezid;43.3*2.46*2                        |          |    | 213,04 |
| 4. mezidep rozš.pro š.                      |          |    |        |
| 5. 1.9*(2.58+2.55)*2                        |          |    | 19,49  |
| 6. -1.1*(2.45+2.42)*2                       |          |    | -10,71 |
| 7.                                          |          |    |        |
| 6. 151 10-1112                              | 0013     | M2 | 304,18 |
| <b>Pažení přílož s rozepř hl -4m odstr</b>  |          |    |        |
| 7. 161 10-1101                              | 0013     | M3 | 84,85  |
| <b>Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m</b> |          |    |        |
| 1. stoka AE                                 |          |    |        |
| 2. 43.3*2.46*1.1                            |          |    | 117,17 |
| 3. odpočet povrchů                          |          |    |        |
| 4. štěrkové vozovky                         |          |    |        |
| 5. -32.32                                   |          |    | -32,32 |
| 8. 161 10-1102                              | 0013     | M3 | 76,26  |
| <b>Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -4m</b>   |          |    |        |
| 1. výkop;161.11                             |          |    | 161,11 |
| 2. odpočet svislé do 2.5;-84.85             |          |    | -84,85 |
| 9. 162 30-1102                              | 0013     | M3 | 254,12 |
| <b>Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -1km</b>  |          |    |        |

# Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady  
 Objekt: SO 013 Část stoky AE

Strana: 14

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                                    | Spec.kód                                         | MJ | Výměra  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|---------|
| 1.                                          | zemina na zásyp z označených řadů na mezideponii |    |         |
| 2.                                          | stoka AE                                         |    |         |
| 3.                                          | mezidep;15.9*2.59*1.1                            |    | 45,30   |
| 4.                                          | mezidep;43.3*2.46*1.1                            |    | 117,17  |
| 5.                                          | rozš.pro š;1.9*1.9*(2.58+2.55)                   |    | 18,52   |
| 6.                                          | -1.9*1.1*(2.45+2.42)                             |    | -10,18  |
| 7.                                          | odpočet obnova povrchů                           |    |         |
| 8.                                          | stěrk.kom;-32.32*0.3                             |    | -9,70   |
| 9.                                          | odpočet vest.konstrukce                          |    |         |
| 10.                                         | -(59.2-2*1.3)*1.1*0.46                           |    | -28,64  |
| 11.                                         | -2*0.7*0.7*0.1                                   |    | -0,10   |
| 12.                                         | -2*0.65*0.65*3.14*0.7                            |    | -1,86   |
| 13.                                         | -0.62*0.62*3.14*2.33                             |    | -2,81   |
| 14.                                         | -2*0.325                                         |    | -0,65   |
| 15.                                         | tam 127.06                                       |    |         |
| 16.                                         | zpět; 127.06                                     |    | 127,06  |
| 10.                                         | 162 70-1103 0013                                 | M3 | 3,60    |
| <b>Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -8km</b>  |                                                  |    |         |
| 1.                                          | omice na humusování ze skládky                   |    |         |
| 2.                                          | 3.6                                              |    | 3,60    |
| 11.                                         | 162 70-1105 0013                                 | M3 | 44,82   |
| <b>Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km</b> |                                                  |    |         |
| 1.                                          | přebytek zemina na trvalou skládku               |    |         |
| 2.                                          | výkop;161.11                                     |    | 161,11  |
| 3.                                          | odpočet zásyp zeminou;-116.29                    |    | -116,29 |
| 12.                                         | 162 70-1109 0013                                 | m3 | 224,10  |
| <b>Příplatek za dalších 1000m tř1-4</b>     |                                                  |    |         |
| 1.                                          | předpokládaná skládka 15km                       |    |         |
| 2.                                          | 44.82*5                                          |    | 224,10  |
| 13.                                         | 167 10-1102 0013                                 | M3 | 171,88  |
| <b>Nakládání výkopku horn 1-4 &gt;100m3</b> |                                                  |    |         |
| 1.                                          | z mezideponie zpět do zásypu;127.06              |    | 127,06  |
| 2.                                          |                                                  |    |         |
| 3.                                          | přebytek na trvalou skládku;44.82                |    | 44,82   |
| 14.                                         | 171 20-1201 0013                                 | M3 | 127,06  |
| <b>Uložení sypaniny na skládku</b>          |                                                  |    |         |
| 1.                                          | zásyp na mezidep.                                |    |         |
| 2.                                          | stoka AE;127.06                                  |    | 127,06  |
| 15.                                         | 175 10-1101 0013                                 | M3 | 20,40   |
| <b>Obsypání potrubí nakup.štěrkopískem</b>  |                                                  |    |         |
| 1.                                          | dle přílohy b.9                                  |    |         |
| 2.                                          | dle vzorového řezu 10cm nad vrchol               |    |         |
| 3.                                          | stoka AE;(59.2-1.3)*1.1*0.373                    |    | 23,76   |
| 4.                                          | odpočet potrubí DN 250                           |    |         |
| 5.                                          | -57.9*0.058                                      |    | -3,36   |
| 16.                                         | 005 72420 0013                                   | KG | 1,11    |
| <b>Směs travní parková okrasná</b>          |                                                  |    |         |
| 1.                                          | 35.84*0.03*1.03                                  |    | 1,11    |
| 17.                                         | 113 10-7123 0013                                 | M2 | 32,32   |
| <b>Odstr.štěrk.komun.-50m2 tl.0.300mm</b>   |                                                  |    |         |
| 1.                                          | štěrkové vozovky                                 |    |         |
| 2.                                          | stoka AE;28*1.1                                  |    | 30,80   |
| 3.                                          | rozš.pro š;1*(1.9*1.9-1.9*1.1)                   |    | 1,52    |
| 18.                                         | 171 20-1206 0013                                 | T  | 71,71   |
| <b>Skládkovné na říz.skl-ostatní zemina</b> |                                                  |    |         |
| 1.                                          | 44.82*1.6                                        |    | 71,71   |
| 19.                                         | 174 10-1101 0013                                 | M3 | 116,29  |
| <b>Zásyp jam a rýh se zhuštění zeminou</b>  |                                                  |    |         |

# Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady  
 Objekt: SO 01.3 Část stoky AE

Strana: 15

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                                    | Spec.kód                                  | MJ | Výměra |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----|--------|
| 1.                                          | výkop rýh pro zásyp                       |    |        |
| 2.                                          | 170.81                                    |    | 170,81 |
| 3.                                          | odpočet obnova povrchů                    |    |        |
| 4.                                          | vjezdy šterkové;-32.32*0.3                |    | -9,70  |
| 5.                                          | lože pod potrubí;-6.37                    |    | -6,37  |
| 6.                                          | obsyp šterkopísek;-20.4                   |    | -20,40 |
| 7.                                          | potrubí;-3.36                             |    | -3,36  |
| 8.                                          | desky pod šachty;-0.35                    |    | -0,35  |
| 9.                                          | šachty;                                   |    |        |
| 10.                                         | prstence                                  |    |        |
| 11.                                         | -1*(0.52*0.52*3.14*0.12)                  |    | -0,10  |
| 12.                                         | -2*(0.52*0.52*3.14*0.10)                  |    | -0,17  |
| 13.                                         | -1*(0.52*0.52*3.14*0.08)                  |    | -0,07  |
| 14.                                         | konus                                     |    |        |
| 15.                                         | -2*0.324                                  |    | -0,65  |
| 16.                                         | skruže TBS                                |    |        |
| 17.                                         | Q250;-2*0.62*0.62*3.14*0.25               |    | -0,60  |
| 18.                                         | Q500;-2*0.62*0.62*3.14*0.50               |    | -1,21  |
| 19.                                         | šacht.dna TBZ Q250                        |    |        |
| 20.                                         | -0.65*0.65*3.14*(2*0.7)                   |    | -1,86  |
| 21.                                         | odpočet zásyp vybouraným šterkem          |    |        |
| 22.                                         | -9.69                                     |    | -9,69  |
| 20.                                         | 174 10-1101 0013                          | M3 | 9,69   |
| <b>Zásyp rýh se zhut.vyb.šterkem z rýh</b>  |                                           |    |        |
| 1.                                          | stoka AE                                  |    |        |
| 2.                                          | 32.3*0.3                                  |    | 9,69   |
| 21.                                         | 181 30-1101 0013                          | M2 | 35,84  |
| <b>Rozprostř.ornice 1:5 -500m2 tl-100mm</b> |                                           |    |        |
| 22.                                         | 181 41-1131 0013                          | M2 | 35,84  |
| <b>Založení trávníku parkového 1:5výsev</b> |                                           |    |        |
| 1.                                          | stoka A-E;31.2*1.1                        |    | 34,32  |
| 2.                                          | rozš.pro š;1.9*1.9-1.9*1.1                |    | 1,52   |
| 23.                                         | 181 95-1101 0013                          | M2 | 35,84  |
| <b>Úprava pláňe bez zhutnění hor 1-4</b>    |                                           |    |        |
| 1.                                          | pod osetí;35.84                           |    | 35,84  |
| 24.                                         | 181 95-1102 0013                          | M2 | 32,32  |
| <b>Uprava pláňe se zhutněním hor.tř.1-4</b> |                                           |    |        |
| 1.                                          | pod zpevněné povrchy                      |    |        |
| 2.                                          | šterk.komunikace;32.32                    |    | 32,32  |
| 25.                                         | 185 80-3111 0013                          | M2 | 35,84  |
| <b>Ošetření trávníku jednorázově do 1:5</b> |                                           |    |        |
| 1.                                          | pokosení se shrabáním,naložení,odvoz 20km |    |        |
| 2.                                          | parková;35.84                             |    | 35,84  |
| 26.                                         | 583 31320 0013                            | T  | 34,74  |
| <b>Nakupovany písek frakce 0-4mm</b>        |                                           |    |        |
| 1.                                          | obsyp;20.4*1.686*1.01                     |    | 34,74  |

## 004 Vodovne konstrukce

| Ev.číslo                                  | Spec.kód                    | MJ  | Výměra |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|
| 1.                                        | 451 57-3111 0043            | M3  | 6,37   |
| <b>Lože pod potrubí z písku a šterkop</b> |                             |     |        |
| 1.                                        | dle vzorového řezu          |     |        |
| 2.                                        | stoka AE;(59.2-1.3)*1.1*0.1 |     | 6,37   |
| 2.                                        | 452 11-2111 0043            | KUS | 3,00   |
| <b>Osaz bet prstenců n rámu výš -10cm</b> |                             |     |        |
| 1.                                        | výměry dle příl.b.4         |     |        |
| 2.                                        | dle tab.šachet              |     |        |
| 3.                                        | TBW-Q 100/625/120;2         |     | 2,00   |

# Výkaz výměr

Stavba: **Společná kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady**  
 Objekt: **SO 01.3 Část stoky AE**

Strana: 16

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                                       | Spec.kód                     | MJ  | Výměra |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------|
| 4.                                             | TBW-Q 80/625/120;1           |     | 1,00   |
| 3.                                             | 452 11-2121 0043             | KUS | 1,00   |
| <b>Osaz bet prstenců n rámu výš -20cm</b>      |                              |     |        |
| 1.                                             | výměry dle příl. b.5         |     |        |
| 2.                                             | dle tab.šachty               |     |        |
| 3.                                             | TBW-Q 120/625/120;1          |     | 1,00   |
| 4.                                             | 452 31-1121 0043             | M3  | 0,35   |
| <b>Desky pod potrubí z bet.tř.C 8/10</b>       |                              |     |        |
| 1.                                             | dle přílohy b.6              |     |        |
| 2.                                             | pod prefabrikované šachty    |     |        |
| 3.                                             | 2*0.75*0.75*3.14*0.10        |     | 0,35   |
| 5.                                             | 452 35-1101 0043             | M2  | 0,94   |
| <b>Bednění desek n sedlových loží</b>          |                              |     |        |
| 1.                                             | dle přílohy b.6              |     |        |
| 2.                                             | pod prefabrikované šachty    |     |        |
| 3.                                             | 2*1.5*3.14*0.10              |     | 0,94   |
| 6.                                             | 592 24176 0043               | KUS | 1,00   |
| <b>Prsten vyrovnávací 625/80/120</b>           |                              |     |        |
| 1.                                             | specifikace k pol.2 odd 004  |     |        |
| 2.                                             | 1                            |     | 1,00   |
| 7.                                             | 592 24177 0043               | KUS | 2,00   |
| <b>Prsten vyrovn 625/100x120</b>               |                              |     |        |
| 1.                                             | specifikace k pol.02 odd 004 |     |        |
| 2.                                             | 2                            |     | 2,00   |
| 8.                                             | 592 24178 0043               | KS  | 1,00   |
| <b>Prstenec vyrov. 625/120/120</b>             |                              |     |        |
| 1.                                             | specifikace k pol.3 odd 004  |     |        |
| 2.                                             | 1                            |     | 1,00   |
| <b>005 Komunikace</b>                          |                              |     |        |
| Ev.číslo                                       | Spec.kód                     | MJ  | Výměra |
| 1.                                             | 564 68-1111 0053             | M2  | 32,32  |
| <b>Kryt kamen drc 63-125mm tl 30cm</b>         |                              |     |        |
| 1.                                             | výměra dle příl.b.2.3        |     |        |
| 2.                                             | šterkové vozoky;32.32        |     | 32,32  |
| <b>008 Trubní vedení</b>                       |                              |     |        |
| Ev.číslo                                       | Spec.kód                     | MJ  | Výměra |
| 1.                                             | 899 10-4111 0083             | KUS | 2,00   |
| <b>Osazení poklopů litin ocel hm &gt;150kg</b> |                              |     |        |
| 1.                                             | výměra dle příl b.4          |     |        |
| 2.                                             | poklopy B1-BEGU D400;2       |     | 2,00   |
| 2.                                             | 552 43442 0083               | KUS | 2,00   |
| <b>Poklop vst.šachty D400 s bet.výplní</b>     |                              |     |        |
| 1.                                             | specifikce k pol.5           |     |        |
| 2.                                             | 2                            |     | 2,00   |
| 3.                                             | 592 24305 0083               | KUS | 2,00   |
| <b>Skruž šachtová 250/1000/120 SP</b>          |                              |     |        |
| 1.                                             | specifikace k pol.27         |     |        |
| 2.                                             | 2                            |     | 2,00   |
| 4.                                             | 592 24306 0083               | KUS | 2,00   |
| <b>Skruž šachtová 500/1000/120 SP</b>          |                              |     |        |



# Výkaz výměr

Stavba: **Spašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady**  
 Objekt: **SO 01.3 Část stoky AE**

Strana: 17

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                                     | Spec.kód | MJ   | Výměra |
|----------------------------------------------|----------|------|--------|
| 1. specifikace k pol.13                      |          |      |        |
| 2. 2                                         |          |      | 2,00   |
| 5. 592 24312                                 | 0083     | KUS  | 2,00   |
| <b>Konus šachtový 100-63/58 LS</b>           |          |      |        |
| 1. specifikace k pol.14                      |          |      |        |
| 2. 2                                         |          |      | 2,00   |
| 6. 592 24348                                 | 0083     | KUS  | 4,00   |
| <b>Těsnění pro spojení šcht.dílu DN1000</b>  |          |      |        |
| 1. specifikace k pol.13                      |          |      |        |
| 2. 4                                         |          |      | 4,00   |
| 7. 286 15216                                 | 0083     | M    | 59,20  |
| <b>Kan.trubky plast SN10 DN250</b>           |          |      |        |
| 1. specifikace k pol.10                      |          |      |        |
| 2. 59.2                                      |          |      | 59,20  |
| 8. 286 90315                                 | 0083     | KUS  | 3,00   |
| <b>Šachtová přechodka plast SN 10 DN 250</b> |          |      |        |
| 1. specifikace k pol.10                      |          |      |        |
| 2. 3                                         |          |      | 3,00   |
| 9. 592 83311                                 | 0083     | KUS  | 2,00   |
| <b>Šachtová dna pro DN 250 v-700mm</b>       |          |      |        |
| 1. specifikace k pol.17                      |          |      |        |
| 2. 2                                         |          |      | 2,00   |
| 10. 871 36-3121                              | 0083     | M    | 59,20  |
| <b>Montáž potr.z kanal. plast DN250</b>      |          |      |        |
| 1. výměra dle přílohy b.2.3                  |          |      |        |
| 2. stoka AE;59.2                             |          |      | 59,20  |
| 11. 877 36-3123                              | 0083     | KUS  | 3,00   |
| <b>Montáž tvar. plast jednoos.DN 250</b>     |          |      |        |
| 1. výměra dle příl.b.2.3                     |          |      |        |
| 2. šachtová přechodka;3                      |          |      | 3,00   |
| 12. 892 36-2121                              | 0083     | USEK | 2,00   |
| <b>Zkouška vodotěs.potrubi DN 250-300</b>    |          |      |        |
| 1. dle přílohy D.1-01.1a                     |          |      |        |
| 2. 2                                         |          |      | 2,00   |
| 13. 892 56-0111                              | 0083     | KUS  | 2,00   |
| <b>Zkouška vodotěs.pref.kanal.šachty</b>     |          |      |        |
| 1. dle ustanovení v příloze D.1-01.1a        |          |      |        |
| 2. 2                                         |          |      | 2,00   |
| 14. 894 40-1211                              | 0083     | KUS  | 2,00   |
| <b>Osazení díl.šachet skruže rovné-0.5t</b>  |          |      |        |
| 1. výměra dle příl.b.4                       |          |      |        |
| 2. TBS Q 250/1000/120;2                      |          |      | 2,00   |
| 15. 894 40-1311                              | 0083     | KUS  | 2,00   |
| <b>Osazení díl.šachet skruže rovné-1.0t</b>  |          |      |        |
| 1. výměra dle přílohy b.4                    |          |      |        |
| 2. TBS-Q 500/1000/120;2                      |          |      | 2,00   |
| 16. 894 40-2411                              | 0083     | KUS  | 2,00   |
| <b>Osazení díl.šachet skruže přechodové</b>  |          |      |        |
| 1. výměra dle příl.b.4                       |          |      |        |
| 2. TBR Q 600/1000*625/120                    |          |      |        |
| 3. 2                                         |          |      | 2,00   |
| 17. 894 41-5111                              | 0083     | KUS  | 2,00   |
| <b>Osazení dílců šachet šach.dna do 2t</b>   |          |      |        |
| 1. výměra dle přílohy b.4                    |          |      |        |
| 2. 2                                         |          |      | 2,00   |

# Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady**  
 Objekt: **SO 013 Část stoky AE**

Strana: 18

Datum: 7.1.2014

## 009 Ostatní konstrukce a práce

| Ev.číslo                                    | Spec.kód | MJ | Výměra |
|---------------------------------------------|----------|----|--------|
| 1. 583 80159                                | 0093     | T  | 0,29   |
| <b>Kostka dlaž velká 15/17 štíp s l/2</b>   |          |    |        |
| 1. ztr.2% -                                 |          |    |        |
| 2. 0.065*4.4*1.02                           |          |    | 0,29   |
| 2. 916 11-1111                              | 0093     | M  | 4,40   |
| <b>Osazení obruby z kostek vel.do písku</b> |          |    |        |
| 1. 3.14*0.70*2                              |          |    | 4,40   |
| 3. 997 22-1551                              | 0093     | T  | 25,86  |
| <b>Vod.doprava suti sypké mater do 1km</b>  |          |    |        |
| 1. výměry z odd.1                           |          |    |        |
| 2. kamenivo na mezideponii                  |          |    |        |
| 3. 0.400*32.32                              |          |    | 12,93  |
| 4. zpět k výplní rýh;12.93                  |          |    | 12,93  |
| 4. 997 22-1611                              | 0093     | T  | 12,93  |
| <b>Nakládání suti pro vodorov.dopravu</b>   |          |    |        |
| 1. podklady z kameniva                      |          |    |        |
| 2. zpět k zabudování;12.93                  |          |    | 12,93  |
| 5. PC 009/001                               | 0093     | M  | 59,20  |
| <b>Monitorování stok</b>                    |          |    |        |
| 1. výměra dle přílohy b.2.3                 |          |    |        |
| 2. stoka AE;59.2                            |          |    | 59,20  |

## 099 Staveništní přesun hmot

| Ev.číslo                                    | Spec.kód | MJ | Výměra |
|---------------------------------------------|----------|----|--------|
| 1. 998 27-6101                              | 0993     | T  | 7,66   |
| <b>Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot</b> |          |    |        |

# Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady  
 Objekt: SO 01.4 Konečná úprava dotč.st.silnic

Strana: 19

Datum: 7.1.2014

## SO 01.4 Konečná úprava dotč.st.silnic

### 001 Zemní práce

| Ev.číslo                                   | Spec.kód | MJ | Výměra   |
|--------------------------------------------|----------|----|----------|
| 1. 113 15-4123                             | 0013     | M2 | 1 322,97 |
| <b>Frézování do 500m2 š.do 1m tl.50mm</b>  |          |    |          |
| 1. konečná úprava dotč.komunikací dle      |          |    |          |
| 2. SSOK ze dne 24.4.2013                   |          |    |          |
| 3. státní asfalt-úprava na š.jízd.pruhu    |          |    |          |
| 4. stoka A km 0.150-0.359;2*209*0.95       |          |    | 397,10   |
| 5. stoka A km 0.479-0.503;2*24*0.95        |          |    | 45,60    |
| 6. stoka A km 0.552-0.567;2*15*0.95        |          |    | 28,50    |
| 7. stoka AC km 0.2726-0.3736;2*101*0.95    |          |    | 191,90   |
| 8. stoka AC-1 km 0.00-0.031;2*31*0.95      |          |    | 58,90    |
| 9. stoka AC-2 km 0.00-0.0854;2*85.4*0.95   |          |    | 162,26   |
| 10. stoka AD km 0.00-0.084;2*84*0.95       |          |    | 159,60   |
| 11. stoka AD-1 km 0.00-0.1389;2*138.9*0.95 |          |    | 263,91   |
| 12. stoka AE km 0.00-0.001;2*1*0.95        |          |    | 1,90     |
| 13. stoka AF km 0.00-0.007;2*7*0.95        |          |    | 13,30    |

### 005 Komunikace

| Ev.číslo                                    | Spec.kód | MJ | Výměra   |
|---------------------------------------------|----------|----|----------|
| 1. 573 21-1111                              | 0053     | M2 | 2 088,90 |
| <b>Postřik živичný spojovací do 70kg/m2</b> |          |    |          |
| 1. konečná úprava dotč.komunikací dle       |          |    |          |
| 2. SSOK ze dne 24.4.2013                    |          |    |          |
| 3. státní asfalt na šířku jízd.pruhu        |          |    |          |
| 4. stoka A km 0.150-0.359;209*3             |          |    | 627,00   |
| 5. stoka A km 0.479-0.503;24*3              |          |    | 72,00    |
| 6. stoka A km 0.552-0.567;15*3              |          |    | 45,00    |
| 7. stoka AC km 0.2726-0.3736;101*3          |          |    | 303,00   |
| 8. stoka AC-1 km 0.00-0.031;31*3            |          |    | 93,00    |
| 9. stoka AC-2 km 0.00-0.0854;85.4*3         |          |    | 256,20   |
| 10. stoka AD km 0.00-0.084;84*3             |          |    | 252,00   |
| 11. stoka AD-1 km 0.00-0.1389;138.9*3       |          |    | 416,70   |
| 12. stoka AE km 0.00-0.001;1*3              |          |    | 3,00     |
| 13. stoka AF km 0.00-0.007;7*3              |          |    | 21,00    |
| 2. 577 14-4111                              | 0053     | M2 | 2 088,90 |
| <b>Asfalt.bet.obrus.-3m ACO 11 tl.50mm</b>  |          |    |          |
| 1. konečná úprava dotč.komunikací dle       |          |    |          |
| 2. SSOK ze dne 24.4.2013                    |          |    |          |
| 3. státní asfalt na šířku jízd.pruhu        |          |    |          |
| 4. stoka A km 0.150-0.359;209*3             |          |    | 627,00   |
| 5. stoka A km 0.479-0.503;24*3              |          |    | 72,00    |
| 6. stoka A km 0.552-0.567;15*3              |          |    | 45,00    |
| 7. stoka AC km 0.2726-0.3736;101*3          |          |    | 303,00   |
| 8. stoka AC-1 km 0.00-0.031;31*3            |          |    | 93,00    |
| 9. stoka AC-2 km 0.00-0.0854;85.4*3         |          |    | 256,20   |
| 10. stoka AD km 0.00-0.084;84*3             |          |    | 252,00   |
| 11. stoka AD-1 km 0.00-0.1389;138.9*3       |          |    | 416,70   |
| 12. stoka AE km 0.00-0.001;1*3              |          |    | 3,00     |
| 13. stoka AF km 0.00-0.007;7*3              |          |    | 21,00    |

### 009 Ostatní konstrukce a práce

| Ev.číslo                                  | Spec.kód | MJ | Výměra |
|-------------------------------------------|----------|----|--------|
| 1. 919 11-2111                            | 0093     | M  | 756,30 |
| <b>Řezání dilat.spar š.4mm hl.do 60mm</b> |          |    |        |
| 1. konečná úprava dotč.komunikací dle     |          |    |        |
| 2. SSOK ze dne 24.4.2013                  |          |    |        |
| 3. státní asfalt na šířku jízd.pruhu      |          |    |        |
| 4. stoka A km 0.150-0.359;209+2*3         |          |    | 215,00 |

# Výkaz výměr

Stavba: **Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady**  
 Objekt: **SO 014 Konečná úprava dotč.st.silnic**

Strana: 20

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                                    | Spec.kód                            | MJ | Výměra   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----|----------|
| 5.                                          | stoka A km 0.479-0.503;24+2*3       |    | 30,00    |
| 6.                                          | stoka A km 0.552-0.567;15+2*3       |    | 21,00    |
| 7.                                          | stoka AC km 0.2726-0.3736;101+2*3   |    | 107,00   |
| 8.                                          | stoka AC-1 km 0.00-0.031;31+2*3     |    | 37,00    |
| 9.                                          | stoka AC-2 km 0.00-0.0854;85.4+2*3  |    | 91,40    |
| 10.                                         | stoka AD km 0.00-0.084;84+2*3       |    | 90,00    |
| 11.                                         | stoka AD-1 km 0.00-0.1389;138.9+2*3 |    | 144,90   |
| 12.                                         | stoka AE km 0.00-0.001;1+2*3        |    | 7,00     |
| 13.                                         | stoka AF km 0.00-0.007;7+2*3        |    | 13,00    |
| 2.                                          | 919 12-1212 0093                    | M  | 756,30   |
| <b>Utěs.dilat.zálivou za tepla tl.25mm</b>  |                                     |    |          |
| 1.                                          | konečná úprava dotč.komunikací dle  |    |          |
| 2.                                          | SSOK ze dne 24.4.2013               |    |          |
| 3.                                          | státní asfalt na šířku jíz.d.pruhu  |    |          |
| 4.                                          | stoka A km 0.150-0.359;209+2*3      |    | 215,00   |
| 5.                                          | stoka A km 0.479-0.503;24+2*3       |    | 30,00    |
| 6.                                          | stoka A km 0.552-0.567;15+2*3       |    | 21,00    |
| 7.                                          | stoka AC km 0.2726-0.3736;101+2*3   |    | 107,00   |
| 8.                                          | stoka AC-1 km 0.00-0.031;31+2*3     |    | 37,00    |
| 9.                                          | stoka AC-2 km 0.00-0.0854;85.4+2*3  |    | 91,40    |
| 10.                                         | stoka AD km 0.00-0.084;84+2*3       |    | 90,00    |
| 11.                                         | stoka AD-1 km 0.00-0.1389;138.9+2*3 |    | 144,90   |
| 12.                                         | stoka AE km 0.00-0.001;1+2*3        |    | 7,00     |
| 13.                                         | stoka AF km 0.00-0.007;7+2*3        |    | 13,00    |
| 3.                                          | 979 09-9141 0093                    | T  | 169,34   |
| <b>Poplatek za skládku asfaltu k recykl</b> |                                     |    |          |
| 4.                                          | 997 22-1551 0093                    | T  | 169,34   |
| <b>Vod.doprava sutí sypké mater do 1km</b>  |                                     |    |          |
| 1.                                          | výměry z odd.1                      |    |          |
| 2.                                          | odfréz.asfaltu k recyklaci          |    |          |
| 3.                                          | 0.128*1322.97                       |    | 169,34   |
| 5.                                          | 997 22-1559 0093                    | T  | 2 370,76 |
| <b>Vod.doprava sutí sypké mat další 1km</b> |                                     |    |          |
| 1.                                          | asfaltu k recyklaci -15km           |    |          |
| 2.                                          | 169.34*14                           |    | 2 370,76 |
| <b>099 Staveništní přesun hmot</b>          |                                     |    |          |
| Ev.číslo                                    | Spec.kód                            | MJ | Výměra   |
| 1.                                          | 998 22-5111 0993                    | T  | 1,36     |
| <b>Silnice kryt živičný přesun hmot</b>     |                                     |    |          |

# Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady  
 Objekt: SO 05.1 Retenční nádrž vč.sovis.objektů

Strana: 21

Datum: 7.1.2014

## SO 05.1 Retenční nádrž vč.sovis.objektů

| 001 Zemní práce                             |          |     |        |
|---------------------------------------------|----------|-----|--------|
| Ev.číslo                                    | Spec.kód | MJ  | Výměra |
| 1. 115 10-1201                              | 0013 R   | HOD | 100,00 |
| <b>Čerpání vody výš -10m obj -500l/min</b>  |          |     |        |
| 1. 10dní *10hod                             |          |     |        |
| 2. 10*10                                    |          |     |        |
|                                             |          |     | 100,00 |
| 2. 115 10-1301                              | 0013 R   | DEN | 10,00  |
| <b>Pohotovost čerp v -10m obj -500l/m</b>   |          |     |        |
| 3. 122 10-1101                              | 0013 R   | M3  | 0,35   |
| <b>Ornice z dočas.skládek s rozpojením</b>  |          |     |        |
| 1. ornice na humusování ze skládky stavby   |          |     |        |
| 2. 0.35                                     |          |     |        |
|                                             |          |     | 0,35   |
| 4. 131 10-1101                              | 0013     | M3  | 18,10  |
| <b>Hloubení jam nepaž hor 1-2 -100m3</b>    |          |     |        |
| 1. retenční nádrž                           |          |     |        |
| 2. akumul.bloky výkop 1:0.5                 |          |     |        |
| 3. (1.5+1.02)*2.04*8.8                      |          |     |        |
| 4. Těžitelnosti                             |          |     |        |
| 5. tř.2-40%,tř.3-60%                        |          |     |        |
| 6. -45.24*0.6                               |          |     |        |
|                                             |          |     | 45,24  |
|                                             |          |     | -27,14 |
| 5. 131 20-1101                              | 0013     | M3  | 27,14  |
| <b>Hloubení jam nepaž horn 3 -100m3</b>     |          |     |        |
| 1. Těžitelnosti                             |          |     |        |
| 2. tř.3-60%                                 |          |     |        |
| 3. 45.24*0.6                                |          |     |        |
|                                             |          |     | 27,14  |
| 6. 131 20-1109                              | 0013     | M3  | 8,14   |
| <b>Hloubení jam nepaž lepidlost hor 3</b>   |          |     |        |
| 1. 30% lepidlost                            |          |     |        |
| 2. 27.14*0.3                                |          |     |        |
|                                             |          |     | 8,14   |
| 7. 161 10-1101                              | 0013     | M3  | 45,24  |
| <b>Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m</b> |          |     |        |
| 1. jámy,45.24                               |          |     |        |
|                                             |          |     | 45,24  |
| 8. 162 20-1102                              | 0013     | M3  | 22,00  |
| <b>Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -50m</b>  |          |     |        |
| 1. přebytek na skládku ČOV                  |          |     |        |
| 2. výkopy                                   |          |     |        |
| 3. jámy,45.24                               |          |     |        |
| 4. odpočet zásyp;-23.59                     |          |     |        |
| 5. ornice ze skládky;0.35                   |          |     |        |
|                                             |          |     | 45,24  |
|                                             |          |     | -23,59 |
|                                             |          |     | 0,35   |
| 9. 167 10-1101                              | 0013     | M3  | 21,65  |
| <b>Nakládání výkopku horn 1-4 -100m3</b>    |          |     |        |
| 1. přebytek na skládku ČOV                  |          |     |        |
| 2. 21.65                                    |          |     |        |
|                                             |          |     | 21,65  |
| 10. 171 20-1201                             | 0013     | M3  | 21,65  |
| <b>Uložení sypaniny na skládku</b>          |          |     |        |
| 1. přebytek výkopu na skládku v areálu      |          |     |        |
| 2. k dalšímu využití ;21.65                 |          |     |        |
|                                             |          |     | 21,65  |
| 11. 174 10-1101                             | 0013     | M3  | 23,59  |
| <b>Zásyp zhutněný šachet a rýh zeminou</b>  |          |     |        |
| 1. retenční nádrž                           |          |     |        |
| 2. výkop;45.24                              |          |     |        |
| 3. odpočet vest.konstrukce                  |          |     |        |
| 4. -9.6*(1.5+0.55)*1.1                      |          |     |        |
|                                             |          |     | 45,24  |
|                                             |          |     | -21,65 |
| 12. 181 30-1101                             | 0013     | M2  | 33,95  |
| <b>Rozprostř.ornice 1:5 do 500m2 -100mm</b> |          |     |        |

## Výkaz výměr

Stavba: Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady  
Objekt: SO 05.1 Retenční nádrž vč.sovís.objektů

Strana: 22

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo | Spec.kód                                    | MJ | Výměra |
|----------|---------------------------------------------|----|--------|
| 1.       | výpočet výměry dle příloh b.5 pol.13        |    |        |
| 2.       | humusování                                  |    |        |
| 3.       | 3.5*9.7                                     |    | 33,95  |
| 13.      | 181 41-1131 0013                            | M2 | 33,95  |
|          | <b>Založení trávníku parkového 1:5výsev</b> |    |        |
| 1.       | retenční nádrž příl.b.5 pol.13              |    |        |
| 2.       | 3.5*9.7                                     |    | 33,95  |
| 14.      | 181 95-1101 0013                            | M2 | 33,95  |
|          | <b>Úprava pláň bez zhutnění hor 1-4</b>     |    |        |
| 1.       | pod osetí;33.95                             |    | 33,95  |
| 15.      | 185 80-3111 0013                            | M2 | 33,95  |
|          | <b>Ošetření trávníku jednorázově do 1:5</b> |    |        |
| 1.       | pokosení se shrabáním,naložení,odvoz 20km   |    |        |
| 2.       | parková;33.95                               |    | 33,95  |

### 002 Zaklady

| Ev.číslo | Spec.kód                                    | MJ | Výměra |
|----------|---------------------------------------------|----|--------|
| 1.       | 211 97-1110 0023                            | M2 | 56,20  |
|          | <b>Opláštění geotextilí sklon -1:2,5</b>    |    |        |
| 1.       | výměra dle příl.b.5 pol.3                   |    |        |
| 2.       | 56.2                                        |    | 56,20  |
| 2.       | 212 75-5218 0023                            | M  | 9,90   |
|          | <b>Trativody z plast.flex.trub DN 200mm</b> |    |        |
| 1.       | výměra dle příl.b.5 pol.2                   |    |        |
| 2.       | 9.9                                         |    | 9,90   |
| 3.       | 287 0001 0023                               | M2 | 57,32  |
|          | <b>Filtrační geotextilie 200g/m2</b>        |    |        |
| 1.       | specifikace k pol.1 odd 002                 |    |        |
| 2.       | 56.2*1.02                                   |    | 57,32  |

### 003 Svisle konstrukce

| Ev.číslo | Spec.kód                                   | MJ | Výměra |
|----------|--------------------------------------------|----|--------|
| 1.       | 317 94-1121 0033                           | T  | 0,02   |
|          | <b>Osazov ocel nosníků výš -12cm stěny</b> |    |        |
| 1.       | výměra dle příl.b.5                        |    |        |
| 2.       | pol.10 vodící drážky dluží                 |    |        |
| 3.       | U č.6.5 dl.1.35-2ks                        |    |        |
| 4.       | 2*7.09*1.35*0.001                          |    | 0,02   |
| 2.       | 133 84415 0033                             | T  | 0,02   |
|          | <b>Tyč ocel U 11375 označ 65</b>           |    |        |
| 1.       | specifikace k pol.1 odd.3                  |    |        |
| 2.       | ztr.8%                                     |    |        |
| 3.       | 2*7.09*1.35*1.08*0.001                     |    | 0,02   |

### 004 Vodorovne konstrukce

| Ev.číslo | Spec.kód                                   | MJ | Výměra |
|----------|--------------------------------------------|----|--------|
| 1.       | 457 53-1112 0043                           | M3 | 14,07  |
|          | <b>Obsyp kamen hrubé drc 32-63mm nehtn</b> |    |        |
| 1.       | výpočet výměry dle příl.b.5 pol.5          |    |        |
| 2.       | (1.5+0.55)*1.1*9.6                         |    | 21,65  |
| 3.       | odpočet                                    |    |        |
| 4.       | podsy;-9.6*(1.5+0.05)*0.1                  |    | -1,49  |
| 5.       | dren.potr;-9.6*3.46*0.01                   |    | -0,33  |

## Výkaz výměr

**Stavba:** Splašková kanalizace a ČOV Luběnice-nezpůsobilé náklady  
**Objekt:** SO 05.1 Retenční nádrž vč.sovís. objektů

Strana: 23

Datum: 7.1.2014

| Ev.číslo                                    | Spec.kód                             | MJ  | Výměra |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------|
| 6.                                          | akumul.bloky-9.6*1.2*0.5             |     | -5,76  |
| 2.                                          | 457 53-2111 0043                     | M3  | 1,59   |
| <b>Podsyp kamen hrubé drc 16/32mm zhutn</b> |                                      |     |        |
| 1.                                          | výpočet výměry dle přílohy b.5 pol.4 |     |        |
| 2.                                          | (1.5+0.05)*0.1*8.8                   |     | 1,36   |
| 3.                                          | 2*(0.4+0.1)*0.5*0.3*1.5              |     | 0,22   |
| <b>008 Trubni vedeni</b>                    |                                      |     |        |
| Ev.číslo                                    | Spec.kód                             | MJ  | Výměra |
| 1.                                          | 236 0010 0083                        | KUS | 4,00   |
| <b>Dod.vsak.bloků z polyprop 240*120*50</b> |                                      |     |        |
| 1.                                          | specifikace k položce 1 odd 003      |     |        |
| 2.                                          | 4                                    |     | 4,00   |
| 3.                                          |                                      |     |        |
| 2.                                          | 895 97-1000 0083                     | KUS | 4,00   |
| <b>Montáž vsak.bloků v.1200*2400*500mm</b>  |                                      |     |        |
| 1.                                          | výměra dle přílohy b.5 pol.1         |     |        |
| 2.                                          | 4                                    |     | 4,00   |
| <b>009 Ostatní konstrukce a práce</b>       |                                      |     |        |
| Ev.číslo                                    | Spec.kód                             | MJ  | Výměra |
| 1.                                          | 934 95-6123 0093                     | M2  | 0,90   |
| <b>Hradítka ze dřeva dubového tl 4cm</b>    |                                      |     |        |
| 1.                                          | výměra dle pol.10 odd 5              |     |        |
| 2.                                          | 5*0.2*0.9                            |     | 0,90   |
| 2.                                          | 979 08-1111 0093                     | T   | 0,12   |
| <b>Odvoz suti na skládku do 1km</b>         |                                      |     |        |
| 1.                                          | beton z vrtů                         |     |        |
| 2.                                          | 0.126*0.3                            |     | 0,04   |
| 3.                                          | 0.283*0.3                            |     | 0,08   |
| 3.                                          | 979 08-1121 0093                     | T   | 1,68   |
| <b>Odvoz suti na skládku další 1km</b>      |                                      |     |        |
| 1.                                          | 0.12*14                              |     | 1,68   |
| 4.                                          | 979 08-1121 0093                     | T   | 1,12   |
| <b>Odvoz suti na skládku další 1km</b>      |                                      |     |        |
| 1.                                          | 0.08*14                              |     | 1,12   |
| 5.                                          | 977 15-1119 0093                     | M   | 0,30   |
| <b>Vyvrtání otvoru průměru do 110mm</b>     |                                      |     |        |
| 1.                                          | výměra dle příl b.k pol.12           |     |        |
| 2.                                          | odvětrávací otvor šachtě             |     |        |
| 3.                                          | 2*0.15                               |     | 0,30   |
| 6.                                          | 977 15-1127 0093                     | M   | 0,30   |
| <b>Vrtání prostupů žeb.do prům.250mm</b>    |                                      |     |        |
| 1.                                          | výměra dle příl.b.5 pol.3            |     |        |
| 2.                                          | pro DN 200                           |     |        |
| 3.                                          | 2*0.15                               |     | 0,30   |
| <b>099 Staveništní přesun hmot</b>          |                                      |     |        |
| Ev.číslo                                    | Spec.kód                             | MJ  | Výměra |
| 1.                                          | 998 27-6101 0993                     | T   | 30,42  |
| <b>Trub ved PH skl hl výkop přesun hmot</b> |                                      |     |        |