



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

**Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Depozitáře Otrokovice
- pořízení logistických a manipulačních technologií**

VZ/2017/3/01

TH

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

k veřejné zakázce zadávané podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Zadavatel **Muzeum JV Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace** ve smyslu § 53 zákona vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky dle následujících údajů.

Název zakázky:	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií
Číslo zakázky:	VZ/2017/3/01
Forma zadání:	dle § 53 zákona - zjednodušené podlimitní řízení
Druh VZ:	veřejná zakázka na dodávky

Článek I: Preambule

Tato Výzva k podání nabídky je výzvou o zahájení zadávacího řízení a je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na veřejnou zakázku na dodávky. Podmínky zjednodušeného podlimitního řízení v této Výzvě výslovně neuvedené jsou stanoveny zákonem.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“, č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001653 podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu.

Článek II: Identifikační údaje veřejného zadavatele a identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: **Muzeum JV Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace**
Sídlo: Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Identifikační číslo: 00089982
Zastoupený: Mgr. Pavlem Hrubcem, MBA, ředitelem
Telefon: (+420) 573 032 300
E-mail: pavel.hrubec@muzeum-zlin.cz
Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/muzeum-zlin>

Osoba zastupující zadavatele:

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 zákona osoba zastupující zadavatele.

Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností, která zpracovala textovou část zadávací dokumentace:

Obchodní jméno: **ACUTIA spol. s r.o.**
Sídlo: Rybníčky 512, 760 01 Zlín - Kudlov
Kancelář: Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, Objekt OD13 , 4. NP
IČ: 29252971
Osoba oprávněná jednat: **Ing. Viktor Dynka** – jednatel společnosti
Kontaktní osoba: **Ing. Viktor Dynka**
Tel.: 777 558 439
E-mail: vdynka@post.cz

Zastupující zadavatel provádí v zadávacím řízení za zadavatele všechny úkony, vyjma těch úkonů, které ze zákona musí zadavatel provádět sám. Zejména zastupující zadavatel zajišťuje všechny úkony prováděné ve lhůtě od zahájení zadávacího řízení do předložení nabídek, a proto dodavatelé v této lhůtě směřují svou komunikaci se zadavatelem na zastupujícího zadavatele, jak je dále uvedeno v jednotlivých odstavcích těchto Zadávacích podmínek.

Článek III: Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Název hlavního předmětu	Kód CPV
Zařízení interiéru	39200000-4
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov	45212300-9

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena celkem za 2 části veřejné zakázky a činí celkem **4.688.452,- Kč bez DPH**.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro příslušnou část veřejné zakázky:

Část 1: 3.212.269,- Kč bez DPH

Část 2: 1.476.183,- Kč bez DPH

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu § 101 zákona.

Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka logistických a manipulačních technologií zařízení depozitáře – Rekonstrukce stávajících depozitářů, pořízení nezbytného vybavení a Budování konzervátorsko-restaurátorských dílen, pořízení jejich nezbytného vybavení a zařízení, jako jsou nůžková elektrická zvedací plošina, stůl, plošinové vozíky, žebřík s plošinou, regály, mobilní odvlhčovač, šroubový kompresor k pískovacím boxu, velký tlakový lis, vakuový vyhřívaný stůl, mikroskopy apod.

Předmětem části 2 veřejné zakázky je provedení stavebních úprav na stávajícím domě, který slouží jako depozitář muzea. Zvýšení ochrany sbírkových předmětů. Součástí předmětu je instalace bezpečnostních fólií do oken, měření teploty a vlhkosti, klimatizace a rekonstrukce silnoproudých rozvodů.

Bezpečnostní folie do oken

Pro zvýšení ochrany proti vniknutí do objektů jsou navrženy bezpečnostní fólie do oken v 1. NP. Celkem jde o 23 ks oken a dveří. Folie prodlužují čas násilného vniknutí do objektu a tím zvyšuje šanci na dopadení pachatele.

Měření teploty a vlhkosti

Nový systém měření teploty a vlhkosti bude instalován v 6 prostorech staré části depozitáře. V rámci měření teploty a vlhkosti budou provedeny instalace a dodávky:

- nový rozvaděč MaR s DDC regulátorem. Regulátor musí být kompatibilní se stávajícím systémem MaR v novém depozitáři
- dodávka a montáž kombinovaných snímačů teploty a vlhkosti s výstupem ModBus
- úpravy SW na vizualizaci a ukládání dat historie teploty a vlhkosti na stávajícím PC

Vzduchotechnika/klimatizace

Chlazení je zajištěno pomocí systému split (multisplit, systém twin). Členění systémů je patrné z výkresové dokumentace. Umístění kondenzačních jednotek je na ocelových konstrukcích na fasádě na konzolách. Vnitřní výparníkové jednotky jsou v nástěnném nebo podstropním provedení. Využití topného režimu se předpokládá v přechodném období.

Popis split (multisplit, twin) systému - systém se skládá z venkovní, kondenzační jednotky a jedné (split), 2 jednotek (twin), nebo 4 (multisplit) vnitřních jednotek. U systému twin jsou sice 2 vnitřní jednotky, ale se společnou regulací. U systému multisplit se jedná o 4 nezávislé vnitřní jednotky. Pouze budou vždy všechny chladit, nebo všechny topit jako tepelné čerpadlo. Vnitřní jednotky slouží pro výměnu tepla mezi interiérem a chladícím médiem. Venkovní jednotky slouží jako zdroj chladu/tepla pro výměnu tepelné energie mezi médiem a venkovním prostorem. Venkovní a vnitřní jednotky jsou propojeny měděným kaučukovou izolací izolovaným potrubím, které slouží pro rozvod chladu po budově. Výkon jednotky je plynule regulovatelný (systém Inverter). Rozvody chlad. potrubí pod stropem v plastových lištách, v technickém prostoru nebo na fasádě v plechovém žlabu.

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů

V rámci silnoproudé elektroinstalace budou provedeny instalace a dodávky:

- 1 NP – úprava rozvaděče silnoproudu RE – doplněný jištěný vývod pro nový rozvaděč RK
- dodávka a montáž nového podružného rozvaděče RK s vývody pro nové klimatizace
- úprava stávajících zásuvkových rozvodů v místnosti 1.03, 1.05, 1. 13, 1.16, 1.17 1.19
- instalace nové zásuvky pro nabíjení plošiny v prostoru nové haly depozitářů

Podkladem pro vypracování nabídky pro část 1 i část 2 je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ zpracovaná Arnoštem Göbelem, Ciolkovského 724/42, 734 01 Karviná-Ráj a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Zadávání částí veřejných zakázek podle § 35 zákona

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části, aby umožnil specializovaným dodavatelům podat nabídku jen na vybranou část veřejné zakázky.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 části:

Část 1 – Dodávka logistických a manipulačních technologií zařízení depozitáře

Část 2 – Zvýšení ochrany sbírkových předmětů

Každý dodavatel může podat nabídku na libovolnou jednu část veřejné zakázky nebo na obě části veřejné zakázky. Rozhodnutí v této věci je zcela na vůli dodavatele.

Rozsah částí VZ:

Vymezení předmětu a rozsahu jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedeno v obchodních podmínkách, projektových dokumentacích a soupisech prací pro každou z částí samostatně.

Pravidla pro účast v částech VZ:

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu část veřejné zakázky či na obě části veřejné zakázky. Zadavatel účast v jednotlivých částech veřejné zakázky neomezuje.

Pravidla pro zadání částí VZ:

Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně podle stanoveného způsobu hodnocení. Na každou část veřejné zakázky je možné vybrat jiného dodavatele. Jeden dodavatel může být vybrán i pro obě části veřejné zakázky. Zadavatel nestanovuje omezující pravidla pro zadání částí veřejné zakázky. Dodavatel musí nést riziko, že nebude vybrán na všechny jím nabízené části a započítat tuto skutečnost do své nabídky.

Platnost ustanovení zadávací dokumentace pro příslušnou část veřejné zakázky

Není-li dále uvedeno jinak, platí ustanovení uvedená v zadávací dokumentaci shodně pro všechny části veřejné zakázky.

Článek IV: Doba a místo plnění veřejné zakázky

Pro obě části shodně:

Předpokládaný termín zahájení plnění:	08/2017
Termín ukončení plnění nejpozději do:	11/2017

Místem plnění je:	Depozitář Otrokovice, Jiráskova 1338, 765 02 Otrokovice, kód NUTS CZ072
-------------------	--

Článek V: Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 96 zákona

Zadavatel uveřejňuje všechny části zadávací dokumentace na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/muzeum-zlin> pod názvem veřejné zakázky.

Veškeré součásti zadávací dokumentace zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení jsou pro dodavatele veřejně dostupné na profilu zadavatele.

Kontaktní osobou ve věci zadávací dokumentace je Ing. Viktor Dynka. Kontaktní e-mailová adresa je vdynka@post.cz

Článek VI: Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

Lhůta pro podání nabídek končí dne **12. 07. 2017 v 11:00 hodin**.

Nabídky lze poslat prostřednictvím České pošty, s.p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo podat osobně (po předchozí telefonní domluvě) každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek nejpozději do 11:00 hodin na adresu kanceláře společnosti ACUTIA spol. s r.o., Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, Objekt OD13, 4. NP. Nabídky se podávají pouze v kanceláři zastupujícího zadavatele. Za okamžik podání nabídky je považováno převzetí nabídky osobou zastupující zadavatele. Nabídky doručené na jiné než uvedené místo se podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Viktor Dynka.

Nabídka musí být v souladu s § 107 odst. 2 zákona podána v jedné řádně uzavřené a z vnějšku označené obálce s uvedeným názvem veřejné zakázky („Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií“), případně pak číslem zakázky, adresou dodavatele a slovem „**NEOTVÍRAT**“. Pro případ, že se dodavatel rozhodne obálku s nabídkou zabezpečit proti jejímu náhodnému poškození (např. při přepravě) dalším ochranným obalem, stanovuje zadavatel pro takový případ povinnost dodavatele označit i takový obal shodným způsobem jako obálku s nabídkou. Zadavatel nevlastní elektronický nástroj pro přijímání elektronické podoby nabídek a vylučuje tímto podání nabídky v elektronické podobě. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém jazyce).

Dodavatel se stává účastníkem zadávacího řízení podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona v okamžiku, kdy podá nabídku.

Obsah obálky, která nebude řádně označena, nebude zadavatelem považován za nabídku na veřejnou zakázku, ale za jiné podání adresované zadavateli. Nebude-li dohodnuto jinak, nebude takové podání dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele informovat.

Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány a nebude k nim přihlíženo. Komise takové nabídky neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí dodavatele. Nebude-li dohodnuto jinak, nebudou takové nabídky vráceny a budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele informovat.

Nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel přijme jako jiné podání adresované zadavateli, nikoli jako nabídku na veřejnou zakázku. Nebude-li dohodnuto jinak, nebude takové podání dodavateli vráceno a bude zadavatelem archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele informovat.

Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Jakékoliv prodlení v doručování jde k tíži dodavatele. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených nabídek.

Nabídka bude písemně, a to v listinné podobě a bude zpracována v českém jazyce.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Podle ustanovení § 107 odst. 4 zákona dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Podle ustanovení § 107 odst. 5 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy dodavatele a veškerá prohlášení dodavatele v nabídce (čestná prohlášení, seznamy, krycí list aj.) byla podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu na základě právních předpisů, plná moc pak musí být součástí nabídky.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání nabídek bude zahájeno bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání nabídek v kanceláři společnosti ACUTIA spol. s r.o., Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, Objekt OD13 , 4. NP. Při otevírání nabídek mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti ACUTIA spol. s r.o., a zástupci účastníků zadávacího řízení (max. 1 osoba za jednoho účastníka).

Článek VII: Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci a jejích přílohách, které jsou součástí této výzvy.

Článek VIII: Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 zákona

Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 jsou uvedena v Zadávací dokumentaci textová část a jejích přílohách, které jsou součástí této výzvy.

Článek IX: Součástí výzvy k podání nabídek

Součástí této Výzvy je Zadávací dokumentace obsahující zadávací podmínky. Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří:

- Zadávací dokumentace – textová část
- Příloha č. 1 ZD - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo – část 1
- Příloha č. 2 ZD - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo – část 2
- Příloha č. 3 ZD - Krycí list nabídky

- Příloha č. 4 ZD - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů
- Kvalifikační dokumentace
- Příloha č. 1 KD - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů – část 1
- Příloha č. 2 KD - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů – část 2
- Příloha č. 3 KD - Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací
- Projektová dokumentace – část 1
- Projektová dokumentace – část 2
- Soupis dodávek a služeb – část 1
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – část 2

Podpisem tohoto dokumentu oprávněnou osobou se potvrzuje i platnost všech příloh tohoto dokumentu.

Ve Zlíně dne 19. 6. 2017

 **MUZEUM**
JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 VAVREČKOVA 7040, 760 01 ZLÍN, IČO: 00089982

Mgr. Pavel Hrubec, MBA
 ředitel