

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce s názvem

„Koupaliště Miroslav“

zadávané v užším řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. c) a § 58 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Typ veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle ustanovení § 58 zákona
Zadavatel	
Název:	Město Miroslav
Sídlo:	nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ:	00293164
Zastoupený:	Ing. Augustin Forman, starosta
Profil zadavatele:	http://www.stavebnionline.cz/profil/Mmir
Osoba zastupující zadavatele v souladu s ust. § 43 zákona	
Název:	PIONS s. r. o.
Sídlo:	Brno, Drobného 306/34, PSČ 602 00
IČ:	292 50 331
Zastoupený:	Mgr. Marek Sklenář, jednatel
Kontaktní osoba:	JUDr. Michal Skoumal
Telefon:	+420 775 967 530
E-mail:	skoumal@pions.cz

OBSAH:

1. ÚVOD	3
2. ZADAVATEL A VEŘEJNÁ ZAKÁZKA	3
2. 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	3
2. 2. INFORMACE O ZADAVATELI	3
2. 3. OBSAH A SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.....	4
3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE	4
3. 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
3. 2. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6
3. 3. DALŠÍ PODMÍNKY.....	6
3. 4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A STANDARDY.....	6
4. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7
4. 1. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7
4. 2. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7
4. 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	7
5. OBCHODNÍ PODMÍNKY.....	7
6. NABÍDKOVÁ CENA.....	7
7. HODNOTÍCÍ KRITERIUM A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY	8
7. 1. HODNOTÍCÍ KRITERIUM	8
8. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	9
9. LHŮTY.....	9
9. 1. ZADÁVACÍ LHŮTA	9
9. 2. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY.....	10
9. 2. DATUM A ČAS OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI	10
10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	10
11. JISTOTA	10
12. ZÁVĚR.....	11

1. ÚVOD

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky pro účely zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce dle ustanovení §§ 52 a 58 v užším řízení dle zákona. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Účelem této veřejné zakázky je zajištění realizace projektu stavby zadavatele s názvem „**Koupaliště Miroslav**“. Hlavním účelem stavebních prací je realizace technologického objektu a sprch, pro zkvalitnění provozu koupaliště.

Zadavatel všem účastníkům doporučuje, aby si podrobně prostudovali zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a ve lhůtě stanovené zákonem pro vysvětlení zadávací dokumentace si vyjasnili se zadavatelem případné nejasnosti v zadávacích podmínkách.

Podáním nabídky přijímá účastník plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatků. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávací dokumentaci, může to mít za důsledek vyřazení ze zadávacího řízení.

2. ZADAVATEL A VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

2. 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Koupaliště Miroslav

2. 2. INFORMACE O ZADAVATELI

Jedná se o veřejného zadavatele dle ust. § 4 odst. 1 písm.d) zákona

Zadavatel

Název:	Město Miroslav
Sídlo:	nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ:	00293164
Zastoupený:	Ing. Augustin Forman, starosta
Profil zadavatele:	http://www.stavebnionline.cz/profil/Mmir

Osoba zastupující zadavatele v souladu s ust. § 43 zákona

Název:	PIONS s. r. o.
Sídlo:	Brno, Drobného 306/34, PSČ 602 00
IČ:	292 50 331
Zastoupený:	Mgr. Marek Sklenář, jednatel
Kontaktní osoba:	JUDr. Michal Skoumal
Telefon:	+420 775 967 530
E-mail:	skoumal@pions.cz

Rozsah pověření:

Zástupce zadavatele je v souladu s uzavřenou příkazní smlouvou zmocněn zadavatelem k provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou, tedy může činit veškeré úkony související s přípravou, organizací, administrativním zajištěním a průběhem veřejné zakázky s výjimkou rozhodnutí, která jsou ze zákona vyhrazena zadavateli.

2. 3. OBSAH A SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace se skládá z následujících částí:

- a/ Výzva k podání nabídek;
- b/ Zadávací dokumentace;
- c/ příloha č. 1 projektová dokumentace;
- d/ příloha č. 2 krycí list nabídky;
- e/ příloha č. 3 obchodní podmínky;

Zadávací dokumentace včetně všech příloh (tj. textová část zadávací dokumentace) bude uveřejněna na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/Mmir> po celou lhůtu pro podání nabídek (tj. od odeslání Výzvy k podání nabídek).

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE

3. 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je stavba, která je členěna na 3 stavební objekty, SO 01 – Technologický objekt, SO 02 – Veřejné sprchy a SO 03 – Zpevněné a nezpevněné plochy.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) stavební řešení

Stavební řešení vyplývá ze zvoleného konstrukčního řešení a požadavků na sezónní provoz koupaliště. Technologický objekt bude celý podsklepen, v suterénu bude akumulární jímka na bazénovou vodu o objemu cca 63 m³ a suchá jímka pro umístění čerpadel. Zbýlý prostor suterénu bude ze statických důvodů zasypán vhodnou štěrkodrtí. Nadzemní část budou tvořit čtyři místnosti, jejich využití je popsáno výše. Objekt veřejných sprch bude nepodsklepený, jednopodlažní a bude tvořen dvěma samostatně přístupnými místnostmi. Stavební řešení obou nových objektů je patrné z výkresové dokumentace.

b) konstrukční a materiálové řešení

Technologický objekt (SO 01)

Založení objektu bude tvořit železobetonová „bílá“ vana z vodostavebního betonu, dno vany/ deska bude tl. 400 mm, stěny budou rovněž tl. 400 mm. Strop suterénu bude tvořit železobetonová deska tl. 200 mm. Hydroizolace jímky po vodu bude řešena pomocí bazénové fólie.

Schodiště vedoucí do suché jímky je navrženo dvouramenné lomené a bude tvořeno železobetonovou lomenou deskou. Parametr schodiště bude 14x 198,85/250 mm. Vstup do akumulární jímky s vodou bude řešen dvěma otvory se stupadly.

Stěny nadzemní části jsou navrženy z betonových tvarovek ztraceného bednění tl. 250 mm. Tvarovky budou ze strany exteriéru omítnuty, ze strany interiéru budou opatřeny nátěrem. Objekt nebude tepelně izolován.

Střecha objektu bude tvořena dřevěnými KVH hranoly profilu 100/200 mm, na které bude proveden záklop z OSB desek tl. 25 mm. Krytina bude falcovaná plechová hladká. Výplně otvorů jsou navrženy z plastových profilů se zasklením z izolačního dvojskla, vstupní vrata budou rovněž plastová.

Veřejné sprchy (SO 02)

Založení objektu bude z části na místě původního technologického objektu a podzemních nádrží (jímek). Základy budou tvořeny základovými pasy se základovou spárou v nezámrazné hloubce min. - 0,90 m pod terénem. Základová deska bude železobetonová tl. 250 mm. Nadzemní část (nad soklem) je navržena z betonových tvárnic tl. 250 mm, zdivo bude jednovrstvé. Vnitřní nosné stěny budou rovněž z betonových tvárnic tl. 250 mm. Nosná konstrukce zastřešení je navržena z dřevěných KVH hranolů profilu 100/200 mm, na ni bude proveden záklop z OSB desek tl. 25 mm. Krytina bude provedena z falcovaného hladkého plechu. Výplně vnějších otvorů jsou navrženy z plastových profilů se zasklením z dvojskla, případně s plnou výplní s PUR pěnou.

Zpevněné a nezpevněné plochy (SO 03)

Nové zpevněné plochy budou provedeny v souvislosti s realizací veřejných sprch a technologického objektu. Chodník bude vydlážděn betonovou maloformátovou dlažbou stejnou, jaká už je v areálu použita, barva žlutá. Kolem zpevněných ploch budou provedeny betonové zahradní obrubníky tl. 50 mm, barva bude přírodní šedá.

Součástí objektu bude i provedení nového oplocení a demontáž stávajícího. Bude rozebráno oplocení oddělující stávající technologický přístřešek od zbylé části areálu. Dále bude rozebráno stávající poškozené oplocení v délce od vjezdové brány jihovýchodnímu rohu a z jihovýchodní strany areálu a dále směrem ke stávajícím sanitárním kontejnerům (toaletám). V této délce bude provedeno nové oplocení. Je navrženo oplocení z drátěného poplastovaného pletiva do ocelových poplastovaných sloupků výšky 1,8 m.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavební objekty jsou navrženy tak, aby zatížení působící v průběhu stavebních prací a během užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části,
- větší stupeň nepřípustného přetvoření,
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a) technické řešení

V souvislosti s novým technologickým objektem a sprchami jsou navrženy úpravy na technologických rozvodech a areálovém kanalizačním potrubí pro odpadní bazénovou vodu. Sprchy u brodítek budou nově napojeny na rozvod s upravenou bazénovou vodou. Technologický objekt bude napojen na stávající areálové technické sítě: elektro NN (ze stávajícího objektu s pokladnou), vodovod (ze stávajícího rozvodu ukončeného v rušené jímce), kanalizaci (stávající revizní šachta) a rozvody bazénové vody. V objektu budou provedeny nové technologické rozvody pro úpravu bazénové vody. Veřejné sprchy budou napojeny na stávající areálové technické sítě: elektro NN, vodovod a kanalizaci. Sprchy budou také napojeny na nový rozvod teplé vody, která bude ohřívána solárním systémem na střeše technologického objektu a akumulována v zásobníku umístěném ve strojovně.

b) výčet technických a technologických zařízení

V novém technologickém objektu budou umístěny stávající dva filtry na čištění bazénové vody, které budou nově doplněny o třetí filtr stejné kapacity. Budou zde umístěna tři nová cirkulační čerpadla. Voda do brodítek a jejich sprch bude čerpána pomocí automatické tlakové stanice. Vybavení chemického hospodářství je podrobně popsáno v technologické části PD.

Pro ohřev teplé vody pro sprchy a bazénovou vodu bude na střeše technologického objektu instalován solární systém složený ze čtyř plochých solárních panelů. Zásobník na teplou vodu bude o objemu 1000 litrů.

Podrobný popis požadovaných stavebních prací je obsažen v projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1., a která byla zpracována následujícími osobami:

Generální projektant: Bazény a wellness s.r.o., projektový atelier, Nad Šutkou 41E, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Projektant stavební části: HiARCH spol. s r.o., Dobrovského 1238/7, 612 00 Brno

Architekt, zodpovědný Ing. arch. Michal Matonoha, ČKA 00311

3. 2. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CPV	45000000-7	Stavební práce
-----	------------	----------------

3. 3 DALŠÍ PODMÍNKY

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Případné odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a označení výrobků či obchodních názvů materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. Jsou-li tedy v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

3. 4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A STANDARDY

Povinností účastníka při poskytování dodávek a služeb s nimi souvisejících je dodržet veškeré technické specifikace, které jsou kromě platných právních předpisů a příslušných norem ČSN definovány v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.

4. DOBA PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4. 1. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. **Zadavatel si vyhrazuje právo** změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Předpokládané zahájení prací: 09/2018
Předpokládané ukončení prací: nejpozději do 30. 4. 2019

4. 2. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místo plnění je na pozemcích obce Miroslav na parc. číslo 1194, 1196, k.ú. Miroslav (695378), Jihomoravský kraj (NUTS CZ064).

4. 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky **7.705.000,- Kč bez DPH**

Zadavatel upozorňuje, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky za dané etapy je rovněž cenou maximální a nejvyšší možnou za realizaci předmětu zakázky a nesmí být překročena. Účastník, který předloží nabídku s takovou nabídkovou cenou, která přesahuje celkovou předpokládanou hodnotu zakázky v Kč bez DPH, může být zadavatelem vyloučen z důvodu nesplnění požadavků zadavatele na stanovení nabídkové ceny.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Součástí nabídky dodavatele bude návrh smlouvy o dílo, jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Nabídka dodavatele musí respektovat zadavatelem stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami definovanými zadavatelem v Příloze č. 3 k této zadávací dokumentaci a dalšími požadavky zadavatele definovanými v této zadávací dokumentaci a které by znevýhodňovalo zadavatele.

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem (Příloha č. 3 k této zadávací dokumentaci). Návrh smlouvy o dílo je závazný, dodavatel pouze doplní požadované údaje, jinak není oprávněn cokoli měnit.

6. NABÍDKOVÁ CENA

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je obsažen v jednotlivých částech Přílohy č. 1 k této zadávací dokumentaci. Účastník je povinen ocenit veškeré položky soupisu prací a dodávek. Žádná z položek nesmí být nijak upravována.

Dodavatel je povinen v rámci své nabídky předložit oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „oceněný položkový rozpočet“), a to jak v písemné podobě, tak

elektronické podobě. Dodavatel je povinen dodržet strukturu a obsahovou náplň Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci všech stavebních prací a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato zadávací dokumentace stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 2 k této zadávací dokumentaci) a zejména pak v příslušném návrhu smlouvy (Příloha č. 3 k této zadávací dokumentaci).

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

Případ, kdy nabídka nebude obsahovat nabídkovou cenu v požadovaném členění, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách, v takovém případě má zadavatel právo účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDKY

7. 1. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 a § 115 zákona podle základního hodnotícího **ekonomická výhodnost nabídky**. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny.

Kritérium hodnocení	Váha kriteria v %
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH	100 %

ZPŮSOB HODNOCENÍ

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 100 %:

Výše nabídkové ceny musí obsahovat veškeré náklady a zisk účastníka, nutné k řádné realizaci díla a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Musí být uvedena celková cena za předmět plnění bez DPH a sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

Zadavatel považuje za nejvýhodnější takovou nabídku, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Nabídky budou takto seřazeny od nejvýhodnější po nejméně výhodnou nabídku, tedy od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší.

8. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzávěrách označením obchodní firmy/názvu dodavatele. Na obálce bude uvedena adresa zadavatele i dodavatele.

Obálka musí být označena nápisem:

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – KOUPALIŠTĚ MIROSLAV“.

Dodavatel je oprávněn předložit **pouze jednu nabídku pro veřejnou zakázku. Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky.**

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel požaduje v souladu s § 105 zákona předložit v nabídce seznam poddodavatelů a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Nabídka musí být zpracována a podána v **českém jazyce**.

V nabídce musí být uvedeny **identifikační údaje účastníka**, zejména: obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, případně musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat v originále nebo ověřené kopii.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtnutí a přepisů. Účastník předloží nabídku v originále a v jedné kopii v písemné podobě a dále v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu .pdf. Uvedené požadavky na formální podobu nabídky mají pouze doporučující charakter a jejich nedodržení ze strany účastníka není důvodem pro vyřazení takové nabídky a vyloučení dotčeného účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Pokud podává nabídku více účastníků společně (**společná nabídka**), uvedou v nabídce také osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

9. LHŮTY

9. 1. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta dle § 40 zákona, je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí 4 měsíce.

9. 2. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají nejpozději **do 16. 08. 2018 do 10.00 hodin**.

Nabídky se podávají **na adrese Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav**. Nabídky je možné odevzdat nebo doručit prostřednictvím poštovních služeb na výše uvedené adrese v pracovní dny v době od 09.00 do 14.00 hod, poslední den lhůty pro podání nabídek lze nabídky odevzdat do 10.00 hodin. Doručení na jiné místo není považováno za řádné podání nabídky. Nabídky je nutné v uvedeném termínu zadavateli doručit, nestačí tedy pouhé podání nabídky k přepravě.

9. 2. DATUM A ČAS OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v místě pro podání nabídek, tj. **na adrese Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav**. Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci za každého účastníka (v případě jiných osob než statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu je třeba předložit jejich pověření – plnou moc).

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Účastníkům zadávacího řízení je doporučeno **podrobně prostudovat zadávací dokumentaci** včetně všech jejích příloh a ve lhůtě pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám si vyjasnit se zadavatelem případné nejasnosti v zadávacích podmínkách.

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to **nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání žádostí nabídek**.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není **žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí nabídek**. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, přesto vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu 4 pracovních dnů.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení **do 3 pracovních dnů**, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být písemná a musí být doručena osobě zastupující zadavatele, tj.: **PIONS s.r.o., Drobného 34, 602 00 Brno, kontaktní osoba: JUDr. Michal Skoumal, e-mail: skoumal@pions.cz**.

11. JISTOTA

Zadavatel požaduje po účastníkovi zadávacího řízení složit ve lhůtě pro podání nabídek dle §41 zákona jistotu pro **veřejnou zakázku ve výši 100.000 Kč**. Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

a/ složení peněžní částky (dále jen „peněžní jistota“) **na účet zadavatele** č. ú. 6015-3927741/0100 variabilní symbol 072018, specifický symbol IČ dodavatele. Doklad o složení peněžní jistoty (např. příkaz k úhradě nebo výpis z účtu uchazeče) musí být součástí nabídky,
b/ bankovní záruky ve prospěch zadavatele, přičemž součástí nabídky bude vyjmutelný originál bankovní záruky a současně její kopie. Zadavatel je povinen jako součást nabídky uchovat kopii bankovní záruky, originál listiny vrací zadavatel uchazeči, nebo
c/ pojištění záruky ve prospěch zadavatele, přičemž součástí nabídky bude vyjmutelný originál a současně její kopie.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

a/ sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
b/ předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za stanovených podmínek jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
c/ předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za stanovených podmínek jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele po uplynutí zadávací lhůty, nebo poté, co účastník zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastník zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 5 nebo § 124 odst. 2 zákona.

12. ZÁVĚR

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníky u třetích osob a účastníci jsou mu povinni v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel **nepřipouští varianty** nabídky.

Dodavatel je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s touto účastí.

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením §127 odst. 2 písm. e) možnost kdykoliv **zrušit** zadávací řízení v případě, že na předmětnou zakázku nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU nebo nebude poskytnuta ve výši potřebné k realizaci zakázky, tedy nedojde k obdržení dotace.

Vybraný dodavatel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je:

- a/ příloha č. 1 projektová dokumentace;
- b/ příloha č. 2 krycí list nabídky;
- c/ příloha č. 3 obchodní podmínky;

V Brně 23. 7. 2018

Město Miroslav
v zastoupení
PIONS s.r.o.