

SO 11 stoka AS

TABULKA ŠACHET											
poř.	označení	kóta	kóta	kóta	výška	převýšení	typ dna	obj.číslo	DN	výška	š.roura (DN/L)
	šachty	terénu	vrcholu	dna	šachty	šachty			potrubí	š.roury	600/2000
		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]				[mm]	[mm]	RP020000
1	ŠAS-3	470,49	470,49	468,42	2,07	vozovka h=0.0 m	dno 600/250 PP ŽEBR. (průchozí)		250	1500	1
2	ŠAS-4	470,60	470,60	468,65	1,95	vozovka h=0.0 m	dno 600/250 PP ŽEBR. (průchozí)		250	1300	1
3	ŠAS-5	470,88	470,88	468,85	2,03	vozovka h=0.0 m	dno 600/250 PP ŽEBR. (průchozí)		250	1400	1
4	ŠAS-6	471,40	471,40	469,52	1,88	vozovka h=0.0 m	dno 600/250 PP ŽEBR. (průchozí)		250	1300	1
5	ŠAS-7	471,85	471,85	469,91	1,94	vozovka h=0.0 m	dno 600/250 PP ŽEBR. (průchozí)		250	1300	1

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN													
poř.	označení	označení dna	obj.číslo	DN	materiál	kóta	hlavní přívod		přívod zprava		přívod zleva		uložení
	šachty			[mm]	potrubí	dna	existuje	úhel	existuje	úhel	existuje	úhel	dna
1	ŠAS-3	dno 600/250 PP žebrovaný (průchozí)			250 PP PP žebrovaný SN min. 10	468,42	x	180					pískový podklad
2	ŠAS-4	dno 600/250 PP žebrovaný (průchozí)			250 PP PP žebrovaný SN min. 10	468,65	x	180					pískový podklad
3	ŠAS-5	dno 600/250 PP žebrovaný (průchozí)			250 PP PP žebrovaný SN min. 10	468,85	x	180					pískový podklad
4	ŠAS-6	dno 600/250 PP žebrovaný (průchozí)			250 PP PP žebrovaný SN min. 10	469,52	x	180					pískový podklad
5	ŠAS-7	dno 600/250 PP žebrovaný (průchozí)			250 PP PP žebrovaný SN min. 10	469,91	x	180					pískový podklad

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ						
poř.	Označení	třída	označení poklopu	usazení poklopu	úprava kolem poklopu	výška
	šachty	zatížení				obj.číslo
						poklopu [mm]
1	ŠAS-3	D	litinový poklop D400	na bet.prstenec a telesk.adaptér	skladba komunikace	140
2	ŠAS-4	D	litinový poklop D400	na bet.prstenec a telesk.adaptér	skladba komunikace	140
3	ŠAS-5	D	litinový poklop D400	na bet.prstenec a telesk.adaptér	skladba komunikace	140
4	ŠAS-6	D	litinový poklop D400	na bet.prstenec a telesk.adaptér	skladba komunikace	140
5	ŠAS-7	D	litinový poklop D400	na bet.prstenec a telesk.adaptér	skladba komunikace	140

Objednávka šachtových dílců

poř.	obj.číslo	Označení	Počet
1		dno 600/250 PP žebr.(průchozí)	5
2		korug.roura 600 2000 mm	5
3		betonový prstenec 600	5
4		těsnění 600	5
5		teleskopický adaptér 600	5
6		litinový poklop D400	5