

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2021 v rámci stavby
„Chodník podél SIII/15523/Vidov“

I. Smluvní strany

1. Obec Vidov
na adrese: Vidov 51, 370 07 České Budějovice
zastoupený: Ing. Tomáš Šedivý, starosta
IČ: 00581917
dále jen „objednatel“
2. STAVING CB s.r.o.
se sídlem: Nová Ves 120, 373 15 Nová Ves
jednající: Pavel Němec
IČ: 28074599
DIČ: CZ28074599
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2021.

II. Účel dodatku, změna smlouvy

1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se změny materiálu plotové zdi a palisád.
Jedná se o změnu v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 7. Změnou nedochází ke změně smluvní ceny. Detailní popis změn je popsán v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy
 1. Změnový list č. 1

Ve Vidově dne: 1. 11. 2021


Objednatel
Ing. Tomáš Šedivý

OBEC VIDOV
Vidov 51
370 07 Č. Budějovice
IČO 00581917, č.ú. 33421-231/0100

V Vidově dne: 1. 11. 2021


Zhotovitel
Pavel Němec

STAVING CB s.r.o.
Nová Ves 120
373 15 České Budějovice
IČO 280 74 599 - DIČ CZ28074599
Tel.: 773 610 021

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na stavbu :

Chodník podél SIII/15523/Vidov

Navrhovatel změny :

Dle jednotlivých protokolů o změnách

Popis změn :

Dle jednotlivých protokolů o změnách

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

PDSPS, VÝKAZ VÝMĚR

Odůvodnění změn :

Dle jednotlivých protokolů o změnách

Ostatní ujednání :

nejsou

Souhrn nákladů :	bez DPH	0 Kč
	DPH 21%	0 Kč
	celkem s DPH	0 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

NE

Za objednatele :

Ing. Tomáš Šedivý

OBEC VIDOV
Vidov 51
370 07 Č. Budějovice
IČO 00581917, č.ú. 33421-231/0100

Za zhotovitele :

Pavel Němec

STAVING CB s.r.o.
Nová Ves 120
373 15 České Budějovice (1)
IČO 280 74 599 DIČ CZ23074599
Tel.: 773 612 021

Za TDS :

Ing. Miroslav Škrlant

OMPRO s.r.o.
České Budějovice
IČ: 096 72 800
Tel: 724 147 236

Za zhotovitele :

Ing. Jiří Soukup

STAVING CB s.r.o.
Nová Ves 120
373 15 České Budějovice (1)
IČO 280 74 599 DIČ CZ23074599
Tel.: 773 612 021

Přílohy : rekapitulace nákladů změn

protokoly o změně
změnový rozpočet

A, B
RA, RB

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Rekapitulace změnových protokolů - nákladů

Chodník podél SIII/15523/Vidov

změna	Stavební objekt	Název	VP bez DPH (Kč)	MP bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	CENA vč. DPH (Kč)
A	SO 01	SKUTEČNOST - PŘÍPOČTY	252 562,95	0,00	53 038,22	305 601,17
B	SO 01	SKUTEČNOST - ODPOČTY	0,00	-252 562,95	-53 038,22	-305 601,17
CELKEM NÁKLADY (VP+MP)			252 562,95 Kč	-252 562,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SOUČET VP A MP bez DPH			0,00 Kč			

Rekapitulace nákladů :

	SoD	VPMP	CELKEM	CELKEM vč. DPH
CENA DÍLA DLE SOD (bez DPH) :	1 224 832 Kč	0 Kč	1 224 832 Kč	1 482 047 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PROTOKOL O ZMĚNĚ

A

na stavbu :

Chodník podél SIII/15523/Vidov

Navrhovatel změny : TDS, objednatel

Stavební objekt : SO 01

Název : SKUTEČNOST - PŘÍPOČTY NOVÝCH POLOŽEK

Stavební oddíl :

Seznam PD týkající se změny : DSPS, zápisy z KD

Popis změny :

Provedena změna materiálu plotové zdi a palisád - oproti předpokladu PD, nebude plotová zeď a plotové stříšky provedeny z přírodních KB bloků, ale ze zdiva BEST - MAESTRA I COLORMIX ARABICA 300x600x150 mm a palisády nebudou provedeny ve vzhledu dobové dlažební kameny pískovcová, ale v barvě přírodní. U palisád se jedná o materiál kvalitativně a materiálově shodný - jde pouze změnu designu, u betonových tvárnic kvalitativně a materiálově lepší (BEST - MAESTRA I COLORMIX ARABICA má o 15 MPa vyšší pevnost v tlaku než KB blok přírodní), změna spočívá ve změně tvaru tvárnic a změně barevného provedení (záměna šalovací betonové tvárnice *přírodní* za *probarvenou* betonovou šalovací tvárnici). Materiály jsou cenově shodné, změna nemá vliv na cenu díla. Přiloženy prohlášení o vlastnostech na předmětné zdící prvky.

Odůvodnění změny :

Jedná se o požadavek objednatele, záměnu materiálů plotové zdi, stříšek a palisád z estetických důvodů - záměnu v rozpočtu dle §222 ods. 7

Souhrn nákladů : bez DPH **252 562,95 Kč**

Dopad změny na termín dokončení díla : NE

Přílohy : změnový rozpočet RA

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY

Stavba: Chodník podél SIII/15523/Vidov

RA

Objednatel: Obec Vidov
Zhotovitel: STAVING CB s.r.o.

ZP č.	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
		Sloupy a pilíře - neuznatelné				
15A	59228421	palisáda betonová ŠEDÁ 160x160x1000mm	kus	17,85	259,00	4 623,15
		Stěny a příčky - neuznatelné				
17A	348272155	Plotová zeď BEST - MAESTRA I COLORMIX ARABICA 300x600x150 mm	m2	12,75	1 969,00	25 104,75
18A	348272515	Plotová stříška BEST - MAESTRA I COLORMIX ARABICA	m	12,75	472,00	6 018,00
		Sloupy a pilíře - uznatelné				
20A	59228421	palisáda betonová ŠEDÁ 160x160x1000mm	kus	95,55	259,00	24 747,45
21A	59228420	palisáda betonová ŠEDÁ 160x160x600mm	kus	66,15	219,00	14 486,85
		Stěny a příčky - uznatelné				
23A	348272155	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek MAESTRA I COLORMIX ARABICA na MC	m2	72,75	1 969,00	143 244,75
24A	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek MAESTRA I COLORMIX ARABICA	m	72,75	472,00	34 338,00
	celkem					252 562,95

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PROTOKOL O ZMĚNĚ

B

na stavbu :

Chodník podél SIII/15523/Vidov

Navrhovatel změny : TDS, objednatel

Stavební objekt : SO 01

Název : SKUTEČNOST - ODPOČTY PŮVODNÍCH POLOŽEK

Stavební oddíl :

Seznam PD týkající se změny : DSPS, zápisy z KD

Popis změny :

Provedena změna materiálu plotové zdi a palisád - oproti předpokladu PD, nebude plotová zeď a plotové stříšky provedeny z přírodních KB bloků, ale ze zdiva BEST - MAESTRA I COLORMIX ARABICA 300x600x150 mm a palisády nebudou provedeny ve vzhledu dobové dlažební kameny pískovcová, ale v barvě přírodní. U palisád se jedná o materiál kvalitativně a materiálově shodný - jde pouze změnu designu, u betonových tvárnic kvalitativně a materiálově lepší (BEST - MAESTRA I COLORMIX ARABICA má o 15 MPa vyšší pevnost v tlaku než KB blok přírodní), změna spočívá ve změně tvaru tvárnic a změně barevného provedení (záměna šalovací betonové tvárnice *přírodní* za *probarvenou* betonovou šalovací tvárnici). Materiály jsou cenově shodné, změna nemá vliv na cenu díla. Přiloženy prohlášení o vlastnostech na předmětné zdící prvky.

Odůvodnění změny :

Jedná se o požadavek objednatele, záměnu materiálů plotové zdi, stříšek a palisád z estetických důvodů - záměnu v rozpočtu dle §222 ods. 7

Souhrn nákladů : bez DPH **252 562,95 Kč**

Dopad změny na termín dokončení díla : NE

Přílohy : změnový rozpočet RA

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY

Stavba: **Chodník podél SIII/15523/Vidov**

RB

Objednatel: Obec Vidov
Zhotovitel: STAVING CB s.r.o.

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
		Sloupy a pilíře - neuznatelné				
15	59228421	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny pískovcová 160x160x1000mm	kus	-17,85	259,00	-4 623,15
		Stěny a příčky - neuznatelné				
17	348272155	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	-12,75	1 969,00	-25 104,75
18	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	-12,75	472,00	-6 018,00
		Sloupy a pilíře - uznatelné				
20	59228421	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny pískovcová 160x160x1000mm	kus	-95,55	259,00	-24 747,45
21	59228420	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny pískovcová 160x160x600mm	kus	-66,15	219,00	-14 486,85
		Stěny a příčky - uznatelné				
23	348272155	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	-72,75	1 969,00	-143 244,75
24	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	-72,75	472,00	-34 338,00
	celkem					-252 562,95

1. Identifikační kód výrobku: **plotové a zdící prvky**

BEST – LUNETA, I, II, III, IV, nízká, BEST – MAESTRA I, II, III,

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:


Plotové prvky jsou vhodné k použití zejména pro veškeré betonové ploty, dělicí, protihlukové, opěrné a okrasné zdi

3. Výrobce: **BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov, IČ: 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 111 e-mail: best@best.info**

4. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností: **Systém 4**

5. Posouzení shody dle harmonizované normy EN 771-3:2011+A1:2015 provedl výrobce uvedený v bodě 3.

6. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika		Vlastnost
Rozměry (d x š x v)	BEST – LUNETA nízká BEST – LUNETA nízká půlka BEST – LUNETA I, II, IV BEST – LUNETA III BEST – MAESTRA I, II, III BEST – MAESTRA II	398 x 200 x 100 198 x 200 x 100 398 x 200 x 200 198 x 200 x 200 600 x 300 x 150 300 x 300 x 150
	Kategorie tolerancí	D1
Tvarové uspořádání	Tvarové uspořádání	
	Skupina podle EN 1996-1-1 (EC6)	NPD
Pevnost v tlaku	Charakteristická pevnost v tlaku	≥ 25,0 MPa
	Směr působení zatížení	Kolmo k ložným plochám
	Kategorie zdícího prvku	Kategorie II
Rozměrová stabilita		NPD
Přidržitost ve smyku	Počáteční pevnost ve smyku	NPD
	Pevnost v tahu za ohybu	NPD
Reakce na oheň		A1
Nasákavost		≤ 7 g.m ⁻² .s ⁻¹
Propustnost vodních par		NPD
Vzduchová neprůzvučnost	Objemová hmotnost prvku v suchém stavu	2150 kg/m ³
	tvarové uspořádání; rozměry a tolerance	viz tvarové uspořádání
Tepelný odpor		NPD
Mrazuvzdornost (Odolnost proti zmrazování/rozmrázování)		50 cyklů
Nebezpečné látky - Obsah přírodních radionuklidů		NPD

7. Vlastností výše uvedených výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedených v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Rybníci dne 1.března 2021



Ing. Tomáš Březina
Předseda správní rady



Prohlášení o vlastnostech č. 1/2020

Tvarovky KB, PlayBlok, LIDOVKA

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: KB/TP/O1
2. Zamýšlené použití: Zdící prvky určené pro použití ve stěnách, pilířích a příčkách
3. Výrobce: KB-BLOK systém, s.r.o.
Masarykova 635
439 42 Postoloprty
IČO: 14866021
4. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností
stavebních výrobků: Systém 2+
5. Harmonizovaná norma: EN 771-3 ed.2:2011
6. Oznámený subjekt: Výzkumný ústav pozemních staveb –
Certifikační společnost, s.r.o.,
OS 1516

Deklarované vlastnosti výrobků

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku tvarovky (u prvků nosných konstrukcí)	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$ Kategorie I	EN 771-3:2011+A1:2015
Rozměrová stabilita (u prvků nosných konstrukcí)	$\leq 0,8 \text{ mm. m}^{-1}$	EN 771-3:2011+A1:2015



Přidržnost ve smyku zdění na maltu KB-BLOK systém	$\geq 0,08 \text{ N. mm}^{-2}$	EN 771-3:2011+A1:2015
Reakce na oheň	A1	EN 771-3:2011+A1:2015
Nasákavost	$\leq 10 \%$	EN 771-3:2011+A1:2015
Propustnost vodních par	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015
Objemová hmotnost - KB 1-20A - KB 1-15A - ostatní	1150 kg.m-3 $\pm 10 \%$ 1300 kg.m-3 $\pm 10 \%$ $\pm 10 \%$	EN 771-3:2011+A1:2015
Tvar a uspořádání - Poměrná průřezová plocha otvorů - horní líc - Rozměry a tolerance	$45 \pm 10 \%$ skupina D1	EN 771-3:2011+A1:2015
Tepelný odpor	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015
Mrazuvzdornost	min 50 cyklů	EN 771-3:2011+A1:2015
Nebezpečné látky	neobsahuje	EN 771-3:2011+A1:2015

Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Josef Brabec
jednatel společnosti

EN 771-3:2011+A1:2015

V Postoloprtech dne 17.1.2020

KB BLOK
DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM