

DAŇOVÝ DOKLAD



Číslo dokladu

2300014

Variabilní symbol:

2300014

Dodavatel:

HT WOOD, s.r.o.

Odběratel:

Obec Prštice

602 00

Střední 595/26
Brno
ČR

Hlavní 1

664 46 Prštice

DIČ: CZ29263999 IČO: 29263999

OR: KS Brno, oddíl C, vložka 68824 Spis.zn.

DIČ: CZ00282405

IČO: 00282405

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 217789743/0300

IBAN: CZ2603000000000217789743

BIC(Swift): CEKOCZPP

P.ústav: Československá obchodní banka,
a.s.

Smluvní pokuta/den: 0,000

Číslo smlouvy:

Objednávka:

Ze dne:



QR Platba+F

Dodací adresa:

dtto

Datum uskutečnění plnění: 08.03.2023

Datum vystavení: 08.03.2023

Datum splatnosti: 22.03.2023

Způsob platby: převodem

Číslo	Název	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Sleva	Celkem
-------	-------	---------	-------------	-----	-------	--------

Fakturuje Vá za dodání řeziva na akci

"Oprava havarijního stavu krovu a střešního pláště JZSZ

křídlo budovy zámku v Pršticích - půda č.2" částku:

dle dodacího listu

418 056,00

1

21

418 056,00

Rozpis DPH:

Sazba	Základ DPH	Výše daně	Cena s DPH
21%	418 056,00	87 791,76	505 847,76

Kč

418 056,00

DPH 21 %

87 791,76

Celková částka (Kč):

505 847,76

Převzat 8.3.2023
Daněk

Dodací list řeziva na kompletní krov									
Zámek Prštice									
Prvek	šířka	výška	délka	počet	celkem			cena	cena
	mm			ks	m	m2	m3	1m3	celkem Kč bez DPH
Etapa 2. (jihozápadní strana a nároží)									
Pozednice	180	150	4 950	5	24,75	16,33	0,668	10602,5	7082,47
Pozednice	180	150	3 800	3	11,4	7,52	0,308	10602,5	3265,57
Pozednice	180	150	2 800	1	2,8	1,85	0,075	10602,5	795,19
Pozednice	180	150	5 240	1	5,24	3,46	0,141	10602,5	1484,35
Vazný trám	220	250	10 442	1	10,44	4,91	0,574	10602,5	6085,35
Vazný trám	220	250	9 040	1	9,04	4,25	0,497	10602,5	5269,44
Vazný trám	220	250	2 400	2	4,8	2,26	0,264	10602,5	2799,06
Vazný trám	220	250	10 084	1	10,08	4,74	0,554	10602,5	5873,78
Vazný trám	220	250	6 966	1	6,97	3,27	0,383	10602,5	5098
Vazný trám	220	250	3 753	1	3,75	1,76	0,206	10602,5	2184,11
Vazný trám	220	250	7 600	1	7,6	3,57	0,418	10602,5	4431,85
Vazný trám	220	250	7 366	1	7,36	5,45	0,405	10602,5	4294,01
Krátče	210	250	1 200	12	14,4	13,25	0,756	10602,5	8015,5
Výměna	170	250	2 600	1	2,6	1,09	0,11	10602,5	1166,27
Výměna	170	250	4 160	1	4,16	1,75	0,177	10602,5	1876,6
Výměna	170	250	2 300	1	2,3	0,97	0,097	10602,5	10358,6
Výměna	170	250	2 560	1	2,56	1,07	0,109	10602,5	1155,7
Výměna	170	250	3 280	1	3,28	2,75	0,139	10602,5	1473,7
Hambálek h.	150	170	2 000	8	16	10,24	0,408	10602,5	4325,8
Krokev	180	140	5 300	8	42,4	27,13	1,068	10602,5	11514,3
Krokev	180	140	6 300	1	6,3	4,03	0,159	10602,5	1685,8
Krokev	180	140	7 400	1	7,4	4,74	0,186	10602,5	1972
Krokev	180	140	8 520	1	8,52	5,45	0,215	10602,5	2279,4
Krokev	180	140	7 400	1	7,4	4,74	0,186	10602,5	1972
Krokev	180	140	2 100	1	2,1	1,34	0,053	10602,5	562
Krokev	180	140	2 600	1	2,6	1,66	0,065	10602,5	689,2
Krokev	180	140	3 900	1	3,9	2,5	0,098	10602,5	1039
Krokev	180	140	5 100	1	5,1	3,26	0,128	10602,5	1357,1
Krokev	180	140	6 400	1	6,4	4,09	0,161	10602,5	1707
Nár. krokev	160	180	4 600	1	4,6	3,13	0,132	10602,5	1399,5
Nár. krokev	160	180	2 100	1	2,1	1,43	0,06	10602,5	636,1
Úžl.krokev	160	180	8 800	1	8,8	5,98	0,253	10602,5	2686,4
Krokev	180	140	7 300	7	51,1	32,7	1,288	10602,5	13656
Námětky	100	180	2 400	20	48	26,88	0,864	10602,5	9160,6
Šikmý sl.	180	320	2 700	3	8,1	8,1	0,466	10602,5	4940,8
Šikmý sl.	180	320	3 600	4	14,4	14,4	0,829	10602,5	8789,5
Šikmý sl.	340	180	5 100	1	5,1	5,3	0,312	10602,5	3307,9
Pásek	130	210	3 900	1	3,9	2,65	0,106	10602,5	1123,9
Pásek	130	210	2 600	2	5,2	3,54	0,142	10602,5	1505,5
Pásek	130	210	2 700	3	8,1	5,51	0,221	10602,5	2343,1
Pásek	160	180	1 100	5	5,5	3,74	0,158	10602,5	1675,2
Sloup	170	240	5 500	2	11	9,02	0,449	10602,5	4760,5
Sloup	320	320	5 200	1	5,2	6,66	0,532	10602,5	5640,5
Sloup	320	320	4 200	1	4,2	5,38	0,43	10602,5	4559
Sloup	250	200	6 300	1	6,3	5,67	0,315	10602,5	3339,8
Pásek	160	180	1 300	1	1,3	0,88	0,037	10602,5	392,3
Rozpěra	160	240	3 000	2	6	4,8	0,23	10602,5	2438,6
Spodní ham.	160	180	3 000	5	15	10,2	0,432	10602,5	4580,3
Rozpěra	160	180	2 700	1	2,7	1,84	0,078	10602,5	827
Rozpěra	160	180	4 300	1	4,3	2,92	0,124	10602,5	1314,7
Spodní ham.	160	180	3 000	2	6	4,08	0,173	10602,5	1834,3
Rozpěra	160	240	1 650	1	1,65	1,32	0,063	10602,5	668
Spodní ham.	160	180	1 650	1	1,65	1,12	0,047	10602,5	498,3
Spodní ham.	160	180	2 000	1	2	1,36	0,058	10602,5	614,9
Spodní ham.	160	180	2 200	1	2,2	1,49	0,063	10602,5	668
Rozpěra	160	240	3 800	1	3,8	3,04	0,146	10602,5	1548
Spodní ham.	160	180	3 800	1	4	2,72	0,115	10602,5	1219,3
Spodní ham.	160	180	3 500	1	3,5	2,38	0,1	10602,5	1060,2
Spodní ham.	160	180	4 000	1	4	2,72	0,115	10602,5	1219,3
Rozpěra	160	240	4 300	1	4,3	3,44	0,165	10602,5	1749,4
Spodní ham.	160	180	4 300	1	4,3	3,44	0,124	10602,5	1314,7
Spodní ham.	160	180	4 400	4	17,6	11,97	0,507	10602,5	5375,5
Rozpěra	160	240	4 400	1	4,4	3,52	0,167	10602,5	1770,6
Rozpěra	160	240	2 500	1	2,5	2	0,096	10602,5	1017,8
Spodní ham.	160	180	2 800	1	2,8	1,9	0,081	10602,5	858,8
Rozpěra	160	240	3 300	1	3,3	2,64	0,127	10602,5	1346,5
Spodní ham.	160	180	3 300	1	3,3	2,24	0,095	10602,5	1007,2
Rozpěra	160	240	2 200	1	2,2	1,76	0,084	10602,5	890,6
Spodní ham.	160	180	2 500	1	2,5	1,7	0,072	10602,5	763,4
Rozpěra	180	200	3 400	1	3,4	2,58	0,122	10602,5	1293,5
Rozpěra	180	200	2 600	1	2,6	1,97	0,094	10602,5	996,6
Vzpěra	180	200	4 300	1	4,3	3,27	0,155	10602,5	1643,4
Vzpěra	150	170	3 200	1	3,2	2,05	0,082	10602,5	869,4
Vzpěra	150	170	3 300	1	3,3	2,11	0,084	10602,5	890,6
Vzpěra	150	170	1 800	1	1,8	1,15	0,046	10602,5	487,7
Vzpěra	150	170	2 000	1	2	1,28	0,051	10602,5	540,7
Vzpěra	140	160	3 300	2	6,6	3,96	0,148	10602,5	1579,8
Vzpěra	140	160	2 800	4	11,2	6,72	0,251	10602,5	2661,2
Vzpěra	140	160	3 700	2	7,4	4,44	0,166	10602,5	1760
Vzpěra	140	160	3 800	2	7,6	4,56	0,17	10602,5	1802,4
Vaznice	280	230	4 800	1	4,8	4,89	0,309	10602,5	3276,2
Vaznice	280	230	6 350	1	6,35	6,48	0,409	10602,5	4336,4
Vaznice	280	230	6 930	1	6,93	7,07	0,446	10602,5	4728,7

HT HT WOOD, s.r.o.
Sřední 26
602 00 Brno
IČO: 29 26 39 99 DIČ: CZ29263999

Vaznice	280	230	3 970	1	3,97	4,05	0,256	10602,5	2714,2
Vaznice	150	170	2 300	3	6,9	4,42	0,176	10602,5	1866
Vaznice	150	170	3 300	1	3,3	2,11	0,084	10602,5	890,6
Vaznice	150	170	2 590	1	2,59	1,66	0,066	10602,5	699,8
Vaznice	150	170	4 220	1	4,22	2,7	0,108	10602,5	1145
Vaznice	150	170	2 610	1	2,61	1,67	0,066	10602,5	699,8
Vaznice	140	260	2 850	1	2,85	2,28	0,104	10602,5	1102,7
Vaznice	140	260	3 500	1	3,5	2,8	0,127	10602,5	1346,5
Vaznice	140	260	3 300	1	3,3	2,64	0,12	10602,5	1272,3
Vaznice	140	260	2 300	1	2,3	1,84	0,084	10602,5	890,6
Vaznice	140	260	4 300	1	4,3	3,44	0,156	10602,5	1654
Vazný trám	220	250	10 370	2	20,74	19,49	1,141	10602,5	12097,4
Výměna	170	250	4 260	2	8,52	7,16	0,362	10602,5	3838,1
Výměna	170	250	3 580	2	7,16	6,01	0,304	10602,5	3223,2
Krátče	210	250	1 200	12	14,4	13,25	0,756	10602,5	8015,5
Šikmý sl.	180	320	3 800	4	15,2	15,2	0,875	10602,5	9277,2
Pásek	130	210	2 700	4	10,8	7,34	0,295	10602,5	3127,7
Sloup	170	240	5 500	4	22	18,04	0,75	10602,5	7951,9
Žtužidlo	140	160	3 770	4	15,08	9,05	0,338	10602,5	3583,6
Žtužidlo	140	160	3 560	4	14,24	8,54	0,319	10602,5	3382,2
Vaznice 5b	280	220	3 310	2	6,62	6,62	0,408	10602,5	4325,8
Vaznice 5b	280	220	5 350	2	10,7	10,7	0,659	10602,5	6987
Vaznice 5b	280	220	4 900	2	9,8	9,8	0,604	10602,5	6404
Vaznice mez.	150	170	4 300	2	8,6	5,5	0,219	10602,5	2322
Vaznice mez.	150	170	3 580	2	7,16	4,58	0,183	10602,5	1940,2
Vaznice 5b	140	250	4 300	1	4,3	3,35	0,15	10602,5	1590,4
Vaznice 5b	140	250	1 720	1	1,72	1,34	0,06	10602,5	636,1
Vaznice 5b	140	250	3 580	3	10,74	8,38	0,376	10602,5	3986,5
Vaznice 5b	140	250	3 880	1	3,88	3,03	0,136	10602,5	1442
Rozpěra	180	200	3 580	1	3,58	2,72	0,129	10602,5	1367,7
Rozpěra	180	200	4 300	1	4,3	3,27	0,155	10602,5	1643,4
Vzpěra	140	180	2 530	4	10,12	6,48	0,255	10602,5	2703,7
Spodní ham.	160	180	4 400	6	26,4	17,95	0,76	10602,5	8058
Rozpěra	160	240	3 840	3	11,52	9,22	0,442	10602,5	4686,3
Spodní ham.	150	150	3 350	2	6,7	4,02	0,151	10602,5	1601
Spodní ham.	150	150	3 120	1	3,12	1,87	0,07	10602,5	742,2
Krokev	140	180	3 520	2	7,04	4,5	0,177	10602,5	1876,6
Krokev	140	180	3 300	2	6,6	4,22	0,166	10602,5	1760
Výměna	140	180	3 140	2	6,28	4,02	0,158	10602,5	1675,2
Krokev	140	180	1 890	2	3,78	2,42	0,095	10602,5	1007,2
Krokev	140	180	7 200	16	115,2	73,73	2,903	10602,5	30779
Námětek	100	180	2 300	18	41,4	23,18	0,745	10602,5	7899
Horní ham.	150	170	1 860	9	16,74	10,72	0,427	10602,5	4527,6
Pozednice	180	150	7 260	4	29,04	19,17	0,784	10602,5	8312,4
Pozednice	180	150	6 430	4	25,72	16,97	0,694	10602,5	7358,1
CELKEM				312	1158,87	808,98	39,43	10602,5	418.056,-

742,2

HT HT WOOD, s.r.o.
Střední 26
602 00 Brno
IČO: 29 26 39 99 DIČ: CZ29263999

DAŇOVÝ DOKLAD



Číslo dokladu

2300013

Variabilní symbol:

2300013

Dodavatel:

HT WOOD, s.r.o.

Odběratel:

Obec Prštice

602 00

Střední 595/26
Brno
ČR

Hlavní 1

664 46 Prštice

DIČ:

CZ29263999

IČO: 29263999

OR:

KS Brno, oddíl C, vložka 68824 Spis.zn.

DIČ:

CZ00282405

IČO: 00282405

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 217789743/0300

IBAN: CZ2603000000000217789743

BIC(Swift): CEKOCZPP

P.ústav: Československá obchodní banka,
a.s.

Smluvní pokuta/den: 0,000

Číslo smlouvy:

Objednávka:

Ze dne:



QR Platba+

Dodací adresa:

dtto

Datum uskutečnění plnění:

08.03.2023

Datum vystavení:

08.03.2023

Datum splatnosti:

22.03.2023

Způsob platby:

převodem

Číslo	Název	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Sleva	Celkem
-------	-------	---------	-------------	-----	-------	--------

Fakturuje Vám za dodání řeziva na akci

"Oprava havarijního stavu krovu a střešního pláště JZSZ

křídlo budovy zámku v Pršticích - půda č.2" částku:

dle dodacího listu

86 400,00

1

21

86 400,00

Rozpis DPH:

Sazba	Základ DPH	Výše daně	Cena s DPH
21%	86 400,00	18 144,00	104 544,00

Kč


86 400,00

DPH 21 %

18 144,00

Celková částka (Kč):

104 544,00



Vystavil: Šafářová Lucie

Zpracováno systémem Byznys

Dodací list střešních latí

Zámek Prštice

Etapa 2. (jihozápadní strana a nároží)

Název	Rozměr v mm	Délka v m	Počet kusů	m3	Cena za 1m3	Cena celkem bez DPH
Střešní lať	60x40	25	90	5,4	16.000,-	86.400,-

HT HT WOOD, s.r.o.
Střední 26
602 00 Brno
IČO: 29 26 39 99 DIČ: CZ29263999