

100	766PCT05c	D-M Hliníkové žaluzie pro okna T05a T05b, lamelové a otočné, ovládání zajištěno pomocí řetízku,, pro nadsvětlik, barva šedá sl. kost PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) NUTNO OVĚRIT ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ. DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VZORKY PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ. VZORKY VÝROBKŮ A KOVÁNÍ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLAŠENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ.	0,00	0,00	0,00	0,00	91 650,00	1 175,00	78 00000	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
101	766PCT05d	D-M Hliníkové žaluzie pro okna T05a T05b, lamelové a otočné, ovládání zajištěno pomocí řetízku,, pro křídla, barva šedá sl. kost PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) NUTNO OVĚRIT ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ. DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VZORKY PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ. VZORKY VÝROBKŮ A KOVÁNÍ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLAŠENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ.	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	1 175,00	156 00000	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
102	766PCT06	D-M Dřevěné okno 1250/1600 mm z EURO prof., dřev. eurohranol, celobvod. kování, vč. povrch. úpravy, těsnění pro úplné přerušení teplot, mostu a bránící zatěklání - dvojité těsnění (viz.pol.v odd.766) dvukřídle okno otevřivé + nadsvětlik otevřívavý a sklopný z lepeného dřev. eurohranolu - třída jakosti A+smrk dvojité těsnění okno je opatřeno povrchovým nálesem čtyřvrstevným systémem a nástřikem - silnovrstvá lazura stavební houbka 75-80mm rámi křídla opatřen dřev. rámcovou okapnicí koeficient teplot. protitupnosti Uw=0,9 v/m2K zasklení: trojitě zasklení 4/12/4/12/4- merim plyn barva: bílá, sl. kost, včetně dislančního rámečku oken. výplně ovládání: klikou dle znázornění ve schémátu parapet: součástí dodávky okna bude vnitřní parapet dřevotřískové desky s povrchovou úpravou z výsoce odesouhlaseného laminátu - barva bílá sl. kost	0,00	0,00	0,00	0,00	141 585,00	28 317,00	5 00000	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
103	766PCT07	D-M Dřevěné okno1250/900 mm z EURO prof., dřev. eurohranol, celobvod. kování, vč. povrch. úpravy, těsnění pro úplné přerušení teplot, mostu a bránící zatěklání - dvojité těsnění (viz.pol.v odd.766) jednokřídlé okno sklopné z lepeného dřev. eurohranolu - třída jakosti A+smrk dvojité těsnění okno je opatřeno povrchovým nálesem čtyřvrstevným systémem a nástřikem - silnovrstvá lazura	0,00	0,00	0,00	0,00	31 178,00	31 178,00	1,00000	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

		stavěbní hloubka 75-80mm rám křídla opatřen dřev. rámovou okapnicí koeficient teplot. prostupnosti Uw=0,9 W/m2K zasklení: trojitě zasklení 4/12/4/12/4- inertní plyn barva: bílá, sl. kosi, včetně distančního rámečku oken, výplně ovládání: pákou PŘED ZAPOČÍTÁNÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) NUTNO OVĚRIT ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ. DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VZORKY PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI. VZORKY VÝROBKU A KOVÁNÍ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

766 62 Montáž oken dřevěných, střešních, světlorodů 766 62-005 sřešní okno do dřevěné konstrukce, včetně dodávky okna a lemování 107 766620052RA0	...rozměr 78 x 118 cm jednokřídlé okno okno je opatřeno vstřnou polyuretanu o síle 3-5mmi(bezdrážbove) finální lek UV stabilizovaný - při působení slunečního záření zůstává bílý a neruší svou barvu (NSC S 0500-N nebo jako RAL 9003) koeficient tepel, prostupnosti Uw=0,9 W/m2K zasklení: trojitě zasklení 4/12/4/12/4- inertní plyn barva: bílá, si, kost, včetně dislenného rámečku oken, výplně ovládání: madlem v horní části okna s dvířkovým zámkem přislušenství: okno bude opatřeno větrací klapkou, která umožňuje průvěh, čerstvého vzduchu do místnosti i při zavřeném okně opledování: součástí dodávky sřešního okna bude jeho kompletní vnější oplachování z měděného plechu v přírodním provedení PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) NUTNO OVĚRIT ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VZORKY PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ VZORKY VÝROBKŮ A KOVÁNÍ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ. T-10 - 47	kus	47,00000	12 749,00	599 203,00	0,04	1,97	0,00	0,00	AP-PSV	RTS
998 76-6 Presun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně 108 998766203R00	... v objektech výšky do 24 m	%	93 369 66770	1,55	144 722 98	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS
Díl: 767 109 767PCZ01	Konstrukce zámečnické D-M Bezpečnostní ochráně mříže oken do suterénu 900x600mm kotvené do ostění okenního otvoru, povrch. úprava - žárově pozinkováno PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) NUTNO OVĚRIT ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ. DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VZORKY PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ VZORKY VÝROBKŮ A KOVÁNÍ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ	soub	18,00000	3 500,00	466 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlasini
110 767PCZ02	D-M Bezpečnostní ochráně mříže oken do suterénu 750x600mm kotvené do ostění okenního otvoru, povrch. úprava - žárově pozinkováno PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) NUTNO OVĚRIT ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ. DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VZORKY PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ VZORKY VÝROBKŮ A KOVÁNÍ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ	soub	1,00000	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlasini
111 767PCZ03	D-M Vchodové hliníkové jednokřídlé piné dveře vel. 800x1970, tl.50-70mm, uzamykací dveře budou dodány včetně kovových zárutí ram tříkomorový, dvojitě těsnění výplně PUR pěnou, přerušeny lep. most prah s trojitým těsněním a přerušeným lep. mostem - trojitě těsnění (viz pol v odd.766) tep. charakteristika Uw=1,0 W/m2K povrchová úprava - melice dřeva (přízpasobil stávajícím dveřním výplním na oběklu - eloxovaná úprava) přislušenství - křídla slaveč dvířného křídla a samozavírač s ramínkem + cylindrická vložka PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) NUTNO OVĚRIT ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ. DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ A VZORKY PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ VZORKY VÝROBKŮ A KOVÁNÍ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ	ks	1,00000	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlasini
112 767PCZ04	D-M Vchodové dvoukřídlé hliníkové dveře, částečně prosklené vel. 1250x2200mm, tl. 50-70mm, uzamykací dveře budou dodány včetně kovových zárutí výplně PUR pěnou, přerušeny lep. most	ks	1,00000	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlasini

[illegible]

[illegible]

Díl: 784	Malby	481 680,04	3,18	0,00	0,00	RTS
784 40 Odstranění maleb						
122 784402802R00	...oškubáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m 1, pp.	m2	26,00	61 017,30	0,00	0,00 800-784
	M.5.002 : 26,95*3,6		97,02000			
	odpočet neměnných otvorů : -1,95*2,57		-5,01150			
	M.5.005 : 22,65*3,6		81,54000			
	odpočet neměnných otvorů : -0,9*2,05		-1,84500			
	přípočet ostění neměnných otvorů : (1,15+0,85*2)*0,705		2,00925			
	M.5.006 : (6,45+4,72)*3,6		40,21200			
	M.5.007 : 2,08*3,6		7,48800			
	M.5.008 : 2,13*3,6		7,66800			
	M.5.009 : (3,05+3,1)*3,6		22,14000			
	M.5.010 : (2,16+2,6)*3,6		17,13600			
	M.5.011 : (2,9+2,85+2,9+6,3)*3,6		53,62000			
	M.5.012 : 2,85*3,6		10,26000			
	M.5.013 : 2,6*3,6		9,36000			
	M.5.014 : 2,55*3,6		9,18000			
	M.5.015 : 2,63*3,6		9,46800			
	M.5.016 : 2,65*3,6		9,54000			
	M.5.017 : 2,57*3,6		9,25200			
	M.5.018 : 2,58*3,6		9,28800			
	1.NP :					
	M.5.101 : 8,0*4,55		36,40000			
	odpočet neměnných otvorů : -2,0*2,45		-4,90000			
	přípočet ostění neměnných otvorů : (2,45+2,5*2)*0,4		2,98000			
	přípočet ostění parapetu : 0,75*0,3*2*2		0,90000			
	M.5.102 : (33,0+7,65+2,65+11,65+2,65*2+28,25)*4,55		260,71500			
	odpočet neměnných otvorů : -2,0*2,5*2+3,05*2,5+1,3*2,5+0,9*2,2		-22,85500			
	přípočet ostění neměnných otvorů : (1,55+2,65*2)*0,4		2,74000			
	přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*11		3,30000			
	M.5.103 : 7,65*4,55		34,80750			
	přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2		0,60000			
	M.5.104 : 8,9*4,55		40,49500			
	přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3		0,90000			
	M.5.105 : 2,3*4,55		10,46500			
	přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2		0,30000			
	M.5.106 : 9,9*3,9		38,61000			
	přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4		1,20000			
	M.5.107 : 5,15*3,95		20,34250			
	přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2		0,60000			
	M.5.108 : 7,3*3,95		28,83500			
	přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3		0,90000			
	M.5.109 : 7,55*3,95		29,82250			
	přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3		0,90000			
	M.5.111 : (1,6+2,95+3,45+1,95)*(3,7-1,4)		22,88500			
	M.5.112 : 3,075*(4,55-1,4)		9,68625			
	M.5.113 : 2,7*4,55		12,28500			
	M.5.114 : 3,45*5,6		19,32000			
	přípočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*1		0,37500			
	M.5.115 : 15,9*(5,6-2,1)		55,65000			
	M.5.117 : 2,75*4,55*2		25,02500			

připočet ostění parapetu : 0,75*0,15*2	0,22500
M.č.136 : 2,65*4,55-2,0)	6,75750
M.č.137 : 3,65*4,55	16,60750
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.138 : (2,8+2,75)*4,55	25,25250
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.139 : 2,05*4,55	9,32750
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.140 : 4,55*4,55	20,70250
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.142 : 9,5*4,55	43,22250
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.143 : 2,75*4,55	12,51250
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.144 : 9,9*4,55	45,04600
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.145 : 2,9*4,55	13,19500
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.146 : 9,0*4,55	40,95000
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
2.NP	
M.č.201 : 7,65*4,55	34,80750
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.202 : (33,0*7,65-2,65+28,25-2,65+21,65-2,65)*4,55	306,21500
odpočet neměřených otvorů : -(2,0*2,5*2+3,05*2,5+1,3*2,5+0,9*2,2+1,2*2,5)	-25,85500
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*13	3,90000
M.č.203 : 2,725*4,55-1,4)	8,56375
M.č.204 : 2,75*4,55	12,51250
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.205 : 2,65*4,55	12,05750
připočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*1	0,37500
M.č.206 : (6,75+2,75)*3,48	33,06000
připočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*3	1,12500
M.č.207 : 2,05*3,48	7,13400
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.208 : 4,7*4,55	21,38500
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.209 : 10,05*4,55	45,72750
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.210 : 5,1*4,55	23,20500
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.211 : 2,25*4,55	10,23750
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.213 : 7,45*4,55	33,89750
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.214 : 3,0*4,55	13,65000
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.215 : 9,0*4,55	40,95000
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.216 : 8,0*4,55	36,40000
odpočet neměřených otvorů : -(1,2*2,4)	-2,86000
připočet ostění neměřených otvorů : (1,35+3,33*2)*0,4	3,20400

přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.217 : 8,95*4,55	40,72250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.218 : 2,95*4,55	13,42250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.219 : 9,9*4,55	45,04500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.220 : 5,15*4,55	23,43250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.221 : 7,3*3,65	26,64500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.222 : 7,6*3,62	27,51200
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.223 : (4,6+4,55)*(4,55-1,4)	28,82250
M.č.224 : 2,05*(4,55-1,4)	6,45750
M.č.225 : 2,8*4,55*2	25,48000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
3.NP :	
M.č.301 : 7,65*(1,4,55-7,5)	53,93250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,15*2*3+0,25*0,15*2*3	0,90000
M.č.302 : (33,0-7,65-2,65+25,7+20,7-2,65)*4,55	302,34750
odpočet neměnných otvorů : -(2,0*2,5*2*3,05+2,5*1,3*2,5+0,9*2,2*1,2*2,5)	-25,86500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*13	3,90000
M.č.303 : 2,75*4,55	12,51250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*1	0,37500
M.č.304 : 2,75*4,55	12,51250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.305 : 2,65*4,55	12,05750
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*1	0,37500
M.č.306 : (10,05+6,95)*4,55	77,35000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*2+0,75*0,2*2*4	1,95000
M.č.308 : 2,1*4,55	9,55500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.309 : 10,0*4,55	45,50000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.310 : 3,0*4,55	13,55000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.311 : 9,95*4,55	45,27250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.312 : 12,3*4,55	55,96500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.313 : 8,0*4,55	36,40000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.314 : 8,91*4,55	40,54050
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.315 : 3,0*4,55	13,55000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.316 : 7,5*4,55	34,12500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.317 : 5,0*4,55	22,75000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.318 : 1,95*4,55	8,87250

[illegible]

Die omítky ostění - měnání okna :		
Vnitřní ostění :		
Odkaz B1 :		
1. PP :		
okno 600/600 : (0,9+0,6*2)*(3+1+9+6+3+1)*0,7		32,34000
okno 750/600 : (0,75+0,6*2)*1*0,7		1,36500
Odkaz B3 :		
1. NP :		
okno 1250/600 : (2*0,3+1,25*pi/2)*0,45*1		1,15357
okno 1250/2800 : (2*2,2+1,25*pi/2)*0,45*41		117,40649
okno 1950/2800 : (2*1,65+1,95*pi/2)*0,45*5		15,21687
okno 1250/2550 : (1,25+2,55*2)*0,45*13		37,14750
okno 1250/1600 : (1,25+1,5*2)*0,45*2		4,00500
2. NP :		
okno 1250/1450 : (2*0,85+1,25*pi/2)*0,45*2		3,29715
okno 1250/1000 : (1,25+1,0*2)*0,4*2		2,60000
okno 1250/2550 : (1,25+2,55*2)*0,55*8+0,45*10+0,4*(61-8-10))		185,73500
3. NP :		
okno 1250/2550 : (1,25+2,55*2)*0,5*8+0,35*23+0,4*(64-8-23))		160,33750
okno 1250/1600 : (1,25+1,5*2)*0,35*3		4,67250
Odkaz B8 - ostění oken - keramický obklad - odpoběl : -5,46		-5,46000
Začátek provozního součtu		
1. NP :		
okno 1250/2800 : (2*(1,4+0,75))*0,45*2		1,75500
okno 1250/2550 : (2*(1,4+0,75))*0,45*1		0,62500
2. NP :		
okno 1250/2550 : (1,4+0,75)*2)*0,4*13)		1,58000
3. NP :		
okno 1250/2550 : (1,4+0,75)*2)*0,4*3		1,56000
Konec provozního součtu		
Odkaz B4		
1. NP :		
dveře 800/1900 : (0,9+2,05*2)*0,45*1		2,25000
dveře 1250/2200 : (1,35+2,25*2)*0,3*1		1,75500
Stěny s měněnými otvory		
1. PP :		
M.č.002 : 26,95*3,6		97,02000
odpoběl neměněných otvorů : -1,95*2,57		-5,01150
M.č.005 : 22,65*3,6		81,54000
odpoběl neměněných otvorů : -0,9*2,05		-1,84500
připočet ostění neměněných otvorů : (1,15+0,85*2)*0,705		2,00625
M.č.006 : (6,45+4,72)*3,6		40,21200
M.č.007 : 2,08*3,6		7,48500
M.č.008 : 2,13*3,6		7,66800
M.č.009 : (3,05+3,1)*3,6		22,14000
M.č.010 : (2,16+2,6)*3,6		17,13600
M.č.011 : (2,9+2,85+2,9+0,3)*3,6		53,82000
M.č.012 : 2,85*3,6		10,26000
M.č.013 : 2,6*3,6		9,36000
M.č.014 : 2,55*3,6		9,18000
M.č.015 : 2,63*3,6		9,46500
M.č.016 : 2,55*3,6		9,54000

M č. 017 : 2,57*3,6	9,25200
M č. 018 : 2,58*3,6	9,26800
1.NP :	
M č. 101 : 8,0*4,55	36,40000
odpočet neměných otvorů : -2,0*2,45	-4,90000
přípočet oslění neměných otvorů : (2,45+2,55)*0,4	2,98000
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,3*2*2	0,90000
M č. 102 : (33,0-7,65-2,65+1,65-2,65*2+28,25)*4,55	260,71500
odpočet neměných otvorů : -(2,0*2,5*2+3,05*2,5+1,3*2,5+0,9*2,2)	-22,86500
přípočet oslění neměných otvorů : (1,55+2,65*2)*0,4	2,74000
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	3,30000
M č. 103 : 7,55*4,55	34,80750
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M č. 104 : 8,9*4,55	40,49500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M č. 105 : 2,3*4,55	10,46500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2	0,30000
M č. 106 : 9,9*3,9	38,61000
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M č. 107 : 5,15*3,95	20,34250
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M č. 108 : 7,9*3,95	28,83500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M č. 109 : 7,55*3,95	29,82250
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M č. 111 : (1,6+2,95+3,45+1,95)*(3,7-1,4)	22,86500
M č. 112 : 3,075*(4,55-2,0)	9,6625
M č. 113 : 2,7*4,55	12,28500
M č. 114 : 3,45*5,6	19,32000
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,25*2*1	0,37500
M č. 115 : 15,9*(5,6-2,1)	55,65000
M č. 117 : 2,75*4,55*2	25,02500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,15*2	0,22500
M č. 136 : 2,65*(4,55-2,0)	6,75750
M č. 137 : 3,65*4,55	16,60750
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M č. 138 : (2,8+2,75)*4,55	25,25250
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M č. 139 : 2,05*4,55	9,32750
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M č. 140 : 4,55*4,55	20,70250
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M č. 142 : 9,5*4,55	43,22500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M č. 143 : 2,75*4,55	12,51250
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M č. 144 : 9,9*4,55	45,04500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M č. 145 : 2,9*4,55	13,19500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M č. 146 : 9,0*4,55	40,95000
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000

[illegible]

M č.302 : (33,0-7,65+25,7+20,7-2,65)*4,55	302,34750
odpočet měněných otvorů : -12,0*2,5*2+3,05*2,5+1,3*2,5+0,9*2,4+1,2*2,5)	-25,65500
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*13	3,90000
M č.303 : 2,75*4,55	12,51250
připočet oslění parapetu : 0,75*0,25*2*1	0,37500
M č.304 : 2,75*4,55	12,51250
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M č.305 : 2,65*4,55	12,05750
připočet oslění parapetu : 0,75*0,25*2*1	0,37500
M č.306 : (10,05+6,95)*4,55	77,35000
připočet oslění parapetu : 0,75*0,25*2*2+0,75*0,2*2*4	1,95000
M č.308 : 2,1*4,55	9,55500
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M č.309 : 10,0*4,55	45,50000
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M č.310 : 3,0*4,55	13,65000
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M č.311 : 9,95*4,55	45,27250
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M č.312 : 12,3*4,55	55,95500
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M č.313 : 8,0*4,55	36,40000
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M č.314 : 8,91*4,55	40,54050
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M č.315 : 3,0*4,55	13,65000
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M č.316 : 7,5*4,55	34,12500
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M č.317 : 5,0*4,55	22,75000
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M č.318 : 1,95*4,55	8,87250
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M č.319 : 7,9*4,55	35,94500
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M č.320 : 1,95*4,55	8,87250
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M č.321 : 5,5*3,45	18,97500
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M č.323 : (1,575+2,95+3,5+2,15)*(4,65-1,4)	32,05125
M č.324 : 2,8*1,5*2	8,40000
připočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
Odpočet měněných otvorů : -676,80230	-676,80230
Zabátek provozního součtu	
okno 300x600 : 0,9*0,6*22	11,35000
okno 750x600 : 0,75*0,6*1	0,45000
okno 1250x2800 : 1,25*0,8*(41,8-1)*1,25*(2,8+1,4-0,75)*(3+1,25*(2,8-2,0-0,75)))*1	139,45000
okno 1650x2800 : 1,65*2,8*5	27,30000
okno 1250x2550 : 1,25*0,55*(13,8-1,8-4)*1,25*(2,55+0,75-1,4)*(1+3+4)	438,37500
okno 1250x1600 : 1,25*1,6*5	10,00000
okno 1250x900 : 1,25*0,9*1	1,12500
okno 1250x600 : 1,25*0,6*2	2,25000

[illegible]

M.č.102 : (33,0-7,65-2,65+11,65-2,65*2+28,25)*4,55	260,71500
odpočet neměnných otvorů : -(2,0*2,5*2+3,05*2,5+1,3*2,5+0,9*2,2)	-22,85500
přípočet oslění neměnných otvorů : (1,56*2,65*2)*0,4	2,74000
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*11	3,30000
M.č.103 : 7,65*4,55	34,80750
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.104 : 8,9*4,55	40,49500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.105 : 2,3*4,55	10,46500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2	0,30000
M.č.106 : 9,9*3,9	38,61000
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.107 : 5,15*3,95	20,34250
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.108 : 7,3*3,95	28,83500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.109 : 7,55*3,95	29,82250
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.111 : (1,6+2,95+3,45+1,95)*(3,7+1,4)	22,86500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.112 : 3,075*(4,55+1,4)	9,68625
M.č.113 : 2,7*4,55	12,28500
M.č.114 : 3,45*5,6	19,32000
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,25*2*1	0,37500
M.č.115 : 15,9*(5,6+2,1)	55,65000
M.č.117 : 2,75*4,55*2	25,02500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,15*2	0,22500
M.č.136 : 2,65*(4,55+2,0)	6,75750
M.č.137 : 3,65*4,55	16,60750
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.138 : (2,8+2,75)*4,55	25,26250
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.139 : 2,05*4,55	9,32750
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.140 : 4,55*4,55	20,70250
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.142 : 9,5*4,55	43,22500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.143 : 2,75*4,55	12,51250
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.144 : 9,9*4,55	45,04500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.145 : 2,9*4,55	13,19500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.145 : 9,0*4,55	40,95000
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
2 NP :	
M.č.201 : 7,65*4,55	34,80750
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.202 : (33,0-7,65-2,65+28,25+21,65+2,65)*4,55	306,21500
odpočet neměnných otvorů : -(2,0*2,5*2+3,05*2,5+1,3*2,5+0,9*2,2+1,2*2,5)	-25,85500
přípočet oslění parapetu : 0,75*0,2*2*13	3,90000
M.č.203 : 2,725*(4,55+1,4)	6,58375