

Kupní smlouva

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Název: Hagemann a.s.

Sídlo: Hradní 27/37, 710 00 Ostrava

IČO: 26826925

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2763

zastoupen: Ing. Janou Hrubcovou

bankovní spojení: ČSOB Opava

číslo účtu: 207138058/0300

(dále jen „**prodávající**“)

a

Název: Obec Mastník

Sídlo: Mastník 14, 675 22 Stařeč

IČO: 00378160

zastoupená: Miluší Roupcovou

(dále jen „**kupující**“)

II. Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží blíže specifikované v čl. III této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje za zboží zaplatit prodávajícímu cenu stanovenou v čl. V této smlouvy.

III. Zboží

Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí dopravní automobil DA – L2Z, značky VW Transporter Kombi 2,0 TDI 4MOT DR EU6.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající prodává kupujícímu zboží a kupující toto zboží kupuje.
2. Prodávající předá kupujícímu zboží s veškerým povinným a v rámci veřejné zakázky nabídnutým příslušenstvím a vybavením, jakož i doklady nezbytnými pro jeho užívání a provoz, nejpozději 15.12.2017.
3. O předání a převzetí zboží bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán prodávajícím i kupujícím.
4. Prodávající upřesní kupujícímu termín předání zboží nejméně tři dny předem.

V. Cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena byla dohodou smluvních stran stanovena ve výši 1.084.199,- Kč bez DPH, tj. 1.311.880,79 Kč včetně DPH. Kupní cena je dohodou stanovena jako nejvýše přípustná a je možno ji překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající změně DPH. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

2. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 20 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
3. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové legislativy. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti
4. Kupní cena bude kupujícím zaplacená bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí ve faktuře kupujícím vyčíslenou výši DPH přímo příslušnému správci daně. V takovém případě je kupujícím takto provedená úhrada DPH považována za uhrazení příslušné výše DPH fakturované prodávajícím.

VI.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na prodané věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.
2. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VII.

Změna údajů zapisovaných do registru silničních vozidel

Nejpozději do deseti dnů ode dne nabytí vlastnictví podle čl. VI. podá kupující žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel.

VIII.

Záruka

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku, a to ode dne přechodu vlastnického práva podle čl. VI této smlouvy v délce 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím.
2. Pokud nebude možné užít vozidlo obvyklým způsobem v záruční době, popřípadě bude mít vozidlo větší počet vad, tj. více než tři vady různého druhu, nebo opakující se vady ,tj. vady vyskytující se dvakrát považuje se to za podstatné porušení smlouvy. Pro ten případ je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

IX.

Sankce

1. Pokud nebude zboží v souladu s čl. IV bodem 2. této smlouvy předáno kupujícímu, odpovídá prodávající za škodu, která kupujícímu vznikne v důsledku nemožnosti užívat zboží (např. náklady na nájem jiného vozidla). Prodávající může výši této škody zmírnit tím, že prodávajícímu bezúplatně poskytne bezvadné zboží obdobných parametrů (dále jen „náhradní zboží“) k užívání.
2. Nepředá-li prodávající kupujícímu zboží s veškerým povinným a v rámci veřejné zakázky nabídnutým příslušenstvím a vybavením, jakož i doklady nezbytnými pro jeho užívání a provoz, nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. IV bod 2 a neposkytne-li po tomto prodávající kupujícímu náhradní zboží, je kupující oprávněn prodávajícímu účtovat nejen náhradu škody, ale i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každý i započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího domáhat se náhrady škody.

3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s čl. V této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

IX.

Ostatní ujednání

Prodávající v případě požadavku kupujícího zajistí záruční a pozáruční servis vozu.

X.

Prohlášení a vzájemná ujištění smluvních stran

1. Prodávající prohlašuje, že kupujícímu oznámil všechny okolnosti nebo závady na vozidle, které jsou mu známy, a které by mohly způsobit, že by se vozidlo mohlo pro kupujícího stát neupotřebitelným nebo by se ztížilo jeho užívání obvyklým způsobem.
2. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem vozidla a že na prodáváném vozidle nevázne žádné omezení vlastnického práva, zástavní právo, nájemní vztah ani jiné právní závazky vůči třetím osobám.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a ani nesměruje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro prodávajícího a jedno pro kupujícího.
4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem.

Přílohy:

Příloha č. 1 – specifikace DA

V Ostravě dne 30.6.2017

RADEMANN a.s.
Hradní 27/37 Ostrava
IČO: 26826925, DIČ: CZ26826925
závod Opava: Krmovská 111, 747 07
tel.: 553 760 811 Fax: 553 760 808

.....
prodávající
Ing. Jana Hrubcová

V *Mastníku* dne *28.7.* 2017

Roupcová
.....
kupující
Miluše Roupcová

OBEC MASTNÍK
Mastník 14
675 22 STAŘEČ
IČ: 003 78 160 ③

EDS: 014D241007190

Obec Mastník
Kraj Vysočina

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základní), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický příkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
- 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem MagCode Power Systém 12V, výrobce MagCode. Součástí dodávky je příslušný protikus.
- 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotností DA.
- 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Motorola DM 4600, výrobce MOTOROLA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice. Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
- 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
- 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

- 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabina osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče nebo evakuovanou osobu, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení a výparníkem umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny s dobou dobíjení max. 90 minut kompatibilními s typem Survivor LED ATEX Li-Ion, výrobce STREAMLIGHT, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
 - autorádiem s Bluetooth rozhraním a CD přehrávačem,
 - v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích příloh mobilních telefonů,
 - v dosahu strojníka (řidiče) zásuvkou s napětím 12V pro napojení externí navigace.
- 3.11 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzářující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.12 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.13 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.14 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 3.15 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „MASTNÍK“.
- 3.16 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

- 3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Všechné nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.18 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připejení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
- 3.19 K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.
4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „dodá zadavatel“:
- | | |
|--|---------|
| □ lékárníčka velikost III v batohu | 1 ks. |
| □ požární světlomet 12 V s kloubovým držákem | 2 ks. |
| □ přenosný hasicí přístroj CO2 89B | 1 ks. |
| □ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B | 1 ks. |
| □ ruční svítilna s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Survivor LED ATEX Li-Ion, výrobce Streamlight | 2 ks. |
| □ ruční vyprošťovací nástroj | 1 ks. |
| □ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 12 párů |
| □ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 ks. |
| □ vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 ks. |
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvočního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárními čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 900 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdyce.
11. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Přichodnotné náhradní kolo k DA je osazeno stejnou pneumatikou jako DA a všechny příslušenství k jeho výměně i kolo je umístěno v DA a je součástí dodávky.
12. DA je dále vybaven:
- podélně a výškově nastavitelným sedadlem řidiče s loketní opěrkou,
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním a minimálně dvěma funkčními klíči,
 - uzávěrkou diferenciálu.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznosné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případně zpřesňující údaje může poskytnout pan Oldřich Čaha e-mail: oldrich.caha@tedcm.com, telefon: 602 723 970.

V Mastníku dne 26. 1. 2017

HZS Kraje Vysočina souhlasí s Technickými podmínkami pro dopravní automobil – obec Mastník.

V Jihlavě dne 02. 02. 2017

plk. Ing. Libor Hanuška
náměstek krajského ředitele pro EZS a OR

Zkontroloval, odpovídá vzorovým TP
kpt. Ing. Marek Cochlar
Dne 11. 4. 2017

Zkontrolovaný podpis - 16.5.2017

Čestfaktářní podpis podpis:
jméno - Oldřich Čaha
Výpis - Průběhový Průběhový
Datum - 13.1.2017

Čestfaktářní podpis - 12.4.2017

Čestfaktářní podpis podpis:
jméno - Ing. Libor Hanuška
Výpis - Průběhový Průběhový
Datum - 13.1.2017

**Nabídka společnosti Hagemann a.s. na dopravní automobil DA – L2Z na
podvozku Volkswagen T6 Kombi, vybaveným vzduchovým pérováním
Goldschmitt**

Požadavek	Nabídka Hagemann a.s.
Ad 1	Ano
Ad 2	Ano
Ad 3	Ano
Ad 3.1	Ano, Mag Code
Ad 3.2	Ano, 31,42 kW/t
Ad 3.3	Ano, Motorola Mototrbo DM 4600
Ad 3.4	Ano
Ad 3.5	Ano
Ad 3.6	Ano
Ad 3.7	Ano
Ad 3.8	Ano
Ad 3.9	Ano, Survivor LED ATEX Li-Ion, rychlodobíjecí
Ad 3.10	Ano
Ad 3.11	Ano, Holomý
Ad 3.12	Ano
Ad 3.13	Ano
Ad 3.14	Ano, RAL 3000 a RAL 9003
Ad 3.15	Ano
Ad 3.16	Ano
Ad 3.17	Ano
Ad 3.18	Ano
Ad 3.19	Ano
Ad 4	Ano
Ad 5	Ano, bereme na vědomí
Ad 6	Ano
Ad 7	Ano
Ad 8	Ano
Ad 9	Ano
Ad 10	Ano
Ad 11	Ano
Ad 12	Ano
Ad 13	Ano
Ad 14	Ano
Ad 15	Ano