

SMLOUVA O DÍLO

zavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
 Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
 Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš
 pí Šárka Pichová – pověřena vedením odboru správy majetku a investic ÚMČ
Telefon: Ing. Jindřich Sochůrek + 603 529 932
 pí Šárka Pichová + 736 420 948
E-mail: Ing. Jindřich Sochůrek – tajemnik@praha-libus.cz
 pí Šárka Pichová- pichova@praha-libus.cz
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: XEDOS s.r.o.
Se sídlem: Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2
Zastoupeno: Ing Vasiem Nemeshem
IČ: 271 21 852
DIČ: CZ 271 21 852
 Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci
 p. Vladimír Krúpa telefon 608 887 486 e-mail: krupa@xedos-stavby.cz
 Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci
 p. Vladimír Fedorka telefon 774 887 186 e-mail: v.fedorka@xedos-stavby.cz
 (Dále jen zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- a. Předmětem této smlouvy je kompletní rekonstrukce dvou teras v MŠ Lojovická, Lojovická 557, 142 00 Praha 4 – Libuš spočívající v provedení stavebních úprav tak, aby nový stav vyhovoval požadavkům BOZP a také zajišťoval pro děti v MŠ lepší komfort a příjemnější venkovní pobyt a to zejména v letních měsících, kdy jsou venkovní plochy hojně využívány k pobytu dětí. Jedná se především o instalaci dvou nových dřevěných teras včetně nezbytných terénních úprav.
- b. Název: veřejná zakázka malého rozsahu – „Rekonstrukce teras MŠ Lojovická“
- c. Místo plnění: areál MŠ Lojovická, Lojovická 557, 142 00 Praha 4 - Libuš
- d. Rozsah díla: dle nabídky ze dne 8. 3. 2017, která je nedílnou součástí této smlouvy
- e. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (například zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- f. V případě nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a PD je pro stanovení ceny rozhodující soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit v samostatné příloze. Uchazeč ručí, že výpočty specifikovaného materiálu v dodávce jsou správně. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na něj vztahují.
- g. Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
- h. Uvedení všech povrchů dotčených celou stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.
- i. Provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla
- j. Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

III.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

- a) Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, v rozsahu a provedení dle nabídky ze dne 8. 3. 2017, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení čl. VI této smlouvy.
- b) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo, uvedené v čl. II této smlouvy v rozsahu a provedení podle nabídky ze dne 8. 3. 2017. která je nedílnou součástí této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.
- c) Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek, zhotovitel se zavazuje předat protokolárně zadavateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení o shodě, atesty a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu zakázky,

IV.

TERMÍNY

- a) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od objednatele do 7 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele nejpozději do 1. 4. 2017
- b) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a protokolárně dílo předat objednateli na základě výzvy nejpozději do 1. 6. 2017

V.
DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme dokončené dílo, uvedené v čl. II této smlouvy od zhotovitele, na základě výzvy nejpozději do 1. 6. 2017. Den převzetí bude dohodnut zápisem do stavebního deníku. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany písemný zápis – předávací protokol.

VI.
CENA DÍLA

Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 8. 3. 2017 a činí 258.099,95 Kč bez DPH slovy: dvěšřtřpadesátosmtisícdevadesátdevětkorundevadesátpěthaléřů bez DPH. Tato cena je pevná a neměnná, pouze se připočte příslušné DPH.

Cena díla 258 099,95 Kč

DPH 21%: 54 200,99 Kč

Cena díla celkem 312 300,94 Kč

VII.
PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Objednatel zaplatí cenu díla zhotoviteli takto:

- a) Objednatel bude hradit po dokončení díla skutečně provedené a odsouhlasené práce fakturou do výše 80 % z celkové sjednané ceny díla uvedené v čl. VI. této smlouvy. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- b) Po předání a převzetí díla, dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění výhrad – tj. vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli k proplacení konečnou fakturu ve výši 20 % ze sjednané ceny díla včetně DPH (smluvní pozastávka), která bude do 14 dnů po jejím doručení objednatelem zhotoviteli uhrazena. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla, než je uvedeno v odst. a) až b) tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., které budou tížit toliko zhotovitele.
- d) V případě odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením čl. IX. této smlouvy, má zhotovitel právo na uhrazení nákladů za skutečně vykonané práce podle projektové dokumentace a zabudovaný materiál. Zhotovitel na písemný pokyn objednatele musí na vlastní náklady a nebezpečí zajistit zakonzervování dosud zhotoveného díla v rozsahu odpovídajícímu době nezbytné k zajištění náhradního zhotovitele.
- e) Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil anebo v rozporu s právními předpisy, objednatel neuhradí.

- e) Případné práce požadované objednatelem nad rámec díla dle této smlouvy objednatel uhradí samostatnou fakturou na základě dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán účastníky smlouvy.
- f) V případě vzniknuvší zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a tuto mimořádně nepředvídatelnou okolnost zhotovitel na své náklady a nebezpečí odstraní či překoná.
- g) Smluvní strany si ujednaly, že opatří-li zhotovitel věc k provedení díla, je kupní cena této věci, kterou uhradil zhotovitel, již zahrnuta v ceně díla.
- h) Na všechny platby prováděné podle této smlouvy zhotovitel vystaví objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.
- i) Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky platných právních předpisů. Při realizaci díla budou použity pouze materiály a výroky schválené příslušnými úřady pro ČR.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

- a) Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy nese zhotovitel v plném rozsahu počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání díla objednateli.
- b) Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli nese zhotovitel v plném rozsahu.
- c) Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby-subdodavatele, oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět nebo způsobit.
- d) Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu školky a provádění stavebních prací v případě požadavku objednatele nebo zástupce školy přizpůsobit provádění prací provozu objektu, na němž se stavební práce provádějí a v maximálně možné míře minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat provozní režim objektu. Pohyb stavebních dělníků v prostoru určeném pro přístup na staveniště a přesun hmot bude umožněn v dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden do původního stavu.
- e) V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí zhotovitel provést veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a dětí pohybujících se v prostorách zahrady a dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací.

IX.

DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- a) Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně, ale i nepodstatně poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 5ti dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
- b) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. a) až b) této smlouvy, je-li prodloužení delší než 5 dnů.
- c) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně."

X.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

- a) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců na práce a 60 měsíců na materiály. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků protokolárním způsobem.
- b) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované závady do:
 - ba) 2 dní od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
 - bb) do 5 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob).
- c) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla nebo odstranění závady v záruční době zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu a nedodělek a to za každý i započatý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla.
- d) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyklizením plochy zařízení staveniště v termínech podle ustanovení čl. X. této smlouvy, zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ

- a) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.
- b) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury a doplatku podle čl. VII. odst. a) až b), zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.
- c) Smluvní strany se dohodly, že podstatné porušení smlouvy se považuje nedodržení kvalitativních podmínek zhotovitelem v průběhu provádění díla, za což je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

- a) Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v nejvyšší kvalitě a s potřebnou odbornou péčí, jakož i v souladu s právními předpisy, pravidly a normami.
- b) Při realizaci prací pro provedení předmětu smlouvy se nepočítá se zadáním subdodavatelům, pokud se tak stane, v tom případě odpovídá zhotovitel tak, jako by předmět smlouvy realizoval sám.
- c) Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. vodou, vandalismem, apod.
- d) Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí udržovat na staveništi pořádek a čistotu, v průběhu provádění díla odstraňovat odpadky a nečistoty při tom vzniklé. Dojde-li ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch v souvislosti s činností zhotovitele, je zhotovitel povinen znečištění na své náklady odstranit.

- e) Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.
- f) Provede případné práce nad rámec zadání zakázky podle požadavku objednatele jen na základě zpracovaného očíslovaného dodatku k této smlouvě o dílo.
- g) Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednavatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.

Kontaktní osoba za objednatele : pí Šárka Pichová, telefon: +420 244 021 436, 736 420 948
 p. Jindřich Sochůrek telefon: +420 244 471 884, 603 529 932
 Kontaktní osoba za zhotovitele: p. Vladimír Krúpa mob: 608 887 486

Objednatel:

- a) Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prostě všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV této smlouvy.
- b) Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.

2. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

- a) Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 2 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis nejpozději do 1 pracovního dne po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce fotograficky zadokumentovat, následně zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- b) Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:
 - zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, pevnostní zkoušky betonu a konstrukcí, atesty, záruční listy atd.,
 - stavební deník vedený a uložený u zhotovitele, který zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště
- c) Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.
- d) Se zavazuje, do tří pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla, vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu, pokud se účastníci smlouvy v předávacím protokolu písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol o převzetí a předání staveniště. Za den vlastního předání staveniště se počítá den předání a převzetí bez nedodělků, případně den, kdy bude objednatelem potvrzeno odstranění všech vad a nedodělků.

Objednatel:

- a) Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 1 pracovního dne po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

- b) Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla v termínu dle čl. IV. A V. této smlouvy. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.
- c) Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění.
- d) Převzme staveniště od zhotovitele do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

3. POJIŠTĚNÍ

Po dobu provádění díla, zhotovitel prováděné dílo v dostatečném rozsahu na svůj náklad pojistí.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- b) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma účastníky.
- c) Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- d) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- e) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- f) Přílohou k této smlouvě je nabídka zhotovitele ze dne 8. 3. 2017
- g) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále se smluvní strany dohodly na tom, že tato smlouva bude publikována v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- h) Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 57/2017 ze dne 20. 3. 2017

V Praze dne : 30. 3. 2017

V Praze dne : 30. 3. 2017

.....
objednatel



.....
zhotovitel

Krycí list slepého rozpočtu

stavby:	Stavební úpravy provedené na terasách MŠ Lojovická	Objednatel:	Městská část Praha-Libuš	IČ/DIČ:	00231142/CZ00231142
stavby:	rekonstrukce	Projektant:	Ing. Theodor Collino	IČ/DIČ:	05649358/neplátos
stavby:	Praha / Libuš	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
stavby:		Konec výstavby:		Položek:	40
stavby:	00121	Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Datum:	23.1.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
1	Dodávky	33 029,62	Práce přenosné		0,00	Zařízení staveniště		0,00
1	Montáž	54 015,77	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
1	Dodávky	96 800,53	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
1	Montáž	81 104,29				Provozní vlivy		0,00
1	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
1	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
1	atní materiál	0,00						
1	sun hmot a suti	13 353,75						
1	celkem	258 099,95	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

celkem	258 099,95	obj. celkem	258 099,95	celkem	258 099,95
--------	------------	-------------	------------	--------	------------

Objednatel	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Že se v uvedeném rozpočtu odvozuje odhadem na jednotlivé položky, materiály, technologické postupy či služby a dodávky. Může platit pro ho dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patřící na výnosy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, s tímto, že není schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přeneseny a srozumitelné všem relacím, jedná se o doporučené řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, aktivní a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

to skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech stejné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.

ovně řadě této dokumentace, výkresy výměr i výměrných částí mohou být definovány skladby a vlastností jednotlivých konstrukcí a materiálů tak výměr jejich technických parametrů, tak také v určitých případech s využitím konkrétních obchodních názvů, skladeb, úvků a popisů ze sortimentu vybraných výrobců. Tyto podrobné údaje je nutno zohlednit za příklady řešení, která mají co nejpřesněji definovat technické, užité a estetické a další vlastnosti skladeb, konstrukcí, materiálů a výrobků a definovat tak jejich úroveň. Při realizaci lze za souhlasu projektanta použít sklady, konstrukce, materiály a výrobky z jiných výrobců. Použití definice skladeb, konstrukcí, materiálů a výrobků proto nesmí být chápáno jako podmínky ztížení veřejnou obáskou soutěže.

IOUVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V POZNÁMKÁCH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

Slepy stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Stavební úpravy provedené na terasách Hř. Lojovic 4

Objednatel:

Městská část Praha Libuš

Druh stavby: rekonstrukce

Projektant:

Ing. Theodor Collinc

Lokalita: Praha-Libuš

Zhotovitel:

Na základě výšeovho řízení

Zpracoval: Ing. Theodor Collinc

Zpracováno dne:

23.1.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - docílka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
-VV-		Terasy	129 525,14	128 473,81	258 099,95	17,96
-VV-	11	Přípravné a příslušené práce	0,00	1 591,08	1 591,08	5,02
-VV-	12	Odlupávký a pokopávký	0,00	2 009,36	2 009,36	0,00
-VV-	13	Hluboké vykopávký	0,00	4 026,81	4 026,81	0,00
-VV-	17	Konstrukce ze zemin	0,00	8 870,20	8 870,20	0,00
-VV-	18	Povrchové úpravy terénu	82,16	4 630,39	4 712,55	0,00
-VV-	21	Úprava podloží a základové spáry	159,28	199,64	358,92	0,01
-VV-	43	Sot odtišť	1 075,11	1 629,95	2 705,06	0,51
-VV-	711	Izolace proti vodě	4 153,30	1 491,01	5 644,31	0,02
-VV-	715	Izolace proti dešťovému vlivům	439,95	7 741,81	8 181,75	0,10
-VV-	766	Konstrukce truhlářské	87 187,90	31 324,76	118 512,65	1,47
-VV-	783	Nářky	4 919,38	21 668,92	26 088,30	0,06
-VV-	91	Doplňující konstrukce z práce na pozemních komunik	26 239,90	1 632,15	28 072,05	4,84
-VV-	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních	2 142,68	2 514,64	4 657,32	0,00
-VV-	96	Bourání konstrukcí	0,00	6 530,82	6 530,82	5,93
-VV-	97	Prořezání otvorů a ošetření bourací práce	2 560,49	9 325,72	11 886,20	0,01
-VV-	999V/D	Ostatní položky	765,00	10 455,00	11 220,00	0,00
-VV-	H100	Běžné stavební práce	0,00	609,28	609,28	0,00
-VV-	S	Přesuny sutí	0,00	12 022,27	12 022,27	0,00

Celkem:

258 099,95



Slepy stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy pro rekreativní na terasách MŠ i vlničkách									
Druh stavby:	rekonstrukce									
Lokalita:	Praha-Libuň									
J.S.O.:	80121									
Objekt	Kód	Zkrácený popis / Vše	Jednot.	Měnová jednotka	Jednot.	Měnová jednotka	Jednot.	Měnová jednotka	Jednot.	Měnová jednotka
-VV-	11	Průhled obou stran silnicí	m	34,800	45,98	0,00	1 591,05	1 591,05	0,15	5,02
-VV-	11320211R00	2 * 3,3 + 12,2 - 1,5 Terasa 1	m	17,300						
-VV-	12	2 * 3,3 + 12,2 - 1,5 Terasa 2	m3	0,298	3 731,50	0,00	1 111,98	1 111,98	0,00	0,00
-VV-	120901121RT	Období práce v odstupkách	m3	0,149		0,00	2 001,36	2 001,36	0,00	0,00
-VV-	3	Bourání komínů z prostého betonu v odstupkách	m3	0,149		0,00	897,38	897,38	0,00	0,00
-VV-	121101101R00	0,5 * (0,5 * 3,3) + 0,6 * 0,3 T1 - beton pod schodištěm	m3	22,320	40,21	0,00			0,00	0,00
-VV-	13	Segnutí ohrádky a přemístění do 50 m	m3	11,160		0,00			0,00	0,00
-VV-	139601102R00	0,15 * 3 * (3 + 3,3 + 12,2 * 3 + 3) T2 - Segnutí ohrádky	m3	5,530	721,65	0,00	4 026,81	4 026,81	0,00	0,00
-VV-	17	Ruční výkop jam, rýh a kladek v horní části 3	m3	2,790		0,00			0,00	0,00
-VV-	174101102R00	0,3 * 0,3 * 2 * 3,3 + 2 * 12,2 Terasa 1	m3	5,530	240,98	0,00	1 344,64	1 344,64	0,00	0,00
-VV-	1752000101RAE	Konkrétní základy	m3	2,790		0,00			0,00	0,00
-VV-	1752000101RAE	Období práce v odstupkách	m3	7,440	1 011,50	0,00	7 525,56	7 525,56	0,00	0,00
-VV-	18	dovoz zeminy za vzdáleností 10 km	m2	3,720		0,00			0,00	0,00
-VV-	1813000101RAA	0,15 * (3 + 3,3 + 12,2 * 3 + 3) T1 - Doplnění chybějící zeminy - ODRAHD	m2	3,720		0,00			0,00	0,00
-VV-	21	0,15 * (3 + 3,3 + 12,2 * 3 + 3) T2 - Doplnění chybějící zeminy - ODRAHD	m2	22,320	86,03	82,18	1 388,20	1 431,38	0,00	0,00
-VV-	69360101R2	Prostředí pro rekreativní	m2	11,160		0,00			0,00	0,00
-VV-	181201111R00	Rozpočetní ohrádka v horní části 15 cm	m2	11,160		0,00			0,00	0,00
-VV-	213151121R00	dovoz omítky za vzdáleností 500 m, omítky tloušťka 15 cm	m2	121,680	26,78	0,00	3 261,20	3 261,20	0,00	0,00
-VV-	43	0,15 * 3 * (3 + 3,3 + 12,2 * 3 + 3) T1 - Segnutí ohrádky	m2	60,900		0,00			0,00	0,00
-VV-	711	3 * (2 * 3,3 + 12,2 + 1,5) Terasa 1	m	4,200	644,30	1 076,11	1 620,95	2 708,06	0,12	0,51
-VV-	711323111R00	3 * (2 * 3,3 + 12,2 + 1,5) Terasa 2	m2	15,200	13,82	5,78	199,64	205,43	0,00	0,00
-VV-	711323111R00	Úprava podlahy z žlutého betonu	m2	18,240	8,42	133,48	0,00	153,48	0,00	0,01
-VV-	711323111R00	Terasy na šířce 200 cm, 300 g/m2	m2	15,200		0,00			0,00	0,00
-VV-	711323111R00	0,5 * (3 + 12,2 + 3 + 12,2) Ochrana soklu	m2	3,040		0,00			0,00	0,00
-VV-	711323111R00	schodiště	m	4,200		0,00			0,00	0,00
-VV-	711323111R00	Štěrba betonu 30 x 15 cm, včetně bednění	m2	4,200		0,00			0,00	0,00
-VV-	711323111R00	6 * 0,2 + 2 * 1,5 Doplnění schodiště v horní části	m2	15,200	157,68	517,73	1 478,93	2 386,66	0,00	0,00

13 -VV-	28342406	ukončovací páska N6 PVC, l = 2 m	kus	15,200	79,90	1 214,48	0,00	1 214,48	0,00	0,00	RTS II / 2016	
14 -VV-	28323113	0,5" (3+12,2+3+12,2) Ochrana soklu Folie napráva T20 tl. 1,0 mm & 2000 mm 0,5" (3+12,2+3+12,2) Ochrana soklu zdravě 10%; 1,52	m2	15,200	120,88	2 021,09	0,00	2 021,09	0,00	0,02	RTS II / 2016	
15 -VV-	896711101R00	Přesah hmot pro izolaci proti vodě, výšky do 6 m	t	0,019	635,00	0,00	12,08	12,08	0,00	0,00	RTS II / 2016	
16 -VV-	715281901R00	Udrzba izolace chemicky vyrovnaná betonou tloušťky do 5 mm 2 * 3,3 + 12,2 Terasa 1 2 * 3,3 + 12,2 Terasa 2	m2	37,800	217,80	439,95	7 761,81	8 181,76	0,00	0,10	RTS II / 2016	
VU	766	Konštrukce podlahy	m2	82,320	511,70	11 508,51	30 614,64	42 123,14	0,00	0,02	RTS II / 2016	
17 -VV-	76844111R00	Pohledový podlahový teras z příkry, na podkladě rohl včetně: pokládky podkladního nátěru do šikmého lůžka, nebo na rovný pevný povrch, pohledový podklad a upevnění nerezových šroubů skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem. 3,3 * 12,2 Terasa 1 3,3 * 12,2 Terasa 2 1,5 * 0,60 + 1,5 * 0,60 Schodiště 3,3 * 12,2 Terasa 2 1,5 * 0,60 + 1,5 * 0,60 Schodiště	m2	40,260	40,260	1,800	86,414	645,15	55 749,99	0,01	1,04	RTS II / 2016
18 -VV-	611981853	Poznamka: Terasová příčka - 26 x 146 mm - délky příkry: 4 + 5 poží, 3 m - pohledová strana - jemná drážka - 450 kg/m ³ - terasové dřevě je sušené na ca. 16 - 18 % - s tlakovou impregnací bocharnit barva hnědá Materiál nesmí překročit roztažnost 6mm (přidáno zohledně při výšce) - 2,5 - 3,5 % Přidáno terasové dřevě Borovice hnědá 26x146 mm 3,3 * 12,2 Terasa 1 3,3 * 12,2 Terasa 2 1,5 * 0,60 + 1,5 * 0,60 Schodiště zdravě 5%; 4,094	m2	40,260	40,260	1,800	86,414	645,15	55 749,99	0,01	1,04	RTS II / 2016
19 -VV-	611981820	Poznamka: Terasová příčka - 26 x 146 mm - délky příkry: 4 + 5 poží, 3 m - pohledová strana - jemná drážka - 450 kg/m ³ - terasové dřevě je sušené na ca. 16 - 18 % - s tlakovou impregnací bocharnit barva hnědá Hranový pod terasou Borovice impregnovaný 4,5 x 70 mm délka 4 m bocharnit hnědá impregnovaný 3,3 * 3,3 * 12,2 / 0,5 Terasa T1 3,3 * 3,3 * 12,2 / 0,5 Terasa T2 3,3 * 3,3 * 12,2 / 0,5 Terasa T2 Přidáno terasové dřevě 13x18x730 mm 3,3 * 12,2 / 0,5 Terasa T1 3,3 * 12,2 / 0,5 Terasa T2 zdravě 1%; 1,825	m	167,640	48,28	8 083,66	0,00	8 083,66	0,00	0,32	REALDECK	0,00
20 -VV-	27251100	Přidáno terasové dřevě 13x18x730 mm 3,3 * 12,2 / 0,5 Terasa T1 3,3 * 12,2 / 0,5 Terasa T2 zdravě 1%; 1,825	m	182,865	80,63	9 874,59	0,00	9 874,59	0,00	0,08	RTS II / 2016	0,00
21 -VV-	27314383	Podkladka EPDM pod hranou 60x80x10 mm 2 * (3,3 + 3,3 * 12,2 / 0,5) Terasa T1 2 * (3,3 + 3,3 * 12,2 / 0,5) Terasa T2 6 * 3 * 4 Oklad schodiště zdravě 5%; 12,218	kus	419,498	4,68	1 961,15	0,00	1 961,15	0,00	0,02	RTS II / 2016	0,00
22 -VV-	896766101R00	Přesah hmot pro truhlářské kování, výšky do 6 m	t	1,458	487,05	0,00	710,12	710,12	0,00	0,00	RTS II / 2016	0,00
23 -VV-	763612805R00	Udrzba, nátěr olejový / nátěr olejový výsledek 2x 167,64 * (0,14+0,09) Podklad (0,292 + 0,052) * 62,320 / 146 Terasa	m2	232,518	112,20	4 819,38	21 288,92	26 088,30	0,00	0,06	RTS II / 2016	0,06
-VV-	763	Nátěr	m2	39,557	183,99	7 269,90	1 832,45	28 922,06	0,00	4,81	RTS II / 2016	0,00
24 -VV-	91656111R00	Ochranný záhon okružní do lůžka z C 12/15 s opěrou 2 * 3,3 + 12,2 + 1,5 Terasa 1 2 * 3,3 + 12,2 + 1,5 Terasa 2	m	40,600	118,15	2 864,74	1 832,15	4 786,89	0,10	4,16	RTS II / 2016	0,10
25 -VV-	272533814	Ochranný okružní okružní 1000x250x60 mm černý 2 * 3,3 + 2 * 12,2 + 1,5 Terasa 1 2 * 3,3 + 2 * 12,2 + 1,5 Terasa 2 zdravě 5%; 1,950	kus	66,950	347,85	23 275,17	0,00	23 275,17	0,01	0,88	GUMEX	0,88
-VV-	95	Poznamka: Ochranný okružní okružní je určen pro dřevěný okružník ze zámkové drážky či k vyizení prostoru dřevěného nebo sportovního dřevě vůči okolnímu terénu a zabránění rozstupu materiálu se použitých desek. Podklad se jako betonový okružník, ať již nastavený nebo nastavený, křídlo vyčnívá schopnost tlumit náraz, extrémní odolnost a dřevěnou pružnost, 1000x250x60 mm	kus	72,000	94,89	2 142,89	2 514,64	4 657,32	0,00	0,00	RTS II / 2016	0,00
26 -VV-	953961101R00	Chemické kovy do betonu, tl. 80 mm, M 8, směr 6 * 12 kování podkladních hranolů na schodišti	kus	72,000	94,89	2 142,89	2 514,64	4 657,32	0,00	0,00	RTS II / 2016	0,00
27 -VV-	965061813R17	Bourání drážek teras, šedé, tl. do 30 mm, nad 1 m ² 3,3 * 12,2 Terasa 1 3,3 * 12,2 Terasa 2	m2	80,520	70,30	0,00	5 680,15	5 680,15	0,07	5,23	RTS II / 2016	0,07

